
वनौषधि-चन्द्रोदय

पहला माग

(अकारादि कमानुसार अ से ओ तक सम्पूर्ण स्वर)

लेखक---

श्री चन्द्रराज भंडारी 'विशारद'



Published by—

C. R. Bhandari.


Ayurvdediya Granthmala.

Gyanmandir (BHANPURA).

इतिहर कि विद्युप क्रिक्ट इतिहर क्रिक इतिहर क्

Printed by—
Bhramarlal Soni.
At, Gyanmandir Press,
Bhanpura (H. S.).

बनौषधि-चन्द्रोदयः---



स्वर्गीय सेठ कमलापतजी सिघानिया, कानपुर।

बनौषधि-चन्द्रोदय---

स्मृति

जिस महापुरुष का जीवन अपने देश की ज्यापारिक अपने देश की श्रीद्योगिक उन्नति में जीवन भर चिन्तनशील रहां, जिसका हृदय, क्या, उदारता श्रीर उद्योगशीलवा का केन्द्र था, उन्हीं यू० पी० के सुप्रसिद्ध सेठ कमलापतिजी सिहा-निया की पवित्र स्पृति में यह प्रन्थ अत्यन्त प्रसन्नता के साथ प्रका-शित किया जा रहा है।

–लेखक।

计分离存储 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子

मूमिका

श्रीविध-विज्ञान मानवीय-जीवन के उन श्रावश्यक श्रद्धों में से एक है, जिनके विना मनुष्य का व्यवस्था-पूर्वक जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। श्रपनी भौतिक, बौद्धिक श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये स्वस्थ शरीर का होना मनुष्य के लिये परमावश्यक श्रीर पहली वस्तु है। इसके बिना जीवन-यात्रा में एक कद्म आगे रखना भी उसके लिये कठिन हो जाता है श्रीर यह स्वस्थ शरीर विना स्वास्थ्य-विज्ञान श्रीर श्रीपि-विज्ञान की जानकारी के निर्माद नहीं हो सकता।

इसिलिये सम्य देशों में सम्यता के विकास के साथ ही जहाँ श्रन्यान्य-शास्त्रों श्रौर विज्ञानों की जिल्ली हुई, वहाँ चिकित्सा-शास्त्र श्रौर वनत्पति-शास्त्र की भी काफी उन्नति श्रौर विकास हुआ, अगर कहा जाय तो श्रीतशयोक्ति न होगी कि भारतवर्ष ऐसे सभ्य देशों में सबसे श्रागे था।

इस देश में आज से इजारों वर्ष पहले चिकित्सा-शास्त्र श्रीर श्रीषधि-विशान के सम्बन्ध में इतनी वारीक श्रीर वैज्ञानिक खोजे हुई, जिन्हें देखकर विकास के इस महान युग में भी हमें आएचर्य हुए बिना नहीं रहता, उन दिनों आज के समान न तो लाखों क्पये लागत की लेबोरेटरिज (रसायन-शालाएँ) थीं, न हजारों प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी अस्त-शस्त्र और लाखों क्पये लागत के यंत्र थे न एक्सरे के समान मशीनें थीं, मगर ऐसी हालत में भी बस्ती से दूर तपोवन में बैठकर उन जर्म महिष्यों ने अपने ज्ञान-बल से चिकित्सा-शास्त्र, श्रीपि-शास्त्र, श्रीर-शास्त्र, शास्त्र-चिक्योंकि इत्यादि शास्त्रों के सम्बन्ध में जो सुसंगठित, वैज्ञानिक श्रीर सूक्त्म अस्ययमनपूर्ण मेंट गींच-पड़ताल दी, वह इतिहास के अनेकों युग पलटने पर भी मानव-जाति की वैसी ही अनुपम से अधिक और भविष्य में भी करती रहेगी ।

श्चाज के युग मे इन महिषयों की महान-कृतियों पर यह श्चारीप लगाया जाता है कि उनका कुल विवेचन श्चितिशयोक्ति-पूर्य श्चौर ऐसा मतमेद पूर्य है कि कोई ग्रन्थकार एक श्चौषधि को गर्म लिखता है तो कोई उसे सर्द लिखता है, ऐसी हालत में पाठकों को किसी निर्याय पर पहुँचना श्चत्यन्त कठिन हो जाता है।

इस प्रकार के आरोप लगाने वाले शायद यह बोचने का कह नहीं उठाते कि मानवीय इतिहास में कोई भी युग ऐसा नहीं रहा, जिसमें मतमेद का श्रस्तित्व न रहा हो। श्राज के इस वैज्ञानिक युग में भी जब कि प्रत्येक बात रसायन-शाला की कसीटी पर कसे जाने के बाद ही प्रकाशित की जाती है—जब वैज्ञानिकों के बीच मतभेद पाया जाता है। (जैसे—जहाँ कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उसवा मगरवी में रक्त-शोधक और।उपदंश-कीटाग्रु-नाशक गुण्य है, वहाँ कुछ वैज्ञानिकों का मत उसके लिए विलक्कल इन्कार करता है) ऐसी स्थित में श्रापर राज-निवयद्ध और भाव-प्रकाश के बीच में किसी मतभेद का श्रस्तिव पाया जाय तो इसमें क्या श्रन्थ हो सकता है? इसीलिए तो महर्षियों ने लिखा है कि यह विज्ञान इतना विस्तृत है कि स्वानुभव के बिना जो केवल ग्रन्थ-ज्ञान पर चिकित्सा-विज्ञान में हाथ डालता है, वह कभी कामयाव नहीं हो सकता। रही श्रतिशयोक्तिपूर्ण विवेचन की बात सो यह तो उस युग का धर्म था, केवल चिकित्सा-शास्त्र ही क्यो, प्रत्येक विज्ञान और प्रत्येक शास्त्र में उस समय श्रलङ्कार और श्रतिशयोक्ति का प्रयोग होता था। इसमें उनको दोष देना उनके साथ श्रन्थाय करना है।

श्रायुर्वेद के पश्चात् चिकित्सा-विज्ञान के सम्बन्ध में यूनानी इकीमों की, की हुई खोजें अत्यन्त महत्व का स्थान रखती हैं। चिकित्सा-विज्ञान श्रीर श्रीषिध-विज्ञान के सम्बन्ध में इन लोगों के अन्वेषण्य भी कई अशों में मौलिक श्रीर सुसगठित हैं। हालां कि मतभेद श्रीर श्रतिशयोक्ति से ये लोग भी नहीं बच पाये हैं, फिर भी इनकी की हुई खोजों ने मनुष्य-जाति की श्रनुपम सेवाए की हैं।

अधिनिक-विज्ञान की दृष्टि से भारतीय वनस्पतियों की वैज्ञानिक-खोज का इतिहास अठारहवी शताब्दी के अन्त से प्रारम्म होता है। फ्लोरा इरिडका और फ्लेयट्स ऑफ कारोमयडल कॉस्ट के रचियता डा॰ डब्ल्यू॰ रॉक्सवर्ग, मटेरिया मेडिका ऑफ हिन्दुस्तान और मटेरिया मेडिका के लेखक डा॰ एन्सली फ्लोरा इरिडया के लेखक डा॰ एन॰ एल॰ वर्मन, मेडिकल बोटानी के लेखक जी॰ टी॰ वर्नेट हत्यादि तों ने सर्व प्रथम मारतीय वनस्पतियों की उपयोगिता की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया और गत तो इस विषय पर सैकडों लेखकों के सैकडों ग्रन्थ प्रकाशित हुए, गवर्नमेग्रट ने भी इस में बहुत दिलचस्थी ली और कई ऐसी आवश्यक वनस्पतियों की खेती यहाँ पर प्रारम्भ एहाँ पैदा नहीं होती थीं।

इस विषय पर आधुनिक प्रत्यों में लेपिटनट कर्नल के श्यार कीतिकर श्रीर मेजर बी बी वसु कृत इपिडयन मेडिकल आट्स श्रीर लेपिट कर्नल श्यार एन चेपरा कृत इपिडजेन्स-इस श्रॉफ इपिडया नामक प्रन्थ बहुत प्रामाणिक श्रीर बहुमून्य है। कर्नल चेपरा ने दी स्कूल श्राफ ट्रापिकल मेडिसन्स कलकत्ता में कई वनस्पतियों के रासायनिक विश्लेषण कर उनके सम्बन्ध के प्राचीन श्रन्थ-विश्वासों को मिटा दिया है तथा कई वनस्पतियों के नवीन गुणों से जनता को परिचित कर दिया है। इस सम्बन्ध में इनकी की हुई खोजों ने ऐतिहासिक महस्व धारण कर लिया है श्रीर इस समय भारतीय-वनस्पतियों के सम्बन्ध में इनके निकाले हुए तथ्य प्रामाणिक माने जाते हैं।

गुजराती साहित्य में पोरबन्दर के प्रसिद्ध वनस्पति-शास्त्री जयकृष्ण इन्द्रजी, जङ्गलनी जड़ी-वृटी के लेखक वैद्यशास्त्री शामलदास, वैद्य-कल्पतर के सम्पादक स्व० जटाशङ्कर लीलाधर वैद्य आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रीजयकृष्ण इन्द्रजी ने तो श्रपने स्वानुमाव से वनस्पतियों के सम्बन्ध में जो खोजें की हैं, वे गुजराती-साहित्य में श्रमर रहेंगी।

मराठी-साहित्य में वनौषि प्रकाश के लेखक वासुदेव शास्त्री सी० वापट, वनौषि गुणादर्श के लेखक श्रायुर्वेद महामहोपाप्याय शङ्करदाजी शास्त्री पदे तथा श्रीषि समह के रचयिता डा० वामनगणेश देसाई की रचनाएँ महत्वपूर्ण है। इनमें भी श्रीषि संग्रह नामक प्रन्थ नवीन होने से बहुत श्रिषक महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार श्रौर २ भाषाश्रों में भी इस विषय पर बहुत-सा ।साहित्य प्रकाशित हुआ है श्रौर वह बहुमूल्य है।

केकिन राष्ट्र-भाषा का सम्मान धारण करने वाली हिन्दी-भाषा में अभी तक शालिग्राम-निघग्द तथा ऐसी ही दो-एक छोटी-बड़ी प्राचीन ढड़ा की पुस्तकों को छोड़कर एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं था जो वनस्पितयों के ऊपर प्रामाणिक ग्रौर वैज्ञानिक-प्रकाश डाले । यह कितने बडे दुर्माग्य की बात है ।

इसी वनस्पति विषयक-अज्ञान की वजह से यहा के जन-समाज के स्वास्थ्य की रच्चा के लिये प्रतिवर्ष लाखो रुपयों की श्रीषिघयाँ विदेशों से श्राती है। कई लोगों का यह ख्याल है कि विदेशों श्रीषिघयों के सुकाबिलों में देशी श्रीषिघयाँ लाभदायक नहीं होती । मगर इम प्रकार के ख्याल होना सचमुच श्रमपूर्ण श्रीर हमारी राष्ट्रीय-जाग्रति के लिये घातक हैं । क्योंकि जब ब्रिटिश फर्माकोपिया के समान प्रामाणिक श्रीर सर्वमान्य प्रन्थ मे, श्रानेक प्रकार की जांच-पड़ताल श्रीर रास्ययिक खोजों के पश्चात् दाखिल की हुई श्रीषियों में भी चालीस प्रति सैकड़ा से श्रिषक श्रीर पचास सैकड़ा के करीब श्रीषियों हमारे भारतीय पैदाइश की हैं, तब ऐसे लोगों का कथन कि हमारे देश

की आरोषियाँ प्रभावशाली नहीं हैं, कैसे माननीय हो सकता है। ब्रिटिश फर्माकोषिया कोई कल्पना-मूलक अन्य नहीं है। उसमे तो ऐसी ही औषियाँ दर्ज की जाती हैं, जिसे हजारों रोगियो पर अजमाई जाने के पश्चात् ब्रिटिश मेडिकल कीन्सिल स्वीकार करती है।

वे ही हमारे देश की बहुमूल्य श्रौषियाँ, जो हमारे वनस्पति-विषयक-श्रज्ञान की वजह से दिन-रात हमारे पैरों के नीचे कुचलती रहती हैं, विदेशी जानकारों के हाथ में पडकर सत्व, श्रर्क श्रौर एक्स्ट्रेक्ट के रूप में सुन्दर २ बोतलों में भरकर नयनाभिराम रूप से हमारे सामने श्राती है श्रौर तब हम मोहित होकर उनके पीछे श्रपने जेवों को दीला कर देते हैं।

श्रमुभवों से यह बात साबित हो सुकी है कि हमारे देश में कई ऐसी श्रीषिधराँ पैदा होती है जो मभाव में विलायती श्रीषिधरों ही के बराबर या उनसे भी श्रिषिक है, उदाहरखार्थ हृदय की गित को व्यवस्थित रखने के लिये जो काम श्रोंग्रेजी दवा डिजीटेलीस करती है, वही काम हमारे देशी वैद्य कुटकी के काढ़े से सफलतापूर्वक लेते हैं। पोटास ब्रोमाईड नामक प्रसिद्ध श्रग्रेजी श्रीषिध का मुकाविला हमारे देश की हरमल (Peganum Haimal) नामक श्रीषिध बहुत श्रन्छे तरीके से करती है। ब्राइट्स डिसीज श्रर्थात् गुदें की बीमारी पर स्पिट ईथरनाइट्रोमी के बदले तथा रक्त-विकार पर सार्शापिला की जगह हमारे देश की श्रनन्तमूल से बहुत विदया उपचार हो सकता है। इसी प्रकार इपिके-कोना की जगह झगरे मूल श्रीर श्रांकडे की जड़, कासिया के मुकाविले पर नीम, केलम्बा के मुकाविले में गिलोय, गोयाकम के मुकाविले पर चम्पा, जेलप के मुकाविले पर कालादाना, गैलिक के मुकाविले पर माजूफल, काइसोफेनिक के स्थान पर फुवांडिया (Cassiatoia), बेलेडोना के मुकाविले पर भूजवाति के सुकाविले पर अवलेडोना के मुकाविले पर श्रुजवायन इत्यादि कई श्रोषधियाँ विलायती श्रीषधियों के मुकाविले में या उनसे बढ़कर मनुष्य जाति का उपकार कर सकती हैं।

इस प्रकार विदेशी श्रौषिषयों के मुकाबिलों में उतरने वाली श्रौषिषयाँ तो इस देश में श्रमंख्य हैं ही, मगर ऐसी श्रौषिषयाँ भी इस देश में विद्यमान हैं, जिन का मुकाबिला विदेशी श्रौषिषयाँ कदाचित नहीं कर सकतीं। कामले का जो भयद्वर रोग पोडोफोलीन श्रौर टेरेक्सी की मात्राए पीने पर भी नहीं मिटता, वही देशी श्रौषि कुकरलता (Luffa Echinata) का केवल रस सूचने मात्र ही से विदा हो जाता है। सहदेई के पौधे को पीसकर उसका रस सिर पर लगाने से भयद्वर बुखार तक उतर जाता है। शरीर में श्रसा हुशा राख्न, श्रायापन का रस सुवड़ने से निकल जाता है श्रौर तलवार तथा चाक् के जखम की वेदना नागवला का रस भरने से फीरन बद हो जाती है।

मतलब यह है कि हमारे देश में प्रभावशाली वनस्रतियों का श्रमाव नहीं है, प्रत्युत उनके सम्बन्ध

के ज्ञान का श्रभाव है। विदेशों के श्रन्दर एक २ श्रौषिष पर पूर्ण-ज्ञान देनेवाले सैकड़ों ग्रन्थ हैं, यहां तक कि हमारे देश में पैदा होने वाली श्रौषियों का परिचय देनेवाले भी वहाँ सैकड़ों ग्रन्थ हैं, मगर हमारी देशी भाषाश्रों में ऐसे ग्रन्थों का एकदम ही श्रभाव है। ऐसी हालत में श्रगर कुदरत के द्वारा पुरस्क्त की हुई यह दिव्य-निधि हमारे पैरोतले कुचलती रहे तो इसमें क्या श्राश्चर्य।

हुष है कि हाल ही में हिन्दी में चुनार-निवासी बाबूरामजीतिवह श्रीर बाबूदल जीतिवह वैद्य ने महान परिश्रम के साथ एक श्रायुर्वेदीय विश्व-कोष का प्रख्यन प्रारम्भ किया है । इस प्रन्थ के दो भाग निकल चुके हैं। लेखकों ने जिस महान परिश्रम से यह कार्य्य उठाया है, उसे देखकर कहना पड़ता है कि श्रार यह प्रन्थ श्रन्त तक सफलतापूर्वक प्रकाशित हो गया तो राष्ट्र-भाषा हिन्दी के गौरव की पूरी तरह से रह्मा करेगा। कभी केवल इतनी ही है कि इसकी भाषा इतनी कठिन रक्खी गई है कि वह सर्वाधारण को तो क्या मगर कई वैद्यों को भी समझने में कठिन जायगी। श्रगर इसके लेखक-गण इसकी भाषा पर कुछ ध्यान दें तो पूर्योहोने पर यह ग्रन्थ श्रनुपम होगा, इसमें सन्देह नहीं। मगर श्रमी तो यह बिलकुल शैशव श्रवस्था में है।

इसी कभी को ध्यान में रखकर श्रीर यह सोचकर कि अगर वैद्यों श्रीर सर्वसाधारण की वनस्पति विषयक जानकारी के लिए एक प्रामाणिक और वैज्ञानिक-अनुसन्धानपूर्ण प्रन्थ तैयार किया जाय तो वह बड़ा लाभदायक हो सकता है,हमने इस कार्य में हाथ डाला और ईश्वर की दया से अत्यन्त प्रसन्नता-पूर्वक उसका प्रथम भाग इस पाठकों के सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं।

इस प्रथ के अन्दर हमने सबसे पहले हस बात पर ध्यान रक्खा है कि जो विषय इसमें प्रतिपादित किये जाय वे सरल से सरल माथा में हों, कोई आवश्यक बात छूटने न पाने, मगर फज्ल का विस्तार न हो। प्रत्येक बनस्पति को लेकर उसपर हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने क्या कहा है, यूनानी हकीमों का उसपर क्या मत है तथा आधुनिक-वैज्ञानिक खोंजों ने उसपर क्या तथ्य निकाले हैं, उन सबका सार कमानुसार दे दिया गया है। एक ही बात को अगर निधयह-रलाकर, राज-निधयह, माव-प्रकाश इत्यादि ने कही है लो उन सबका आलग र उल्लेख करने की अपेचा हमने उन सबका सार एक ही स्थान पर देना ठीक समक्ता। जहाँ पर कोई मतमेद है, वहाँ पर अलग र उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् अगर उस औषधि में कोई उल्लेखनीय दिव्य-गुण हमे मालूम हुआ तो उसका स्वतन्त्र रूप से उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् अगर उस औषधि में कोई उल्लेखनीय दिव्य-गुण हमे मालूम हुआ तो उसका स्वतन्त्र रूप से उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् मिल र रोगो पर उस औषधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा उसके सम्मेलन से कौन र सी बनावटे बनती हैं, इस सम्बन्ध की सामग्री जहाँ तक हमें मात हो सकी, हमने देने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक हमारा ख्याल है हमने बिलकुल अनुचित विस्तार न बढाते हुए, संचेप में प्रत्येक औषधि के सम्बन्ध में पूरा विवरण देने की कोशिश की है, आशा है पाटकों को हमारी यह पद्धित पसन्द आवेगी।

श्रीषियों के नामों के सम्बन्ध में इसारे देश में काफी मतभेद है, इसलिये इस सम्बन्ध में इसने इिएडयन मेडिकल प्लाट्स का श्रनुकरण किया है, क्योंकि इसारे मत से वह बहुत प्रामाणिक प्रन्थ है। रासायिनक विश्लेषण श्रीर गुण धर्म के सम्बन्ध में हमें कर्नल चोपरा के निकाले हुए तथ्य बहुत मान्य प्रतीत हुए श्रीर जहाँ तक वे प्राप्त हो सके, इसने उन्हींका श्रनुकरण किया है। इनके सिवाय इसकी बहुत-सी सामग्री इसने श्रनेक ग्रन्थों से एकत्रित की हैं, जिनका नाम धन्यवादपूर्वक श्रागे दिया जा रहा है।

जहाँ तक हमारा अनुमान है, इस अन्य में आज तक की खोज हुई सम्पूर्ण वनस्पतियों तथा खनिज द्रव्यों का, जिनकी सख्या ढाई हजार और तीन हजार के बीच में होगी, सम्पूर्ण विवेचन रहेगा गौर करीब ४००० से ५००० पृष्ठों के भीतर दस भागों मे यह महान् ग्रन्थ पूरा होगा।

हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि थोडे शब्दों में वनस्पतियों सम्बन्धी जितनी उपयोगी श्रीर चमस्कारिक जानकारी, सरलता श्रीर स्पष्टता के साथ इस ग्रन्थ के द्वारा पाठकों को मिलेगी, वह शायद दूसरे स्थान पर प्राप्त न होगी।

हम आशा करते हैं कि भारतवर्ष का वैद्य-सभाज। तथा शिक्तित-समुदाय इस |विशाल श्रायोजन में हमारा हाथ बटायेगा।

ज्ञान-मन्दिर, भानपुरा । } १ जनवरी, १९३८ ई० } चन्द्रराज भण्डारी "विशारद "

सहायक यन्यों की सूची

इस ग्रन्थ के सङ्कलन में हमको निम्नाङ्कित ग्रन्थों से बहुत सहायता प्राप्त दुई है, ख्रतः हम इनके रचिवताओं के हृदय से आभारी है।

(१)

हिंदी और संस्कृत

महर्पि-चरक		•	चरक सहिता
महर्षि सुश्रुत	•		सुश्रुत-सहिता
महर्षि-वारभट्ट	71	•	ग्रधाङ्ग हृदय
चकपाणि	•	•	चक्रदत्त
भाव-मिश्र	••	••	भाव-प्रकाश
काशीराज	٠		राज-निधर्दु
श्री चौबे दत्तराम		• •	वृहत निध्रादु-रताकर
श्री शालिग्राम	•	•	शालिग्राम-निषयदु
श्री रूपलाल वैश्य		***	रूप-निषयदु
श्री गगाप्रसाद दा	धीच		श्चनूभ्तयोग-पकाश (दो भाग)
श्री प्रवासीनाल व	र्मा ''	•••	वृत्त्-विज्ञान
श्री इरिदास वैद्य	•	***	चिकित्सा-चन्द्रोदय (सात भाग)
वाव् रामजीतसिइ	वैद्य	?	श्रायुर्वेदीय विश्व-कोष (दो भाग)
बाबू दलजीतसिह	वैद्य	}	आञ्चनदाय ।वर्य-काव (दा साग)

'धन्वन्तरि' के कुछ फाइल

(?)

यूनानी

मखजनूल श्रदविया तर्जुमा नफीसी ख जाइनुल श्रद्विया मुहीत श्राजम

मुजरिंबात श्रकवरी

· .	३) ग्रेजी
Lt Colonel Kırtıkaı Major B. D. Basu.	Indian Medical Plants 4 Parts
W. Dymock, N. K Gadgil	The Vegetable Materia Medica of the Hindus.
W. Dymock Warden & Hooper.	Pharmacographia Indica (3 Vols.)
R. N. Khori & N. N. Katrak	$\left\{egin{array}{ll} ext{Materia Medica of India} & & \\ ext{their Therapeutics} & & \end{array} ight.$
K M Nadkarnı.	{ Indian Plants & Drugs, Indian { Materia Medica
Lt Colonel R N. Chopra.	Indigenous Drugs of India, A Hand Book of Tropical Therapeutics
Devaprasad Sanyal & Rasbihari Ghosh	Wegetable Drugs of India.
G T. Birdwood	Practical Bazaar Medicines, Files of Medical Journal of India
Dr Moodeen Sheriff Suкhasampati Rai Bhandari	Materia Medica Dictionary of Medical Terms
-	· ***·
((
गुर	जराती
वैद्य-शास्त्री शामलदास गोर	· जङ्गलनी जडी-ब्टी ३ भाग
वनस्पति-शास्त्री जयकृष्णइन्द्रजी ''	'' वनस्पति-शास्त्र
जटाशकर, लीलाघर त्रिवेदी	• धरवैदु तथा वैद्य-कल्पतर के बीस वर्षों के फाइल
•	ų)
म्	राठी
वासुदेव शास्त्री बापट · · ·	• वनौपघि-प्रकाश
यनेश्वरगोपाल दीचित	वनौषधि-गुसादर्श
डा ० वामनगरीश देशाई • •	' श्रीषधि-सम्रह
६न अन्या क श्रातारक्त श्रार मा कह छ।ट के निर्माण में सहायता मिली है। इसलिए लेखक	टे बड़े प्रन्य ग्रीर सामयिक पत्रों के फाइलों से इस प्रन्य
	७० चयक मात कृतश्रता प्रकट करता है। -क्ष

4

[ৰ]

(?)

हिंदो नाम

औषधि—	पृष्ठाक	ञ्जोषध—	प्रप्टाक
श्रकरकरा ⁴	१-७	स्रातियला (कघी)	५० ५२
श्रकलबेर	७-⊏	ग्र तीस	પ્ર-પ્૪
ग्र खरोट ४	ع-٤ ا	श्रदरख	५५-५⊏
श्चगस्ति या	१०-११	श्चंतमूल	4 ⊄-4€
श्चगमक	११-१२	श्रघाहुली	६०-६१
श्चगर	१२-१४	अन्नास	६१-६२
श्रकोल '	१४- १६	श्चिमार -	- ६३-६६
श्चगूर	१६-२२	श्रनासफल -	.
श्च गूरशेफा	२२-२३	श्रनोनामुरीकेटा	ँ ६७६८
ग्रङ्गन	२३ ्	श्र नतमूल	६८-७१
ग्रजनि	२३-२४	, श्रपराजिता	<i>৬१-७</i> ४
श्चगिनघास	રપૂ	श्चपामार्ग 🗀	७४-⊏१
श्रमियून	२५-२६	श्रफसन्तीन	~ द१- द३
श्रजमोद 🗡	२६-२६	श्चिफीम	≂ <i>₹-</i> ⊏⊏
श्चजवायन (- २६-३ २	[।] अभ्रक	८८-१ ६
श्रजवायन खुरासानी ·		श्चिमरबेल -	₹9-03
श्रजवायन जगली -	३५-३६	ं अमरवेल विलायती	99-73
श्चजगरी	३६,३७	श्रमह्रद	008-33
श्रंजीर	३७-४०	अमरूल	१०१
श्रं जीरी	४०	श्रमलताश -	१०१-१०५
श्रंजुबार	ጸ٥-88	श्रमलवेत	१०५-१०६
শ্বজন র	४र	श्रमसानिया	१०६-११०
ग्रह्सा -	४३-४७	श्रम्बर	११०-११३
प्रदवीजभीरी	% 0-%⊏	श्रम्बरकद	११३-११४
म्रत्यम्लपर्णा (खरुग्रा)	\$Œ-40	्र ग्रम्बरवेद	११४ ११ ४

4. ^		_	
श्रौषधि—	पृष्टांक	ञ्जौषधि	पृष्ठांक
श्रम्बाडा	११५-११६	ग्राड्	१८६-१८७
श्रम्बोली	११६-११७	त्रात गौ	₹5≒
श्रयार	११७	ग्रात्रीलाल	१८८-१ <u>८</u> ६
श्चरडककडी	११८ १२०	ग्रानिसुननफ स	१६०
ंश्ररङ 🗸	१२१-१२ ४	ग्रावन्स	380
श्चरययकासनी	१२४-१२५	ग्राबीहलदी ~	१६१-१६२
ग्ररएयतम्बाक्	१२५-१२६	श्राम .	₹٤२-१६⊏
श्चरएयतुलसी	१२७-१३८	ग्राम्बगुल	338
श्चरनी	978-939	श्रामपीच	338
श्ररलू	१३१- १३३	त्राम्रगधक	२००
श्चरवी	४३३ १३४	्र ग्रायदुत्र्यारीद्	२०१
श्ररहर	१३५	ग्रायापान	२०१-२
श्ररारोट '	१३६	ग्रारार	२०२-३
श्चरारोग	१३७-१३८	ग्रारकज्वार	२०३
श्र िमे द	१३८-१३६	त्रारामशाली	२०४
श्ररीठा -	१ ३६-१४२	ग्रारी	२०४
त्रर्जुन	१४३-१४७	ग्रार्थोतिफन स्टेमिनिय स	ર ૦ પ્
श्रहिंग	१४७	ग्राल	२० ५-७
श्रलर्क	१४८	ग्रालू -	२०७-२०⊏
श्रह	१४८	ग्रालूचा	२०⊏
श्रलसी	१४६-१५१	ग्राल्बालू	₹०६-१०
श्रलियार	१५१-१५२	ग्रालूबुखारा	२१०-११
श्र लिश	१५३	ग्रालू सन	२११- १२
श्र क्षिपत्नी	१५३-१५४ \	श्चॉवला -	२१२-२२
त्र्रले थी	१५४	ग्राशफल	२२३
श्रव्चिरेता	१५४	श्रास	२२३-२५
भ्रशोक	१५५-१५७	ग्रासंग्रोड़ा	२२ ५
श्चसगध	१५७-१६२	इङ्किञ्जर मलिक	२२६
श्रसन ^९	१६२-१६३	इन्द्रजौ	२२७ ३३
श्रसर्क	१६४	इन्द्रजो मीठा 🕝	5\$\$-\$8
श्रसाच इलफतियात	१६४	इन्द्रायन •	२३४-३⊏
श्रसालू श्रस्थिसहार	१६५-१६६	इन्द्रायन छोटी 🗸	389
श्राकडा	१६६-१६⊏	इन्दायन लाल ,	१४-४१
श्राका ह ली	१६६-१८४	इपिकेकोना	२४१-४३
भागनाइ भागनाइ	१८५	इमली .	२४३-४६
	१८५ ,	इलायची छोटी 🗸	२४७ ४⊏

	(ग)	
श्रीषि — इलायची नहीं इलायची नहीं इलायची नहीं इश्रमं चा इश्रमं चा इश्रमं चा इश्रमं चा इश्रमं चा इस्पन्द इस्तेगील इस्पम्ल इस्तेगील इस्पिस्त ईला चेरसा उटगन उटिगण उडद उत्स्ण उप्दली उपास उपदली उपमें उपमें उपमें उपमें	प्रष्ठांक चौषधि— र४६-५० २५१ २५१ २५१ २५१ २५१ २५१ २५१ २५१ २५१ २५१	型田市 マニマン マニ
		• •

(२) संस्कृत नाम

श्रौषधि—	पृष्ठाक	श्रौषधि	पृष्ठीक
त्रक्कलकः	₹	श्च हिफेन	드릭
श्रर्क	१६६	त्र्रहि तेयाखान	११
ग्रगस्त्य	१०	श्रचोट:	5
भ्रग्निजारः	११०	श्राकाशवल्ली	७३
त्र्राग्निमन्थः	१२६	ग्राच्छुक:	२०५
ग्र गुर	१२	श्राद् की	१३५
ग्रजमोदा	२६	श्रार्द्र क	પ્રપ્
श्चर्जक	१२७	श्राम्र	१६२
श्र जु ंन	१४३	श्रामलकी	२१२
श्रटवीजम्मी	४७	श्राम्रहरिद्रा	१८१
श्रतसी	3 ሄዮ	['] श्राम्रातक	१ १પ્ર
श्रत्यम्लपर्गी	ሄፍ	ग्रारि	१०४
श्च्रतिबला	५०	श्रालुकी	१३३
श्रपामार्ग	७४	त्राल्लुकम्	२१०
ग्रभ्रक	55	প্ <u>সালু</u>	२०७
श्रम्लवेतस	१०५	श्रादक	१⊏६
श्रम्लिका	२४३	इन्द्र	२६४
त्ररएयतम्बाक्	१२५	ईशद्गोलम्	રપ્ર૪
ग्र रलू	१३१	उत्पलसारिवा	६⊏
ग्ररिमेद	१३⊏	उष्ट्रकटकः	२ ६३
श्चरिष्ट्ः	3\$\$	1	२ ६५
श्रलके	१४८	-16 141	२६६
त्र श्वगन्धा	१५७	1 1 1 1 1 1	२६७
श्रशोकः	१५५		२ ६⊏
श्रसन कारिक संस्था	१६२		१२१
श्चस्थिसंहार श्चाहिगन्ध	१६६		\$00
आर्थन्य	२६०	श्रंकोल	۲۶

•	
प्रष्टांक श्रीपधि—	
२३ बीजरत	प्रष्टांक
६० / भृतृग	१७ १
६१ ं मगुरा	રપ્
१८५ ' मलाङ	प्रर
२२७ मिरोमति	4 5
३७ , यवानी	४०
र्प १ , लामफल	39
१६५ वनयवानि	३०१
२३४ [†] वातकुभ	३५
८१ वासक	११८
६३ विष्णुकाता	· % ३
१६⊣ विश <i>ल्यकर्मा</i>	ં હ ફ
१०१ श्वेतक्रटज	२०१
३२ एवेतधा तकी	२३३
२०२ ; श्वेतप्रकी	१९१
६६ सितिवार	२३६
२७४ स्थूलेला	२७०
२७६ स्हमेला	388
११३ सीवीर	२४७
	- २७७
	२३ बीजरत ६० सृत्या ६१ सगुरा १८५ मगुरा १८५ मिरेमित ३७ यवानी २५१ लामफल १६५ वातकुम ६३ वासक ६३ विध्युकाता १६ विश्वस्यकर्षी १०१ स्वेतकुटज ३२ स्वेतकुटज १२ स्वेतकुणी १६६ सितिवार १८४ स्यूलेला १८६ स्ट्रिमेला

बंगाली नाम

औपधि—	पृष्टांक	औपधि	पृष्ठांक
श्रकनदी	१८५	इन्द्रायन	२३४
ब्राकोरकोरा	₹	इसप्गुल	રપ્રેષ્ઠ
श्रजन	१४३	इस्पन्द	२५३
श्चनन्तमूल	ξ⊏	ईशरमूल	२६०
श्चपराजिता	७१	उलटक बल	रे⊏३
श्रपाग	by	एब्रु ज	२२
ग्रम्	독도	श्रोखड़	३००
ग्रॉको ड़	१४	ग्रन्तोमू ल	યૂવ
श्राकोड	5	कचु	१३३
श्रा कद	१६६	कचुरी	२०४
ग्रातइच	પ્ર	कडवडवेनि	ሄፍ
श्रादा	પૂપ્	कुशिर	२ ६४
श्रापूरी	१३५	कटकोई	7⊏७
श्राफिग	⊏ ₹	खोरासानी यमानी	३२
श्राम	१६२	गनिरी	३११
श्रामडा	११५	गुश्ररा	399
श्रामलक	799	गधवेन	રૃપ
त्रालू	२०७	चालत	३०६
श्राल्बोखार	7१०	चेतरहुली	६०
श्रालोकलता	શ્યુ	छा गु लगटी	२७४
श्राराफल	२२३	द्यानद्या	755
इन्द्रयय	२२७	द्मेटएलाच	२४७

	· ·- /	
श्रीषथि	•	
जलपाई	पृष्टांक ख्रीषधि—	
ठाकुरकाँटा	३०२ भरेंडा	प् छांक
तक्लता	२६३ √ मसीना	१२१
तुन्तुना तुन्तुना	२५१ / माकाल	१४६
वें <u>त</u> ुल	२६० √ मापकलाई	३६६
थे कड़	२४३ यमानी	२७२
दाहिम	_{र०पू} रान्धुनी	35
दुर्गधखदिर	६३ वनजोन्नान	₹६
पपैया	१३८ वानुइतुलसी	३५
पियारा	११८ वसाका	१२७
पियाशाल	६६ विशल्यकर्ली	8.5
पीच	१६२ सोनाल्	२०१
यक	१८६ सोना	₹ o ₹ -
वडिएरिंग	१० समाल	१३१
बनहस्तद	१६४ हारमग	१५४
बादियान	१६१ हालिम	१६६
	६७ होंगला	१६५
	•	र्धः

गुजराती नाम

(8)

	(8	,	
औषधि—	पृष्ठांक	श्रौषधि—	বৃ ষ্ট াক
श्रक्तकरो	ą	ग्राल्बुखार	२ १०
श्चर्कमूल	२६०	श्रासोपालव	१५५
श्रखौड़	۲ ا	ग्रसन्ध	१५७
भ्रगस्तियो	१०	श्रॉकड़ा	१६६
श्रघेडो	৬४	ग्राँबो	१६२
ग्र जगध	३०३	श्रॉबहलद	928
श्चजमो	35	श्रौवला	२१२
ग्र तव्स	પ્ ર	ग्राँबली	२४३
श्रननास	६१	इन्द्रक	738
श्रफेग	도 ३		
श्रमरवेल	હ 3	इन्दरजव	२२७
श्रमलवेत	१०५	इरिमेद	१३८
श्चरद्भुसो	٧ą	इस्पन्द	२५३
ग्ररद	२७२	उत्कटो	7£3
श्चरलूसो	१३१	उथमुं जीर	रप्र
श्चरवी	१३३	उपलसरी	Ęς
श्र रारोट		उत्तरकं व	२८३
श्ररीठा	१३६	उशक	२८७
श्रलशी	355	1 0 0 11	रुदद
	38\$	ऊँ धाहुली	६०
श्राद्ध	પૂપ્	. (कलकटो	२१७
त्राल	२०४	एरका	२९५

औषधि—	पृष्ठक	श्रोषधि	पृष्ठाक
एर डो	१२१	गरमास्टो	१०१
एलचा	₹४६	जामफड	33
एलची कागदी	२४७	तूर	१३५
## J. A. Lane	2 1	दाडम	६३
श्रो2फ्ल	३०१	द्राख	३१
श्रोटीगन	२७०	घोलो श्रोखराड	300
श्रकोल	የ ሄ	नागदुधैली	२७४
ग्रजन	२३	पपैयो	११८
श्रजीर	३७	पेपरी	¥0
		बटाटा	<i>७०५</i>
त्र्यभेड़ा -	११५	बीयॉ	१६२
श्रसत्तियौ	१६५		
कालीकरी	२३३ ;	वेदारी	१६६
खाटखटना	४८	लिलीचा	रुप्
खुरासानी भ्रजमो	३२	लाल इन्द्रवारुणी	२३€
खेरवेल्य	२०४	रणनींबू	89
गरणी	७१	रानतुलसी भेद	१२७

विषय-सूची मराठी नाम

(4)

	(つ)	
श्रोपधि—	पृष्ठाक र्श्रोषि —	n mi a-
श्रमलकारा	३ ग्राँबेहलद	पृ দ্ থা ক
ग्रकोड	न श्रावा	१
श्चगस्ता		१९२
श्रवाडा	आपणा	7१२
श्रर्जन	६ इन्द्रायम्	738
ग्र हुलसा	१४३ इसवगील	રયૂ૪
त्रतिविप	४३ ईख	रद्
श्चनन्य	^{५२} डटकटीग	7E3
श्रनसप.ल	६१ उहिंद	२७ २
শ্বদু	६७ उतरडी	२७४
श्रमरवेन	⊏३ उत्तटकब्ल	₹⊏₹
श्रराठी	९७ उच्चि	72.8
श्रशोक	२०४ जपरसाल	
श्रसाग	१५५ एरका	६८
ग्रहाली ल	250	78⊏
त्राल श्राल	, एरड	१२१
	२०५ । श्रीलंकराई	३०२
য়ালু	र ०७ श्रींबा	
श्राल् <i>बुखार</i>	२१० त्र कोल	35
पालं	FITA	\$ &
श्रॉबरवेन	A A Warar	२३
	४८ यहली	११५
	. 4	२००

	•	
क्रीर्घाध	पृष्ठाक श्रीपधि—	पृष्ठां क
करवट	२७६ ॑ तुरी	રે વેપ્
काजली	७१ थोरवला	२४६
किरमानी श्रजवा	३५ द्राच्	₹€.
कु एमक	१३६ राय	११८
कुड्याचेबी ज	440	
कु रड	२७० पितकारी	भूद
कदबेल	१६६ वाढरी	१६६
खुरासानी श्रोवा	३२ पेरू	33
गनेसैसदि	३०३ विवला	१६२
गोदा	२३३ बुम्ब	२२३ -
घागोशखैर	१३८ मुद्रिका	¥o
चमक्रा	१३३ मोतीखजानी	१४⊏
चिं च	२४३ रानतुलस	१२७
चूका	१०५ रीठा	3\$9
जबस -	१४६ वाइवाइ	708
जिन्धी	६० विष्णुकान्ता	- (44)
जरवी	३०१ वेलची	२४७
टाकली	१२६ सापसन	্ইছ
टेटू	१३१ हरमाल	રેપ્રફ
डा लिंभ	६३ होश	

(६)

श्ररबी नाम

A. C.		-2&-	
औषधि—	पृष्ठाक	श्रोषधि—	क्षांडुए
अ तक्मइ	৬४	अश र	१६६
श्रनसुलरावाह	२६०	ग्रजरा	२७०
श्रफतीमून	७३	ग्र बज	१६२
श्रभल	२०२	श्च बर	११०
श्रफसतीन	⊏₹	कमुसरा	33
श्रम्तज	२१२	कलकास	१३३
त्रस्तरखर	२ <u>६</u> ३	कसउसकर	रह४
श्रसाब इल्फतिया	१६४	काकिले-किवार	२४६
श्रसाञ्चतमलिक	२२६	काकिलेसिगारा	२४७।
ग्राकरकरहा	n	कुह्लफारसी	٧₹
इजास	२१०	खिरवा	१२१
इश्कपेंचा	२५१	खुज	१⊏६
इस्पिस्त	रदइ	गुले-ऋर्व ज्यादह	११४
ईरस	र६⊏	जद्वार	939
उद-हिन्दी	१२	जरबन्द-हिन्द	२६ ०
उम्मुल-कल्ब	र⊏२	जोजे-हिन्दी	5
उलूमाली	रु⊏प्र	जंजबील	रदद
उत्तेकुल-करुव	र⊂५	तल्र्क	55
उरशक	₹=७	तुफाउल ग्रर्ज	२०७
उस्तरग	99	तेरालवज	₹₹

(२३)

औषधि—	पुष्ठांक (औषधि—	Troin.
जापाध — नवनुललसस्य । फरासिया फर जगुरक ब जरुलकतान बजरुलकरण्स ब जरेसुनुना बतवत बन्दक मरनुलधील माजरीयून	पृश्लंक स्थि स्थि स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था	पृष्ठकि १२५ ६३ १२५ १२५ १२५ १२५ १०५
	२७२ हरफुलवज	२१ १ १६५

<u>zecni</u>

(7)

Latin Names

Name-	Page.
Abutılon Indicum	50
Abroma Augusta	283
Acacia Farnesiana	138
Acacia Penata	204
Achyranthus Aspera	74
Aconitum Haterophylum	52
Adhatoda Vasika	43
Adonis Oespivalis	298
Agatı Grandıflora	10
Ageratum Conyozides	303
Agrimonia Epatorium	281
Ailanthus Excelsa	131
Alangium Lamarckil	14
Amomum Subulatum	249
Amomum Zingiber (Zingiber Officinale)	55
Anacyclus Pyrethrum	1
Ananas Sativa	61
Andropogan Citratus	25
Annona Muricata	67
Anthriscus Cerefolium	188
Atmaris Toxicana	279
Apium Graveolens (Carum Royburghanum)	26

(25)

Aguilaria Agallocha	12
Araroba	137
Aristolochia Indica	260
Artemisia Absinthium	81
Asparagus Filicinus	153
Astragalus Sarcocolla	42
Astragalus Tribuloides	302
Atalantia Monophilla	47
Atropa Belladonna	22
Bladder Dock	105
Blepharis Edulis	270
Bridelia Motana (B Retusa)	297
Breynia Rhamnoides	147
Brunella Valgaus (Lavendula Stoechas)	290
Calamintha Clinopodium	164
Calotropis Gigantica	169
Calycoteris Floribunda	191
Cariuma Aromatica	192
Carıca Papays	118
Carum copticum	29
Cassia Fistula	101
Citrullus Colocynthis	234
Clitoria Ternatea	71
Cojanus Indicus	135
Colocasia Eoculonta	133
Crossandra Undulaefolia	_ 116
Cucumis Trigonus	239
Cuscuta Ephythymum	98
Cuscuta Reflaxa	97
Daemia Extensa	274

(26)

7

Datica Cannalina	7
Diospyros Ebinaster	190
Dodonaea Viscosa	151
Dorema Ammoniacum (Ferula Orientalis)	287
Ecbolium Liuncamum	277
Echinops Echinatus	293
Eleagnus Lotifolia	199
Electaria Cardamomum	247
Ephedra Pachyclada	106
Eupctorium Ayapan	201
Eulopha Nuda	113
Evacumtetra Gonum	154
Ficus Carica	37
Ficus Palmata	40
Ficvimus Feloribunda	23
Garcinia Xanthochymus	301
Gırardınıa Zeylanıca	149
Hemidesmus Indicus	68
Holarrhena Antidysenterica	227
Hyoscyamus Niger	32
Illicium Religisum	67
Ipomolea Quamoclit	251
Iris Versicolor (Iris Florentina)	268
Jonesia Asoca (Saraca Indica)	155
Juglans Regia	8
Juniperis Communis	202
Laporlea Carenulata	271
Lepidum Sativum	165
Lini Semina	149
Limnophila Gratisloides	200

(27)

Mangifera Indica	192
Maranta Arundinacea	136
Melilotus Officinalis	164
Melothria Maderaspatana (Mukia Scabrella)	11
Memecylon Edule	23
Міса	88
Mollugo Hırta	300
Morinda Citrifolia	205
Myrtus Communis	223
Nephelium Longana	223
Ocimum Gratissimum	127
Orthosiphon Stamincus	205
Paeonia Emodi	.294
Papver Somniferum (Opium)	· 83
Peganum Harmala	⁻ 253
Phaseolus Radiatus	272
Phyllanthus Embelica	212
Pieris Ovalifolia	117
Plantago Ovata (P. Isphagula)	254
Polygonum Aviculare (P. Viveparum)	40
Poley Germander	114
Premna Lotifolia	25
Premna Integrifolia	129
Prunus carasus	<i>2</i> 09
Prunus Domestica (P. Aloocha)	208
Prunus Institua	200
Piunus Persica	186
Psidium Guyava	99
Psychotria Ipecacuana	241
Pterocarpus Mrrsupium	162
Pterocarpus Indicus	200

PunicaGranatum	63
Ricinus Communis (R Enermis)	121
Rubas Fruticasus	153
Rumex Adentatus	101
Ruellia Prostrata	<i>2</i> 79
Saceharam Offucinarum	264
Salicoriia Brachiata	281
Sapındus Trifoliatus	139
Sarsae Radıx (S Mukorossı) Seselı IndıCum	288 35
Solanum Trilobatum	148
Solanum Tuberosum Spondias Mangifera	<i>2</i> 07 115
Stephania Hernandifolia	185
Taniarindus Indicus	243
Taraxcum Officanale	124
Terminalia Arjuna	143
Trichodesma Indicum	60
Trigonella Uncata (Melilotus Alba)	226
Trichosanthes Palmata	239
Tylophora Asthmatica	58
Typha Alephantina	298
Utricularia Bifida	203
Verbascum Thapsus	125
Vītis Quadrangularis Vītis Vīnifera	166
Witis Carnosa	19
Withania Somnifera	48
Wrightia Tinetoria	157
Ziziphus Vulgaris	<i>2</i> 33
Zygophyllum Sımplex	277

[न० ६]

(रोगानुक्रम से)

इस विषय-सूची में, इस प्रथ में आई हुई श्रीषियाँ जिन २ रोगों पर काम करती हैं, उनमें से कुछ खास २ रोगों के नाम, औपधियों के नाम और पृष्ठाक सहित दिये जारहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं आसके, इस जिए उनका विवरण प्रथ के अन्दर ही देखना चाहिये। जिन रोगों के अदर जो औषधिया विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं, उनपर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे फूल कि लगा दिये गये हैं:— .

उवर

श्रौपधि	āā	और्पाध—	gg
(१) श्रकलबेर	৩	(२) ग्रगस्तिया (चातुर्थिक ज्वर)	88
(३) अप्रकोल	१७	(४) श्रतीस *	પુષ્ઠ
(५) ग्रनन्तमूल	60	(६) श्रपामार्ग	છછ
(७) ग्रप्रससतीन (पार्यायिक ज्वर)	दर	(⊂) 羽讶布 #	દ્ય
(६) ग्रमरवेल	શ કુ	(१०) ग्ररनी	१३०
(११) श्ररलू क	१३२	(१२) ग्ररीटा (सन्निपात)	१४१
(१३) श्रलर्क	१४८	(१४) ग्राल्बुखारा	२१०
(१५) उतरण	રહપૂ	(१६) एरक	339

श्रतिसार

१-श्रकरकरा	e-5	२-ग्रगर (रक्तातिसार)	१३
३ग्रकोल	१७	४-ग्रजमोद 🕫	₹=
५-ग्रड्सा	ሄ ዟ	६-ग्रतीस	પ્રશ
७-ग्रतमूल 🛊	યુદ	⊏ -ग्रनार	Ęų
६-श्रपामार्ग	৬६	१०-ग्रफोम	⊏ 8
११−श्रभ्रक ≉	દ્ય	१२-ग्रमहृद	१००
१३-ग्रमरूल	१०१	१४-ग्रस्वाडा	११६
१५-ग्ररडककडी	१२०	१६-ग्ररएयतबाखू	१२६
१७-ग्ररएयतुत्तरी	१२⊏	१८−ग्ररल् ्	१३२
१६ग्रजु न	१४६	२०-ग्रसन	१६२
२१-श्रॉकडा #	१७२	२२-ग्रागनाद	१८५
२३- ग्राँवला 🏕	२२१	२४-ग्रास	२२५
२५-इन्द्रजी क	२ २७	२६ –इ₁पकेकोना अ	२४२
२७-इमली	२४५	२८–ईसवगोल	રપ્પ્
२६-ईसरमूल	२६२		

जलोद्रर

१श्रकोल	१७	र−ग्रझियून	२६
२ —ग्रड्सा	ሄ ዟ	४ -ग्रहक ।	प्र
५ ∼श्रपराजिता #	હર	६-ग्रवामार्ग	ne.

७-ग्रॉॅंकड़ा क्ष	१७२	⊏−श्रा रार	२ ०२
६-इन्द्रायण	२३६	१०-ईसरमूल	२६२
११ईरसा	२६६	१२-उन्नाव	२७७

संग्रहखी

1	(१) श्रजवायन	₹१	(२) अपीम	<u> </u>
Ī	(३) श्रभ्रक		(४) श्रॉकड़ा	१७२
1	(५) श्राम क		(६) श्रास	ર ૨પ્રે.
I	(७) इन्द्रजी	- ~~ ~~ ? ₹ ₹ ~~		.,,

कब्जियत

(१) श्रगूर	२०	(२) अजमोद क	₹5
(३) श्रजवायन	३१	(४) ग्रजीर	रेद
(५) श्रमरवेल	७३	(६) ग्रमलतास 🛊	, \$0\$
(৬) প্লাঁকড়া 🗯	१७२	(८) श्राम	 १६६
(६) श्राँवला #	२२०	(१०) इन्द्रायण	 २३६
(११) उशक	१८७		***

बवासीर

(१) ग्रंकोल	१७	(2)	
	7.0	(२) ग्रगूर	२०
(३) ग्रजीर	३८	(४) ग्रनार	६५
(५) श्रनतमूल	৬০	(६) ग्रपामार्ग क	७७
(७) अभ्रक 🌣	ट ६	(८) ग्रमलतास	१०५
(६) श्ररडककडी	११६	(१०) ग्ररड	१२४
(११) श्रारनी	१३०	(१२) ग्ररलू	१३३
(१३) ग्रस्बी	१३४	(१४) ग्रारीठा अ	888
(१५) श्रॉकडा #	१७२	(१६) ग्राम	938
(१७) ग्रावला #	२२०	(१८) इन्द्रजौ	र३२
(१६) इमबगोल	ર પ્રદ	(६०) उतरण्	२७५

मंदाग्नि

१−श्रगर	१४	५ ~श्रजमोद <i>भ</i>	१८
३-ग्रजवायन %	₹१	8一羽式布	પુદ્
4一羽羽布 1	દ્ય	६-ग्रमल वत	१०६
७-ग्ररडककडी 🍁	११८	८ -श्ररनी	१२६
६-ग्ररलू	१३०	१०~ग्रस्थिसहार	१६७
११-ऋॉकडा #	१७४	१२-श्रागनाद	१८५
१३-ग्राम	१ट६	१४-ग्रावला	₹१⊏
१५-इन्द्रजी	र३२	१६-ऊ टकटारा	746

श्रजोर्गा

१-श्रकोल	१७	२-ग्रजमोद *	२८
३ग्रजवायन	₹१	४–श्रफीम	≒ ξ
५-ग्रभ्रक	દ્ય	र−भ्ररडककड़ी क्ष	3}\$
७-स्रस्थिसहार	१६७	<-श्राकड़ा *	१७४
६-न्द्रारी	२०४	१०-इमली	रे४५
११-ईसरमूल	२६२		

उद्रशूल्

१-श्रजमोद *	२६	२-श्रजवायन	₹१
३-त्र्रपामार्ग 🕸	30	४-ग्रस्नी	१३०
५- श्चॉकडा %	१७४		

गुल्म

१- म्रजमोद #	39	२-श्रजवायन	38
२ ऋपामार्ग क्ष	30	४-श्ररनी	१३०
५-प्रांकश ॐ	१७५	६-इन्द्रायण्	२३६

सील्हा व यकृतरोग

१—श्रजमोद	39	२-श्रजवायन	3.5
३-श्रपराजिता	<i>७</i> ४	४-श्रपामार्ग	30
५-श्रफसतीन	5 2	६-श्रभ्रक ७	દ્ય
७-श्रम्बरवेल	٤٢	⊏-श्र∓वर	११२
६-ग्ररगडककड़ी	१२०	१०-श्ररगड	१२३
११त्र्रारययकासनी	१२५	१२-श्ररनी	१३०
१३ – ग्राँकड़ा %	१७५	१४-त्राँवला	२१६
१५-इन्द्रायण	२३६	१६-ईरसा	२ ६६
१७उटंगन	२७०	१द-उन्नाब	२७७
१६-उशक	२⊏७	२०-उस्तखद्द्	१३५

हिचकी

१-श्रनन्नास	६ २	२श्रपराजिता	७२
३ -श्ररहर	१३५	४श्रसालू	१६५
५ -श्राम	<i>e3</i> \$	६उड़द	२७३

हैजा

१त्र्रागनघारा			
१ आवस्याच	रेप	२श्रदरख	યુહ
२∽श्रमरू द	१००	४त्र्यांकड़ा क्8	१७४

पांडुरोग

२ग्रभंत छ ६५ ४ -ग्राँकडा छ १७४ ६ग्राँवला छ २१६

सुजाक

१ग्रकोल	१७	२ग्रंजनी	_
रश्र रपयतुलसी	१२⊏	४ग्रासिद	58
५श्रलसी	१५१	६म्रॉकडा क्ष	355
७- ग्राम	१६७	⊏ श्रॉबला	१७४
६इन्द्रायण्लाल	5.8.6	१०इसवगोल	799
११-उटगन	२७०	१२उन्नाब	345
१३-उपद्ली	२७६	१४उप्पी	र७≒
१५-ऊ टकटारा	788	१६एरक	₹८०
			335

उपदंश

१ग्रनतमूल 😘	৬০	२ग्रपामर्ग	৩६
२ ग्राश्चक	દ્ય	४श्चरनी	\$\$0
५-•ग्ररलू *	१३३	६श्ररसाल्	१६६
७ग्रस्थिसहार	१६८	८श्रॉकड़ा 🗱	\$08
६उसवा मगरत्री क्ष	२⊏१		

प्रमेह

१- ग्राकील	१७	२श्रदरख (बहुमूत्र)	पु७
३श्रभ्रक क्ष	£¥	४ग्रमततास	\$0¥
५श्चरनी	१३०	६ग्राईन	१४६
७ग्रांवला	३१६	⊏ ऊँटकटारा	१३३

नपुंसकता श्रीर वाजीकरण

१ग्रक्तरकरा क्ष	१- ७	२ग्रगर	₹¥
३ ग्रग्	२१	४- ग्राजीर	३ £
५ग्रतिवला	પ્રશ	६ •ग्रपामार्ग	95
७ ग्रातीम (वीर्यस्तभक)	⊏६	⊏ ग्रभ्रक क्ष	દ્ય
६- ग्रम्बर क्ष	११२	१० -ग्रसगन्ध 🕸	१५८
११-ग्राँकड़ा क्ष	१⊏२	१२ग्रात्रीलाल	१८६
१३-ग्राम 🖫	१६८	१४ग्रावला	२१६
१५-इमली	२४६	१६- उटगन	হড় ০
१७-उइद	२७२		

पथरी श्रौर मूत्राघात

१-श्रगूर	च् १	२-ग्रजमोद क्ष	र≂
३ −श्रतिबला	प्र	४-ग्रननास	६२
–ग्रनन्तमूल	७०	६-ग्रपामार्ग 🕸	७७
७-ग्रभ्रक	દ્ય	⊏-ग्रर्डककडी	११दः
-म्रॉकडा	१⊏१	१०-क्रार्थोसिफनस्टेमिनियस	२५०
१-म्राल्बाल्	२०६	१२-श्राल्बुखारा	२१०
र −श्रालू्मन	२१३	१४-ग्रास	२१४
रणायचो छोटी	१४⊂	१६-इलायची बडी.	₹ ४ ६
• -इ स्पद	२५३	१ द— ई ख	₹७⁻
- उशक	२⊏७	२०-म्रोसदी	३०३

प्रदर रोग

.−श्रगस्तिया	११	२- ध जनी	२४
−श्र जीर ≉	₹⊏	४-अ ंजुबार	Y {
–श्रड्सा	XX	६-ग्रनार	६५
श्रपामार्ग क्ष	'5€	⊏-ग्रभ्रक	દ્દ
-श्रम्बोली	११७	१०-श्रशोक (रक्तप्रदर) 🕸	१५६
- मसन	१६२	१२-श्राम	१९६
-श्राविला	२२०	१४-उस्तखह् ्स	78.8

बंध्यत्व

प्रसव श्रौर श्रार्तव सम्बन्धी बीमारियां

१-ग्रगूर	२०	२-ग्रजवायन	३१
३-ग्रडूसा	አ ጸ	४-ग्र धाहूली (गूदगर्भ)	Ę٥
५-ग्रनन्नास	६२	६-ग्रनन्तमूल (गर्भपात)	ଓ ሄ
७ग्रपराजिता (गर्भपात)	७४	प्रयामार्ग (प्रसव कष्ट) *	૭૭
६ अभ्रक क	દ્ય	१०- श्रमलतास (प्रसव कष्ट)	१०४
११- ग्रम्बर *	११२	१२श्रम्बरवेद	११४
१३श्ररएड (स्तनशोथ)	१२१	१४ग्ररनी (स्तिका रोग)	१३०
१५ग्ररलू (स्तिका रोग)	१३२	१६ग्राँवला	र२२
१७इस्पन्द	२५३	१⊏ईसरमूल	२६२
१६ उलटकबल ६३	र⊏३	२०ऊँ टकटारा	२६३
२१कदसलीच	રદપ		
(B) RITTE	त्तय या र	(२) श्र डसा	ጸቭ
(१) श्रग्र		(४) अड्डा (४) अरएयतबाख्	श्रद १२६
(३) अभ्रक #		(६) श्रत्यतमस् (६) श्रत्तसी	१५१
(५) श्रर्जुन (५) क्रान्स क	रव्य १६६		२१७ २१७
(७) श्राम #	164	(~) × 14611 •	(10
		<u>→</u>	
	खां	41	
(१) ग्रकरकरा	१-७	(२) श्रकलवेर	_o
(३) त्रगर (कुक्दूर खासी)	१३	(४) श्रजुबार	४१
(५) ग्रह्सा #	የ ዟ	(६) श्रदरख	પ્રહ
(७) श्रन्तमल	ЧE	(६) भनार	દ્ ય

(६) श्रनोना मुरीकेटा	६८	(१०) भ्रपराजिता	৬ ই
(११) अपामार्ग	ঙ্	(१२) अभ्रकः	£4.
(१३) ग्ररस्यतंबाख्	१२६	(१४) ग्ररलू	१३२
(१५) त्रालर्क	१४८	(१२) ग्राजिश	१५३
(१७) স্নামতা ৪৪	१७४	(१८) ग्रावला क	२१७
(१६) इस्पद	२५३	(२०) उन्नाब	२७⊏
(२१) उशक	२८७	(२२) ऊदसलीब	રદપ

मूर्छा

(१) श्रकलवेर

द्मा

(१) ऋंकोल क्र	१६	(२) ग्रड्सा #	ጸጸ
(३) श्रदरख	પૂ૭	(४) त्रापामार्ग *	৬८
(৭) স্থ ভ্রম 🖇	દ્ય	(६) ऋमसानिया 🕸	309
(७) ग्ररलू	१३२	(८) श्रॉकडा 🌣	१७४
(६) श्रॉवला	२१७	(१०) इन्द्रायनलाल	२४०
(११) इस्पद	२५३	(१२) इसबगोल	રપ્રદ
(१३) उत्तरण्	૨૭૫	(१४) उशक	२८७

हृदय रोग

(१) स्रगर १४ (२) स्रह्र्स

(%)

(३) श्रनार	६४	(३) স্থামুক 🕸	દ્ય
(५) श्रम्बर	११२	(६) श्वरनो	१२६
्	6	(ང) ग्राम	१६ ६
(६) ग्रावला	२१७	(१०)-इलायची छोटी	२४=
(११) ईख	२६६	(१२) एड्स्निस	₹8⊏

कंठमाल

१-श्रकलवेल	9	र-अनार	દ્દપ
३-श्चनतमूल-	50	४श्रपराजिता	ø٧
५-ऋपामार्ग-	७८	६-ग्रमलतास	१०३
७-ग्रबरकंद	११४	८ -ग्राबनून	१६०
६-उशक	₹८७		

स्नायुरोग या वातन्याधि

(लकता, संघितात, सुनवात, जोडों की श्रकड़न वगैरह)

१-ग्रकरकरा #	१-७	र-श्रचरोट	3
२-ग्रजमोद #	२ =	४-म्रजवायन खुरासानी	≸X
्र-श्र ड्सा	Υ¥	६-श्रम्	८ ६
७-ग्र मुक #	દ્ય	द∽ भ्र बर	१११
६-श्ररड	१२२	१० ऋरण्यतुलसी	१२८
११-ग्ररवी	१२६	१२-ग्ररीठा	የ४१
१ ३-ग्रसगघ	१५८	१४−ग्रस्थिसहार	१६⊏
१५-ग्रॉकड़ा छ	१७४	१६-म्रानिला	२१७
१७-इङ्गीलुनमलिक	१२६	१५ -उशक	२⊏७

गठिया

१-भकोल १७ १-ग्रागनघार

રય

३-ग्रटवीजम्भीरी	የ ፍ	४,-ग्रदरख	પૂ ७
५-ग्राफीम	द६	६ग्रमलतास	६०१
७ग्रबाडा	११६	⊏ ~ग्ररएयदुत्तसी	१२८
६–ग्ररनी	१३०	१०~ग्ररलू	१३९
११-ग्रलियार	१५२	१२ अर्गेकडा 🗱	१७७
१३-ऋाँवला	२१७	१४-इसव गोल	२५६
१५–उडद	१७३	१६-उतरन	२७५
१७-उसबामगरवी	3=5	१⊏ग्रोलकराई	३०२

उन्माद, हिस्टीरिया श्रौर मालीखोलिया

१-भ्रनार (हिस्टीरिया)	६५	२-ग्रपराजिता (भूतोन्माद)	७३
३-भ्रभ्क	દ્ય	४-ग्रम्बर्	११३ू
५-ग्ररोठा	१४१	६उलौयन	रद्
द-उस्तबद्द्म (मालीखोलिया)	१३५		_

मृगी

१-ग्रकरकरा क	१-७	२-ग्रगस्तिया	११
३-श्रजवायन खुरासानी	३५	४-ग्ररीठा	१४१
५-प्रॉकडा क्ष	१७४	६ उभक	रेड७ .
७उस्तखद्स	२६१	८-ऊदसलीय #	£88
	5	गतरक्त	
१ -श्रगस्तिया	११	२ -ग्रभ्	દ્ય
२श्रॉकडा ≉	१७४	४ग्रॉवला	२१६
बनौ० ६			

श्रामवात

१ग्रमसानिया	१०७	२श्रॉकडा	<i>१७</i> ′
३–उडद	२७३	४-एकवीर	१३१
५ -श्रोलकराई	३०२		
	उ	रु स्तंभ	
१ग्ररगड	१२३	२-ब्रॉकडा	१७४
३-उटंगन	२७०		
	स	र्पविष	
१-श्रंकोल क	१७	२्ऋंतम्ल ॥	યુદ્
३ग्रधाहूली	६१	४-ग्रनतमूल	33
५-ग्रपराजिता	₹ <i>७</i>	६-ऋरीठा	१ ४१
७–्त्राँकड़ा	इथ\$	प -ग्रॉबीहलदी	797
६-ई्सरमूल क	२६१	१०-उम्मुलकल्ब	रु⊏र
	बिच्हुर	का विष	
१-ऋपामार्ग	৬⊏	२-ग्रमलवेत	१०६
३-ग्ररएडककडी ≉	१२०	४-ग्ररीठा	१४१
५− शॉकड़ा	१७८	६-कॅ टकटाग	२९४
	पागल व	कुत्ते का विष	
१-ग्रा होल		२–5, रीठा	१-१
३−ऋँकडा क्ष	309	४-श्र.लूरन	२१५
५-उम्मुलकल्ब	२⊏२		
	ऋस्य	ान्य विष	
१-ग्ररकी (भॅबरी)	१३४	२-ग्ररहर (श्रफीम)	१ई४
३ग्ररीठा	१४१	४ब्रॉकडा	१७६
५ - ईख	२६७		

सूजन

१-श्रखरोट	६ २–ग्रगस्तिया	११		
२ -श्रदरख	५७ ४-ग्रपराजिता	68		
५-श्रपामार्ग	७६ ६—ग्रम् ॥	દ્ય		
७-श्ररनी	१३० ⊏-ग्ररबी	१३४		
६–ग्रॉकड़ा	१७५ १०-इस्पिरत	र६३		
•		•		
	त्रबुंद			

१-श्रिग्यून	२५ २-ग्रपराजिता			
•		90		
३ −श्रॉकड़ा	१७२ ४-श्रोसदी	ģ∙ ≰		
	र लीपद			
र−श्रनार	६६ २-ग्रयराजिता	_હ ફ		
₹−श्राम्रगधक	२००			
विद्रिध				
	•			
	-			

कुष्ट

५२ २−ऋाँकडा

२४० ४-इसरौल

१७२

२६३

१-श्रविबला

३~इद्रायनलाल

१- ग्रकोल 🎋	१७	२–श्रजीर	75
रे-ग्रभ्क	દ્ય	४-त्रॉकड़ा क्ष	१७७
५-ग्रात्रीलाल	१⊏६	६-उसबामगरबी	३≃१

विरफोटक

(१) ग्ररारोवा	१३७	(२) ऋॉकड़ा	१७७
मस्त	कशूल श्रं	ौर त्र्याधाशीशी	
(१) ऋगस्तिया (ऋाधाशीशी)	११	(२) अभ्रक	દ્ય
(३) ग्ररीठा	१४१	(४) श्रॉकडा	१८०
(५) इद्रायनलाल	२४०		
	नेन्न	ारोग	
(१) च्रमस्तिया (स्तोधी)	११	(२) ग्रजनी	२४
🕻 ३) ऋषामार्गं 🕫	৩৩	(४) अभ्रक	દ્ય
(५) ऋलेथी	१५४	′ (६) श्राकड़ा	१८१
(७) स्रावनूम	१६०	(८) श्रावला	२२२
(६) इ द्रायण	२३⊏	(१०) इलायची छोटी (स्तोंघी)	२४⊏
११) ईरसा	२६९	(१२) उलूमाली	२८५
१३) उशक	र⊏७		
	कर	र्गुरोग	
(१) ग्रंजरूत	४२	(२) ग्रनार	६६
(३) त्रपामर्ग	७८	(४) श्रमलतास	१०३
(५) श्रम्बाडा	११६	(६) ऋरण्यतुलसी	१२८
(७) ग्ररलू		(८) ग्रलसी	१५१
(६)	१६७	(१०) श्राँकडा	१८१
११) इद्रायनलाल	२४१		

दंतरोग

	•		
(१) श्रकरकरा	१-७	(२) भ्रगमिक	१२
(३) श्रपामार्ग	ড⊏	(४) श्रमरूद	१००
(५) आॅकडा	१८८१		
•	दा	₹	
		_	•
१म्रखरोट	3	२श्रमलतान	१०४
३ग्ररएडककडी	१२०	४ग्ररारोवा #	् १३७
५ब्राँकडा क्ष	१७७	६- श्राम	१९७
७त्रात्तूबुखारा	२११	⊏ ऋोखराह्य	ें ३००
चर्मरोग	। श्रौर	रक्तविकार	
१ग्रगर	१४	२ग्र कोल	१७
३- ग्र ग्र	२१	४ग्र जीर	रेद
५श्रत्यमलपर्णा (धाव के कीडे) *	γ£	६म्रनन्तमूल #	. કેટ
७ -ग्रमरवेल #	દુહ ે	८ग्रमरबेल विलायती	. દ વ
६श्रमरूल	१०१	१०श्रमलतास क्ष	१०३
११ग्ररगडककडी क्ष	१२०	१२श्ररएङ	१२३
१३ग्रलसी (गॉठ, फोडे, फुन्सी)	१५१	१४- ग्रॉकडा *	१७७
१५न्राम	१६५	१६श्रॉवला	२२०
१७ईरसा	∓६६	१⊏उमरी	र्⊏१
१६-उसवामगरवी	३≈६		
	कृमि	रोग	
१~श्रखरोट	3	२-श्रजवायन	३१
३श्रजवायन जङ्गली	३६	४ग्रजवायन खुरासानी	₹४
५ ग्रतिवता	પ્રશ	६ग्रतीस	ሂ ሄ
७अन्त्रासः	६२	⊏श्रनार ः	६४
६-ग्रपामार्ग	७६	१०-ग्रफसतोन	⊏ ۶
११ - च्रवस्कद	११४	१२ग्रंबरवेद	११४
१३- प्रस्पडकर जो	१५०	१४- ऑकडा	१७७
१४ • प्राह्	१८०		

नारु

(१) ग्रखरोट	з.	२स्रॉकडा	<i>૭૭</i> ૬
	बच्चों क	स्खारोग	•
(१) भ्रनार	^{६४}	(२) अनतमूल क ग	६६
(१) त्रसगंध *		(२) इद्रायनलाल व ्हीं	२४०
(१) ग्रस्थिसहार	^{१६७} कारवं	(२) श्राम कल	<i>\$£</i> ¥
(१) श्रामपीच (३) उतरण	રહય	(२) इरकपेचा	रुप्रर
	श्रंडवृ	िंद	
१ग्रगूर २ग्रमलतास ५ग्राकडा	१०३	२-श्रपराजिता ४-ग्ररड ६-इद्रायन या स्रोक्त जास्तर	७४ १२३ २३⊏
१म्रजलत २म्रस्थिसहार ५ईरसा	४२	ना भाष अला २त्रजुन ४इशरास	<i>१५१</i> १४४
१-ग्रड्स%	गुद्' का रोग (Br	ghts Disease)	
१- ग्रकोल	^{४५} शस्त्र का जख़म ऋ	र-म्राल्बाल् विलायती गौर दूसरे घाव	२१०
२श्ररबी ५श्ररबी ५श्रोखराह्य	400 505 527 52	२श्रवाड़ा ४-श्रवियार ६उन्नाव ८- श्रोसदी	११६ १५२ २७⊏ ३०३

बिषय-प्रवेश

वनस्पति-विज्ञान की उत्पत्ति श्रोर उसका विकास

(यथ को पढने के पूर्व इस विवेचन को पढ़ना विशेष लाभदायक होगा)

(१)

जब से संसार के अन्दर मानव-शारीर की उत्पत्ति हुई है तब से उसके साथ ही रोग की भी उत्पत्ति हुई है, अतएव रोग की उत्पत्ति का इतिहास भी मनुष्य-शारीर के इतिहास के साथ ही प्रारम्भ होता है और जब से रोग की उत्पत्ति हुई तभी से सनुष्य उसको दूर करने के उपायों की खोज करने लगा और तभी से उसके ये उपाय चिकित्सा-शास्त्र की तरह प्रगट होने लगे, अतएव यह कहा जाय तो कोई अति-शयोक्ति नहीं कि, चिकित्सा-शास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव-जाति का इतिहास । जिस समय मानवी विचारों को लिपि-बद्ध करने के लिये लिपियों का आविष्कार भी नहीं हुआ या उस समय भी औषधि-विज्ञान के तत्व मानव-जाति मे विद्यमान थे। मगर लिपिबद्ध न होने के कारण उनका कोई पता नहीं है।

मनुष्य के विचारों को लिपियद रूप में हम सबसे पहिले ससार की पुरातन पुस्तक ऋग्वेद के अन्दर देखते हैं। इस अन्य की रचना पुरातत्व-वेत्ताओं के मतानुसार ईसा के ४५०० वर्ष पूर्व से १८०० वर्ष पूर्व तक किसी समय में हुई मानी जाती है। यह अन्य सोम वृत्त नामक श्रीषि का वडा ही कौतुहलपूर्या परिचय हमको देता है। यह सोम वनस्पति क्या वस्तु है, इसका ठीक २ अनुसन्धान अभी तक नहीं हो पाया है, पर प्राचीन अन्यों से मालूम होता है कि यज इस्यादि पिवेत्र कार्यों के समय में इस वनस्पति का उपयोग होता था। आर्य लोग इसे उत्तेजक पेय पदार्थ के उपयोग में लेते थे। धीरेर यह चिकित्सा-प्रव्यों की तरह भी काम मे आने लगी और इस के पञ्चात् दूसरी वनस्पतियों का भी उपयोग होने लगा।

श्रथर्ववेद, जिसकी रचना ऋग्वेद के पश्चात् हुई है उसमे जड़ी वृ्टियों का और भी श्रधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है। मगर उस समय की पद्धति के श्रनुसार उन वनस्पतियों का उल्लेख जाद्-टोनों के रूप में किया गया है।

ज्यों २ श्रीपिध-विज्ञान के ज्ञान का विश्वार होता गया त्यों २ इस विषय की महत्ता श्रिधिकाधिक लोगों के ध्यान में श्राने लगी श्रीर कमशः इस विज्ञान ने एक स्वतन्त्र शास्त्र का रूप धारण किया जिसका नाम श्रासुर्वेद हुशा। प्राचीन प्रन्थों के इश्नुसार इस आयुर्वेद के पिता स्वय ब्रह्मदेव हैं और उन्होंने इस ज्ञान की मनुष्य-जाति में प्रचार करने के लिये दत्त प्रजापित को दिया। दत्त प्रजापित के परचात् आयुर्वेद के इतिहास में अश्वनीकुमार नामक दो भाईयों का नाम ज्ञाता है। जो इस विज्ञान में अश्यन्त निपुण और सिद्धहस्त थे। च्यवनऋषि को पुनर्थेविन देना, दत्त प्रजापित के कटे हुए सिर को जोड देना, युद्ध होत्र के अन्दर घायलों का उपचार करना, गिरे हुए दांतों को पीछा लगा देना, राजयच्मा को मिटा देना, कटी हुई टाग के स्थान पर लोहे की टाग जोड देना, इत्यादि अनेकों आश्चर्य जनक काम जडी बूटियों की सहायता से इनके द्वारा सम्पन्न हुए थे।

इनके पश्चात् आयुर्वेद के इतिहास मे महर्षि आत्रेय और धन्वन्तरी का नाम आता है जिनमें से पहिले चरक-सम्प्रदाय के स्थापक और दूसरे महर्षि सुश्रुत के गुरु थे।

महिष चरक श्रीर सुश्रुत श्रायुर्वेट के स्तम्म रूप में प्रिषद हुए । महिष चरक की चरक-विह्ता श्रीर महिष् सुश्रुत की सुश्रुत-संहिता श्राय मी श्रायुर्वेद-विज्ञान की ऐमी चमकती हुई कलाएँ हैं जिनका प्रकात समय के प्रशारों से भी मन्द्र नहीं हो सकता। सुश्रुत सहिता में चिकित्सा के साथ साथ सर्जरी श्रूपांत शरूय शास्त्र श्रीर शस्त्र-चिकित्सा के ऊरर बहुत उत्तम विवेचन किया गया है। इसे प्रकार चरक के श्रून्दर चिकित्सा विज्ञान के विषय में श्रूत्यन्त विस्तृत श्रीर शास्त्रीय विवेचन है। इसे प्रकार चरक के श्रून्दर चिकित्सा विज्ञान के विषय में श्रूत्यन्त विस्तृत श्रीर शास्त्रीय विवेचन है। इसे प्रकार चरक के सम्बन्ध में वामक श्रीर विरेचक श्रीष्टियों के सम्बन्ध में श्रीर वारहवे श्रुप्याय में मेपज्यतत्वों के सम्बन्ध में विद्वा पूर्वक वर्णन किया गया है। साधारण श्रीष्टियों को इन महिष् ने ४५ भागों श्रून्दर विभाजिन की हैं। इन श्रोष्टियों को उपयोग में लेने की विधियों का भी उसमें पूर्णत्या उल्लेख किय गया है। काढा, शीतनिर्यास, चूर्ण, गोली, श्रूक, श्रूवलेह, तेल, वृत, भस्म, रसायन इत्यादि श्रूनेक रूपों से श्रीष्टियों का प्रयोग करने की वैज्ञानिक विधियों का उसमें उल्लेख किया गया है। बहुत से रोगों के लिये स्चिवैध (इजेक्शन) विकित्सा का मी इसमें वर्णन किया गया है। इम वर्णन को देखने से उनके वैज्ञानिक जान का पूर्ण परिचय इम लोगो को मिलता है।

सुश्रुत-सहिता के अन्दर हमको करीब ७०० वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐमा मालूम होता है ये सब वनस्पतियाँ मारत की पैदाइरा नहीं थीं। उन दिनो भारत के अन्दर बाहर से भी वनस्पतियाँ आती थीं। पुराने समय में भारत-वासियों का दूसरे देश वालों के साथ क्रों अधियों का ब्यापार हेता था। मुलेठी जो कि हम देश में पैदा नहीं होती थी, एशियामायनर और मध्यएशिया से आती थी। इनका उल्लेख सुश्रुत और चकदत्त इत्यादि मन्यों में पाया जाता है और आयुर्वेदिक गुरुखों के अन्दर यह औपि काम में भी ली जाती थी।

इस काल,से लगाकर भारत पर मुसलमानी श्राक्रमण होने तक हिन्दु-चिकित्सा-काल के चार भेद किये जा मकते हैं।

(१) वैदिककाल (२) मौलिक अन्वेपण और प्रसिद्ध ग्रथकारों की उन्नति का काल (३) ितत्र, सिद्ध श्रौर सकलन का काल (४) श्रवनित श्रौर पुनर्सचय काल । इनमें से दूसरे श्रौर तीसरे ेंकालों के अन्दर आयुर्वेदीय चिकित्सा की घाक समग्र सभ्य ससार में फैलगई। सभ्य ससार की सभी ं जातिया हिन्दुःश्रों से वनस्पति-शास्त्र श्रौर चिकित्ला-शास्त्र का ज्ञान उपार्जन करने के लिये उत्सुक ं हुईं। ग्रीस, रोम, मिश्र, इत्यादि देशों की ग्रौषियो पर, हिन्दु-चिकित्सा-शास्त्र का बहुत अन्द्रुत प्रमाव त्पडा ।

महान सिकन्दर के आक्रमण के समय हिन्दू वैद्यों का वनस्पति-विज्ञान, विष-विज्ञान, चिकित्सा-ृ विज्ञान बहुतही बढा-चढ़ा था । वे लोग वनस्पतियो की सहायता से रोगों की चिकित्सा बहुतही सफलता के साथ करते थे। ग्रीस के वेभ्प के सिपाहियों मे सर्प-विष दगैरे के वेशो का इलाज भी वे बड़ी चहुरता से करते थे । ऐसी स्थिति में ग्रीक वनस्पति-विज्ञान पर भारतवर्ष के चिकित्सा-विज्ञान का प्रभाव पहना

स्वामाविक ही था।

युनान के महान चिकित्सक डिसकोरिडस के ग्रन्थों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि वहाँ के चिकित्सक चिकित्सा-सम्बन्ध में भारतवर्ष के कितने स्त्राभारी थे। श्वास या दमे की बीमारी में धत्रे का ध्मुपान , पञ्चाघात या लकवा और मंदाधि की बीमारी में जहरीकुचले का उपयोग, विरेचक श्रीपिध के रूप मे जमालगोटे का उपयोग, इत्यादि बाते प्राचीन भारत से ही ससार मे प्रसिद्ध हुई थीं। श्रिधिक मात्रा में धतूरे के ध्रम्रपान से होने वाले दुष्परिगाम भी भारतवर्ष से ही प्रसिद्ध हुए थे।

रोमन लोगों ने भी भारतीय जडी-बृटियों के सम्बन्ध मे बहुत दिलचस्पी से भाग लिया था। आइनी के समय में रोम का भारतवर्ष के साथ जड़ी-बृटियों का बहुत विस्तृत व्यापार होता था।

बुद्धकाल के ब्रान्दर भारतवर्ष मे जडी-बूटियों के ज्ञान का और भी श्रधिक विकास हुन्ना। सम्राट ग्रशोक के टाइम मे बहुत से बानस्पतिक द्रव्यों की खेती की जाती थी श्रीर वहीं से वैद्यों को सक्षाय की जाती थीं तथा उनको उपयोग में लेने के लिये कई एक उपयोगी सूचनाएँ भी दी जाती थीं। जैसे- वर्षजीवी वनस्पतियों को बीजों के पकने के पहिले इकड़ी करना चाहिये। साल में दो बार होने वाली वसंतक्षत के पहिले इक्छी की जाना चाहिये। जडे ठड की मौसम में, पत्ते गरमी की मौसम में तथा छिलटे और लकडियाँ बरसात की मौसम में सग्रह करना चाहिये । इसी काल में बहुतसी नई स्त्रौपिधया भारतीय निषटु-शास्त्र में सिम्मलित की गई स्त्रीर उनका यथा-विधि अन्वेषण भी किया गया।

बुद्ध धर्म के पतन के साथही-साथ दूसरे ज्ञानों की तरह श्रीषिधास्त्र के ज्ञान का भी क्रमश: पतन होने लगा । नबीन ऋन्वेषरा वद हो गये ऋौर इसके विकास में बहुत शिथिलता पैदा हो गई।

ईसा की पाँचवीं या छठी शताब्दी के समय में हिन्दू लोग प्राचीन सस्कृत प्रथों में उल्लिखित ग्रीपिधरों के ज्ञानपर ही निर्भर रहते थे। उस समय का कल्पस्तनुन नामक ग्रंथ बड़ा रोचक है। इसमें वनापतियों क्रीर श्रीपधियों के कई विभाग किये गये हैं जैसे-सुगन्धित छिलटेवाली श्रीपधियों, फुल फल 💤 वतौ० ७

के पंजे में से मुक्त किया जिनको डॉक्टर ऋौर वैद्य जगात दे चुके थे। इस ऋौगिव का वर्यान भी इन्द्रायया के प्रकरण मेंहुइस ग्रन्थ के ऋन्दर विस्तार से किया गया है।

इसी प्रकार विञ्लू के जहर के सम्बन्ध में गुलतुर्श नामर वृत्त की जड़ का उपयोग भी एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसका शास्त्रीय प्रथां में कहीं उल्लेख नहीं है मगर जो बड़े २ डॉक्टरों के द्वारा हजारों केसों में श्रजमाने के पश्चात् भी पूर्ण रूप से विजयी साबित हुई है।

बगाल के ख्रदंर " बक्लो" नामक एक श्रीषिध होती है, इस श्रीषिध का वर्षान श्रावृर्वेदिक श्रीर यूनानी के किसी भी ग्रंथ में पाया नहीं जाता, पर यह श्रीषिध वगाल के ढाका जिले में बहुत बढे पिसाएं में पैदा होती है। यह वनस्रति पाताल गढ़ इने के समान होती है। इस श्रीषिध का उपयोग वहाँ के रहने वाले सथाल लोग निर्मीक होकर करते है। बगालो लोगों में से जब किसी को साप काटता है तब वे लोग बड़े र डॉक्टरों को खुलाने को जगह पर सथाल लोगों को खुनाकर उनते हताज करवाते हैं। इसी बूटी के प्रताप से सथाल लोगों के बच्चे काले सागों को निर्मोकता के साथ खिलवाड़ की तरह गले में पहन लेते है।

'जगलनी जड़ीवूटी' नामक ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि शान्ति-निकेतन के एक विद्यार्थी को वह जोर से 'नकसीर' (नाक से खून बहना) शुरू हुआ। कई डॉक्टरों का इलाज करने पर भी, उसकी लाम नहीं हुआ और सब लोग बड़े हैरान हो गये, इतने ही में उधर एक स्थाल आ निकला उसने बक्खों की जड़ लेकर पानों के साथ पीसकर रोगों को पिलादी जिससे तुरन्त , खून का बहना बन्द होगया। एक स्त्री को भयकर प्रदर रोग था, करीव घड़ा भर खून उसके रोज बहता था। बक्खों की र तोला जड़ लेकर पानों में पीसकर उसको पिलाई गई जिससे उसे ऐसा लाम हुआ कि फिर दूसरी बार दवा तेने की उसे आवश्यकता ही न रही। सर्पदश के ऊपर भी यह औवधि इसी प्रकार पानों में पिसकर पिलाई खाती है और कहा जाता है कि विलकुल मृत्यु के मुख में पहुँचे हुए मनुष्य के पेट में भी अगर यह पहुँच जाय तो १०-१५ मिनट में ही वह चैतन्य लाभ करलेता है।

नर्मरा के किनारे पर बड़ीदा राज्य को सरहद में गीला नामक एक श्रीषिध होती है, इसके लिये कहा जाता है कि पानी में झूवे हुए मनुष्य, को यदि वह मृत्यु के मुख में भी पहुँचगया हो तो यह श्रीषिध पुनर्जीवन दे देती है। इसकी तरकीव यह है कि मुदें को गाड़ने के लिये गड़दा बनाया जाता। है वैसा गड़दा खोदकर उसमें उपले कड़े भरकर जलादेना चाहिये। जब वे कंडे जलकर श्रगारे हो जाय तब उनको उस गड़दे में से निकालकर उस गड़दे में नीम के पत्ते भरकर उन पत्तों के ऊपर पानी में झूव कर मरे हुए मनुष्य को नग्न करके सुलादेना चाहिये श्रीर मुँह खुला रखकर उसको रजाई श्रोदा देना चाहिये। फिर इस गीला नामक बनस्ति को वारीक पीसकर उसके मुह श्रीर लजाट पर लेप करना चाहिये। इससे करीब एक घटे के बाद पसीना और पेशाब होकर वह रोगो चैनन्य लाम करता है।

कई डाक्टरों का ऐसा खयाल है कि क्लोरोफार्म की तरह मनुष्य को वेहोश करने वाली कोई श्रीकिंघ भारतवर्ष में पैदा नहीं होती है पर हिमानय के श्रम्दर नैगल से भूटान के बीच में "विख्या" नामक एक वनस्पति के पीचे पाये जाते हैं, जिन की ऊँचाई ४ से ५ फीट तक होती है। इस श्रीकिंघ के श्रम्दर यह तासीर है कि इसके नजदीक होकर श्रमर कोई मनुष्य निकल जाय तो वह मूर्छित हो जाता है। इस श्रीकिंध को जड़ को लाकर सुँघाने से यह क्लोरोफार्म का काम कर सकती है। इस श्रीकिंध की दर्प-नाशक एक वनस्पति जिसको "निर्विधी" कहते हैं, वह मी इसके नजदीक ही पैदा होती है श्रीर उसमें यह गुख है कि उसकी जड़ को नाक के पास रखने से बेहोश व्यक्ति तुरन्त होश में श्रा जाता है।

एक चाँद मरवा नामक पहाड़ी वनस्पति हिमालय में वरफ के अन्दर पैदा होती है। इस बूँटी का वर्णन भी किसी आयुर्वेदिक या यूनानी अन्य में नहीं मिलता, मगर जंगली लोग इससे अच्छी तरह परिचित हैं। यह वनस्पति स्नायु-रोगों के लिये एक अच्चक औषिष है। न्यूरेस्थनिया, स्नायिक दुर्वलता इत्यादि अनेक प्रकार के स्नायु-रोगों में जटामासी के काढ़े के साथ इसको लेने से यह शास्त्रीय रस, भस्म, भृत, तेल इत्यादि दूसरी औषधियों से बहुत च्यादे लाम पहुँचाती है।

इसी प्रकार कुछ वर्षों के पहिले गुजरात के श्रन्दर एक फकीर ने सैकड़ों वातरक्त, (जिसे गुजराती में "पत" का रोग कहते हैं) नामक कुष्ट के रोगियों को खिचड़ी में छिपकली पका २ कर, उस खिचड़ी को खिलाकर श्राराम किया था।

इसी प्रकार ऐसी सैकड़ों वनस्पितयाँ इस देश में पैदा होती हैं जिनके गुण्-दोष केवल जगली लोगों, शिकारियों और योगी-यितयों को ही मालूम है और वे गुरु परम्परा से उन्हीं लोगों की जानकारी मे रहती श्राई हैं। उनका ज्ञान न तो प्राचीन प्रन्थकारों को या श्रीर न शायद श्राधुनिक रसायन-शास्त्रियों को ही है। दुर्माग्य से इस देश में यह विचार-पद्धति बहुत दिनों से चली श्रा रही औहै कि लोग अपने ज्ञान को सप्तार के सन्मुख प्रकाशित करने में बड़ी हानि समक्तते हैं और इसी विचार-पद्धति के कारण यहाँ का ज्ञान प्रकाश में न श्राकर मनुष्य के जीवन के साथ ही खतम हो जाता है, श्रार कोशिश करके इन जंगली लोगों के पास रहा हुआ जड़ी-बूँ टियों का ज्ञान सकलन किया जाय तो इस शास्त्र के श्रन्दर एक नवीन सुगान्तर हो सकता है।

[8]

कुछ वनस्रतियाँ हमारे देश में ऐसी भी पैदा होती है जो अस्यन्त प्रमावशाली हैं और जिनका ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों को बहुत अच्छी तरह से या और जिन्होंने अपने प्रन्थों में उनका पूरा वर्णन दिया है, लेकिन काल परम्परा से और समय के भीषण आधातों से लोग उनकी पहिचान की विलक्कल भूल गये और वे औष्षियाँ हमारे लिये एकदम अपरिचित सी हो गईं। इनमें जीवक, अधूषभक इत्यादि श्रीटवर्ग की श्रोषिघर्ग तो प्रसिद्ध ही हैं श्रोर जिनके लिये खोज भी चल रही है, मगर इनके सिवाय चरकंसिहता के श्रन्दर श्रीर भी कई दिन्य श्रोषिघयों का जिक्र किया गया है, जैसे:— ब्रह्मसुवर्चली नाम की
एक श्रोषिघ होती है जिसको हिरएयचीरा भी कहते हैं। इसके पत्ते कमल की तरह होते हैं। एक
श्रोषिघ श्रादिख्यपर्णी श्रथवा स्र्यंकाता नामक होती है जिसका दूध सोने के समान पीला श्रीर फूल
स्र्यं-मगडल के श्राकार का होता है। एक श्रोषिघ नारी नामक होती है जिसको श्रश्ववला भी कहते
हैं। इसके पत्ते बकरे की तरह होते हैं। एक काष्टगोधा नामक श्रोषिघ होती है जिसका श्राकार साँड
के समान होता है। एक सर्ग नामक श्रोपिघ होतो है जिसका श्राकार सर्प की तरह होता है। सोम
नामक श्रोषिघ जिसे सोमवल्ली भी कहते हैं श्रोर जो सब श्रोषिघों की गनी है। इसके पन्द्रह पत्ते होते
हैं श्रीर चन्द्रमा की कला के श्रनुसार कृष्णपत्त में प्रतिदिन एक २ पत्ता घटता जाता है श्रीर शुक्क
पत्त में प्रतिदिन एक २ पत्ता नवीन श्राता-जाता है। एक पदमा नामक श्रोषिघ होती है, जो श्राकार,
रंग श्रीर गन्य में कमल के समान होती है। एक श्रजा नामक श्रोषिघ होती है जिसको यजश्रगी भी कहते
हैं। एक नीला नामक श्रोषिघ भी होती है जिसके दूध श्रीर फूल नीले रग के होते हैं तथा शाखाप्राशाखाएँ बहुत होती हैं।

महर्षि चरक लिखते हैं कि उपरोक्त श्रीपियाँ महान् दिव्यौषियाँ हैं। इनके रस का तृप्तिपर्यंत पान करके ऊपर बकरी का दूध पीने से श्रीर उसके परचात् पलाश की हरी लकड़ी के बनाये हुए दर्कनदार टन में नम्न स्थिति में सोने से नवीन शरीर की प्राप्ति होती है श्रीर वह मनुष्य श्रायु, वर्षे स्वर, श्राकृति, बल श्रीर प्रभा में देवताश्रों के समान हो जाता है।

इसी प्रकार भूख और प्यास को दूर करने वाली, दूष पैदा करने वाली, सोना बनाने वाली, इस्यादि अनेक प्रकार के चमन्क्रत गुर्थों से सबुक्त औषधियाँ इमारे यहाँ के पहाड़ों में पैदा होती हैं। सगर जानकारी न होंने से हम लोग उनसे बिलकुल लाभ नहीं उठा सकते।

[4]

श्रभेजी राज्य का इस देश में प्रारंभ होने पर पाश्चात्य लोगों ने ग्रौर २ बातों के साथ इस देश के वनस्पति-विज्ञान पर पूरी तरह से ध्यान देना श्रारंभ किया। यूरोप के विद्वानों ने भारतीय चिकित्सा-प्रणाली की महत्ता ग्रौर उसकी वैज्ञानिकता को राज्ये दिल से महसूस किया श्रौर उन्होंने हिस देश के श्रायुर्वेदिक श्रौर यूनानी अन्यों का बहुत गहरे श्रध्ययन से मनन किया। उन लोगों ने न केवल प्राचीन अन्यों पर श्राश्रित रहकर ही वनस्पतियों के श्रन्वेषण का कार्य किया, प्रत्युत पहाडों २ श्रौर जगलों २, में धूमकर वनस्पतियों की पहिचान की। जगली लोगों से उनके गुण्डमों को जाना श्रौर उसके बाद उन श्रीष्ठियों को श्रपने अन्यों में दर्ज किया।

सबसे पहिले इस विषय में सर विलियम जोन्स ने श्रपना प्रयत्न प्रारंभ किया । वे वनस्पति-शास्त्र के ऊँचे विद्वान ये । उन्होंने भारतीय श्रीषधियों के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करने की श्रावश्यकता बंगाल एशियाटिक सोसायटी के समस्र प्रगट किया और बतलाया कि सैकड़ों वनस्पतियां जो भारत के जड़तों और मैदानों में पैदा होती है, वे यूरोपीय लोगों के परिचय में नहीं हैं, अपने एक ग्रन्थ में उन्होंने ऐसी कुछ वनस्पतियों का परिचय मी लिखा । इसके बाद उनके अनुयायी राक्सबर्ग ने "फ्लोरा आर्फ इन्डिका" में देशी औषधियों का काफी परिचय दिया। फरमा कोपिया ऑफ इंडिया के प्रकाशित होने तक यह ग्रन्थ ही इस देश की श्रीषधियों के लिये एक उत्तम ग्रन्थ माना जाता था। सन् १८७४ में इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में मिस्टर क्लार्क ने लिखा कि राक्सवर्ग ने भारतीय जड़ी-बूटियों के विषय में इतना लिखा है कि उसके आगे हमारा कार्य बहुत ही कम है। इकॉनामिक बोटानी के विषय में रॉक्सवर्ग बहुत ही विश्वसनीय हैं और उनके ग्रन्थ में इस विषय पर बहुत कुछ जानकारी देते हैं।

एंसली कृत मटेरिया मेडिका भी देशी वनस्पतियों के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्व का काम हुआ और इसने इस च्रेत्र के अन्दर बहुत प्रशसा प्राप्त की।

सन् १८६८ में वेरिंग के सम्पादन में फरमाकोपिया ऑफ इन्डिया नामक प्रन्थ प्रकाशित हुन्ना। इसमें यहाँ पर पैटा होने वाली वनस्पतियों पर काफी प्रकाश डाला गया। इस ग्रन्थ ने इस स्रेत्र के अन्दर एक नवीन युग का प्ररम्भ कर दिया । इसके अन्दर की कई महत्वपूर्ण अीष्रिधयाँ ब्रिटिश फरमाकोपिया के ब्रान्दर दर्ज की गई । डाक्टर मोहिंदीन शरीफ ने सप्लीमेंट टू दी फरमाकोपिया प्रकाशित किया । इस प्रन्थ में ऐसी कई नवीन वनस्पतियाँ जिनका इस देश में ऋधिकतर उपयोग होता है. मगर जिनका उल्लेख वेरिंग ने नहीं किया था, प्रकाश में लाई गई, मोहिदीन शरीफ ने मटेरिया मेडिका श्चॉफ मद्रास नामक ग्रन्थ की रचना भी की, जिसकी उनकी मृत्य के पश्चात हपर ने प्रकाशित किया । यू० सी० दत्त ने संस्कृत मटेरिया मेडिका का अनुवाद किया जिससे हिन्द-चिकित्सकों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली मुख्य २ श्रीपिषयाँ प्रकाश में श्रागई । इसके बाद फ्लूकीगर श्रीर हेम्बी इत फार्मकोग्रेफिया नामक दूसरा ग्रन्थ प्रकाशित हुन्ना न्त्रीर सन् १८८३ में डायमॉक ने मटेरिया मेडिका श्रॉफ वेस्टर्न नामक प्रन्थ की रचना की । सन् १८८५ में वार्डन श्रीर हूपर के सम्पादन में फरमे कोमें फिया ब्रॉफ इन्डिया नामक महत्व पूर्ण श्रीर निस्तृत ग्रन्थ तयार हुआ, जिसमे बहुत ही परिश्रम श्रीर सावधानी के साथ पूर्व श्रीर पश्चिम के देशों में काम में ली जाने वाली श्रीष्रियों का काफी वर्णन है। सन् १८६५ में " डिक्शनरी श्रॉफ इकॉनामिक प्राडक्टस श्रॉफ इंडिया " नामक महान् भन्य सर जार्ज वेट के द्वारा तथार किया गया। यह एक विस्तृत और उपयोगी भन्य है। इस स्मरणीय प्रन्य में पहले के प्रथों का साराश ही नहीं लिया गया किन्तु इसके हर एक पेज में भिन्न २ पत्तों, फूलों, जडों, छिनटों और लकडियों का भिन्न-भिन्न उपयोग बतलाया है। कई वनस्पतियों की खेती के विषय में भी इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। इसके बाद कन्हैयालाल दे क्वत इंडिजैनस इन्स

श्चर्रफ इडिया श्चीर कीर्तिकर श्चीर वस् कृत इडियन मेडिसिन झाट्स नामक अन्यों की रचना हुई। कीर्ति-कर श्चीर वस् के अन्य में कई श्चीषियों के चित्र भी दिये गये हैं जिनसे कि उनके परीक्षण में सहायता मिले।

इन रचनाओं के अतिरिक्त कई सभा-सोसाइटियों, मासिक पत्रों श्रीर व्यक्तिगत अनुमानों के द्वारा भी वनस्पति विषयक ज्ञान की बहुत तरकी हुई । गवर्नमेंट ने भी इस विषय में वहुत दिलचस्पी ली । यह बात भी धीरे-धीरे सर्वभान्य होने लगी कि इस देश की आवहवा में पैदा होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिये यहाँ की आवहवा में पैदा होने वाली श्रीष्पिया ही अधिक कामयाव हो सकती हैं। चिकित्सा की देशी प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिये कौन्सिल के अन्दर भी सवाल उठाये गये। अधिकारियों का प्यान भी इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आकर्षित हुआ कि इस देश में पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति पर अवलम्बित रहने वाले लोगों की सख्या केवल दश प्रतिशत है, शेष जन समुदाय देशी औषधियों पर ही अपने को निर्भर करता है। लार्ड हार्डिज्ज ने एक स्थान पर भाषण देते हुए कहा था कि "जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि कितने कम लोग ऐसे हैं जिनकी पहुँच एलोपेथिक चिकित्सा तक है और उनमें भी कई ऐसे हैं जिनकी पहुँच एलोपेथिक तक होने पर भी जो देशी हलाज को ही पसन्द करते हैं, तब मैं इस निर्णाय पर पहुँचता हू कि जो भी शुक्ति देशी चिकित्सा को पुनर्जीवित होने के लिये मेरे सामने पेश की जावे उसकी अवहेलना करना मेरे लिये भयद्वर भूल होगी"।

इन्हीं सब बातों के परिणाम स्वरूप, खासकर गवर्नमेंट का ध्यान इधर त्राक्षित होने से इस चेत्र केट्सन्दर सर्वतोमुखी उन्नति होने लगी जिसके परिणाम इस प्रकार दृष्टिगोचर होने लगे।

(१) सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस चेत्र मे यह हुआ कि यहाँ पर पैदा होने वाली श्रीषिधरों पर श्रर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार होने लगा। जन समाज का श्रीर जिम्मेदार व्यक्तियों का ध्यान उस मारी रकम की श्रोर गया जो प्रतिवर्ष विदेशी श्रीषिधरों के मूल्य स्वरूप विदेशों में जाती है।

यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में धत्रा, मीठा तेलिया, एट्रोपा बेलेडोना (गिरब्टी, येमुज), खुरासानी अजवायन, इत्यादि श्रनेकों औषिषया, यहा प्रचुर प्रमाए में पैदा होकर, बाहर जाती है और वहा से वे ही टिक्चर, श्रक्षं श्रीर मिक्श्चर का रूप धारण कर हमारे देश के अस्पतालों में श्राती हैं और वहा से यहां की गरीव जनता के पास पहुंचती, इन सब कियाओं मे हमारा कितना राष्ट्रीय धन न्यर्थ नष्ट होता है, इसका श्रनुमान करना भी कठिन है।

इसी प्रकार कई श्रौपिषया ऐसी हैं, जो ठीक उसी रूप में तो हमारे यहा पैदा नहीं होतीं जिस रूप में वे बाहर से श्राती हैं मगर ठीक उन्हीं के समान गुण धर्म श्रौर प्रभाव रखने वाली श्रौषिधया हमारे देश में प्रचुर परिमाण में पैदा होती हैं और जो कीड़ियों के मोल यहांपर प्राप्त हो सकतीं हैं जैसे इपिकेकोना के वदले अन्तमूल श्रीर आकड़ा, सारसा परिला के वदले अनन्तमूल, एफिड़ा के बटले अमसानिया, जेलप के स्थान पर कालादाना, काशिया के स्थान पर नीम, वेलेरियन के स्थान पर जटामासी, इत्यादि कई श्रीषधिया यहा ऐसी पैदा होती हैं जो विलायती श्रीषधियों का सुकाविला करती हैं। अगर उन श्रीषधियों के स्थान पर ये श्रीषधिया काम में ली जाय, तो इससे भी हमारे देश का बड़ा लाम हो सकता है।

इसके सिवाय कई श्रीषिया हमारे यहा ऐसी होती हैं जिनकी श्रगर व्यवस्थित रूप से खेती की जाय तो वे यहा से सफलता पूर्वक बाहरी देशों को भेजी जा सकती हैं श्रीर उनसे हमारे देश को काफी लाभ हो सकता है।

इन्हीं सब बातो पर विचार करने के लिए सन् १८६५ में गवर्नमेंट झॉफ इिस्डिया ने एक इिंग्डिक् जेनस इन्स कसेटी नियत की थी। इस कमेटी ने गवर्नमेग्रट का ध्यान इन बातों की तरफ आकर्षित किया (१) व्यवस्थित रूप से भारत में देशी, श्रीषिधों की खेती को उत्तेजन देना (२) चिकित्सा-शास्त्र में जिन २ श्रीषिधों की उपयोगिता मानली गई है, उनका मेडिकल डिपो में श्रधिकाधिक उपयोग कर-वाना (३) डिपो मे कुछ विशेष श्रीषिधों को तैय्यार करने की स्वीकृति देना।

इसके परिग्राम स्वरूप कई स्थानों पर गवर्नमेंट ने व्यवस्थित रूप से, यहा पैदा होने वाली और न होने वाली कई श्रौषिध्यों की खेती भिन्न-भिन्न स्थानों पर करवाना प्रारम्भ की, उसमें यथेष्ट सफलता भी मिली तथा देशी श्रौषिध्यों की वाहर जाने की तादाद में भी काफी वृद्धि हुई।

फिर भी अवतक जैसी चाहिये वैसी सन्तोषजनक उन्नति इस चेत्र में नहीं हुई है। इस देश की आवहना और यहाँ की जमीन इतनी मिन्न २ प्रकार की है कि अगर प्रयक्त किया जाय तो ससार भर की सारी वनस्पतिया यहा पर पैदा हो सकती हैं और यह देश न केवल अपनी प्रत्युत सारे संसार की बनस्पतियों की माग पूर्या कर सकता है।

दूसरा महत्व का कार्य इस चेत्र में यह हुआ कि गवर्नमेग्रट ने इस देश में पैदा ट्रोने वाली श्रौषियों के रासायनिक तत्वों की जानकारी के लिए कुछ स्कूल खोले। यद्यपि इसके पहले भी वार्डनहूबर इत्यादि लोगों ने उगठित श्रीर व्यक्तिगत रूप।से यहा की श्रौषियों के रासायनिक-विश्लेषण किये थे, पर इस सम्बन्ध का सगठित काम करने के लिये कलकत्ते में ट्रापिकल स्कूल श्रॉफ मेडिसन्स की स्थापना हुई। इस सस्था ने देशी श्रौषियों का परीक्षण करके उनके सम्बन्ध में नवीन प्रकाश डाला। इसके प्रधान कार्यकर्ता ले॰ कर्नल चोपरा ने श्रत्यन्त परिश्रम करके देशी श्रौषियों के सम्बन्ध में प्रचलित श्रनेको श्रन्धविश्वासों को नष्ट कर दिया। उन्होंने एक र श्रौषि के रासायनिक तत्वों का प्रथक्ष-रण कर उसके ग्रण-धर्मों का विवेचन किया। इनके कार्य से भारतीय बनस्पतियों के इतिहास में

एक नवीन युग का निर्माण हुन्ना ।

फिर भी यह कहना किन है कि इस प्रकार के रासायनिक-विश्लेषणों से प्रत्येक श्रीषि के वास्तविक गुण प्रकाश में श्रा जाएंगे । कुदरत की रचना इतनी विचित्र है कि एक वनस्पति में स्वामाविक रूप से जो गुण रहते हैं, वे विश्लेषण की किया करते २ नष्ट हो जाते हैं, कई वनस्पतिया श्राम्त का स्पर्श होते ही निःसत्व हो जाती हैं । डाक्टर भुवन मोहन सरकार ने एक बार लिखा कि " उलटकम्बल " को टिंक्चर, गोली, चूर्ण इत्यादि सभी रूपो में प्रयोग किया गया, मगर इसके ताजा रस में जो गुण मिला, वह इसके दूसरे किसी भी रूप में नहीं पाया गया । इसी प्रकार कई वनस्पतियों के टिंचरों श्रीर रासायनिक तत्वां से श्राधुनिक चिकित्सकों को निराश होना पड़ा, मगर उन्हीं वनस्पतियों के द्वारा सैकड़ों वर्षों से यहा के वैद्य सफलना पूर्वक चिकित्सा करते श्रा रहे हैं।

े केस स्त्रीर महेस्कर ने साँप के विष को दूर करने वाली यहाँ की प्रायः सभी स्त्रर्थात् ४०० स्त्रीविधियों के विश्लोषण किये स्त्रीर स्त्रन्त में उनको सब के लिये निराश होना पड़ा। मगर उन्हीं स्त्रौषिधियों के द्वारा यहाँ के वैद्य स्त्रीर सपेरे सैकड़ों साँप के काटे हुए मृतप्रायः रोगियों को सफलता के साथ सैकड़ों वर्षों से अञ्चा करते स्त्रा रहे हैं।

मगर इन अपवादों से या इसी प्रकार के और भी सैकड़ों अपवादों से स्वायन-शास्त्र की उपयो-गिता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आ सकता। यह जरूर है कि रखयन-शास्त्र अभी अपूर्ण अवस्था में है, फिर भी इसके द्वारा इसको जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसकी कीमत नहीं आँकी जा सकती। औषिषयों के सम्बन्ध में स्वायन-शास्त्र की वजह से मानवीय-ज्ञान में जो तरकी हुई है, वह ऐतिहासिक है। इससे उपयोगी और निरुपयोगी औषियों के पृथकरण में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि किसी भी औषिष का रासायनिक विश्लेषण करते समय इम उस औषिष से सम्बन्ध रखने बाले प्राचीन मनों या पहाडी लोगों के अनुमनों को उपेन्ना की दृष्टि से न देखें। इन सब तथ्यों को महेनजर रखते हुए किसी भी औषिष के गुण-धर्म और प्रभाव पर इम जिन नतीजों पर पहुँचेंगे, वे अपेन्नाकृत अधिक महत्व पूर्ण होंगे।

- (३) तीसरा महस्व पूर्ण कार्य इस ज्ञेत्र में यह हुआ कि यहाँ के मेडिकल कालेजों के पाठ्य-क्रम में देशी श्रीपिथों का ज्ञान देने वाली प्रामाणिक पुस्तकें भी सम्मिलित की गई हैं। इससे यहाँ के मेडिकल ग्रेज्युएट्स देशी इलाजों से कॉलेजों में ही परिचित हो जाते हैं श्रीर वे अपने भावी जीवन में उनका उपयोग भी लेते हैं।
- (४) इस सम्बन्ध में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं, प्रदर्शिनियों और दूसरे फ़टकर साहित्य ने भी इस विषय के ज्ञान को बढाने में काफी सहायता दी।

इसके श्रतिरिक्त कई लेखकों ने प्रान्तीय दृष्टि को महेनजर रखकर भिन्न २ प्रान्तों में पैदा होने बाली श्रीपिधयों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण प्रन्थ लिखे। इन प्रन्थों से भी श्रीपिधयों के सम्बन्ध के शान की बहुत वृद्धि हुई ।

पंजाब की जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में डाक्टर स्टैबर्ट ने पंजाब स्नाट्स नामक बहुत ही उपयोगी मन्य की रचना की। पजाब प्रान्त की श्रौषधियों के सम्बन्ध में यह प्रन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

डा॰ एटिकिनसन ने इकानामिक प्राडक्ट्स श्रॉफ दी नार्थ-वेस्ट प्राविन्स नामक प्रन्य की रचना की, यह प्रन्य संयुक्त प्रान्त, श्रागरा श्रीर श्रवध की वनस्वतियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्य जानकारी देता है।

बड़ोदा श्रौर काठियावाड़ की वनस्पतियों के सम्बन्ध में गुजरात के सुप्रिक्षद्व वनस्पति-शास्त्री श्री जयकृष्ण् इन्द्रजी ने श्रदयन्त श्रन्वेषण् श्रौर मनन के साथ श्रपने वनस्पति-शास्त्र की रचना की है।

ह्वी प्रकार सर डेविडप्रेन कृत बगाल साट्स, थियोडोर कुक कृत फ्लोरा आर्फ बाम्बे, हैन्स कृत फ्लोरा आर्फ सेय्ट्ल प्राविन्सेस, गॅवल कृत फ्लोरा आर्फ मद्रास, मोहीहीन शरीफ कृत मटेरिया मेडिका आर्फ मद्रास, कर्नल बेवर कृत पंजाब साट्स, जनरल कॉलेट कृत फ्लोरा सिमलेन्सेस, बर्किल कृत साट्स आर्फ बिलोचिस्तान, इत्यादि आनेक महत्वपूर्ण प्रन्थों की रचना हो चुकी है।

मतलब यह है कि इस सम्बन्ध में इतना चेत्र तैयार हो चुका है कि इस विषय में उत्साह रखने बाले किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध की काफी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

इतना सब होने पर भी अमीतक इस देश में इस ज्ञान का लेत बहुत ही संकुतित है। इस देश की जनता का करीब ६६ प्रति सैकड़ा दिस्सा अभीतक इस विषय की आधुनिक ज्ञानकारी से अपरिचित है। इसका प्रधान कारण यह है कि इस सम्बन्ध में अभीतक जितने अनुसधान हुए हैं जानसे मेहिकल लाइन के आदमी ही उनसे किसी अंश में लाभ उठा सकते हैं। सर्व साधारण को उनसे कोई दिलचस्मी नहीं हेती। अगर देशी भाषाओं में इस विषय की जानकारी देने वाला साहित्य और पत्र-पत्रिकाएँ, सरल और सुबोध ढल से प्रकाशित हों तो सर्व-साधारण के लेत्र तक किसी रूप में इस ज्ञान की पहुँच हो सकती है। मगर देशी भाषाओं में इस प्रकार के अन्यों का प्रायः एक प्रकार का अभाव ही रहा है। गुजराती और भराठी भाषाओं में किर भी इस सम्बन्ध की दो-चार पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। मगर राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त करने वाली हिन्दी-भाषा में तो ऐसे साहित्य का करीब २ अभाव ही है। होना तो यह चाहिये कि देशी भाषाओं में वनस्पतियों से सम्बन्ध रखने वाले छोटे २ ट्रेक्ट तथा बड़े २ प्रन्थ प्रचुर परिमाण में प्रकाशित हों, जिससे जनसमुदाय जीवन में सबसे अधिक आवश्यक औषधि-विज्ञान का ज्ञान प्रात करने में समर्थ हो सके।

इसलिये इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्रमाषा के अन्दर इस विषय का उपयोगी बाहिस छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर मकाशित किया जाय, जितने जन-समाज में इस विषय की ग्रोह

श्रभिरुचि पैदा हो।

इसी कभी की श्रोर जन-समाज का ध्यान श्राकर्पित करने के लिये तथा इस श्रमाव की यिक चित पृति करने के लिये इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्थ में श्रापुर्व विंदिक, यूनानी श्रांर श्राधुनिक वैज्ञानिक ग्रन्थों के श्रांतिरिक्त जंगली लोगों के श्रनुमव तथा जडी-वूँ दियों में दिलचस्मी रखने वाले दूसरे लोगों के श्रनुमयों का भी वर्षान किया गया है। उपयोगिता को दृष्टि से ग्रन्थ कहाँतक सफल हुआ है, इसका निर्याय इस विषय के श्राधिकारी ही कर सकेंगे।

वनौषधि-चन्द्रोदय

वनौषधि-चन्द्रोदय

अकलकरा

-:0:-

नाम—

संस्कृत—ग्राकल्लक , ग्राकारकरमः, ग्रक्कलकः, हिन्दी—ग्रकलकरा, गुजराती—ग्रक्कलकरो, मराठी—ग्रक्कलकारा, वगाली—ग्रकोरकोरा, तेलगू—ग्रक्करकरम्, श्ररवी—ग्राकरकरहा, लेटिन Angeyclaus, Anacyclus Pyrethrum (एनासायक्लस पाइरिय्म) ग्रग्नेजी—Pellitory Root (पेलेट्री रूट)।

वर्णन--

यह अरब और भारतवर्ष की प्रसिद्ध वूटी (जडी) है । पूर्वकालीन चरक, सुश्रुत, बाग्मट आदि प्रामाणिक अन्थों में इस बूटी का उल्लेख नहीं मिलता । मगर मध्यकालीन भावप्रकाश, शार्ड्वधर आदि प्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है । इससे ऐसा अनुमान होता है कि भारतवर्ष में इस औषधि का जान यूनानी हकीमों के द्वारा ही प्रचारित हुआ। यूनानी हकीम "डीओस कुरी-दस" (Dioscorides) ने पाइरीयोन के नाम से इस औषधि का वर्णन किया है। इसी शब्द से लेटिन के पाइरीयम शब्द की व्युत्सित हुई है।

यूनानी ग्रन्थों मे अकलकरे का वर्षान वावृता वर्ग की चार श्रोषिषयों के साथ मिलता है।

यह सब श्रोषिषयाँ एक दूसरी के साथ बहुत मिलती हुई हैं। वावृता जरूमी, वावृता वदन्, वावृता
गावचरम श्रोर वावृता रोपेनिश इन चारों श्रोषिषयों को यूनानी ने वावृता श्रोर लेटिन में पाइरीयून
कहते हैं। इन चारों में रोपेनी वावृता जिसको लेटिन में एनासायक्लस पाइरीयूम कहते हैं। वहां
वास्तविक श्रकलकरा सावित हुआ है। यह श्रोषि श्रमीका के उत्तरीय श्रलजीरिया प्रान्त ने तथा
भारतवर्ष के भी कुछ हिस्सों में पैदा होती है।

भारतवर्ष में पैदा होनेवाला श्रकलकरा दोपकार का होता है। पहिले को लेटिन में "Spilinthes Oleracea" श्रीर दूसरे को "Spilanthes Acmella" कहते हैं।

स्वरूप---

यह श्रीषधि चुप जाति की है, वर्षात्रहतु की पहिलों वर्षा होते ही इसके छोटे-छोटे पौषे निकलना प्रारम्म होते हैं । इसकी डॉली लेपंदार होतो है, डाली के ऊपर गोल गुच्छेदार छत्री के श्राकार वाला पीले रंग का फूल श्राता है । इसकी जड़ र से ४ इंच तक लंबी और आपे ने पौन इंच तक मोटी होती है । छाल मोटी,भूरी और भुरींदार होती है । यह श्रीषधि ७ सात वर्ष तक खराव नहीं होती । रासायनिक विश्लेषणः—

इस श्रोषिष का रासायनिक विश्लेषण करने ते पता चला है कि इसमें "श्रल्कलाइड श्रकरकर्मीन" नामक ज्ञार तत्व, रेजिन श्रोर दोस्यायी उड़नशील तेलों का श्रास्तत्व पाया जाता है। यह वस्तु प्रदाहजनक, लार निस्सारक, कामोरोजक, वातनाशक, श्रोर मञ्जातंद्वश्रों को वल देनेवाली है। गुरा दोष—

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से श्रकरकरा उष्ण्वीर्य्य, बलकारक, चरपरा तथा स्वन, बात श्रीर जुकाम को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत--्यूनानी प्रन्थकार इसे दूसरे दर्जें में क्ल और गर्म मानते हैं, कोई-कोई इसे तीसरे दर्जें के अन्त में और चौथे दर्जें तक खुश्क मानते हैं। किसी-किसी के मत से यह तीसरे और चौथे दर्जें में शीतल है। फेफड़ों के ऊप्र इस औषधि का प्रभाव हानिकारक होता है।

उपयोग---

रं स्नायु रोग—कॉनवंतुक्रों के ऊपर इस ब्रीपिध का अञ्का असर होता है। जिसके फलस्वरूप यह श्रीपिध पद्मापात, अर्दित (सुँह का लक्का) इत्यादि स्नायुजाल से संस्वन्ध रखनेवाली न्याधियों पर अञ्का लाम पहुँचाती है। रूमी मत्त्वगी के साथ इस ब्रीपिध को चवाने से दूषित दोवों से पैदा हुई मिर्गी मिटती है। इस ब्रीपिध में ,वातनाशक गुर्ण भी काफी मात्रा में मौजूद है। जिसके परिण्याम स्वरूप प्रश्नमी, रुधिवात, शूल्यवात, वातजनित मस्तक रोग, पुढे का दर्द, कुवड़ापन, गर्दन की अकड़न, जोड़ों के दर्द इत्यादि वातन्याधियों पर जैन्न के तेल के साथ पीएकर मालिश करने से अञ्चा लाम पहुँचाती है।

र्जनर श्रीर जुकाम-इस श्रीषधि में पसीना लाने का ग्रुण भी है। जैनून के तेल के साथ इसकी पकाकर मालिश करने से पसीना देकर ज्वर उत्तर जाता है। इसके गरम काढ़े को सिर पर लेप करने से श्रीर उसे तालू पर मजने से सरदी श्रीर नजला दूर होता है।

दत रोग—दॉतो की व्याधियो पर भी अन्नलकरा बहुत लाम पहुँचाता है। इसके क्वाथ (काढे) को मुँह में रखने से हिलते हुए दॉत मजबूत होते है। इसी प्रकार इसकी जड़ को िसके में मिगोकर दॉत के नीचे दवाने से दतराहल नष्ट होता है। इसके चूर्ण को जीभ पर मलने से जीम की जड़ता दूर होती है श्रीर तोतलापन मिटता है

खाँसी—खासी के ऊपर भी यह श्रौषि श्रच्छा फायदा करती है। इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से पुरानी सूली खासी मिटती है। इसी प्रकार इसके बारीक चूर्ण को सुंघाने से नाक बॅघजाने से पैदा हुआ श्वासावरोध दर होता है 縫

अतिसार और पेट की व्याघि—आमाशय को रोगों पर भी यह श्रीविध अपना असर दिखलाती है। इस श्रीविध के प्रयोग से बालको के अतिसार, दाँत निकलने के समय उपद्रव, उदरश्रल इत्यादि रोगों में फायदा होता है। सिंठ के साथ इसके चूर्ण की फकी लेने से मदािश श्रीर अफारा मिटता है। जलोदर में भी इसका प्रयोग गुर्ण दिखाता है। इसकी चौदह रत्ती की खुराक घोटकर देने से यह बल पूर्वक कफ को जुलाब के द्वारा निकाल देता है। किसी वामक और विरेचक श्रीविध को पीने से पहले यदि अकरकरा चवा लिया जाय तो उससे दवा पीने की घुणा दूर हो जाती है। इस श्रीविध के लेने से बचों का श्रीर गायकों का कठस्वर सुरीला हो जाता है।

नीर्य सम्बन्धी रोग—अकलकरे के अदर उत्तेजक गुण् बहुत काफी प्रमाण में विद्यमान हैं। इसिलए आयुर्वेद के अंदर कामोत्तेजक औपिषयों में थह बहुत प्रधान माना जाता है। यह श्रीषि मिल-मिल औषिषयों के साथ देने से वीर्यवर्धन, कामोत्तेजन व स्तमन में अद्भुत फायदा दिखलाती है। मगर इसे औषिष का लाम ठंडी प्रकृति वालों को ही अधिक मिलता है। इसी प्रकार इसके तेल को वाह्योपचार की तरह पुरुषेदिय पर मालिश करने से यह कामशक्ति को प्रवत्न करता है।

कर्नल चोपरा का कथन है—इस पौधे की जड़ पौष्टिक मानी जाती है। इसकी पद्माधात की बोमारी में देते हैं, अर्द्धांग में भी यह दो जाती है। अपस्मार और मिरगी पर भी इसका उपयोग होता है, कपवात में भी यह दिया जाता है। यह बच्चो की बाचा शक्ति को तेज करने वाला माना जाता है। मगर इन सब धारणाओं को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसकी जड़ का काढ़ा सड़े हुए दातों को ठीक करने के लिए कुल्ले करने के रूप में लिया जाय तो उपयोगी सिद्ध होता है। गले की बीमारी में और तालु मूलप्रंथ के प्रदाह और गलप्रंथि का प्रदाह दूर करने के लिये यह उपयोगी है।

प्रयोग श्रीर बनावटें---

मृगी नाशक सूँघनी — ग्राकलकरा १ तोला, इंद्रायण की जड़ ६ माशे, नौसादर ६ माशे स्याह जीरा ६ माशे, कुटकी १ तोला, काली मिरच १ तोला, इन सब श्रीष्रियों का चूर्ण प्रति-दिन सबेरे-शाम सुपाने से संवित दोशों को दूर कर मृगी को नष्ट करता है।

श्चनरकरादि वटी—श्चन्नरकरा चार भाग, जायफल कीन भाग, लोग दो भाग, दालचीनी कीन भाग, पीपलामूल दो भाग, केशर दो भाग, श्रफीम एक भाग, भग चार भाग, मुलेटी चार भाग, श्चांकडे की छाल पाँच भाग, बायिविडंग कीन माग—इन सबका चूर्ण करके उसमे पाँच भाग शहद श्रीर शेष पानी मिलाकर घोंट कर श्चाधी रत्ती से लेकर ढाई रवी तक की गोलियाँ बनाई जार्थ, ये गोलियाँ वच्चों के दाँत निकलते समय के उपद्रव, श्चांतिसार, उदरशूल श्रीर वमन के लिये हितकारी हैं।

्रिति-वर्धक लेप—जायफल, तज, मालकागनी, (जायफ) अ्रकलकरा, भीमसेनी कपूर, जायपत्री लवग, ये सब एक एक भाग और रेगमाही पाँच भाग लेकर बारीक चूर्या कर कपडे मे छान लिया जाय, फिर उसमे बढ़िया गुलाब का इत्र एक भाग डालकर शीशी मे भर लिया जाय। कामोदीपन के लिये इस श्रीषि का श्राहद के साथ पुरुषेन्द्रिय पर लेप किया जाता है।

असन्तान-निम्रह लेप-पारा, गधक, अकलकरा, लोग, कपूर, टकनखार-इन सब वस्तुओ का अंजन के समान बारीक चूर्ण कर समागम के पूर्व शहद के साथ लेप करने से गर्म स्थित नहीं होता। दोनों लेपो का प्रयोग पुरुषेद्रिय के अगले भाग को छोड़कर करना चाहिये।

टिचर अगॅफ पाइरीधूम—एलोपैथिक ढग से अकलकरे के द्वारा टिंचर आॅफ पाइरीधूम बनाया जाता है। जो दॉत के दर्द, गॅठिया, अपस्मार, पत्ताधात, कफवात, तोतलापन, इत्यादि अनेक रोगों में लाम पहुँचाता है।

उपदंश नाशक गोली—भावप्रकाश के मतानुसार शुद्ध पारा आधा तोला, खेर का चूर्य आधा तोला, अकरकरा का चूर्य आधा तोला, इन सबको कूट छान कर बनाई गोलियाँ जल के साथ लेने से फिरग रोग (उपदश) नष्ट होता है।

√ अकलकरें का तैल—एक छटाक भर श्रकलकरें का चूर्या कर उसे दो सेर पानी के साथ श्रीटाना चाहिए। जब चौथाई पानी शेष रह जाय, तब उसे मल व छानकर दस कपये भर शुद्ध काली तिल्ली के तैल में डालकर मन्दामि से श्रीटाना चाहिए, जब पानी का भाग जलकर तैल मात्र शेष रहजाय, तब ठरडा कर शीशी में भर देना चाहिये। इस तैल के उपयोग से सभी प्रकार की सर्दी की खाँसियाँ दूर होती हैं।

श्रकलकरादि चूर्ण-श्रकलकरा, सेघानमक, चित्रक, श्रावला, श्रजवायन श्रीर हरड़-ये सब एक-एक तोला श्रीर सोंठ दो तोला, इन सबों का कपडछान चूर्ण करके उसमे विजारा या नीबू के रस की मावना देना चाहिये। यह चूर्ण सुबह-शाम तीन-तीन माशे लेने से पीनस, मृगी, उन्माद, खाँसी, श्वास, मन्दाग्नि, श्रविच इत्यादि व्याधियों में लाम पहुँचता है।

जादू का योग — अकरकरे को नौसादर के साथ पीस कर तालू और मुँह में खूब रगड़ने से मुँह में ऐसी शुरुयता उत्पन्न हो जाती है कि यदि मुँह में श्रद्धारे भी भर लिये जायें तो नहीं जलता । कई बाजीगर लोग इसीके प्रयोग से मुँह में श्रद्धारे भरने के श्रद्धत खेल दिखलाते हैं।

प्रतिनिधि-जिगर के रोगों की चिकित्सा के लिए श्रकरकरे के श्रभाव में उसके प्रतिनिधि

पीपर और शहद है ख्रीर ख्रमाशय के रोगों में इसके प्रतिनिधि रास्ता ख्रीर ख्रगर है। अकलकरें के दर्प की नष्ट करने वाली ख्रीषधियों में मुनक्का ख्रीर कतीरा गोद प्रधान हैं।

योग्य मात्रा मे देने से जहाँ यह श्रीषि श्रमेक प्रकार के दिन्य लाम पहुँचाती है, <u>वहाँ श्रिष्ठिक</u> मात्रा मे देने से श्राँतों के श्लैप्मावरण में दाह उत्पन्न करके खूनी दस्तें (क<u>ुहलशन) इत्यादि उ</u>पद्रवीं को पैदा करती है। इसलिये इसका उचित प्रमाण में ही समक्त नुक्तकर प्रयोग करना चाहिये।

श्रकल-बेर

नाम---

संस्कृत—हिन्दी—म्नम्कलवीर व मगजल, पजावी—म्नमिकलविर, मगजल, द्विनखारी, सिदासु, काश्मीरी—कालवीर, वज्र जल, लेटिन- Datisca Cannalina.

वानस्पतिक वर्शन--

यह हिमालय तथा सिन्ध प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली एक वनस्पति है। इसका फाड़ सीधा व कठोर होता है। इसकी शाखाएँ फूलमय व लम्बी होती है। इसके पत्तों के किनारे कुछ कटे हुए रहते हैं। इसके फूलों का रग पीला होता है। यह फूल करीब ३ इच लम्बा व १½ इच चौड़ा होता है। इस वृक्त के बीज बहुत बारीक होते हैं।

गुण दोष—

श्रायुर्वेदिक निषयटो के श्रन्दर इस श्रीषि का कोई भी उझे ल नहीं पाया जाता श्रीर न यूनानी प्रन्यों मे ही इसका कोई उह्हों ल मिलता है। मगर वनस्पतियों की श्राधुनिक खोज करने वाले वैज्ञानिकों के अन्यों में इसका उहां ल मिलता है।

इडियन मेडिकल प्लान्टस् (Indian Medical Plants) नामक अप्रोजी प्रनथ के रचिय-ताओं के मतानुसार यह एक प्रकार की मूत्र निस्सारक औषधि है। पर्थायिक बुखारों में इसका उपयोग होता है। जुकाम और खॉसी में इसको कफ निस्सारक औपिष्ठ की तरह देते हैं। यह कड्बी व विरेचक है। गडमाला रोग के अन्दर भी इसका उपयोग किया जाता है। खभात में इसकी जड़ को क्टकर सिर दर्द के ऊपर काम मे लेते है। गठिया के रोग में भी इसकी जड़ उपशामक मानी गई है। दाँतों के ऊपर खगाने से यह दाँतों की तकलीफ को मिटाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कड़बी, विरेचक ग्रौर व्यर की नष्ट करने वाली है। इसके रासायनिक विश्लेपण से इसमें श्लूकोसाईड नामक एक प्रकार का कडवा सत्व पाया गया है।

डाईमॉक के मतानुसार २1 रती ते लेकर ७1 रती तक की मात्रा में यह श्रौपिध विषम ज्वरों के श्रन्दर उपयोग की जाती है। मि० चेट के मतानुसार गठिया रोग में भी यह ख्रीपिध लाम दिखलाती है।

इडियन सेटेरिया मेडिका के मतानुसार इस पौषे का ठडा काढ़ा (हिम) कटमाला, मूर्छा तथा विषम ज्वर में लाभदायक होता है।



नाम--

सस्कृत—ग्रज्ञोटः, फलस्नेहः, रेखाफलः, यूत्तफलः, गुजराती—ग्रखोड़, मराठी—ग्रकोड, वगाली—ग्राकोट, तेलगी—ग्रज्ञोलम्, द्राविडी—ग्रकोट्र, कर्नाटकी—वेट्टरगोन्सर, श्ररबी—जोजे हिन्दी, फारसी—गिर्दगॉ, लेटिन (Juglans Regia.) जुगलास रेजिया। वर्णन—

इसके वृक्ष काञ्चल में श्रीर हिमालय में, काश्मीर से मनीपुर तक श्रिषकता से होते हैं। इसके वृक्ष की ऊँचाई ४० से ६० फीट तक की होती हैं। परो ४ से ८ इच तक लवे श्रयखाकार नुकीले श्रीर तीन-तीन कगृरेवाले होते हैं। फूल एफेद रग के छोटे-छोटे गुच्छे के रूप में लगते हैं। एक ही गुच्छे में नर श्रीर मादा दोनों तरह के फूल होते हैं। इसके फल गोल श्रीर मैनफल के समान होते हैं। फल के मीतर वादाम की तरह मींगी निकलती है। श्रखरोट दो प्रकार का होता है,एक को श्रखरोट श्रीर दूसरे को रेखाफल कहते हैं। इस पीचे की लकड़ी बहुत ही मजबूत श्रच्छी श्रीर भूरे रग की होती है। गुग्ए दोप—

श्रायुर्वे दिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रास्तरोट मधुर, किंचित खद्टा, स्निग्ध, शीतल, बीर्यवर्धक, गरम, रुचिदायक, कफ-पित्त-कारक, भारी, प्रिय, बलवर्धक, मलवर्धक तथा बातिपत्त, चय, बात, हृदयरोग, रुधिरदोप, रक्तवात, श्रीर दाह को दूर कर करने बाला है।

इसका छिलटा क्रिमिनाराक श्रीर निरेचक हैं। इसके परे सकोचक व पौष्टिक हैं। इसका काढा गलग्रिन्थियों के लिथे उपयोगी माना जाता है श्रीर क्रीमनाशक है। गठिया की वीमारी में इसका फल धातु परिवर्तक होता है। यूरोप के श्रन्दर इस के छिलटे श्रीर पत्ते रेचक, धातु परिवर्तक श्रीर शारीर की क्रियाश्रों को दुस्त्त करने वाले माने जाते हैं। इसके श्रितिरिक्त उपटंश, विसर्पिका, खुजली, कटमाल इत्यादि रोगों में भी यह मुफीद माना जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के श्रानुसार यह पहले दर्जे में गरम श्रीर दृसरे दर्जे में क्स, प्रकृति को मृदु करने वाला, श्रोजकारक, ग्रजीर्य को नष्ट करने वाला तथा मस्तिष्क, हृदय, यकृत श्रीर श्रान्तरिक इन्द्रियों को वल देने वाला है। इसकी भुनी हुई मीगी सटीं से होने वाली लॉसी में लाभटायक है। यह गरम प्रकृति वालों को हानिकारक है।

्र' प्रतिनिधि-श्रखरोट के प्रतिनिधि चिरोंजी श्रौर चिलगोजा हैं तथा इसका दर्पनाशक श्रमार का रस है । उपयोग—

श्रदिंत (मुॅह का लकवा)—श्रदिंत में इसके तेल का मर्दन करके वादी सिटाने वाली के श्रीविधियों के क्वाथ का वकारा लेने से बड़ा लाम होता है।

नारू—नारू में इसकी खली को पानी के साथ पीस कर गरम कर सूजन पर लेप कर पट्टी बाँध कर तपाने से स्जन उत्तर जाती है। ऐसे १५-२० दिन तक नित्य प्रयोग करने से नारू गल कर नष्ट हो जाता है।

कंठमाला—इसके पत्तो का क्वाथ पीने श्रीर उत्तीसे गाँठ को घोने से कठमाला मिटती है। र्टीट—पानः काल हाथ-मेंह घोने से पहिले इसकी गिरी को टॉर्नों से महीन चावकर लेप क

्र्यीद-प्रातः काल हाथ-पुँह धोने से पहिले इसकी गिरी को दाँतों से महीन चावकर लेप करने से दाद मिटता है।

शोथ (सूजन)—पाव भर गोमूत्र में १ से ४ तोले तक श्राखरीट का तेल मिलाकर पीने से शरीर की सूजन उतरती है।

नीसूर—इसकी पीसी हुई गिरी को मोम व मीठे तेल के साथ गलाकर लेप करने से नासूर मिटता है।

अप्रीम का विष—इसकी गिरी को खिलाने से श्रकीम और भिलाये के विष के उपद्रव में फायदा होता है।

क्मि रोग-इसकी छाल का क्वाथ पिलाने से आँतों के कीड़े मरते हैं।

निरेचन—इसकी गिरी से जो तेल खींचा जाता है वह १ श्रीस से लगाकर २ श्रींस तक देने से मृद्ध विरेचन होता है।

तेल निकालने की रीतियाँ—(१) इसकी गिरी को महीन कूट गाढ़े कपड़े की यैली में भर यत्र में दवाने से तेल निकलता है। यह तेल सफेद, पतला और स्वादिष्ट होता है। इसमें जलाने व फफोला उठाने की शक्ति होती है। यह तेल ज्यों-ज्यों पुराना होता है त्यों-त्यों फफोला उठाने की शक्ति बढ़ती जाती है।

(२) जितनी गिरी में से तेल निकालना हो उसेमें से कै को पहिले कोल्हू में डालकर पैरना चाहिये। जब वह महीन हो जाती है, तब शेष गिरी भी उसमें डाल दें श्रीर उसके बाद एक सेर भर मिनरी के दुकड़े डाल दें जिससे खली तेल को छोड़ देगी। इस तेल को छानकर काँच या चीनी के वर्तन में भर देना चाहिये।

श्रगस्तिया

नाम---

संस्कृत—श्रगस्य, हिन्दी—श्रगितया, गुजराती—ग्रगिस्थयो, वंगला—वक, मराठी— श्रगस्ता, कनाड़ी—ग्रगसेयमरन, चोगची, तामील—ग्रकम, त्रगंती, तेलंगी—ग्रविसी, लेटिन— Agatı Grandi-flora (ग्रगटी ग्राडी फ्लोरा)

वर्णन--

इस वृच की उँचाई २० से २० फीट तक होती है। इसकी छाल चिकनी और इलके भूरे रंग की होती है। लकड़ी सफेद और कोमल होती है। पचे इमली के पत्तों के समान पर, आकार में उनसे कुछ बड़े इच डेंद्र इच लवे किंचित अडाकार होते हैं। फूल तिरछे, लाल या सफेद होते हैं। फिलयाँ १०-१२ इच लम्भी, तिहाई इच चौड़ी, और चपटो होती है। इमकी दो जातियाँ होती है। एक का फूल सफेद होता है और दूसरी का लाल। इसकी फिलयों, फूल और पत्तों का शाक बनाया जाता है। गुएए दोष—

श्रायुर्वे दिक मत-भावप्रकाश के मतानुसार श्रगस्तिया शीतल, रूखा, वात-कारक, कडुग्रा तथा शीतवीर्य है श्रीर पित्त, कफ, श्रीर चीथे दिन श्राने वाले बुखार तथा सुकाम को नप्ट करने वाला है।

इसके फूल शीतल, चातुर्थिक ज्वर श्रीर रतोंवे को दूर करने वाले, कडवे, कसैले, पचने में चरपरे तथा पीनसरोग, कफ, पित्त श्रीर वात को नाश करनेवाले हैं।(निषंटु-रजाकर)

इसके पत्ते चरपरे, कड़वे, भारी, मधुर, किंचित गरम, स्वच्छ तथा कृमि, कफ, विप श्रौर रक्तिप को इरने वाले हैं । इसकी फली इलकी, दस्तावर, बुद्धिदायक कविकारक, पचने में मधुर, कड़वी स्मरण्-शक्ति-वर्डक, तथा बिदोप, शज़, कफ, पाड़ुरोग, श्रौर थिप, शोप श्रौर गुल्मनाशक है।

यूनानी -मत---यूनानी अन्थकार इसको दूसरे दर्जे में ठराडा छौर रुच्च मानते है । भीर महमद हुसैन के कथनानुमार इसके पत्तों का रस निकालकर २-३ चूँद नाक में टपकाने से छींक आकर तथा नाक बहकर सिर दर्द व सिर का भारीपन दूर होता है।

उपयोग—

अपस्मार, (मृगी)—अगस्तिया के पत्तों को काली मिरच के साथ गोमूत्र मे वारीक पीसकर मृगी के रोगी को सुँघाने से लाभ होता है।

शतरक्त—अगस्तिया के फूल को चूर्णकर उसको मेंस के दूध में मिलाकर दही जमाना चाहिये। इस दही से निकाले हुए मक्खन से वात-रक्त आराम होता है।

चेचक—चेचक की प्रथमावस्था में इसकी छाल का हिम वनाकर देने से लाम होता है। चोट—कहीं पर भी चोट लगने से या छुचल जाने से इसके पत्ते की पुल्टिस बनाकर बॉबने से लाम होता है। नेत्र की कमजोरी—इसके फूलों का रस निचोड़ कर श्राँखों में डालने से दृष्टि की कमजोरी श्रौर बुंखलेपन में फायदा होता है।

श्वेतप्रदर—अगस्त की ताजी छाल को कूटकर उसका रस निकाल कर उसमें कपड़े को तर कर वर्ती बनाकर योनि-सार्ग में रखने से श्वेत प्रदर में लाम होता है ।

श्राधा शीशी पर-जिस तरफ के कपाल में दर्द होता हो उसकी दूसरी क्रोर की नाक में अगस्त के फूलों या पत्तो का रस निकाल कर टपकाना चाहिये।

चित्त विम्रम — म्रगस्त के पत्तों के रस में सिंठ,पीपर स्त्रीर गुड़ को मिलाकर सूँ घने से चित्त विभ्रम में फायदा होता है।

सूजन—लाल श्रगस्य श्रौर धत्रे की जड़ को साथ-साथ गरम पानी में पीसकर लेप करना चाहिये।

चातुर्थिक ज्वर—इसके पत्तों का या फूलो का रस सुँघाने से चातुर्थिक ज्वर श्रीर बॅथे हुए खुकाम में लाम पहुँचता है।

गठिया — लाल फूत्त के श्रगस्तिया की जड़ को पानी में पीस कर गरम करके लेप करने से गिठया की स्जन उतरती है।

रतीयी -इसके फूलों का साग खाने से रतींथी मिटती है ।

अगमकी

नाम

संस्कृत—म्रहिलेय। खान, हिन्दी—म्रगमकी, बिलारी, बम्बई—चिराती, वर्मा—सतखीवा, कुमाऊँ—विलारी, गुवाल ककड़ी; सुरहारि-जयपुद्धस, सिन्ध—वेलारी,चिराती, तामील—सुनिसुप्ति केई, तैता, —गोती बुराम्, लै.टेव Mukia Scabrella, Me lothria Maderaspatana.

विवर्ण--

यह एक प्रकार की वर्षोपजीवी वनस्पति है । इसकी शाखाए बाँकी टेढ़ी फैली हुई रहती हैं। ग्रुफ २ मे इसके ऊपर सफोद कथाँ रहता है । इसके आधारमृत तंतु बहुत नाजुक श्रीर सीधे रहते हैं। इसके पत्रे मिल २ आकार के रहते हैं। ये खयडयुक्त और कोपयुक्त रहते हैं। इनकी नोक तीखो होती है। इनके ऊपर का डठल लम्या और रूएदार होता है। इसके पुष्प गुच्छेदार होते हैं, जिनमें नर और सादा दोनों जातियाँ होती है। पुष्पों के ऊपर का आवरण रूएंदार होता है। इसका फल मटर के आकार का होता है। यह गुरू २ मे कुछ पीलापन लिये हुए हरे रंग का और पकने पर गहरे लाल रंग का होता है। यह गोल और चयटा और चिकना होता है।

इिराहयन मेडिकल प्लायटस के रचिताओं के मतानुसार—इसके बीजों का काढा एक प्रकार की पसीना लाने वाली श्रीपिष है। इसकी जड़ का काढा वादी या कीश्वायु में बहुत ही मुफीद है। यह दांतों की पीड़ा में भी उपयोगी है। दत-पीड़ा दूर करने के लिये इसकी जड़ का चर्वण करना चाहिये। इसके नरम पत्तेव नरम-नरम डालियाँ मृदु विरेचक माने जाते हैं। ये िए के चक्कर, घूमिर श्रीर पिच में बड़े मुफीद है। छोटा नागपुर में मुड़ा जाति के लोग इसके बीजों को कुचल करके दर्द के स्थान पर लगाते हैं। इनका खास उपयोग कमर की लचक पर किया जाता है।

कोमान का मत-यह वनस्पति, श्रपने कफ-निसारक गुण् के कारण उन जीर्था रोगों की श्रीषिथंग का मुख्य श्रग रहती है जिनमें कि कफ का मुख्य लच्चण होता है। इसे वायु निलयों के प्रदाह, खांस व श्वास की बीमारी में कुछ बीमारों पर श्रजमाया, किन्तु इसका असर बहुत धीमा व श्रमंतीपजनक पाया।

डाक्टर चोपरा-उनके मतानुसार यह मूत्र निसारक व ऋशिप्रवर्धक है।

श्रगर

नाम--

संस्कृत—श्रगुक, वशिक, राजाई, कृमिज्रम्, हिन्दी—श्रगर, द्राविडी—श्रहिलकष्टे, श्ररबी— ऊद-हिन्दी, फारसी—ऊदखाम, लैटिन—(Aguilaria Agallocha) एक्वीलेरिया एजेलोका । वर्णन—

श्रगर के वृत्त सिलहट, मलानार, मलयाचल, मनीपूर इत्यादि स्थानों पर होते हैं। इस स्नाड की के नाई साठ से सी फीट तक श्रौर गोलाई ५ से ८ फीट तक होती है। जब यह वृत्त बीस वर्ष से श्रीषक श्रायु का होता है तब इसकी लकड़ी पकने लगती है श्रौर उपयोग में लेने योग्य होती है। यह वृत्त बहुत बहुत बहुत इसे स्थेदा हरा रहने वाला होता है। इसकी लकड़ी नरम होती है। इसके छिद्रों में राल की तरह कोमल और सुगन्धित पदार्थ रहता है। जो श्रगर बक्ती बनाने श्रीर श्ररीर पर मलने के काम में भी लिया जाता है।

प्राचीनकाल के अन्दर भारतवर्ष में अगर द्रव्य की वडी महत्ता थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस द्रव्य के व्यापार का वड़ा व्यापक वर्णन किया गया है। सुश्रुत, चरक, इत्यादि अन्यों में भी इसका बहुत वर्णन किया गया है। प्राचीनकाल में यहूदी लोग अगर को अलहोट, ब्रीक और रोमन लोग अगेलोकन और अरस निवासी अवसुखी कहते थे। परन्तु बाद में ते इसका नाम बदल कर ऊदरहिंदी कहने लगे।

श्रगर की कई जातियाँ होती हैं। श्रार्थ्य वैद्यक प्रन्थों में इसकी पाँच जातियों का वर्षान मिलता . है। जिनके नाम क्रमशः कृष्णागुरु, काष्ठागुरु, दाहागुरु, स्वाद्वगुरु और मगलागुरु है। यूनानी हकीम इसकी चार जातियाँ वतलाते हैं। हिन्दी, समन्दरी, कमरी श्रीर समगडली।

इखितयारत—इ-बादियाई नामक प्रन्य के कर्ता ने उपर्युक्त सभी जातियों से भिन्न एक श्रीर जाति का वर्शन किया है। उसकी कीमत सोने के बराबर होती है। श्रगर की दूसरी जातियों को श्राग पर रखें बिना सुगन्ध नहीं श्राती। परतु उसे थोड़ी देर तक हाथ पर रखने से ही सुगन्ध श्राने लगती है।

उपरोक्त सब जातियों में कृष्णागुरु जिसे 'ऊदेगरकी' कहते हैं श्रीर जो सिलहट से प्राप्त होता है, सर्वोत्तम होता है श्रीर वही श्रीपि के काम में श्राता है। यह पानी में डालने से डूब जाता है। स्वाद में कड़वा होता है। चवाने में मुलायम होता है श्रीर जलाने से सुगन्ध देता है। गुरू दोष—

श्रायुर्वेदिक मत—चरक के मतानुसार श्रागर शीत, प्रशमक श्रीर खॉसी को नष्ट करने वाला है। सुश्रुत के मतानुसार यह कातिवर्द्धक, कफनाशक, कुष्ठ व खुजली को नष्ट करने वाला है। श्रागर की लकड़ी को जल में श्रीटाकर उस पानी को पीने से ज्वर मे लगने वाली प्यास बुक्त जाती है। इसके श्रातिरिक्त मृगी, उन्माद इत्यादि रोगों में भी यह लाभ पहुँचाता है।

राज-निघंदुकार के मतानुसार काला अगर कड़वा, उष्ण, लेप में शीतल, पीने में पित्तनाशक श्रीर किसी-किसी के मत से त्रिदोष नाशक है। काष्ठागुर चरपरी, गरम, लेप में रूखी और कफनाशक है दाहागुर चरपरी, गरम, केशवर्द्धक, वर्षा को उज्ज्वल करने वाली, केशों के दोष को हरने वाली और निरतर सुगंधिदायक है। और मगलागुर शीतल, गधवाही और योगवाही है।

निषदु-रत्नाकर के मतानुसार स्रगर सुगंधित, गरम, तिक्त, कटु, स्निग्ध, मंगलदायक, रुचिकारी, धूप के योग्य, पित्तजनक, तीक्स, तथा वात, कफ, कर्यारोग, स्त्रीर कोढ़ का नाश करने वाली है।

भावप्रकाश के मतानुसार अगर गरम, चरपरी, त्वचा को हितकारक, कड़वी, तीव्स्स, पित्तजनक हलकी तथा कर्यारोग, नेत्ररोग, शीत, वात श्रीर कफनाशक है।

इसकी लकड़ी तीच्या, सुगधित, तेलयुक्त, गरम, धातु परिवर्तक, पौष्टिक, पेट के आपारे को दूर करने वाली, कफ, वात, कर्यारोग और नमिरीग, कुक्कुर खॉसी (Whooping Cough) और नेत्र की पीड़ा में लाम कारक है।

यूनानी मत—इसकी प्रकृति दूसरी कच्चा में गरम श्रीर तीसरी कच्चा में कच्च है। किसी-किसीके मतानुसार दूसरी कच्चा में गरम श्रीर रच्च है। इसकी लकड़ी सुगंधित श्रीर स्वाद में खराव है। यह विरेचक पौष्टिक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली, श्रीयप्रवर्द्धक, मूत्र निस्सारक, व कामोद्दोपक है। जीर्पा रक्षातिसार में भी यह चीज उपयोगी है। यक्कत श्रीर श्रातों के रोगों को दूर कर सुँह की यदबू को इटाने साली है। यह वासु-निलयों के प्रदाह, श्वास श्रीर वमन में उपयोगी है तथा मस्तिष्क को शक्ति देने वाली है।

श्रपने हलके सुगधदायक श्रीर श्रपने स्वाभाविक गरम स्वभाव से यह प्राण्वायु, श्रामाशय, यक्तत, दृदय, मस्तिष्क तथा इद्रियों को यल देता है। इसका चवाना सुँह को सुगधिदायक है श्रीर वायु को नष्ट करता है।

रासायनिक विश्लेषण--

रासायनिक विश्लोषण से मालूम हुआ है कि इसमें एक उड़नशील तेल रहता है जो ईथर में विलय होता है, दूसरी राल रहती है जो अलकोहल में घुलनशील और ईथर में अन्धुलनशील होता है।

उपयोग—

्वचारोग ग्रौर कातिवर्द्धन के लिये—श्रगर का लेप करना चाहिये।

कामोदीपन—श्रगर का चोया पान में लगाकर खाने से श्रत्यत कामोत्तेजना होती है। वाजीकरण श्रौषि में भी यह मिलाकर दिया जाता है।

मन्दारिन—मन्दाप्ति और हृदयरोग में इसके चूर्ण को शहद के साथ चटाने से लाम होता है। इसके प्रतिनिधि दाल चीनी, बालछड़ तथा देवदार और इसके दर्य-नाशक गुलाब और कपूर है।

श्रङ्कोल

नाम---

सस्कृत—स्रकोलः, निकोचकः, रेवी, गुप्तत्नेह, हिन्दी—स्रंकोल, ढेरा, मारवाड़ी—स्रद्धोन, गुजराती—स्रद्धोल, चंगाली—स्राकाड़, तेलंगी—बुडुगू,द्राविड़ी—स्रद्धोलम,।लेटिन—Alangium ¿Lamarcku, एलेंजियम लमारिक ।

वर्णन---

श्रक्कोल के माड़ सारे भारतवर्ष के जगलों में पैदा होते हैं, जिनकी ऊँ चाई २५ से ४० फीट तक की होती है। इसके पेड़ की गोलाई ढाई फीट तक होती है। इसकी शाखाश्रों का रंग विशेषकर सफेद होता है। इसके पचे ३ से ६ इंच तक लम्बे श्रीर एक से दो श्रगुल तक चौड़ कनेर के पचीं की तरह होते हैं। वे पतमाड़ में गिर जाते हैं श्रीर चैत्र, वैवाख मे नये श्राते हैं। पत्तों की गंघ उम श्रीर स्वाद खट्टा श्रीर कड़वा होता है। इसके फल कच्ची हालत में नीते, पकते हुए लाल श्रीर पक जाने पर जामुन के समान वैगनी रग के हो जाते हैं। इन फत्तों के श्रम्दर गुठनी होतो है जिनको मोड़ने से बीज निकलता है। ये बीज नख से कुरेचने पर रख भरे हुए मालूप होते हैं। देशी वैद्य लोग श्रकोल के काले श्रीर सफेद दो प्रकार के भेद बतलाते हैं। पर डाक्टर मुडिन शरोफ के मतानुवार कालो जाति श्रकोल की नहीं, प्रत्युत उलीके समान जिमको लेटिन में Alangum Heva-potalum. एलजियम हेक्मपेटेलम कहने हैं, उसकी है।

गुगा दोष--

श्रायुवैंदिक मत—निषयदुरत्नाकर के मतानुसार श्रद्धोल कड़वा, कसेला, पारे को शुद्ध करने वाला, हलका, किंचित चरपरा, दरतावर, चिकना, तीखा, रूखा, गरम है । इसका रस, वातिजनक, तथा विषविकार, कफ, वात, शूल,कृमि, सूजन, गृहपीड़ा, श्रामपित्त, रुधिर विकार, विसर्प, कुत्ते, मूसे श्रीर विलाव का विष, किंटिशल, श्रातिसार श्रीर पिशाचपीड़ा को नध्ट करने वाला है। इसके बीज शीतल, धातुबर्द्धक, स्वादिष्ट, भारी, मदाग्नि करने वाले, रस श्रीर पाक में मधुर, बलकारक, सारक, स्निग्ध, वीटर्यवर्द्धक तथा दाह, वात श्रीर पित्त, च्य, रक्तिवकार, कफ, पित्त, श्रीर विसर्प को दूर करने वाले हैं।

यूनानी मत—कुछ यूनानी प्रंथकार इसे पहले वर्जे में श्रीर कुछ, दूसरे दर्जे में गरम श्रीर तर मानते हैं। उनके मतानुसार यह श्रीषिष जिगर को ताकत पहुँचाने वाली,जहर को नाश करनेवाली, वायु के विकार, पेट के दर्द श्रीर कृमि को नष्ट करने वाली है। इसके ज्यादा उपयोग से श्रामाशय निर्वल होकर मदाग्नि पैदा होती है श्रीर सिर में समनाहट के साथ दर्द शुरू हो जाना है। इसकी जड़ गरम श्रीर चरपरी होती है फल ठड़ा, पौष्टिक श्रीर शरीर को मोटा करने वाला होता है।

डाक्टर मुडीन शरीफ (Modeen Sheriff) के मतानुसार यह श्रीषिध पचाय ग्रेन (१५ रत्ती) की मात्रा में मुरिक्त वमन-कारक सिद्ध हो चुकी है। हलकी मात्रा में यह ज्वर को नाश करने वाली है। इसकी छाल बहुत कड़वी चर्मरीगों में बहुत लाम पहुँचाने वाली तथा ज्वर निवारक है विशेष करके प्रदाहिक ज्वर को नष्ट करती हैं। घातु परिवर्तन के लिये इसकी मात्रा २ से ५ ग्रेन तक तथा ज्वर नाश, मूत्रवर्द्धन श्रीर उल्टी लाने के लिये इसकी मात्रा ६ से १० ग्रेन तक उपयोग में ली जाती है। उपदंश श्रीर कोढ़ की बीमारी में भी यह उपयोग में ली जाती हैं। मारतवर्ष के वैद्य इसको विप निवारक समक्तते हैं श्रीर जहरीले जंतुश्रों के काटने पर काम में लेते हैं। चरक, भावप्रकाश के लेखक माविमिश्र और शार्द्धायर भी इसको सर्प-विषनाशक मानते हैं। मगर केस श्रीर मस्कर के मतानुसार इस श्रीविध में सर्प-विष को नष्ट करने की शक्ति नहीं है।

रासायनिक विश्लेषण---

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इस श्रीषधि में निम्न लिखित द्रव्य पाये जाते हैं।

Alkaloid 82

Petroleum Ether (B P. 35 to 70 Perecnt) :40

Absolute Ether '66

Absolute Alcohol 4 0 1

Alcohol (70 Percent) 35

इसके पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण से यह पता लगा है कि इसमें Alkaloid (अलकालाइड) अञ्जी तादाट में पाया जाता है । पोटेसियम क्लोरिड (Potesium Chlorid) भी इसमें पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का टेनिन व ग्लूके साइड्स (Glucosides) नहीं पाया जाता, इसके

वर्नोषधि -चन्द्रोद्य १६

उपचार की उपयोगिता का विश्लेपण करने पर मालूम हुआ कि इसके रस को इन्वेक्शन द्वारा खून में पहुँचाने से यह खून की गति (Blood Pressure) को कम कर देता है, लेकिन वह असर विल्कुल अस्थायी रहता है। कलकत्ते के स्कृल आँफ ट्रापिकल मेडिसन में इसके सम्यन्य में प्रयोग जारी है।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि ब्रह्मोन की जड़ की छाल का ब्रामाशय की पाचन-निल्यों पर तथा शरीर की त्वचा (चमड़ी) के ऊपर प्रत्यद्ध अधर होता है। दो-तीन रत्नी की मात्रा में इसके चूर्ण को देने से ब्राँतों की वाकत बढ़ती है, दस्त साफ होता है, पित्त का आब भली प्रकार होता है, कफ दीला होता है तथा चमड़ी पर स्निग्वता पैदा होती है। अधिक मात्रा में इसको देने से उल्टी होती है, पेशाब की मात्रा बढ़ती है, फिर भी इस ब्रौपिव की गणना ब्रायुवेद में बामक ब्रौपिवयों में नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि इसके हारा कराई हुई उल्टी से शरीर की रक्त-वाहिनी निल्यों में बहुत यकावट ब्रौर शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। ब्रामाशय में दाह मी उत्पन्न हो जाता है ब्रौर कमी-कमी तो स्वन भी पैदा हो जाती है। इसलिये बामक ब्रौपिवयों की तरह इसको व्यवहार में नहीं लाना चाहिये। इस ब्रौपिव का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण विप को नप्ट करने का है। यद्यपि कैस ब्रौर मस्कर ने इस ब्रौपिव को सर्प-दंशन में निरुपयोगी माना है, पर प्राचीन ब्रौर नवीन ब्रमुमवो से मालूम होता है कि वैद्य लोग विपनाशक ब्रौपिवयों में इसका प्रयोग करके सफलता पाने रहे हैं।

दिसम्बर सन् १६२२ के वैद्य-कल्पतिक में श्रद्धोल के सम्बन्य में एक नोट प्रकाशित हुआ था, उसका श्रनुवाद हम व्यों-कान्त्यों यहाँ उद्धृत करते हैं। कर्गची ने सेठ एटलची कावसजी बहेराना एक वनस्यति के सम्बन्य में निम्नाङ्कित प्रश्न करने हैं।

"इस पत्र के साथ आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा मेजते हैं, जिसे मेरे मित्र एक डाक्टर को किसी पारवी ग्रहस्थ ने आवा सेर दिया है। उसका नाम या तो वे स्वयं जानते नहीं या वतलांना नहीं चाहते। इस टुकड़े को नींवू के रस में विसकर गाढ़ा प्रवाही बनाकर आधी छोटी चमच सबेरे और साम को मोजन के दो बर्स्ट पूर्व लेने से चाहे जैसे मयहार टमे में लाम पहुँचाता है, और पाँच सात दिन में आंराम जैसा हो जाता है। यह लकड़ी किस बनस्यति की है और उसके क्या गुण्-दोप है, इसकी गुजराती के प्रसिद्ध प्रत्य " बनस्यति-शास्त्र" के लेक्क रा॰ जयकृष्ण भाई से पहचान कराकर अगर आप अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे तो बड़ा लाम होगा।"

"इस बनस्पति का दुकड़ा जाच के लिए जयकृष्ण मार्ड के पास मेजा गया श्रीर उन्होंने उसकी जाँच कर जिखा की इस दुकड़े की जाँच करने पर यह श्रद्धील का मालूम पड़ा है।" इसमें पता चलता है कि इस श्रीपिध में टमें का नाश करने का चमस्कारिक गुण् है।

प्रयोग-

्रिमा—श्रद्धोल की जड़ की नीवृ के रख में गादा २ बोटकर श्राधा २ छोटा चमच सबेरे-शाम भोजन ने दो घन्टे पूर्व लेने से भयंकर दमें की बीमारी में भी लाम पहुँचाता है। स्पेद्श पर—श्रंकोल की जड़ की दस तीला लेकर उसे क्टकर दो सेर पानी में उबालना चाहिये ! जब डेट पाव पानी शेष रह जान, तब उतार कर छानकर प्रति पंन्द्रह मिनट में पाँच तोला काथ गाय के गर्म किये हुए पाच तोला घी के साथ मिलाकर पीने से वमन के द्वारा सर्प का जहर निकज्ञ जाता है। जहर उत्तरने के पश्चात भी श्राठ दिन तक नीम की श्रातर छाल का काढ़ा बनाकर उसमें श्रङ्कोल की जड़ की छाल का १॥ माशा चूर्य मिलाकर सबेरे-शाम पीने से जहर का सूहम श्रावर मी नष्ट हो जाता है।

्रियागल कुत्ते का विष—सुदर्शन चूर्या डेड् माशा, श्रङ्कोल की जड़की छाल का चूर्या डेड् माशा दोनों को मिलाकर सबेरे-शाम डेड् माशे की खुराक में देने से पागल कुत्ते का विष नष्ट होता है। लगातार तीन महीने तक इस श्रीपधि का सेवन करना चाहिये।

ज्रूहि के विष पर—इसकी जड़ की छाल को घिस कर पीने से तथा उसीको घिस कर डड्ड पर लगाने से चूरे का विष ह्रौर उससे पैदा हुई शरीर की दाह दूर होती है।

ज्यर पर—इसकी जड़ के चूर्ण की ढाई रची से पाँच रती तक की मान्ना देने से पसीना आकर मीसमी ज्वर उतर जाता है।

जलोदर पर-इसी चूर्ण की डेढ़ मारो से तीन मारो तक की मात्रा देने से दस्त आकर अजीर्ण रोग और जलोदर में फायदा होता है।

कुष्ट रोग पर—इसकी जड़ की छाल, जायफल, जावित्री और लौंग प्रत्येक गाँच-गाँच रत्ती लेकर चूर्ण करके देने से कोढ़ का बढ़ना बद हो जाता है। इसी प्रकार बढ़िया हड़ताल की अंकोल के तेल में बोट कर टिकड़ी बनाकर एक हॉडी में पीपल के माड़ की राख भर कर उस पर वह टिकड़ी रख कर ऊपर से फिर राख भर कर बारह प्रहर की ग्रॉच देने से जो भस्म होती है; वह भस्म कोढ़ के ग्रसाध्य दर्शे में भी लाभ पहुँचाती है।

गठिया—इसकी जड़ की छाल का तेल बनाकर मालिश करने से गठिया वात की तीव पीड़ा मिटती है।

नासूर पर—इसकी लकड़ी की राख नास्र के ब्रान्दर भरने से नास्र नष्ट हो जाता है।

्ववासीर पर—इसकी जड़ की छाल का चूर्या एक माशा लेकर काली मिर्च के साथ फकी ्देने
से बबासीर मे बहुत लाम होता है।

फीडे फुन्सी पर —वर्षाश्चुत मे बगल के नीचे तथा गलेपर जो प्राण्नाशक फोडे हो जाते हैं। उनमे आरभ से हो सबेरे के समय यदि इसका एक फल खिला दिया जाय और एक फल का रस निकाल कर फोड़ों पर मल दिया जाय तो तुरत लाभ पहुँचता है।

चित्रक के दाग पर--- गेहूं के खाटे में हलदी, श्रकोल का तेल ख़ीर पानी मिलाकर चेहरे पर मालिया करने से चेत्रक के दाग मिटते हैं तथा चेहरा साफ होता है।

सुजाक — इसके फलों के गूदे श्रीर तिल के चार को शहद में मिलाकर देने से सुजाक में लाम होता है। घाव पर—धार वाले इधियार से ग्रागर चोट लग जाय तो इसके तेल में रूई की भिंगोकर उसकी घाव पर पट्टी चढाने से खून ग्राना बद होता है श्रीर घाव जलरी भर जाता है। जगल की जही घूटी नामक ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि दूनरे उपचारों से दो-र्तन महीने में भी जो घाव ग्राराम नहीं हुए वहीं इसके उपचार से केवल दस वारह दिन में ग्राराम हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं।

वनावटें---

प्रमेह नाशक चूर्य-च्छंकोल के फूल की सुखाई हुई कलियाँ दो तोला, झाँवले दो तोला, हलदी दो तोला, इन तीनों का चूर्या करके तीन मारो की खुराक में शहद के साथ दोनों टाइम लेने से प्रमेह रोग में लाभ पहुँचता है श्रीर मूत्र नाली साफ होती है !

श्चितसार नाशक यटी—श्वंकोल की जड़ की छाल, देवदा क, कालीपाड़ की जड़, कुडे की छाल धावड़ी के फूल,लोध, श्चनार के वृक्ष की छाल श्चीर राल इन सब की को को समान भाग लेकर चूर्ण कर चावलों के धोवन के पानी में खरल करना चाहिये। उसके वाद ऋड़वेर के समान गोली बनाकर चावलों के धोवन के साथ खिलाने से श्चितसार, श्चीर खून की दक्षों श्चाराम होती हैं।

्रिक्रील का तेल निकालने की विधि-तंत्र-प्रशें के मतानुसार अकोल के बीजों का चूर्ण करके उस चूर्ण को तिल के तेल में मिगोकर धूर में रखना चाहिये। जब वह तेल सख जाय तब उम चूर्ण को दूसरी दफे तेल में तर करके फिर उसको धूप में सुखाना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक वह चूर्ण जितना तेल पिए उतना पिलाकर उस चूर्ण को एक काँसी की थाली पर लपेट कर उस थाली को एक दूसरी काँसा की थाली के उपर श्रींषी ढाँक कर कड़ाके की धूप में रखने से ऊपर की थाली में से तेल टफ कर नीचे की थाली में इकड़ा होगा। इस तेल को एक शीशी में भर कर रख लेना चाहिये। इस तेल में अद्युत रोपएशिक रहती है। नहीं भरने वाले गहरे घावों में इस तेल को लगाने से थोड़े समय में घाव भर जाते हैं। अगर सिर की चाँद के बाल उड़ गये हों तो इस तेल का मालिश करने से नये बाल ऊग जाते हैं।

्र्र सरी विधि—एक चीनी के प्याले के मुँह के उपर कपड़ा कस कर वाँध दें। इस कपडे के ऊपर अपकेल के बीज की गिरी को कृट कर विछा दें छीर उस प्याले पर झड़ील का टुकड़ा रखकर कीवले की छाँच के ऊपर रखें। इसकी गर्मी से तेल टपक कर प्याले में इकड़ा होगा जिसे लेकर एक शीशी में भर लें।

श्रंकोल के तेल का मलहम—उपरोक्त दूमरी विधि में निकाला हुआ। श्रंकोल का तेल ५ तेला श्रोर मोम खवा तेला लेकर इन दोनों दो हलकी श्रांच पर राग्म करके जब दोनों चीजें एक रम ही जायें तव उनमें छलाया हुआ नीला थ्या चार रनी टाल कर उतार लेना चारिये। टहा होने पर श्रब्छी तन्ह में मिलाकर चौडे मुँह की शोशों में भर लेना चाहिये। इस मलहम से खुजली, भगंदर, नास्र, इत्यादि कटिन यीमारियाँ श्राराम होती हैं।

्रें इस तेल की पाँच क्ॅ्रें शक्तर डाले हुए गरम दूध में मिलाकर पीने से शरीर बलवान होता है। तथा प्रमेह, निर्वेलता, चक्कर श्राना, वगैरह दर्द दूर होते हैं।

शिवोक्त इन्द्रजाल नामक प्रन्थ में इस तेल की प्रश्वसा करते हुए लिखा हुआ है-

" शव वक्त्रे बिन्दु मात्र, तत्त्तैज निह्निपेद्यदि ।
एक यामं सजीवः स्यान्नास्यथा शकरोदितम् " ॥

अप्रश्ति मुर्दे के मुख में भी अप्रार एक बूँद अफोल का तेल डाल दिया जाय तो एक प्रहर के लिथे वह संजीवन हो जाता है।

हो सकता है कि उपरोक्त बात में अतिशयोक्ति हो पर यह बात तो इस समय की नबीन शोवों से मालूम हुई है कि श्रद्धोल के तेल में विद्युत्शक्ति काफी होती है। सभव है मरणास्त्र श्रवस्था में जब कि प्राणी की ज्ञानशक्ति विरुक्कल लुत हो जाती है इस तेल को देने से हेमगर्भ की तरह यह भी खिणक चेतनता पैदा करने के लिये शक्ति रखता हो।

श्रंगूर

नाम---

संस्कृत—द्राज्ञा, मधुरसा, स्वादुफता, फत्नोत्तमा, हिन्दी—त्र गूर, गुजराती—द्राज, मराठी— द्राज, तैलंगी—द्राज्ञापेडी, गोस्तनीपेडु, लेटिन—Vintfera. स्रंग्रेजी—Grapes.

परिचय---

श्र गूर की लता लक्ष्डियों की टिटियों पर चलती है । इसके पत्ते गोलाकार पाँच दल वाले हाथ के पजे की श्राकृति के होते हैं । इसके फूल सुगन्धित व हरे रग के होते हैं, बालों के ऊपर फूलों की सींकें लगती हैं श्रीर फूल तथा फल गुच्छों में लगते हैं। मचानों के ऊपर इसकी वेलें खूब छा जाती हैं। हिन्दुस्तान से श्रक्तगानिस्तान व फारस देश के श्रंगूर्ी ज्यादा श्रच्छे होते हैं।

काश्मीर, श्रीरमाबाद, दीजताबाद, नासिक इत्यादि स्थानों में भी श्रांगूर पैदा होते हैं, मगर वे सीमामात के श्रांगूमें के बराबर मीठे व गुराकारी नहीं होते ।

श्र गूर की जातियाँ कई प्रकार की होती हैं। उनने पाँच जातियाँ विशेष कर प्रसिद्ध है। इनमें से दो काले रंग की ब्रीर तोन हरे रंग की होतो हैं। काले रंग को एक जाति को इन्सी अंगूर कहते हैं। यह जामुन के समान गहरे बैगनी रंग का व ज्यादे चमकदार होता है। खाने में बहुत मीठा होता है। दूसरी प्रकार का काला अरंगू साधारण बैगनी रंग का होता है तथा हब्सी अरंगूर से कम मीठा व कम गुर्सकारी होता है। हरे अर्गू में में पिटारी का अर्गूर सबसे अधिक वडा, लम्या और अधिक मीठा होता है और हरे अरंगू में से स्वसे अब्बा माना जाता है हरे रंग के अर्गूर में वेदाना अर्गूर बहुत प्रनिद्ध जाति का है जो आकार में सबसे छोटा मगर खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट और सबसे अधिक कोमल होता है। बीज न होने की वजह से यह वेदाना कहलाता है।

पक्के अरगूरों को उनकी लताओं पर ही सुखा कर दाख या मुनक्का बना लेते हैं। काले अगूर का काला मुनक्का, पिटारी के अंगूर का लाल मुनक्का और वेदाना अगूर का किसमिस बनता है।

गुण दोष---

श्रायुर्वे दिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार कच्ची दाख स्वल्गगुण वाली, भारी खट्टी श्रीर कफ पित्त हारी है। ५की दाख कुछ दस्तावर, शीतल, नेत्रों को लामकारी, भागी, पुष्टिकारक, सुस्यादु, स्वर को श्रुद्ध करने वाली, कसैली, मूत्र व मल को निकालने वाली, वीर्यवर्द्धक, कफकारक, पौष्टिक तथा तृषा, ज्वर,श्वास, वात-रक्त कामला, मूत्रकृच्छू, रक्तित्त,मेह,दाह श्रीर शोग को दूर करने वाली है। काली दाख श्र्यया गोस्तनी,वीर्यवर्द्धक भारी श्रीर कफिपत को नाश करनेवाली है। छोटी दाख श्र्यांत् किसमिस, मधुर,शीतल,वीर्य वर्द्धक कविपद, खट्टी तथा श्वास, खॉसी, ज्वर, हृदय की पीड़ा, रक्त-पित्त, ज्ञत, ज्ञय, स्वरमेद, तृपा, वातिपत्त श्रीर मुख के कड़वेउन को दूर करती है।

श्रगूर के ताजे फल रुधिर को पतला करने वाले छाती के रोगों में लाम पहुँ चाने वाते यहुत जल्दी पचने वाले रक्तशोधक तथा खून बढाने वाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी इकीम इसके। दूमरे दर्जे में गर्म व तर मानते हैं। वन्ने श्रंमून की पहले दर्जे में टएडा श्रीर दूनरे दर्जे में च्च मानते हैं। यह स्नित्य श्रामाशय व प्लीहा को नुक्तान पहुँ चाने वाला तथा वायुजनक है। इसके पने ववासीर में उपयोगी हैं। इनके रह से सिर दर्द, उपदश, ववासीर श्रीर तिल्ली का दर्द दूर होता है। ये मूत्र निस्तारक, वमन को द्याने वाले, मुँह से गिरने वाले खून को वन्द करने वाले श्रीर खुजली को लाम पहुँ चाने वाले हैं। इसकी लकड़ी की राख जोडों के दर्द में पायदेमन्द है। इसकी डाली मूगशय, श्रायडकीय के सूजन व ववासीर के श्रान्त लाम पहुँ चाने वाली है। इसका फल कफ को ढंला कर निकालने वाला, खियों के माधिकधर्म को नियमित करने वाला, खून बढ़ाने वाला, पौष्टिक, वायु निलयों के प्रदाह में लाम पहुँ चाने वाला श्रीर कन्जियत दूर करने वाला है। यह खड़ा, मोटा, पाचक, श्रीतदीयक तथा फेफड़े, यक्टत, मूत्राश्यम, व जीर्याजर को वीमारी में उत्तम है। इसके वीज टएडे, कामेइ पक श्रीर श्रावडियों को सकोचन करने वाले हैं। इन बीजों की राख सूचन कम करने के लिये लगाई जाती है। इसकी लकड़ी की राख वित्व की पथरी में गुणकारी श्रीर बवासीर की स्वन को दूर करने वाली होती है।

इसके सुखे फल, अर्थात् मुनक्का शान्तिदायक, रेचक, मृदु तथा प्यास, शारीर की गर्मी, कफ श्रीर च्य की बीमारी में लाभकारी है। इसकी छोटी-छोटी शास्त्रश्चों का रस चर्मरोग की उत्तम दवा है। यूरोप के श्रन्टर आॉल के टर्द में भी यह काम में लिया जाता है।

कर्नल चोण्ड़ा के मतानुसार यह शान्तिदायक, रेचक श्रीर श्रामिदीसक है। यह कमजोरी को दूर करने वाला श्रीर च्यरोग में लामकारी है। विच्छू के डक मे भी यह लाम पहुँ चाता है। इसके कच्चे फल में श्राक्सेलिक एसिड नामक एक पदार्थ पाया जाता है।

फलों के ग्रन्दर अगूर सबसे उत्तम व निर्दोष फत है । ग्रौषि की श्रपेत्ता भी पथ्य के अन्दर यह बहुत श्रिक काम में ग्राता है। यह सभी प्रकृतियों के मनुष्यों के ग्रानुकूल होता है। क्या निरोग, क्या रोगी, क्या निर्वेल, क्या यलवान, क्या बालक, क्या वृद्ध—सबके लिये यह उपयोगी है। निरोग मनुष्यों के लिये यह उत्तम-पौष्टिक खाद्य है श्रीर रोगी के लिये श्रात्यन्त बलवर्द्धक पथ्य है। जिन बड़े-बड़े भयहर व जिल्ल रोगों में किसी प्रकार का कोई खाने-पीने का पदार्थ नहीं दिया जाता, उनमें भी श्रद्धर या दाख दी जा सकती है।

हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से इस फल का उपयोग होता ह्या रहा है । चरक, सुश्रुत, नागमह, चकदत्त, भानप्रकाश इत्यादि प्रामाणिक ग्रन्थों में इस फल की काफी प्रशास की गई है।

उपयोग-

चर्म रोग—वसन्तऋतु के अन्दर श्रा गूर की डालों को काटने से एक प्रकार का मद निकलता है। उसको स्वचा के रोगों पर लगाने से बहुत लाभ होता है।

कुत्ते का जहर-इसकी लकड़ी की मस्म को शिरके में मिलाकर लगाने से कुत्ते के जहर में लाम होता है।

पथरी—इसकी लकड़ी की भस्म ६ मारो गोखरू के रस में कुछ दिन पिलाने से पथरी में लाम होता है। इसके पंचाग से निकाला हुन्ना चार भी दो से चार रत्ती तक की मात्रा में देने से पथरी को भेदन करता है।

अग्रह वृद्धि—इसके पत्ते पर घी चुपट करके आग पर खूब गरम करके पीतों पर बाँधने से सूनन कम होती है।

तृषा—िषत्तत्वर श्रीर उसकी तृपा को मिटाने के लिये यां गूर का शर्वत िष्लाना चाहिये।

उदानृत व म्त्रावरोध—द्राच का काढ़ा िष्लाने से क्का हुआ पेशाय खुल कर आता है व

उदानृत में लाभ पहुँचता है।

मूत्र-ष्ट्रच्छ — मुनक्का को वासी जल में चटनी की तरह पीसकर जल के साय तेने से मूत्रक्टच्छ में लाभ पहुँचता है। वनावटें 🚎

श्रीत का शर्व न —ताजे पके श्रा गूर का स्वरस १ सेर, जल १॥ सेर, शुद्ध चीनी २ सेर । स्थसे पहले जल में चीनी की डालकर ग्राग पर चढ़ावें । जय उनाल ग्राने लगे तब श्रा गूर का रस उसमें डाल दें । उसके पश्चात एक तार व डेढ़ तार की चासनी श्राने पर उसकी उतार लें । यह शर्वत तृपा, शरीर की गर्मी, खाँसी, स्वरभंग, राजयद्मा, रक्तविकार, पित्त सम्बन्धी मदाग्रि, मूशवरोध इत्यादि श्रनेक रोगों में लाम पहुँचाता है।

्रिं स्वासन — मुनक्ता १०० पल, मिश्री ४०० पल, वेर की जड़ ५० पल, धाय के फूल २५ पल, सुपारी १० पल, लींग १० पल, जावित्री १० पल, जायफन १० पल, तज, इलायची, तेज पान ४० पल, लोंठ,मिरच,पीपल ३० पल, नागकेशर १० पल, मस्तनी १० पल, केसर १० पल, श्रकरकरा १० पल, कूट १० पल इन सब श्रीपधियों को श्रधकचरी करके कुल वजन में चीगुने पानी में भिट्टी के वर्तन के श्रन्दर डालकर जमीन में गाड़ दें। १४ दिन बाद वहाँ से निकाल कर इन सबका भमके से श्रक्ष खींच ले,उस श्रक में केशर, करन्द्री मिलाकर बोतलों में भर कर रख देवे। यह श्रास्तव बलानुमार एक से चार पल नक दिन में तीन बार पीने से बल, कान्ति, कामशक्ति श्रीर जठरानि को प्रदीप्त करता है। (योग चिन्तामृश्धि)

्रीयारिष्ट—सुनक्का ५० पत्त लेकर उसको दो द्रीण जल में श्रीटा ले, जब चीयाई जल रह जाय तब उसमें दो सी पत्त गुड तथा तज, तेजपात, इलायची, नागकेरार,पियगु,िभरच, पीपर, वायिष्डग, इन सबका एक-एक पत्त चूर्ण डालकर पकावे, पकाते समय वार-बार हिलाते रहना चाहिये। पकने पर उतार कर छानकर बोतलों में भर ले। यह द्राचािष्ट च्य, खाँसी, उरःच्त, मन्दािग में श्रास्यन्त लामदायक श्रीर बल-वर्द क है।



श्रंगृर-शेफा

नाम--

हिन्दी—ग्रङ्क् रेशेफा, लुक्मना, साग ग्रङ्क्, पंजावी—स्चि,ग्ररघी—उस्तरंग,द्दनहातयौलीह, बङ्गान्ती—येतुज, वम्बई—गिरवूटी, लैंटिन-Atropa Belladonna

वर्णन--

यह एक सीधा, नरम पत्ती वाला वृत्त् है, जो खाम करके पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से शिमला तक ६००० से लेकर ११००० फुट की कॉ चाई तक होता है। इसके फून हन के वैंगनी राग के होते हैं, फूलो की किनारें पीली खीर हरी होती हैं। इसके फल गोज खीर जहरीते होते हैं। इसकी जड़ श्रीर पत्ते नींद लाने वाले, मूत्र निस्तारक, शान्तिदायक श्रीर श्रॉख की पुतली को बढ़ाने वाले होते हैं। ज्वर के साथ शूल होने की बीम री में यह एक उत्तम श्रीपिष्ठ है। खाँसी, बुक्दुर खांसी श्रीर रात में परीना श्राने की बिमारी में भी यह लाभदायक है। इसका लेप करने से ग्रन्थि (गठान) में लाम पहुँ चाता है श्रीर वह विखा जाती है। इसका फल बहुत जहरीला होता है श्रीर उदर सम्बन्धी रोगों में वह तूप, पानी श्रीर शहद के साथ वमन कराने के लिए दिया जाता है।

श्रङ्गन

नाम---

हिन्दी – श्रङ्गन, नैपाली – कड्गु, तुइसी, अफगानिस्तान — वनिरश, सीमान्त — श्रड्गन, श्रड्ग, दखुरी, पंजाय — श्रड्गु, हेमर, हम, श्रुन, सूम, लैटिन — Freximus Feloribunda

वर्णन-

यह एक बड़ा चृत्त होता है। इसके पत्ते कॅग्रेदार और तीखे रहते हैं। इसके फूल छोटे और सफेद होते हैं, इसके फल में एक बीज रहता है और उसके ख्रास-पास गिरी रहती है यह हिमालय में काश्मीर से भूटान तक और खासिया पहाड़ियों पर होता है।

इसके बृत् के तने में से एक प्रकार का मधुर और ठीस रस निकाला जाता है । इस रस को इसके मधुर और इल के विरेचक गुर्खों के कारण उपयोग में लिया जाता है।



श्रञ्जनी

नाम---

संस्कृत—ग्रञ्जनवृत्त्, गुजराती—ग्रञ्जन, मराठी—ग्रञ्जनी, वस्त्रई—ग्रञ्जन, करपा, कुरपा, कनाड़ी—ग्रजनी, ग्रन्ती,ग्ररचेटि, तैलगू—ग्रन्ति, मिदान्लि, पेदान्ली, तामील—ग्रन्ति, ग्रञ्जनी, कासा, श्रमेत्ती—Iron Wood Tree (ग्रायर्ने उड ट्री) लैटिन-(Memecylon Edule)
पहिचान—

इसने पत्ते गोल।कार होने हैं। उनके आगे कुछ नोक निकली हुई होती है। इसके पत्तों का रक्क कपर से गहरा हरा और नीचे से फीका होता है। इसके फूल खुत्री की तरह होते हैं। इसका फल गोल होता है। फूल का रंग वैंगनी होता है। इसमें एक ग्रीर कभी-कभी दो बीज निकलते हैं। यह भारत के पिश्चिमी समुद्र ने किनारों पर तथा उटीसा, ग्रासाम, सिलहर, सिलान ग्रीर मलायगद्दीप समूद में पैदा होता है। भारतवर्ष ग्रीर लड्डा में इसके पने रङ्ग के लिए काम में ग्राते हैं। मद्रास में चटाई बनाने वाले हड़, पतङ्ग ग्रीर मजीठ के साथ इसे विशेष रूप से रगने के उपयोग में लेते हैं। लाल रङ्ग पैरा करने में वे इसे फिटफिरी से उत्तम मानते हैं।

गुगा दोष---

श्रायुर्वेदिक मत के श्रनुमार इसके परो टरप्डे श्रीर सङ्कोचक हैं। इनका टरप्डा क्वाय ले। शन के रूप में नेत्रों की बीमारी में काम में लिया जाता है। श्वेत प्रदर श्रीर सुजाक में भीतरी उपचार के लिए ये काम में लिए जाते हैं। इनको खरल में कृट कर पानी में सवाल कर इनका सत निकाला जाता है। यह सत्व दक्तिण में सजाक के लिए सुसीद माना जाता है।

कोंकगा में इसकी छाल, नारियल का गृदा, अजनायन श्रीर कालीमिर्च, नरावर २ मात्रा में लेकर पीग्रते हैं, फिर कपडे में पोटली बनाकर उससे चोट श्राई हुई जगह पर सेंक करते हैं।

इसकी जड़ का काढ़ा श्रात्यधिक रक्तसाव पर मुफीद माना जाता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते नेत्रशूल रोग में लाभकारी है व इसकी जड़ सुजाक तथा ग्रात्यधिक रक्तलाय में लामदायक है।

सन्याल श्रौर घोप के मतानुसार इसके पत्तों का शीत कपाय नेत्रहाल रोग में श्राँजने से लाम होता है। इसके पत्ते भाग्त श्रौर मिलोन में रगने के काम में लिये जाते हैं। सुजाक रोग के श्रन्दर इसके पत्तें भीतरी उपचार के काम में श्राते हैं।

रासायनिक विश्लेपण्-

प्रोफ्तेसर, ड्रोजन डार्फ के मतानुसार इस श्रोप्छि- में पीत ब्लुकोसाइड, राल, गोंद, क्लोरोफ़ाइल श्रीर रङ्गीन पदार्थ कहते हैं।

चपयोग---

श्वेत प्रदर—इसके पत्तों को पीसकर पानी में छान कर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। नेत्ररोग—इस की फ़ाट से श्राखें धोने से नेत्ररोग में लाभ पहॅचता है।

' सूजन—इसकी छाल, नारियल की गिरी, श्राजवायन, जङ्गली इलदी श्रीर काली मिरच चराचर ले पीस, गर्म कर लेप करने से तथा इनको श्रीटाकर वकारा देने से सूजन श्रीर पीडा मिटती है।

सुजान-इसके पत्रों का फाट पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

श्रगिनघास

नाम-

सस्क्रत-भूतृषा, रोहिष, हिन्दी-गधतृषा, श्रागिन घास, श्रागिया घास, वंगाली-गध-वेन, गुजराती-लिलीचा, तेलगू-छिपगादि, फारसी-छेदकाश्मीरी, लेटिन-Andropogan Citratus

वर्शन--

यह एक प्रकार का बहु वर्ष जीवी बृज्ञ है जिसकी शाखाएँ कई पत्ते वाली होती हैं। जब पत्ते कड़ जाते हैं, तब शाखाएँ विना पत्ते की रहती हैं। इसके पत्ते नुकीले, हरे और खुरदरे होते हैं। यह बृज्ञ भारतवर्ष में सब दूर पैदा होता है।

गुण दोष--

श्रायुर्वें दिक मत—श्रायुर्वें दिक मत से यह श्रीष्ठि तिक्त, कट्ठ, गरम, विरेचक, भूख बढ़ाने वाली वाषा निवारक, क्रीमनाशक, श्रीर कामेच्छा को नष्ट करने वाली है। यह वच्चों की खाँसी में लाम-दायक है। कोढ़ श्रीर श्रापरमार की व्याधि में लाम पहुँचाती है। वात, कुष्ट श्रीर श्राँतों सम्बधी बीमारियों में भी यह लाभहायक है।

है जे की बीमारों में भी यह लाभदायक खिद्ध हो चुकी है। यह सिर्फ है जे की बमन को ही नहीं रोकती, प्रत्युत उसके सब उपद्रवों में फायदा पहुँचाती है। गटिया की बीमारी में इसका लेप बहुत फायदेमद है। स्नायुश्ल, मोर्च श्रीर श्रन्य कष्ट्रपद तकलीफों से भी यह लाभदायक है। इसका बफारा ज्वर को दूर करने के लिये उत्तम है। (इडियन मेडिकल झाट्स)

य्नानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में रह है । यह खंचा (चमडी) को हानि पहुँचाने वाली और खुजली उत्पन्न करने वाली है। इसके स्वरस में ४० दिनों तक गंधक को मिगोकर धूप में सुखाकर उस गंधक को २ रत्ती की मात्रा में पान में रख कर खाने से बहुत भूख लगती है। इसके स्वरस में फूँकी हुई बंग की भस्म श्वास और खॉसी में बहुत लाम पहुँचाती है।

श्रग्नि-यून

नाम--

हिन्दी-श्रान्तयृत, बकार, वकर्च, बसोता, जैटेला, कुमायू -श्रान्तऊ, नैपाल-गिनेरी, पंजाय-गनहिला, गियान, वंकार, तैलगू-नेली,लैटिन-Premna latifolia (प्रेम्ना लैटिफोलिया) वर्श्यन-

यह एक प्रकार का काड़ीनुमा पौधा है। इसके पत्ते गोलाकार होते हैं। यह वंगाल, खासिया पर्वत, भूटान, कर्नाटक, त्रिनाबेली हत्यादि स्थानों पर पाया जाता है।

शुरा दोष--

श्चायुर्वेदिक श्रीर यूनानी प्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं मिनता । इरिडयन मेडिकल प्लॉयट्स के रचयिताश्चों के मतानुनार इसके पत्ते मूत्र निस्तारक हैं । जलोदर रोग में ये भीतरी श्रीर बाहरी दोनों उपचारों में उपयोगी हैं । इसके पत्ते १० ड्राम श्रीर धनिया २ ड्राम, दस श्रींन उनलते हुए पानी में डालकर १० मिनिट तक रखे जायँ, बाद में इसे छानकर तीव जलोदर रोग में देने से लाभ पहुँचता है।

इसके बक्कल का दूध श्रर्शुंद श्रीर सूचन पर लगाने से लाभ होता है। पशुश्रों के उदरशूल में भी इसका रस काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके परो मूत्र निस्सारक हैं श्रीर ये जलोदर रोग में बाह्य उपचार की तरह प्रयोग में श्राते हैं।

श्रजमोद

नाम

संस्कृत—श्रजमोदा, बस्तमोदा, मर्कटी, कारवी, हिन्दी—श्रजमोद, बंगाली—रान्धुनी, फारसी-करफ, अरवी—वजुलकरफ, लैटिन—Apium Graveolens (एपियम ग्रेवियोलेन्स) Carum Roxburghianum (केरम राक्त वर्षिनम्)

वर्णन-

ष्ट्रजमोद के पौषे एक से तीन फुट तक लम्बे होते हैं। इसके पत्ते द्यानेक भागों में विभक्त रहते हैं। प्रत्येक भाग श्रानीदार, कंग्रेदार श्रीर कटे हुए किनारे वाले होते हैं। यह जाति द्याजवायन का ही एक भेद है। इसके भाड भी श्राजवायन के भाड़ की ही तग्ह होते हैं। इसके बीज शीतकाल के प्रारम्भ में बोथे जाते हैं। इसकी शाखाश्रों पर बड़े-बड़े छत्ते लगते हैं। उन छत्तों में सफेद रंग के छोटे छोटे फूल निकलते हैं। फूल खिलने पर उनमें दाने पैदा हो जाते हैं। उनहीं को श्राजमोद कहते हैं।

कई वैद्य श्रीर श्रत्तार जङ्गली श्रजवायन को ही श्रजमेद मान कर भ्रम में पड़ जाते हैं, एक दी निचण्डुकारों ने भी इसी भ्रम में पड़कर श्रजमोद का लेंटिन नाम (Sesili Indicum) लिखमारा है, मगर यह नाम श्रम्रल में जङ्गली श्रजवायन का है।

गुण दोष--

आयुर्वेदिक मत- आयुर्वेद के मतानुसार श्राजमोद कड़वी,चरवरी,श्रविदीवक, गरम, उष्णवीर्य, दाहकारी,हृदय को दितकारी, वीर्यवर्दक,हलकी,कफ-वात के रोगों को दूर करने वाली, आती को सिकोहने बाली तथा वायु निलयों के प्रदाह, बमन, कुक्टुर खाँबी, जलोदर, गुदाशय की पीड़ा, कृमि, बमन, हिचकी, इत्यादि रोगों में लाभ पहुँचाने दाली है।

यूनानी मत--यूनानी चिकित्सा के मतानुमार यह पहले दर्जे में गर्म श्रीर दूसरे दर्जे में दह है। यह गर्मनती तथा दूध पिलाने वाली स्त्रियों श्रीर मृगी के रोगियों के लिये बहुत हानिकारक है।

इसके बीज गरम श्रीर तेज होते हैं। यह रेचक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाजी, चुषा को तेज करने वाली, कृमिनाशक श्रीर कामे दीपक है। यह एक प्रकार की गर्भ खावक श्रीषि है, इसलिए गर्भवती खियों के लिए हानिकर है। यह श्रामाशय में गरमी पैदा करती है श्रीर उसमें एक प्रकार की भाफ पैदा करती है। यह भाफ जब मस्तक में पहुँचता है तब घनीमृत होकर वायु बन जाता है। इसी से मृगी रोग को उत्तेजना मिलती है, इसलिए मृगी रोग वालों के लिए यह हानिकारक कहा गया है। यक्त, जीइ श्रीर हृदय को यह बहुत लाभ पहुँचाती है। रजः रोध, (नशर्तव) मूत्र सम्बन्धी बीमारियाँ, ज्वर, गिट्टा श्रीर सीने के दर्द में भी यह लाभकारी है। पथरी के रोग में भी यह बड़ा लाभ पहुँचाती है। यह पथरी के डकड़े २ कर मृत्रावरोध के कष्ट को मिटा देती है।

इसकी जड़, इसके बीन की अपेता बलवान, सब प्रकार के कफ सम्बन्धी रोगों तथा जलोदर में लाम पहुँचाने वाली तथा फेफड़े के लिए शनिकर है। इसके सिवाय यह (जड़) रसादिक विकारों को दूर करने वाली, मूत्र निस्सारक और सर्वोङ्गोस स्नन में लाम पहुँचाने वाली है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीप्रधि पौष्टिक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्र निस्वा रक श्रीर श्रृतुस्ताव नियामक है। इसके तैज श्रीर श्रर्क में ग्लुकोसाइड नामक पदार्थ पात्रा जाता है।

डाक्टर वीडो के मतानुसार यह श्रीष श्री वदह तमी श्रीर दस्त की श्रीमारी में श्रास्यन्त उपयोगी है। खगन स्वाद वाली दवा को श्राममोद के पानी के साथ देने से उलटी श्राने की श्राम्मा नहीं रहती। यह अत्यधिक लार पैदा करने वाली है। इससे पाचक रस श्रिषक उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि यह श्रीपिष पाचक—नालियों श्रीर श्रीर की रस किया पर श्रामा सीधा श्रसर दिखाती है श्रीर इसीलिए पेट से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों को दूर करने वाली श्रीषियों में यह श्रपना प्रधान स्थान रखती है।

चपयोग---

पेट का दर्द —काले नमक के साथ अजमोद की फंकी देने से पेट का दर्द दूर होता है तथा इसके चूर्य की गुड़ के साथ गोली बनाकर देने से पेट का आफ़्स मिटता है।

पसली का दर्द —पसली के दर्द और हरएक अझ में बादी की पीड़ा मिटाने के लिए अजमोद को गर्म कर विस्तरे पर विद्या देना चाहिए और उसपर रोगी की सुजाकर इलका कपड़ा ओड़ा देना चाहिए। मृ्सी साँसी--श्रजमोद को पान में रखकर उसका रस चूसने से सूखी खाँसी में लाम पहुँचता है।

हिचकी-जिनको भोजन करने के पश्चात् हिचकी चलती हो, उनको चाहिये कि भोजन के पश्चात श्रुजमोद के दाने मुँह में डाल कर उनका रस उतारे ।

मूत्राशय की वादी — अजमोद श्रीर नमक को एक पोटली में बाँध कर गरम कर नलों पर सेक करने से मूत्राशय की बादी मिटती है।

दन्त पीड़ा—ग्रजमोद को जलाकर उसकी धूनी देने से दाँतों की पीड़ा मिटती है।
वात पीड़ा—ग्रजमोद को तेल में श्रीटाकर उसकी मालिश करने में बादी के दर्द मिटते हैं।
वमन—ग्रजमोद श्रीर लीग के थिरे (टोनी) को पीस्कर शहद के साथ चटाने से वमन बन्द
होती है।

कृमिरोग---वच्चों के गुदा में पड़ने वाले सफेद कृमि (चुन्ने) श्राजमोद की धूनी देने से मर जाते हैं।

पथरी—तीन माशे अजमोद का चूर्ण एक तोले मूली के पत्तों के रस के साथ पिलाते रहने से पथरी गल जाती है।

बनावटे---

श्रितसार नाशक चूर्ण-स्थानमेद, मोचरस, घाय के फूल श्रीर श्रदरख इन चारों वस्तुओं की कूट कर इनका चूर्ण वनाकर बोतल में भर लेना चाहिये। इन चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक गाय के दही के साथ देने से प्रवाही श्रितसार बन्द होता है।

वात नाशक चूर्ण-श्रजमोद, पींपर, रासना, गिलोय, सूँठ, श्रसगन्ध, शतावरी, श्रीर सींक इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को गाय के घी के साथ देने से सब स्थानीं के बात विकार नष्ट होते हैं।

अजमोदादि वटी—श्रजमोद, पींपर, वायिवडंग, बड़ी सींफ, नागर मोथा, काली मिरच, सेंबा नमक एक-एक तोला, हरड़ ५ तोला, खुंठ १६ तोला वृद्धदाद (िधायरा) १० तोला मारगी की जड ६ तोला इन सब श्रीविधयों को लेकर चूर्ण करके सब वजन से दुगना गुड़ लेकर फड़वेर के समान गोली बनाले। इन गोलियों को गरम पानी के साथ लेने से सब प्रकार की वात व्याधि दूर होती हैं।

दूसरी श्रमियादि वटी—श्रमित १ सेर, इड, बहेड़ा, श्राँवला, सीठ मुल्तानी, विदारीकन्द, धनियाँ, मोथा, मोचरस, गमपीपल, लाँग, जायफन, पीपर, चित्रम, श्रमारदाना, भारंगो, कमलगटा, कालामिरच, सफेश जीरा, स्याह जीरा, कुटकी, श्रमवायन, पीपलामून, रेशुका, वायविडम, वच, कायफल, विचपापड़ा, विधारा, दन्ती की जड़, कुरदानासार इन सब वस्तुश्रों को एक-एक तोला लेकर एक सेर पुराने गुड़ के साथ मिलाकर एक-एक तोले के लड्ड बना लें। इनको गर्म पानी के साथ लेने से सब मकार के बदर-विकार दूर होते हैं।

श्रजमोदादि चूर्ण — श्रजमोद. बायिबडंग, सेंघानिमक, देवदार, चित्रक, पिपलामूल, सींफ, पिपर, मिर्च, एक-एक तोला, इरड़ ५ तोला, निधारा १० तोला, सोंठ १० तोला, इन सबको कूट पील चूर्ण कर ६ मारो की खुराक में एक तोला पुराने गुड़ के साथ खाकर ऊपर से गरम जल पीने से सुजन, श्रामवात, सिथों का दर्द, गठिया, कमर का दर्द, पीठ व वॉघ का दर्द तथा सब प्रकार के बायुरोग दूर होते हैं।

श्रवमोदादि मोदक—श्रवमोद १२ तोला, चित्रक ११ तोला, हरड़ १० तोला, कूट ६ तोंजा, पींपर द तोला, कालोभिर्च ७ तोला, सेंठ ६ तोला, जीरा ५ तोला, सेंवा नमक ४ तोला, वायि इत से तोला, बच २ तोला, होंग १ तोला, पुराना गुड़ २ सेर । इन सब श्रीप्रियों।को कूट,छान, भिलाकर श्राधी २ छटाँक के लड्डू बना लें, इन लड्डु शों में से सवेरे-साम एक-एक लड्डू गरम पानो के साथ लेने से सब प्रकार के वातरोग, १८ प्रकार के गोले के रोग, २० प्रकार के प्रमेह तथा हृदयरोग, सूज कुट, गलग्रह, श्वास, स्वरहणी, पायहुरोग, श्रान- मान्य, श्रवि इत्यादि नष्ट होते हैं।

श्रजवायन

नास-

संस्कृत—यवानी, दीप्यक, हिन्दी—न्नज्ञजवायन, मराठी—न्नज्ञोंबा, गुजराती—न्नज्ञबमो, बंगला—यमानी, लैटिन—Carum Copticum. (केरम केाप्टिकम)

वर्णन—

व्यजनायन की खेती सारे भारतवर्ष में सब दूर की जाती है। इस वस्तु से सब लोग भली प्रकार परिचित हैं। इसलिये इसके विशेष वर्षान की श्रावश्यकता नहीं।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत-श्वायुर्वेद के मतानुसार, श्रजवायन पाचक, रुचिकारक, तीच्ए, गरम, चरपरी, हलकी, दीपन, कड़वी, पित्तवर्द्धक तथा शूल, वात, कफ, आध्मान, बवासीर, कृमि, वमन, गुल्म और प्लीहा का नाश करने वाली है।

पाचक श्रीषिध्यों की दृष्टि से इस श्रीषि ने इतनी प्रतिद्धि पारक्खी है कि संस्कृत के श्रन्दर तो इसके लिये यहाँ तक कहा गया है—

" एका यवानी शतमन्न पाचिका "

श्रर्थात् अकेली अजनायन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने वाली है। यह कहावत बहुत प्राचीन-

काल से प्रचलित है। कई अशों में यह कहायत सबी भी है। क्योंकि इस एकही वस्तु में चिरायते का करु पौष्टिक हींग का वायु-नाशक श्रीर काली मिर्च का द्रांग्र दीपन-यह सब गुरा समाये हुए हैं। इन्हीं गुर्णों की वजह से यह श्रीपिष वायु, कफ, पेट का दर्द, वायगोला, श्राफरा तथा कृमिरोग को नष्ट करने के लिये बहुत काम में लायी जाती है। हेजे की बीमारी में भी देशी तथा एलोपैंपिक चिकित्सकों की तरफ से इस श्रीपिष को प्रधान स्थान दिया गया है। विशेष कर हेजे की प्राथमिक स्थिति में इससे बहुत लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर रुच, तथा गरम प्रकृति बालों को हानिकर है। मख जनूल अदिवा के लेखक हकीम भीर महम्मद हुसेन के मतानुनार श्राज्ञवायन शरीर की बेदना को मिटाने वाला, कामोहीपक, कोठे को नग्म करने वाला श्रीर वायु को नष्ट करने वाला है। इसका शर्वत लकवा श्रीर कंपनशायु में लाभ पहुँचाने वाला है। इसके काढ़े से श्रांख धोने से श्रॉखें साफ होती है तथा कानों में डालने से बहरापन मिटता है। छाती के दर्श में भी यह लामकारी है। यकृत तथा झीहा की कटोरता को मिटाकर यह हिच की, वमन, मिच जाहट, दुर्गेध, डकार, बदहजमी, मुच का रुकना, पथरी इत्यादि बीमारियों में भी लाभ पहुँचाता है।

नींबू के रस में यदि इसे सात बार हुगेकर सुखा जिया जाय तो नपुसकता के अन्दर लाम पहुँचता है | इसका शर्वत चौथे दिन आने वाले बुखार में लाभदायक है।

रासायनिक विश्लेपण-

इसके अन्दर एक प्रकार का सुगन्धियुक्त उड़नशील द्रव्य रहता है, जिसको अजवायन का फून, अजवायन का कत तथा अदेजी में गायमन (Thymol) कहते हैं। इस द्रव्य की खोज सबके पिहले मिस्टर स्टॉक ने की। उसके पश्चात मि॰ स्टेन हाउस और मि॰ हेन्सने परीज्ञा करके जगली पुदीनेके सत (Thymus-Vulgaris) के साथ इसकी समानता दिखलाई है। अजवायन के सत निकालने के अब तो बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं। जहाँ पर बहुन बड़े परिमाण में यह वस्तु तैवार होती है। एक कारखाना इन्दौर के पास राक नामक गाव में भी इसका बना हुआ है।

अजवायन का तेल — अजवायन को पानी में मिंगीकर भगके के द्वारा श्रक खींचा जाता है। इस श्रर्क के ऊरर अजवायन का तेल तिरकर आ जाता है। अजवायन के श्रर्क को अप्रेजी में खोंमम बाटर (Omum Water) कहते है।

उपयोग,←

जुकाम व प्रतिश्याय—श्रजवायन को गरम करके मलमल के कपडे में पोटली बाँपकर, सुँघाने से छींके श्राकर जुकाम व प्रतिश्याय का वेग कम होता है। श्रजवायन के कपड़छन चूर्ण को सुँघने से भी विरदर्द नजला खौर मस्तक के कृषि नष्ट हो जाते हैं। श्रिकारा—६ माशे अजवायन में १॥ माशा कालानिमक मिलाकर फंकी देकर गरम पानी पिलाने से श्रफारा मिटता है। इसी चुर्ण की दोनों टाइम तीन २ माशे की फकी देने से वायुगोला का नाश होता है और पेट का फूलना बन्द हो जाता है।

अर्दाण्नि — म्रजवायन, कालीमर्च ग्रीर संयानिमक तीनों चीजों को पीलकर गरम जल के साथ प्रातःकाल फंकी लेने से उदरशूल, पेट का दर्द ग्रीर मन्दाग्नि मिटती है।

्रश्रातों की वेदना—ग्राजवायन, सेंधानिमक, सचरिनमक, यवचार श्रीर हड़ इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण करके ५ से १० रची तक की मात्रा में मद्य के साथ देने से श्रॅतिड़ियों की वेदना श्रीर उदरशूल दूर होता है।

ं अंतृती खाँसी—श्रजवायन को पान में रखकर चया-चया कर पीक उतारने से सूखी खाँसी में लाम पहुँचता है।

जोड़ों का दर्द—इसके तेल का मर्दन करने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है।

्रवचों की उल्टी-चर्चों की उल्टी श्रीर दस्तें मिटाने के लिये इसके चूर्ण को माँ के दूध के साथ देने से लाम होता है।

्रचर्म रोग--ग्रजवायन को पानी में गाढ़ा पीसकर दिन में दो बार लेप करने से दाद, खाज, कृमि पड़े हुए घाव तथा श्रिम में जले हुए स्थान में लाम होता है।

्रजो दोष-अजनायन के चूर्ण को तीन माशे की मात्रा में दिन में दो बार गरम दूध में देने से सियों का कुका हुआ रज खुलकर आने लगता है।

्रकृमि रोग—इसके चूर्या की चार माशे की मात्रा छाछ के साथ देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं।

. नित्र रोग—श्रजवायन को जला कर उसका कपड़छन चूर्ण करके जस्त की सलाई से सुमें की तरह सात दिन तक श्राँखों में श्राँजने से श्राँखों की फूनी कट जाती है। इसी चूर्ण को दाँतों पर मलने से दाँत साफ होते हैं तथा दाँत श्रीर मस्डों के रोग भी मिट जाते हैं।

बनावटें--

श्रिग्नवर्डक चूर्ण—विद्या श्रज्ञणयन ६ तोला, यवत्तार ४ तोला, संधानिमक ४ तोला, कालीमिर्च ४ तोला, कालानमक ४ तोला, सचरनमक ४ तोला, पेपीन (श्ररंड ककड़ी का सत) १ तोला, इन सब श्रौपिधयो को कूट, पीसकर एक चीनी की घरनी में डालकर उसमें १ सेर नीवू का रस मिलाकर १ महीने तक दिन में स्टर्य की धूप में श्रौर रात्रि में मकान के श्रन्दर पड़ा रहने देना चाहिये। इम चूर्य को ३ माशे से छु: माशे तक की खुराक में जल के साथ लेने से पाचन शक्ति तीव होती है। किजयत मिटकर दस्त साफ होता है तथा श्रजीर्या, श्रम्लिपत्त, सब्रह्मी इत्यादि रोगों में भी फायदा पहुँचता है।

जीवन-रक्तक-सुधा—िषपरमेंट का सत (पोदीने के फूल) १ तोला, अजवायन का सत १ तोला, देशी कपूर २ तोला, इन तीनों चीजो को लेकर मजबूत बूच वालीशीशों में डालकर बूच लगा देने से थोड़ी देर में सब दवाइयें गलकर पानी हो जाती हैं। मनुष्य शरीर के अन्दर जितनी व्याधियाँ होती हैं उन सब में यह श्रीषि अस्थायी रूप से अपना प्रमाव अवस्य दिखाती है। सिर का दर्द, डाढ़ का दर्द, पतिलयों का दर्द, छाती श्रीर कमर का दर्द, सिवात इत्यादि रोगों में इस दवा की मालिश करने से तुरन्त फायदा मालूम होता है। है जे के अन्दर तो यह दवा अपना बहुत ही प्रभावशाली असर दिखाती है।

हैजे की वीमारी के प्रारम्भ में इस द्यौपिष की पाच २ बू दे १-१ बताशे के ऊपर डालकर देने से सैकड़ों हैजे के बीमार बच गये हैं। इसी प्रकार द्यतिसार (दस्ते लगना) मरोड़ी चलना,पेट दर्द, रवास,गोला, उर्हर्टी वगैरह बीमारियों में भी इस द्यौपिष को शक्तर के साथ देने से बहुत लाभ पहुँचता है। इसी प्रकार विच्छू, ततैया, भेंवरी, मधुमक्खी इत्यादि जहरी जानवरों के डक पर भी इस दवा का मालिश करने से बहुत फायदा होता है।

्रामिदीं के मरीज जिनकी जननेन्द्रिय खराय आदतों से शिथिल श्रीर निर्वल हो गई है। वे '
श्रमर इस श्रीषि की दो तीन बूदे जननेन्द्रिय पर मसल कर ऊपर से नागरवेल का पता वाँध दें तो
नामर्दी दूर होकर जननेन्द्रिय बलवान व सतेज हो जाती है। इसी प्रकार दिन में तीनवार इसकी पाँच २
बूदे शहद के साथ लेने से स्त्रियों के ऋतु सम्बन्धी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यत आढ-दस वर्षों
से यह दवा प्रायः सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो जुकी है। इसके विषय में विशेष विवेचन करने की
आवश्यकता नहीं है।

श्रजवायन खरासानी

:0#0:-

नाम-

सुंस्कृत—पारतीक यमानी, तुक्का, मदकारियी। हिन्दी—खुरासानी श्राजवायन। गुजराती—खुरासानी श्राजमों। मराठी-खुरासानी श्रोज। वंगाली—खोरासानी यमानी। तैलंगी—खुरासानी वामम। द्राविदी—कुरोशानी वामम। श्रारवी—तेरालवज। फारसी—तुस्मेवग। तैटिन—Hyoscyamus Niger.

वर्णन—

खुरावानी श्रजवायन के वृत्त हिमालय में काश्मीर से गटवाल तक ८००० से ११००० फीट की ऊँ चाई वक पैदा होते हैं। यह एक चुप जाति का वृत्त होता है। इसका प्रकाड सीधा खीर पुष्ट रहता है। इसमें एक प्रकार की तेज सुगन्य आती है, जो कुछ-कुछ अप्रियसी होती है। इसके पत्ते कटे हुए और कम्रूरेतर होते हैं। इसके फूल पीलापन लिये हुए हरे रंग के होते हैं। इनमें कहीं-कहीं बैंगनी रंग की धारियाँ होती हैं।

भारतीय चिकित्सकों ने इस श्रीषि को श्रजवायन के समान समक्त कर इसका नाम खुरासानी श्रजवायन या पारवीकयमानी रख दिया, मगर वास्तव में यह श्रीषि श्रजवायन के वर्ग की नहीं है, विस्क उससे विल्कुल मिन्न वादञ्जान या सोलेनेसीई (Solanaceoe) वर्ग की श्रीपिष है, जिसमें वेलेडोना, धतुरा श्रादि विषेली दवाएँ सम्मिलित हैं।

यूनानी चिकित्सक मीरमहम्मद हुसेन ने बंज के नाम से इस श्रीषधि का वर्णन किया है । वे ' इसको सफेद, काली श्रीर लाल के भेद से तीन प्रकार की मानते हैं। इनमें सफेद जाति ही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके श्रातिरिक्त इसका एक भेद श्रीर होता है, जिसे कोही-भग कहते हैं। यह बहुत जहरीला होता है।

गुगा दोष-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मतानुसार खुरासानी श्रजवायन श्रर्थात् पारसीक यमानी के बीज तीखे, कड़वे, गरम, श्राम्न को दीप्त करने वाले, श्रांतों को सिकोडने वाले, मादक, भारी, श्रम्निवर्द्धक तथा श्रजीर्ण, पेट के कीड़े, श्रामशूल श्रीर कफरोग को नष्ट करने वाले हैं।

यूनानी मत—यूनानी मतानुसार खुरासानी श्रजवायन (सफेद) दूसरे दर्जे मे ठडी श्रीर रुच्च तथा काली खुरासानी श्रजवायन, तीनरे दर्जे मे ठडी श्रीर रुच्च है। यह नशा लाने वाली श्रीर कंठमाला रोग में नुकसान करने वाली है।

इसके पत्ते कफ निस्तारक हैं। दाँतों के दर्द में ये कुझे करने के काम में लिये जाते हैं। इनसे मस्डों में खून जाना भी वंद होता है। यकृत की पीड़ा में यह एक उत्तम बाह्य उपचार है। सिधवात की एजन श्रीर छाती की जलन मे भी यह लाभ पहुँचाते हैं।

इसके बीज स्वाद में कुछ कड़ वे श्रीर कामोद्दीपक होते हैं। ये नशीले श्रीर नीद लाने वाले होने हैं। श्रांखों से पानी जाने में, कान के रोगों में, नाक की तकलीकों में, लिरदर्द में व जोड़ों के दर्द में भी ये मुक्तीद हैं। इनका धुश्रा खाज श्रीर खुजली में, दाँनों की महान में, खाँसी में, वायु निलयों के प्रदाह में उपयोगी है। यह पेट के शुल को भी नष्ट करता है।

श्वास,कुक्कुर खाँसी इत्यादिरोगों में ये उपशामक श्रौपधिकी तरह से काम में लिये जाते हैं। बच्चों की शिकायतों में जहाँ पर श्रफीम काम में नहीं ली जा सकती, उसके बठले ये काम में लिये जा सकते हैं।

यह श्रीषिध सब प्रकार के नजते में लाभ पहुँचाने वाली, कान की पीड़ा को शान्त करने वाली, कफ न्याँसी को मिटाने वाली, कफ के श्रन्दर खून का श्राना वन्द करनेवाली तथा रुक्तता पैदा करने वाली है। तिल के तेल में इसकी सिद्ध करके मालिश करने से सिधवात, प्रश्रसि, कमर के दर्द इत्यादि रोगों में लाभ पहुँचता है। इस तेल को थोड़ा सा गरम करके कान में टपकाने से कान की पीड़ा नष्ट होती है। इसका लेप करने से पुरानी यक्कत की पीड़ा श्रीर छाती के दर्द में बहुत लाभ पहुँचता है।

इसके बीजों को ब्रांडी में पीस कर इनकी पुल्टीस बाँधने से छातियों की स्जन और श्रडवृद्धि में लाभ पहुँचता है, इसके बीजों को घोड़ी के दूध में पीसकर उसकी ख़गदी जगली साँड के चमडे में बाँच कर पहिनने से स्त्रियों के गर्भ नहीं रहता ऐसा कहा जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोषधि विरेचक, उपशामक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली तथा निदाकारक है। यह श्वास की बीमारी में भी लाभ पहुँचाती है।

ं खुरासानी अजवायन के बीज युसलमान नैदों के द्वारा कई वर्षों से उपयोग में लिये जा रहे हैं। यद्यपि यह वनस्पति हिमालय में पैदा होती है फिर भी प्राचीन हिन्दू आयुर्वेद प्रन्थों में इसका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता।

रासायनिक विश्लेषण-

ब्रिटिश फरमाकोपिया में इस श्रीषधि के रासायनिक विश्लेषण में पाये जानेवाले उपचार का जो श्रंक दिया हुआ है, उसकी श्रपेचा कलकत्ते के ट्रॉपिकल मेडिसिन श्रीर हायजन्य स्कूल में इस श्रीषधि, का विश्लेषण करने पर यह उपचारीय तत्व कम पाया गया। ब्रिटिश फरमाकोपिया में जहाँ इस श्रीषधि में .०६५ उपचारीय तत्व वतलाये गये हैं, वहाँ यहाँ पर इसमें केवल .०३ उपचारीय तत्व पाया गया, इससे मालूम होता है कि यूरोप में पायी जाने वाली खुरासानी श्रजवायन से देशी खुरासानी श्रजवायन में उपचारीय तत्व कम है।

एलोपैथिक चिकित्सा के अतर्गत इस श्रीषिध की समानता ऐट्रोपीन श्रीर वेलेडोना के साथ की जाती है, पर इसके श्रीर उनके प्रभाव में कई महत्व के भेद हैं। जैसे:—

- (१) वेलेडोना की अपेचा हायोशायमस (खुरासानी ख्रजवायन) से उन्मचता तो कम पैदा होती है, पर मस्तिष्क के अन्दर शून्यता लाने का प्रभाव उससे श्रधिक शीव और श्रधिक बलवान होता है।
- (२) बेलेडोना के सदश हृदय के जपर इसका सबल श्रीर उत्तेजक प्रभाव नहीं होता, प्रत्युत श्रत्यत निर्वल प्रभाव पडता है।
 - (३) मूत्रेन्द्रिय पर वेलेडोना की अपेक्षा इसका प्रभाव अधिक श्रवसादक होता है।

इसका उपयोग भिन्न-भिन्न रोगों की कठिन पीड़ा में, मस्तिष्क की उत्तेजना को कम करके नींद लाने के लिये किया जा सकता है। छियों के हिस्टीरिया रोग तथा प्रस्तिका के पागलपन में तथा वात-वेदनाष्ट्रों में भी इसको दिया जा सकता है। इसके लिये इसके छार्क की ३० तीस वृंदें, एक-एक घटे के छान्तर से ढाई-ढाई तोले पानी में मिलाकर देना चाहिये। इसी प्रकार मूर्नेद्रिय सम्बन्धी चीस, चयक, पथरी इत्यादि रोगों में भी इसका सल देने से मून्नविरंचन होकर शांति भिलती है।

ब्रॉकाइटीज की खाँसी को कम करने के लिये भी इसका उपयोग किया जा समता है। छोटी माचा में यह हृदय को बल देने वाला श्रीर श्रवसादक है, मगर श्रिषक मान्ना में यह उत्ते जक श्रीर निर्वलता-जनक है। इस श्रीषिष के सत्व से एलोपेथिक के अन्दर और भी कई आपिथियाँ तैय्यार की जाती हैं जो श्रद्धीङ्ग कपन, बृद्धावस्था और निर्वलता जन्य कपन, अनिद्रा, पागलपन, भ्रम, दमा, वात-वेदना, आल्चेप, मृगी इत्यादि रोगों में अत्यंत प्रभावशाली िखद हुई हैं।

उपयोग--

वात ज्याधि—गठिया, सिधवात, जोड़ो की सूजन, रक्त पित्त इत्यादि रोगों पर इसका क्षेप करने से लाभ पहुँचता हैं।

दंत पीड़ा—खुरासानी अजवायन को राल के साथ पीषकर दाँतों की खोखल में रखने से दतपीड़ा दूर होती है।

पेट का दर्द—इसकी गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की बायु-पीड़ा मिटती है।

पेट के कीड़े --- प्रातःकाल के समय थोड़ा गुड़ खिलाकर वासी पीने के साथ इसकी फंकी देने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं।

सल निकालने की विधि—खुरासानी अजवायन का पौधा जब फूलने-फलने लगे तब उसका पचाग लेकर पानी से भलीभाति घोकर उसका स्वरस निकाल लें, इस स्वरस को छानकर अग्नि पर अग्रैटावें, १०-१५ मिनट औटने के बाद जब उसपर माग आने लगे तब उसे उतारकर छान लें, उसके परचात् चीनी के प्यालो मे उसे १२ घटे तक पड़ा रहने दें, उसके बाद उसे सावधानी से नितारकर ब्लाटिंग में छान लें और फिर आग पर पकावें, जब गाढ़ा अवलेह की तरह हो जाय तब उतारलें, इस सल की (हायोसायमीन) मात्रा है से ४ रत्ती तक की है, इसका उपयोग ऊपर खिखा जा चुका है।

श्रजवायन जंगली

नाम--

संस्कृत—बनयवानी, बनेमिन । हिन्दी—अजवायनजंगली, अजगिषका, बन श्रजवायन । वगाली—बन जोश्रान । सराठी—किरमानिश्रजवा । लैटिन—Seseli Indicum. (सेसेली इन्दिकम)।

वर्णन--

यह श्रोषिष देहरादून से गोरखपुर तक हिमालय की तराई में तथा श्रासाम से कारोमएडल तक श्रोर विहार तथा मध्य बंगाल मे पाई जाती है। यह एक प्रकार का सीघा श्रोर काड़ीनुमा वर्ष जीवी पीधा होता है। इसकी शाखाएँ ४ से १२ इञ्च तक लम्बी, स्वयन, सीघी श्रोर फैली हुई रहती है। पसे प्रायः तीन भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक माग कटा हुआ और नोकदार होता है। इसके पूल छक्तेदार, सफेद, श्रथवा इलके गुलावी रग के होते हैं। फल गोल और बारीक, इलके पीले रग का होता है।

कुछ वैद्य इसीको अजमोद समफ्तकर अजमोद के स्थान पर इसे काम में लेते हैं। गारा दोप—

जगली अजनायन के बीज विशेषकर मवेशियों के उपचार में काम आते हैं। यह पेट के आफरे को दूर करने वाला होता है तथा उत्तेजक, स्लानाशक, आतो को वल देने वाला और पेट के गोल क्रमियों को नष्ट करने वाला है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध पेट के श्राफरे को दूर करती है।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार ये बीज उत्तेजक, कृमिनाशक, पेट के आफरे को दूर करने वाले और अग्निवर्द्ध के हैं। इनकी मात्रा १० ग्लो से लेकर हा।। मारो तक की है। इतनी मात्रा मे लेने से यह श्लीषिष आँतों के कीड़ों को मारने में सफल होती है।

एक और दूसरी तरह का वन अजवायन भी होता है, जिसको लैटिन में (Thymus Sei pyllum) तथा पजाबी में 'माशो' या ''रांगस्बुर'' कहते हैं। यह श्रीपिध भी काश्मीर से कुमाऊँ तक हिमालय के गरम प्रान्तों में पैदा होती है। पजाब में इसका बीज पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिये उपयोग में लिया जाता है। हकीम लोग आतों की पीड़ा, दाद, मूत्र की क्वाबट, हांष्ट की कमजोरी आदि पर इसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस में इसके पचाग का काढा, खुजली और अन्य चर्मरोगों के लिये उपयोग में लिया जाता है।

श्रजगरी

परिचय-

श्रायुर्वेद में पारे की गोली बाँघने के विषय में जिन ६४ वेलों का वर्शन श्राया है, उनमें से यह एक है—यह वेल दीखने में श्राजगर ची नजर श्राली है व इसके ऊपर श्राजगर के शरीर के समान चकते होते हैं, इसीसे इसे श्राजगरी कहते हैं। यह वेल पाच-छ: हाथ लगी व रसयुक्त होती है। इसके पत्ते कम होते हैं।

डपयोग---

इस वेल को कार्तिक मास की पौर्णिमा के दिन खाकर उसके दुकड़े कर खालना चाहिये, कि

उन्हें दूध में डालकर उस दूध को ख्रौटा कर पीना चाहिये। इसके ऊपर कुछ पथ्य रखना चाहिये। इसके सेवन से शरीर बलवान होता है ख्रौर काति खुद्धि तथा ख्रायुष्य बढ़ती है। ऐसा सुश्रत का मत है। (बनौषधि गुणादर्श)



श्रंजीर

नाम--

संस्कृत—काकोदुम्बरिका, मंजुल । हिन्दी—श्रजीर । गुजराती—श्रजीर, पंजाबी—िकमरी फगवारा । लेटिन—Ficus Carica

वर्णन-

श्रक्षीर के माड़ श्रांख स्थान, ईरान, टकीं, श्रिफिका तथा मारतवर्ग के बगीचों में होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। (१) एक बोया हुन्ना जिसके फल श्रौर पत्ते बड़े होते हैं। (२) दूसरा जगली जिसके फल श्रौर पत्ते इससे छोटे होते हैं। श्रक्षीर का चूच ६ से ६ फीट तक कँचा होता है। तोड़ने या चीरा देने से इसके हर एक श्रद्ध में से दूध निकलता है। इसके पत्ते कपर की श्रोर से श्रिषक खुरदरें होते हैं। इसके फल का त्राकार प्रायः गूलर के फल के श्राकार के समान होता है। कच्चे फल का रग हरा श्रीर पके हुए का रग पीला या बैगनी श्रीर अन्दर से बहुत लाल होता है। यह फल बड़ा मीठा श्रीर स्वादिष्ट होता है। मारत में पूने के पास खेड़िश्व नामक गाव के श्रद्धीर स्वसे श्रच्छे होते हैं, सगर श्रफगानिस्तान तथा फारस के श्रद्धीर भारतवर्ग के श्रद्धीर से श्रिषक श्रच्छे होते हैं। जिस जमीन में चूने का श्रश श्रीषक होता है उस जमीन में श्रद्धीर बहुत फलते-फूलते हैं।

गुगा दोष-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रञ्जीर श्रत्यन्त शीतल, तत्काल रक्त-पित्त नाशक, खिर ब खून की वीमारी मे तथा कोढ़ व नकसीर में लामकारी है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह पहिली कचा में गर्म और दूसरी कचा में तर है। इसकी जड़ पौक्षिक तथा धवल रोग (कुष्ट) और दाद पर उपयोगी है। इसका फल मीठा, ज्वर नाशक, पौष्टिक, रेचक, कामोद्दीयक, विप-नाशक, स्जन में लाभदायक, अश्रमरी (पथरी) को दूर करने वाला और कमजीरी, लकवा, प्यास, यक्कत तथा तिल्ली की वीमारी व सीने के दर्द को दूर करता है।

कच्चा अञ्जीर कान्तिकारी और सूखा अञ्जीर शीतोत्पादक है। जल के अग्र श की कमी के कारण यह पहने दर्जे में गर्प है। इतमे पतला खून उत्सन होता है, जो बाहर की छोर गति करता है। इसीसे यह कान्तिवर्द्धक भी माना जाता है। यह फिल सभी मेवो से ग्राधिक पोषण करता है। इसमे ग्रान्तिम दर्जें की कुन्वते तलस्यन (दोषो को मुलायम करने की शक्ति) है। यह पसीना लाने वाला श्रीर गर्मी को शान्त करने वाला है।

श्रपनी तीच्यता श्रीर मधुरता के द्वारा श्रामाशय में गर्मी उत्पन्न करने के कारण यह गर्म प्रकृति वालों में प्यास पैदा करता है श्रीर उस प्यास को जो कफ के कारण पैदा होती है, शमन करता है। क्योंकि यह कफ को पतला करता है श्रीर उसे काटता श्रीर छॉटता है।

यह ऋजीर पुरानी खाँसी को लाभ पहुँचाता है। क्योंकि यह खाँसी केवल बलगम से ही पैदा होती है। इसका दूध ऋपनी तीच्छाता के कारण रेचक है।

पथ्यरूप में श्रंजीर बहुत सहज में पच जाने वाला श्रीर श्रीषधि रूप से उपयोग करने पर किडनी एवं वस्ती संबन्धी पथरियों का तथा यक्कत श्रीर सीहा के रोगों को दूर करने वाला है। गठिया श्रीर बवासीर में भी यह लाम पहुँचाता है।

यूरोप के श्रन्दर भूजे हुए श्रजीर का पुल्टिस साँघातिक फोडे, बालतोड़ (बरहुट) तथा मस्डे के कपर के फोडे पर बाँघा जाता है। स्खे हुए श्रंजीर का पुल्टिस दूघ के साथ में पीनदार जरून श्रीर नास्र की दुर्गन्धि को दूर करने के काम में लिया जाता है। बडे सबेरे खाली पेट इस को खाने से श्रन्न प्रयाली को खोलने मे यह श्राश्चर्यजनक लाम दिखाता है। श्रजीर बादाम श्रीर पिस्ते के साथ खाने से बुद्धिबर्द्धक, श्रखरोट के साथ खाने से कामोदीपक तथा बादाम के साथ खाने से विष को दूर करने का काम करता है।

इसके ऋतिरिक्त स्त्री-समाज के ऋन्दर भयङ्कर रूप से प्रचलित, प्रदररोग के ऋन्दर भी यह श्रीषि यहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

रासायनिक विश्लेषण्-

इसके फल के रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसके अन्दर ६२ अंगूरी शकर (Grapesugar) तथा निर्यास, वसा श्रीर लवण का भाग होता है। सुले अजीर में शकर, वसा, अल व्यूमिन (अडे की सफेदी) और लवण का भाग होता है। इसके दूध में (Peptonioing Ferment) होता है।

उपयोग-

्यवासीर—दो स्खे ग्रजीर को शाम को पानी में भिगो देना चाहिये । स्वेरे उनको खा लेना चाहिए । इसी प्रकार स्वेरे के भिगोये हुए ग्रजीर संध्या को खा लेना चाहिये । इस प्रकार द--१० रोज तक राने से खूनी बवासीर के ग्रन्दर बहुत लाभ पहुँचता है ।

ूर्यत कुष्ट--- सफेड कोट के श्रारम्भ में ही श्रंजीर के पत्तों का रस लगाने से उसका बढ़ना वन्द होकर श्राराम होने लगता है। रिधिर का जमाव—अजीर की लकड़ी की राख को पानी के अन्दर घोल कर गाद के नीचे बैठ जाने के बाद उसका निथरा हुआ पानी निकाल कर उसमे फिर वही राख घोल देना चाहिये, ऐसा सात वेर राख प्रोल-घोल कर नितरा हुआ पानी पिलाने से रुधिर का जमाव विखर जाता है।

गाँठ व फोड़े—सुखे या हरे अजीर पीस कर जल मे औटाकर गुन-गुना २ लेप करने से गाँठों व फोड़ों की सूजन विखर जाती है।

श्वास—श्रजीर त्रौर गोरख इमली का चूर्ण समान भाग लेकर प्रातःकाल छ: माशे की खुराक में खाने से दमे के अन्दर लाम होता है।

बनावटें---

प्रदर नाशक चूर्ण करण के बीज की मगज ५ तोले, राल २॥ तोला, दाड़िम के फूल की सूखी किलयों र तोला, कड़ा की छाल २॥ तोला, बिट्या चदन का बुरादा र तोला, नामकेसर २॥ तोला, शीतल चीनी र तोला, सूखे आँवले र तोला, हरड़ का चूर्ण २॥ तोला, लोघ २॥ तोला, इन सब आँविधियों को कूट पीस कर कपड़े में छान लेना चाहिये। इस चूर्ण को अजीर के हरे फल के रस की सात मावना देना चाहिये आर्थात उस चूर्ण को उस रस में तर करके सुखाना चाहिये, इस प्रकार सात बार करना चाहिये। आगर हरे अजीर न मिले तो सूखे अञ्जीर को सध्या को मिगोकर सबेरे उनको मसल कर उस पानी को छानकर उसकी मावना देना चाहिये। जब चूर्ण सूख जाय तब उसमें वशलोचन र तोला, कपूर ह माशे, सोना गेर र तोला, शखजीरा (शंखजरात) र तोला और मिश्री १४ तोला, इन सब चीजों का चूर्ण मिलाकर बीतल में भरकर रख देना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन दोनों टाइम ६ माशे से १ तोला तक लेने से सब जाति के सफेद,लाल,काले,नीले, प्रदर रोगों में चमत्कारिक फायदा होता है और २१ दिन में तो प्रदर जड-मूल से नष्ट हो जाता है।

श्रजीर का श्रॅचार—दो सेर सूखे श्रञ्जीर लेकर गरम पानी से दो-तीन बार घो कर उनके छोटे छोटे टुकडे कर लेना चाहिये, फिर वादाम की मगज १ सेर लेकर ऊपर का छिलका उतार कर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेना चाहिये, फिर उसके वाद एक कर्लाईदार कढ़ाई में श्रञ्जीर श्रीर वादाम की मगज के टुकड़े डालकर उसमें चार सेर घी, चार सेर शक्कर तथा इलायची २॥ तोला, केसर १ तोला, चिरोंजी १० तोला, पिस्ते १० तोला, सफेद मुसली ४ तोला, श्रम्नक भस्म डेढ़ तोला, प्रवालभस्म २॥ तोला, मुगलाई वेदाना २॥तोला, श्रीतलचीनी १॥ तोला, इन सव चीजों को कूट करके थोडी देर तक उसे श्रम्म पर चढा देना चाहिये, जब घी श्रच्छी तरह से पियूल जाय और वे सव चीजें मिल जाय तव उसे उतार कर चीनी की वर्तियों में भर देना चाहिये।

इस श्रेचार की ख़्राक श्राधी छठाँक की है। इस श्रीपिध को दोनो टाइम खाने से ख़्न व लक्का की तमाम गर्भी, पित्त-विकार,रत्त-विकार, किन्यत, ववासीर श्रीर तमाम प्रकार के वीर्यदोष को नष्ट करता है। यह श्रीपिध जीवनीशक्ति वर्धक, कामोद्दीपक श्रीर श्रस्यन्त पौष्टिक है। ववासीर नाशक गोलियों—स्खे ब्रङ्कीर २ तोला, काली दाख २ तोला, इरड़ का चूर्ण २ तोला, मिश्री २ तोला, इन चारों श्रीपिध्यों को कूट कर सुपारी के बराबर गोलियाँ बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से सबेरे शाम एक-एक गोली खाने से बनासीर में लाभ होता है। (जगलनी जड़ी- ब्रॅटी-माग १-२)

श्रंजीरी

नाम--

हिन्दी—म्मजीरी, बेदू, बेरू, खबारा, खेमरी। गुजराती—पेपरी। मध्यप्रदेश—धौरा। भारवाड़—केमरी। राजपुताना—केमरी। उत्तरभारत—फगवारा। लैटिन—Ficus Palmata. (फायकस पेलमेटा)।

वर्शन--

यह एक प्रकार का काड़ीनुमा छोटे कर का वृत्त है, जो विशेष कर पजाब, आव्यर्वत, उत्तरी हिमालय और विलोचिस्तान में पैदा होता है। इसके पत्ते कटी हुई किनारी के रहते है। इसका फल पकने पर वैगनी रग का होता है।

गुगा दोप--

इसके फल में विशेषकर शक्कर छौर लुखाव का भाग रहता है, इस कारण यह फल कोठे को मुलायम करने वाला, शान्तिदायक, ख्रौर मृद्राशय की बीमारियों में यह लाभदायक है। इसका उपयोग वाह्य उपचार के लिये पुल्टिस के रूप में भी होता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका फल शान्तिदायक छौर विरेचक है तथा फेफडे छौर मृत्राशय की बीमारी में लाभदायक है।

श्रंजुबार

नाम ---

संस्कृत—मिरोमती, हिन्दी—मचूटी, निसोमली, इन्द्राणी, बीज वन्द, पंजावी—केसरू, मसलून, विल्लौरी, श्रन्जवार, फारसी—श्रञ्जार, हुजार, बन्दक, श्ररबी—यतवत, श्रसरागई। लैटिन— Polygonum Aviculare Viveparum

वर्णन--

यह हिमालय पहाट की चोटियों पर काश्मीर से कुमाऊँ तक छः इजार से बारह इजार कीट की ऊँचाई तक पाया जाता है। इसका पौधा छोटा सुप जाति का होता है। इसकी शाखाएँ चारों छोर फैली हुई रहती हैं। पौधा नरम पत्ते वाला, फैला हुक्रा क्रौर फूलदार होता है। इसके पत्ते बरछी के क्राकार से मिलते हुए होते हैं। इसके फूल लाल रंग के, धब्वेदार क्रौर छोटे तथा किंचित तिकौने होते हैं।

गुरा दोष—

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक प्रन्यों मे इस श्रीषिष का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। परेन्तु यूनानी प्रन्थों में इस श्रीषिष का वर्षान बहुत प्राचीन समय से श्रार्थात् इकीम डिसकोरिडस (Dioscorides) श्रीर प्लाइनी (Pliny) के जमाने से चला श्राता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में शीवल ख्रीर क्व है, इस पौषे की जड़ रक्त्साव को रोकने वाली, सकोचक, ज्वर को नष्ट करने वाली, विरेचक ख्रीर मूत्रल है। पेट की जलन ख्रीर मूत्राशय की तकलीफ में यह लाम पहुँचाती है। हाथी पॉव (श्लीपद) ख्रीर विसर्प रोगमें भी लामदायक है। फेफडे ख्रीर वक्तस्थल के रक्तसाव में यह ख्रीषि खास तौर से उपयोगी है।

प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि जरिश्क और गिले श्ररमानी हैं और इसकी दर्पनाशक सोंठ है।

मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसकी जड़ सूजन में लाभ पहुँचाने वाली श्रीर सङ्कोचक है। इसका क्वाथ सोमरोग श्रीर प्रदररोग में लाभ पहुँचाता है। इसके कुल्ले करने से मसूड़े की सूजन में श्रीर गले की बीमारी में लाभ पहुँचता है। इस वनस्पति का ठडा काढ़ा रक्तातिसार में लाभ पहुँचाता है। मलाया के श्रन्दर यह सुजाक की बीमारी में काम में लिया जाता है।

इसकी जड़ का क्वाथ दाई तोले से पाँच तोले तक की मात्रा में मलेरिया बुखार, पुराना ब्रतिसार पथरी, हुर्षिग कफ (कुक्कुर खाँसी) इत्यादि रोगों में लाभदायक होता है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह एक प्रकार की सकोचक श्रौषधि है, जो रोग के कीटासुओं को नष्ट करती है।

रासायनिक विश्लेषण-

इस ब्रोषधि के श्रन्दर पॉलीगॉनिक एतिङ (श्रञ्जुवार का तत्व) टेनिन एतिङ, गैलिक एतिङ, केलियम ब्रॉक्मेलेट श्रीर इर्तेशियल ब्रॉइल पाया जाता है।

इस ऋौषिष का एक भेद श्रीर होता है, जिसे लेटिन में (Viviparum) श्रीर ऋरेवी में श्राप्त कहते है। यह श्रीषि भी पौष्टिक, रक्तस्रावरोधक, सकोचक तथा गले के रोगों में मुक्तीर है।

श्रक्षरूत

नाम--

हिन्दी—लाई, लाही । फारसी—गूजद, श्रञ्जदक । श्ररवी—कुहल फारसी, कुहल किरमानी, लैटिन—Astragalus Sarcocolla.

वर्णन--

यह एक वृत्त का गोंद है, जिस वृत्त से यह निकलता है, उसका नाम मरुजन्ल श्रद्विया के लेखक मीर महम्मद हुसैन के मतानुसार शाहकह है, यह वृत्त शाराज़ के नजदीक शवानकारह की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह वृत्त छ: फीट ऊँचा श्रीर काँटेदार होता है, इसके पर्शे लोबान के पत्तों की तरह होते हैं। इसका गोंद निकलते समय सफेद श्रीर हवा लगने पर लाल हो जाता है। इसका स्वाद कहुशा श्रीर मधुर होता है, श्राग पर जलाने से यह फूलता है श्रीर उस समय शक्तर जलने की सी बास श्राती है।

गुण दोप---

श्रायुर्वेदिक प्रन्थों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता ।

यूनानी मत---मरुजनूल श्रदिवया के लेखक मीरमहम्मद हुचैन के मतानुसार यह रेखक श्रीर कफ के दोगों को मिटाने वाला है, निसीत श्रीर हरड के साथ मिलाकर उपयोग में लेने से यह बहुत लाभदायक होता है। इसका प्लास्टर सब प्रकार की सूजन को नष्ट करता है। प्याज के श्रन्दर इसे रख श्रीन पर भून कर इसका रस कानों में टपकाने से कान का दर्द दूर होता है।

अञ्जरूत की प्रधान उपयोगिता लेपन के द्रव्यों में होती है। पारवी लोग इसे रूई के साथ मिलाकर ट्री हुई अथवा मोच आई हुई हिड्डायों पर इसका लेप करते हैं।

डाय मॉक के मतानुसार घ्राञ्चलत ६ भाग, जदबार १ भाग, प्रखुवा सकोतरी १६ भाग, फिटकरी ८ भाग, मैदालकड़ी ४ भाग, ग्याल ४ भाग, लोबान ७ भाग छीर उसारह रेबन्द १२ भाग, इन सब छीपिथ्यों का बारीक चूर्या कर जल में मिलाकर, मिल पर पीसकर खुगढी बनाकर लेप के उपयोग में लेना चाहिये।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार श्रञ्जरूत का गोंद या रस एक प्रकार का मृदु विरेचक माना गया है।

श्रहुसा

नाम--

संस्कृत—वासक, श्राटरूष । मराठी—श्रङ्क्लण । चंगाली—वसका । गुजराती—श्ररङ्क्षो । सेटिन-Adhatoda, Vasıka (श्रधाटोड़ा वासिका)

वर्णन--

श्रायुर्वेद के अन्दर, विश्वत की हुई औषियों में अड्सा मी एक दिन्य औषघ है। इसके अन्दर ऐसे अनेकों दिन्यगुण छिपे हुए हैं, जो समय पर मनुष्य को भयंकर कष्ट और मौत के मुंह में से बचा सकते हैं। इसके पीचे ४ से लेकर प्रीट तक कें चे होते हैं। इसके पत्ते लंब और अमरूद की तरह होते हैं। अड्से के वृद्ध दो तरह के होते हैं। काले और सफेद। काले अड्से के पत्ते कुटकी के पत्ते की तरह मृदु होते हैं। सफेद अड्से के पत्तों का रंग हरा होता है और उनपर सफेद घट्ये होते हैं। अड्से के फूल सफेद होते हैं। इसकी लकड़ी कोमल और हलकी होती है। इसिलिये इसके कोयले का चूर्ण बारूद बनाने के उपयोग में लिया जाता है।

प्रभाव और गुण दोष-

श्रायुर्वे दिक मत—श्रद्ध्या श्रत्यन्त प्राचीनकाल से भारतवर्ष में श्रीषधिरूप में व्यवहार होता हुश्रा चला श्राया है। इसी कारण जिस प्रकार श्रायुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, उसी प्रकार श्रशिच्चित श्रीर प्रामीण लोग खॉसी, श्रतिसार, वमन, बुखार, स्जन, इत्यादि रोगों में इसका उपयोग करते हैं। परन्तु श्रायुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थकार इसको खाँसी, श्वास, कफ श्रीर च्यरोग की श्रनुभूत श्रीविध मानते हैं।

भावप्रकाश के कर्चा माविमिश्र के श्रानुसार श्राहुसा वातकारक, स्वर को उत्तम करने वाला, कफ्रा, रक्त-पित्त-नाशक, कडुश्रा, कसैला, हृदय को हितकारी, हलका, शीतल तथा तृषा, श्वास, खाँसी ज्वर, वमन, मोह, कोढ़, च्या श्रादि रोगों को नष्ट करने वाला है।

राज-निधगृदु के मतानुसार श्राङ्क्षा तिक, कटु, शीतल तथा खाँसी, रक्त-वित्त, कामला, कफ निकालने वाला और ज्वर, श्वास, श्रीर च्चय शेग को नष्ट करने वाला है।

इसकी प्रशंसा करते हुए एक स्थान पर कहा है-

श्केक—बारायां विद्यमानाया, माश्चाया जीवितस्य च । रक्त-पित्ती, स्वयी, कारी, किमर्थे मवरीदति ॥

अर्थात् जीवन अवशेष और अड़्से के विद्यमान रहते हुए रक्त-पित्त, चय और खाँमी के रोगी किस लिये दु:ख पारहे हैं १ इससे मालूम होता है कि प्राचीन अन्यकार रक्त-पित्त, ज्याँमी, अन्य और सर की बीमारियों में नि.सक होकर इसका उपयोग फरते थे। इसी प्रकार यूनानी ग्रन्थकार भी ग्राड्से के फूल की स्वय, रक्त-पित्त, खाँखी और श्वास में लाभदायक मानते हैं।

आधुनिक शोध-लोज—भारत सरकार के द्वारा निर्मित की हुई "इडाईजेनस इन कमेटी आफ इडिया" श्राप्त रिपोर्ट में इस श्रीपिध के लिये लिखती है—"यह बात यहाँ पर वतलाना श्रावंश्यक है कि भारतवर्ष के श्रस्पतालों में किये हुए परीच्यों के परियाम स्वरूप श्रष्ट्से का पींघा, ब्रोह्मइटीज (श्वास नली की खाँसी) श्रोर दमें के रोगियों के लिये लामदायक सिद्ध हुआ है। परन्तु च्य के रोग को नष्ट करने की जो प्रशमा इस पींघे के सम्बन्ध में की गई है, वह बहुत संदेहास्पद है।"

फरमाकोपिया च्रॉफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक खॉसी च्रौर दमें के रोग को नष्ट करने के - लिये झड़्से की जोरदार विफारिश करते हैं । परन्तु जिस खॉसी च्रीर दमें के साथ बुखार होता है, उसमें उनके मतानुसार इस च्रीपधि से लाभ नहीं होता।

रासायनिक विश्लेपण---

इस श्रीपिव का राम्यायिक विश्लेषण करने पर इसमें तीन मुख्य तस्त्र पाये गये है। (Alkloid) नामक उपन्तार (Vasicine) नामक तिकत्तारी स्वत्र ग्रीर (Oil) तेल, इसमें पाये जाने वाला उपन्तार कृत की गति को दीला करता है श्रीर हार्ट (हृदय) की गति को मामूली दर्ने पर ले श्राता है। यह उपन्तार श्रीर भी हृदय-रोगों को नास करता है श्रीर वायु-नालगों को नाधारणतीर से फेला देता है। इसके पत्तों का रम कफ की बीमार्ग पर फायदेमद है। यह कफ को दीला कर देता है, जिससे कि विना किसी कह के वह बाहर फेंका जा सकता है। (Indian Journal Medical Research. Oct. 1925)

कर्नल चोपटा ग्रौर मोप के विखान्त के श्रानुसार यह श्रीपधि फेकडों के क्य में विल्कुल लाभ-दायक नहीं है।

मेजर बसु छीर डाक्टर कीर्तिकर के मतानुसार यह बनस्वित निलयों के प्रदाह में, कोढ में, रक्त विकार में, हृदय रोग में, प्यास में, रवास में, व्यर में, व्यन में, रसरण्याक्ति के नाश, ज्ञय, पीलिया, व मुँह के रोगों में लाभकारी है। इसकी जह गर्मस्थ संतान को निकालने में सुकीद मानी जाती है। मूत्र, कृच्छू, रवेत पदर व नियों के प्रदाह में भी यह लाभकारी छीर मूत्रवर्द्धक है। इसके पत्ते ऋतुसाव को नियमित करने वाले हैं। इसके फ़ल रक्त की गति (Circulation of Blood) को नियमित करने वाले हैं। इसके फ़ल वायु-निलयों के प्रदाह में उपयोगी हैं।

इस बृद्ध थी जड़ श्रीर पत्ते सब प्रकार की स्विथियों पर उत्तम श्रीयिथ मानी गई है। इसके पत्ते गटिया गेग के उपयोग में श्राने हैं। इसके पत्तों को सुस्ताकर उनकी विगरेट बनाकर पीने से दमें के रोग में लाग होना है। उपयोग-

र्मिर्जन जे॰ एफ॰ डन्ल्यू मिडोज का कथन है कि इसके ताजे पत्तों को पानी मे झौटा कर पिलाने से कफ वाली खाँची का नाश होता है।

प्यना के सर्जन ब्रार॰ एल॰ दत्त के मतानुसार लाल फूल वाला ब्राड्सा स्तय तथा खाँसी के के लिये बहुत लामदायक है।

अंकिन पी० कीवली मेकाकोल के मतानुधार अड़्से के पत्तों को बाफ कर उनका सेक करने से चीमें चलना और संधिवात की पीड़ा में फायदा होता है। स्जन को कम करने में भी यह श्रौषिष फायदेमद है।

सर्जन मेजर फिट्स पेट्रिक के कथनानुसार देशी वैद्य पायहुरोग के साथ वाली जलोदर की न्याधि में मूजल श्रीषधि की तरह इसका ज्यवहार करते हैं।

सर्जन मेजर रोव के मतानुषार श्राम्लातिसार, रक्तातिसार श्रीर मरोड़ी के दस्तो में इसके पत्तों का रख बहुत उपयोगी है।

्रिएडियन मटेरिया मेडिका के लेखक मि॰ नाडकरनी का कथन है कि ख्राड्से के पत्ते का ताजा रस साढ़े सात माशा लेकर शहद या अदरख के रस के साथ देने से अथवा इसके पत्तों को उवालकर उसमें कालीमिर्च और छोटी पीपल का चूर्ण डाल कर पिलाने से पुरानी खाँसी, श्वास और च्राय के रोग में बहुत फायदा होता है। इसके पत्तों का रस खून अऔर मरोड़ी की दस्तों में बहुत उपयोगी है और इसके पके हुए पत्तों के द्वारा किया हुआ सेक संधिवात, लकवा और वेदनायुक्त सूजन में लाभ पहुँचाता है।

अड़्से के पत्तों को और नीम के पत्तों को बाफ कर पेड़ के ऊपर उनसे सेक करने से तथा अड़्से के पत्तों के आधे तोले रल में उतनी ही शहद मिलाकर पिलाने से गुदे का मयकर दर्द जिसे अप्रेजी में (Brights Disease) कहते हैं, चमत्कारिक लाभ पहुँचाता है

उपरोक्त सब अवतरणों से यह पता चलता है कि यह औषधि पुरानी खाँसी, श्वास इत्यादि रोगो में प्रथम अेणी का तथा अतिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, सिधवात, स्जन हत्यादि रोगों में दितीय अेणी का असर वतलाती है।

बनावटे---

वासावलेह—म्ब्रड्स क्रार्स ६४ तोला, शक्कर ३२ तोला और घी ८ तोला, तेकर धीमी श्रांच से पकाते २ जब गाढ़ा हो जोय, तब उसे नीचे उतार कर श्राट तोला पीपल का चूर्य डालना चाहिये। जब वह श्रवलेह टडा हो जाय तब उसमें ३२ तोला शहर डालकर चीनी के पात्र में भर के रखना चाहिये। इसकी मात्रा श्राचे से एक तोले तक है। यह श्रवलेह खाँसी, श्वाम, दृदयरीग और रक्त-पित्त पर बहुत लाभदायक है।

वासासन—अड्रम् के पत्ते १० सेर लेकर उनको १०२४ तोला पानी में उपालना चाहिये। जब २५६ तोला पानी वाकी रह जाय, तब उसे उतार कर छान कर उसमें २०० तोला गुड़, १६ तोला धावड़ी का चूर्या तथा तज, इलायची, तमालपत्र, नागकेशर, कंकोल, सोंठ, कालीमिर्च, पीरल, नागर मोथा, ये सब वस्तुऍ दो-दो तोला लेकर उनका चूर्या करके उसमें डाल देना चाहिये। उसके बाद बोतलों में मरकर १५ दिनों तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके परचात् उसको छान कर काम में लेना चाहिये। यह आसव आपे से लेकर एक तोला तक पानी के साथ मिलाकर लेने से जलोदर, पाडु और मुज़न के दर्द पर फायदा करता है।

्रेश्च से की सिगरेट—इसके ताजा पत्तों को सुखा कर उनमें थोड़े से काले धत्रे के सुखे हुए पत्ते मिलाकर उनका चूर्ण करके उसकी बीड़ी बनाकर पीने से दमें की बीमारी में आर्श्चर्यजनक लाम होता है।

श्रद्भ से का माजून—श्रद्ध के हरे पत्तों को पीसकर उनका गोला बना लें। उस गोले पर एरड के हरे पत्ते लपेट कर ऊपर से उड़र का श्राटा लगाकर गरम राख में दवा दें। जब श्राटा पक जाय तब उसे श्रीर एरंड के पत्तों को हटा कर श्रद्ध के गोले का रस निकाल लें। जितना रस निकलें उससे श्राधी शकर, दशमाश पीपल का चूर्ण श्रीर दशमाश गाय का घी डालकर प्रकार्वे। जब चासनी गादी हो जाय तब उतारकर उसमे शकर के बजन के बराबर शुद्ध शहद मिलाकर बरनी में मर लें। इस माजून की चार-चार माशे की मात्रा सुबह-शाम देने से खाँसी, दमा, जुकाम, छाती का दर्द, इय हत्यादि रोगों में लाम पहुँचता है।

श्रद्भे का ज्ञार-श्रद्भे के पञ्चाग को जला कर उसकी राख से ज्ञार निकालकर उस ज्ञार की ज्ञार-चार रची की मात्रा देने से खाँची श्रीर दमें में श्राश्चर्यजनक लाम होता है।

श्राह से का श्रक — श्राह से के पने एक सेर श्रीर श्राह से के फूल दस तीला इनकी चार सेर जल में शाम की मिगी देना चाहिये। सनेरे श्राग के नीचे एक जोश देकर चार सेर गाय का दूध मिला देना चाहिये। उसके परचात् भपके के द्वारा उसका श्रक्त खींच लेना चाहिये। श्रह से का यह श्रक्त दस तीला लेकर पाँच तीला शर्वत एजाज के साथ सनेरे श्रीर शाम पिलाने से प्रथम श्रीर द्वितीय भेषी के च्यरोग में लाभ पहुँचाता है। दो सप्ताह के परचात् रोगी के वजन में श्रार्चर्यं जनक वृद्धि दीए पहती है। शरीर लाल श्रीर श्रोज धोजपूर्य हो जाता है। मूत्र की ललाई, जलन श्रीर गर्मों को दूर करने के लिये यह श्रक्त श्रवत्य से है। (श्रायुर्वेदीय कोप)

श्राब्द्री का क्याय—श्राब्दि के पत्ते दो तेर, श्राब्द्रि के जड़ की छाल दो तेर, श्राब्द्रि के फूल दो तेर, इन तीनों वस्तुओं को थोड़ी क्टकर बीम तेर पानी में उवालें, श्राधा रह जाने पर छानकर फिर तीनों चीजें एक एक तेर डालकर उवालें। जब श्राधा श्रायांत् पाँच तेर पानी रह जाय तब उसको मल-छान कर फिर उपरोक्त तीनों वस्तुएँ श्राधा २ तेर डालकर फिर उवालें। उसमें जब काई हिर पानी रह जाय तब मज-कान कर रोजलों में मस्कर रख हो। इतमें ते डाई तोजा कराय, एक

तोला शहद मिलाकर दिन में तीनवार पिलाने से खाँछी, ज्वर, मुँह से खून का गिरना, खून की उल्टी, खूनी बवाधीर इत्यादि में लाभ पहुँचाता है । (ऋायुर्वेदीय कोष)।

वासकारिष्ट--- अड्से के पत्तों का रस १०० तोला लेकर रेक्टी फाइड स्पीरिट आर्फ वाइन (Rectified Spirit of Wine) एक सौ तोला में मिलाकर चीनी की वरनी में डालकर उसमें मुलेठी का सत दो तोला, कपूर एक तोला, अफीम एक तोला, वहेंडे का चूर्य दो तोला, लोंग दो तोला, इलायची दो तोला, कालीमिर्च एक तोला, तालीस पत्र दो तोला, कालक हों सेंगी एक तोला, धरुरे के ग्रुद्ध बीज एक तोला, कठ दो तोला और शक्तर ४० तोला डालकर उस बरनी का मुंह बद करके एक महीने तक पड़ी रहने देना चाहिये। इस औषधि में से तीन माशे से छः माशे तक दो तोला पानी के साथ मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से खाँची और शवास में अद्भुत गुर्ण करती है। ग्रीषि पीने के साथ ही श्वास का वेग दूर हो जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरीट के बदले यदि मृतसजीवनीसुरा लेली जाय तो श्रजीब गुर्ण करती है। (जंगलनी जड़ी-जुँटी)

गोदन्ती मस्म—श्रड्से के फूलों के रस में गोदन्ती हड़ताल की खरल करके गजफुट में फूँक दे, इस प्रकार सात बार घोटकर फूँकने से गोदन्ती इड़ताल की बढ़िया भस्म तथ्यार हो जायगी। इस भस्म की मात्रा एक रत्ती की है। जीर्याज्वर में यह भस्म श्रत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। जिसको खून की उल्टी होती हो, उसे पॉच माशा कहरुश्रा में एक रत्ती भस्म रखकर शर्वत श्रंजवार के साथ खिलाने से थोड़ी खुराकों में लाभाहोता है। पुरानी खॉसी में यह मस्म शर्वत एजाज के साथ खिलाने से श्राश्चर्यंजनक काम करती है। (श्रायुर्वेदीय कोष)

ताम्र भरम—ताम्बे के शुद्ध पतरों को म्राइ से के पत्तों के रस में गरम करके सौ बार बुक्ताँयें। उसके परचात राई की गाँदलों की लुग्दी बनाकर उसमें उनको रख एक मन आरने कंडों की आँच में रख दें। इस प्रकार तीन बार करने से मस्म तय्यार होगी। इस मस्म को एक रत्ती की खुराक में उपयोग करने से समस्त बात-व्याधि, कफ, खॉसी, दमा और बुढापा नष्ट होता है।

श्रटवी-जम्भीरी

नाम--

सस्कृत — श्रुटवी जम्मी । हिन्दी — जङ्गली नींद् । मराठी — रख नींद् , मकदनींद् । कनाड़ी — श्रुदवीनीम्व । तामील — कटनरङ्गम्, कट्टेलुमिचय । तेलगू — श्रुदवीनिम्वा, कठनिम्वा, उड़िया — कटनरङ्ग, नरङ्ग, नरङ

वर्णन-

श्रद्यी-जम्मीरी, यह एक कॉटेदार श्रीर फैलने वाली काड़ी है । इसकी शाखाएँ छोटी होती हैं। इसके पत्ते बल्लम के श्राकार के कुछ गोलाई लिए हुये होते हैं । इनमें नारक्षी के पत्तों को तरह खुशनू त्राती है। इसके पूल सफोद रग के होते हैं। फल गोलाकार पीले तथा नीम्यू की तरह होते हैं। इसका ताजा बीज बहुत खुशब्दार होता है। इसके बीज का चूर्या कर मीठे तैल में डालने से तैल खुशब्दार छोर गहरे पीले रंग का हो जाता है। इस तैल की मालिश करने से त्वचा में गर्मा पैदा होती हैं। यह छोपधि कॉकण, उत्तरी कनाडा, मद्रास, पश्चिमी समुद्रतट, कर्नाटक, दिल्ली सीलोन, सिलहट इत्यादि स्थानों पर पैदा होती है।

प्रभाव श्रीर गुरा दोप--

प्राचीन निषयटों ग्रीर यूनानी प्रन्यों में इस ग्रीपिष का वर्षान देखने मे नहीं श्राया । श्राधुनिक वृटी-विज्ञान सम्यन्धी प्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है—

डा॰ रावर्टस के मतानुसार सीलोन में इसके ताजे पत्ते कुचल कर नमक के साथ मिलाये जाते हैं। फिर उन्हें गरम करके सॉप के काटे हुए स्थान पर लगाते हैं। इसका खास उपयोग ट्री स्तेक्स (वृद्ध पर रहने वाले साँप) के दंश पर किया जाता है। मगर कैस ग्रीर मस्कर का मत है कि सर्पदश के उपचार में इमके पत्ते बिल्फुल निरुपयोगी हैं। ट्री स्नेक्स तो बैसेही जहरी ग्रीर प्राण्यातक नहीं होते हैं।

डा॰ एन्जली का मत है कि इसके फूलों से एक प्रकार का उच्च तेल बनाया जाता है। यह तैल दक्षिणी भारत में गठिया रोग के वाह्य उपचार में बहुत मूल्यबान् माना जाता है। पद्माधात में भी यह लाभ पहुँचाता है।

कोंकण में इसके पत्तों के रम का लेप खर्दाङ्ग (लकवा) में उपयोगी माना जाता है। कर्नल चोपडा के मतानुसार इसकी जड ख्राच्चेप निवारक ख्रीर उत्तेजक है। यह ख्रीपिध सर्परंश में भी काम ख्राती है।

:010:---

श्रत्यम्लपर्गी (खद्रश्रा)

नांम--

्मंस्कृत—ग्रत्यम्लपर्णी, कपङ्का । हिन्दी—रामचना । गुजराती—साटलदुम्या । मराठी— श्राम्बटनेल । वंगला—कडवडनेन । तेलग्—मण्डलमारी । लेटिन—Witis Camosa. (विटिष करनोमा)।

वर्णन--

्यह एक प्रकार की वेल होती है, जो बहुआ धूदर पर फैला करती है। इसके तीन २ पत्ते लगते हैं। वे फटे हुए कग्रेदार किनारे के होते है,इसकी जड़ में करीब नी इञ्च लम्बा एक कन्द निकलता है! इस कन्द पर से तन्तु निकलकर जमीन के भीवर ही भीतर फैलने हैं छीर स्थान २ पर उनके बैस्टी कन्द लगते हैं। इसके फल कुछ हरापन लिए हुए सफेद होते हैं, जो गुच्छों के रूप में लगते हैं। इसके फल कच्ची हालत में हरे और पकने पर चैंगनी हो जाते हैं। फलों में से बीज निकलते हैं। इस बनस्पति का एक र अ्र खु अ्रत्यन्त खड़े रस से भरा हुआ रहता है। अगर इसको खाया जाय तो गले में जलन पैदा करता है। हिंदुस्तान के प्रायः सभी भागों में यह बनस्पति मिलती है। इसलिये सब लोग इसको जानते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत-राजनिषयदु के मतानुसार यह वनौषषि तीच्ख, खट्टी, श्रवि की दीयन करने वाली, दिचकारक तथा ज्ञीहा, श्रव्ल, वात, वायगोला और कफ, इन रोगों को दूर करने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह श्रीषधि रक्तशोधक, पित्तशामक श्रीर यक्कत तथा हृदय की पीड़ाओं को दूर करने वाली है। तिल्ली के प्रदाह में भी यह गुर्एकारी है तथा पौछिंक, श्रीमवर्डक श्रीर कफ को पैदा करने वाली है।

इस श्रीषि के सम्बंध में श्रायुर्वेद तथा यूनानी में श्रिधिक वर्धान नहीं मिलता, लेकिन 'धन्यंतरि' नामक वैद्यक-पत्र के श्रन्दर सन् १९१६ के फरवरी मात के श्रद्ध में इस श्रीषि के सम्बंध में कुछ चमत्कारिक बातें निकली थीं, जिसका कुछ श्र श यहाँ पर दिया जाता है।—

"मेरे पड़ोस में हरजी भगत नामक एक वृद्ध भाटिया गृहस्थ रहते थे। वे दाद के रोगियों को चित्रक की जड घिसकर लगाने के लिये कहते थे, जिससे लगाये हुए स्थान पर फोड़ा होकर वहाँ की दाद जल जाती थी | मैंने उनको वतलाया कि यह स्त्रीषि स्रत्यन्त दाहक स्त्रीर उम है । इसलिये कमी-कमी यह आपको बहुत कष्टप्रद होगी। पर उन्होंने इस बात को नहीं माना। कुछ दिनों के बाद ऐसा प्रसंग श्राया कि उनके खुद के गले में दाद हुई। इमेशा की श्रादत के मुताबिक उन्होंने तत्काल चित्रक की जड़ को घिसकर गले के ऊपर लगादी। बदिकस्मती से वे बरसात के दिन थे, जिससे वह जगह सूज गई श्रौर सूखने के बदले उसमें पीव पैदा हो गयी श्रौर उसमें कीड़े पड़ गये। पर शरम के मारे उन्होंने सक्त से वह बात न कही। पर जब तकलीफ बहुत वढ़ गई, तब मुफ्ते उसकी मालूम पड़ी तब मैंने उन जन्तु स्रों का नाश करने के लिये कारबोलिक तेल की तलाश की । मगर वह उस छोटे से गाँव में न मिल सका. । तव मैने घोया हन्ना वी ऋौर शकर मिलाकर पके हुए हिस्से पर लगाना प्रारम्भ किया, जिससे कुछ कींडे ऊपर ब्राने लगे ब्रौर इम उनको चिमटे से पकड-पकड़ कर बाहर निकालते थे । यह सगज पची चल ही रही थी कि एक दिन एक ठाकुर छिर पर लकडी की भारी लेकर आया और उमने यह हालत देख कर मुक्ते कहा कि तुम इतनी मगज पची क्यों करते हो, विना परिश्रम के ही अगर ये सव कीडे जिंदा स्थित में वाहर निकल जायें तो कैसा हो । मेने कहा कि यदि ऐसा हो तो फिर क्या करना है। तय वह श्रपनी मजदूरी के चार छाने के पैमे ठहरा कर गाँव के वाहर गया ग्रीर एक वनस्पति की गाँठ लेकर श्रा गया। उसने उस गाँठ को चन्दन की तरह विसकर रुई के फेल के ऊपर लगाया श्रीर उसको उस नासूर के अपर चिपका कर लगा दिया। दस-बारह (मिनट के बाद उसने उस रुई

के फ़िए की हटाया तो जिन्दे कीड़ों का एक गुच्छे का गुच्छा उस रई के फेल के साथ चिपका हुआ चला द्याया।

मुक्ते संदेह हुआ कि कहीं इसने हाय चालाकी तो नहीं की है। इस सन्देह को दूर करने के लिये मैंने स्वयं दूमरी बार अपने हाथ से उस गाँउ को धिमकर लगाया और दूसरी बार भी बहुत से कीडे उसके साथ चले आये। इस प्रकार तीन बार करने से उस नास्र के मन कीडे बाहर निकल आये और रोगी को बड़ा आराम मालूम हुआ। अन्त में मुक्ते उस गाँउ का परिचय जानने की इच्छा हुई और बहुत कुंछ खुशामद-वरामद के बाद उसने बतलाया कि यह गाँउ खाट-खटूमड़ा की है। उसके पक्षात् और भी कई स्थानों पर मनुष्यों एवं दोरों पर इसका उपयोग किया गया और सब स्थानों के कृमियों को बाहर निकाल देने में यह गाँउ कामयाब हुई "।

खपयोग —

वैलों के कन्धों पर जुड़ा रखने से को घाव हो जाते हैं, उस्पर इसके पत्तों का पुल्टीस वाँघने से बहुत लाम होता है।

विच्छू का जहर—विच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद धिनकर लगाने से लाम होता है। फ्रोडे फुन्सी—स्कन श्रीर फोडे फ़िन्धों पर कद धिनकर लगाने से लाभ होता है। श्रातिसार—इसके फलों का शाक बनाकर खाने से लाभ होता है।



श्रतिबला (कंघी)

नाम--

वर्णन--

यह यनस्पि गरम श्रावह्या वाले प्रायः मभी प्रान्तों में होती है। इसका वृत्त कुछ फिनलना श्रीर रुपेंदार होता है। यह श्रीपिव सरक्षत के प्रसिद्ध यलाचनुत्रम (नला, श्रावित्तना, नागवना श्रीर महाबला) में से एक है श्रीर प्रायः स्व दूर सुगरिचित है। इनके भीत छोटे-छोटे लुश्रावदार, चिकने श्रीर कुछ काले दोते हैं।

गुणदोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मन-श्रायुर्वेद के मतानुसार कंघी कड़वी, चरपरी श्रीर वात, क्रिम, दाह, तृषा,विष, वसन, श्रीर क्लेद की शान्त करने वाली है। यह वीर्यवर्द्धक, बलकारक, श्रवस्था स्थापक, बात-पित्त नाशक श्रीर मूत्र-रोग को दूर करने वाली है।

इसकी छाल कड़वी, ज्वर निवारक, कृमिनाशक श्रीर जहर के दोष को उपशमन करने वाली है। इसके श्रतिरिक्त प्यास, त्रिदोष श्रीर वात-पीड़ा को भी यह नष्ट करती है। इसकी जड गर्भाशय से होने वाले रक्तस्त्राव में लाभदायक है। इस वृत्त् का दूघ पेशाव सम्बधी बीमारियों में लाभ पहुँचाता है। श्रायुर्वेद के श्रन्दर बल बढ़ाने वाली श्रीर धातु पौठिक जितनी श्रीषधियाँ मानी गई हैं, उनमें यह श्रीषधि श्रपना प्रधान स्थान रखती है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुमार इसके लुआवदार बीज पौष्टिक होते हैं और सीने की तकलीकों में लाभ पहुँचाते हैं। ये बचों की खाँमी, वायु निलयों की जलन, बवासीर, श्रीर सुजाक के अन्दर बहुत मुक्तीद हैं। इसके पत्ते दाँतों की पीडा, कमर की बादी श्रीर बजातीर में उत्तम है। इसकी छाल पथरी और पेशाब सम्बन्धी बीमारियों में अपना असर दिखलाती है। इसकी जड़ का ठएडा काढ़ा ज्वर के अन्दर ठएडी औए थि के रूप में दिया जाता है। यह पथरी और मूत्र के अन्दर रक्त के क्या आने की बीमारी में लाभदायक है।

खूनी बवासीर के अन्दर इसके पत्तों का काढ़ा दिया जाता है, इसके अतिरिक्त वायुनिलयों के प्रदाह, सुनाक, मूत्राशय की जलन, पैति क आमातिसार और ज्वर में भी इसका काढ़ा लाभदायक है।

इसके बीन श्रात्यन्त पी िन्टिक श्रीर कामोदी कि हैं। यनासीर के श्रान्दर ये निरेचक श्रीविध के बतीर काम में लिये जाते हैं। खाँसी के श्रान्दर भी ये लामदायक है। बच्चों के गुदादार में जब कृमि पड़ जाते हैं, तब लकड़ी के श्राङ्गारे पर इसके बीजों को उलकर उनका धुश्राँ देने से ये कृमि नष्ट हो जाते हैं।

चीन श्रीर हाँग-काँग के लोग मूत्रल श्रीपिध की तरह इसकी जड़ का उपयोग करते हैं, वे इमे दमें की बीमारी में भी लामकारी गानते हैं।

पोर्टर स्मिथ के मतानुसार इनके बीन ख़ौर यह सारा वृत्त मूरन, श िन्दायक ख़ौर मृद्ध-बिरेनक है। यह मृत्र सम्पन्नी बीमारियों में, पुराने ख़ितसार में, जीर्याच्चर में, तथा स्तिकारोग में उपयोगी है। ख्रीषिष प्रयोग में विशेषकर इसके बीन हो काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुमार इमका छिलटा, जड, पत्ते और बीज सभी का उपयोग औपधि के रूप में किया जा चुका है। इसके पत्तों को पानी में गलाने से एक प्रकार का विकना छुत्राव निकलता है। यह छुत्राव ज्वर मे शान्तिदायक, मूत्रनिस्मारक, सीने के दर्श में मुफ्तीद तथा सुजाक और मूत्रनली की सूत्रन में छामदायक माना गया है। इसके बोजों को श्रुख्ती तरह है पीसकर विरेवक और कफ

निस्सारक श्रीषधि की तौर पर दिये जाते हैं। इनकी खुराक एक से लगाकर दो ड्राम तक की है। इसकी छाल संकोचक ग्रीर मूत्रल है। इसकी जड ज्वर में कायदेमंद है।

उपयोग---

विद्रधी त्रण् — स्रितिवला की कोमल पत्तियों को वारीक पीसकर लुगदी बनाकर कोडे पर रखना चाहिये श्रीर उछपर कपडे की तह रखकर उसपर ठएडा पानी डालते रहना चाहिये, इस प्रयोग से गाँठ में होने वाली जलन श्रीर कापका वद होता है श्रीर गाँठ जल्दी पक कर फूट जाती है। (बनीविध गुणादर्श)

गरमी के चट्टे — अतिवला की छाल श्रीर पुराने पत्तों को पीस कर उनको पानी में श्रीटाना ,चाहिये श्रीर जब श्रष्टमाश पानी शेष रह जाय तब उस काढ़े से गर्मी के चट्टो को घोने से लाभ होता है।

विच्छु का जहर--श्रतियला की जड़ को घिस कर लगाने से लाभ होता है।



श्रतीस

नाम---

संस्कृत—मगुरा, विषा, श्रतिविषा । मार्गड़ी—श्रतीव । गुजराती—श्रतवव । मराठी— श्रतिविष । बंगाली—श्रातदच । पंजाबी—श्रतीव । तेलगी—श्रतिवम । ट्राविडी—प्रतिविष । लेटिन—Aconitum Haterophylum (एकॉनिटम हेट्रोफिलम)।

वर्णन—

श्रतीस के पीवे हिमालय में कुमायूँ ते हसोरा तक,शिमला श्रीर उसके श्रास-पास तथा चुग्या में बहु । होते हैं। इसका पीषा एक से तीन फुट तक कँ वा होता है। उसकी उंडी सीधी श्रीर पचेदार होती है, इसके पने दो से चार इच तकचीडे श्रीर नोकदार होते हैं। इंडी की जड़ से शाराएँ निकलती हैं। इसके पुष्प बहुत लगते हैं। वे एक या डेट इच लम्बे, चमकदार, नीले या पीले, एछ हरे रग के वेंगनी धारी वाले होने हैं। इसके चीज चिकने, छाल वाले श्रीर नोकदार होते हैं। इसके नीचे डेट-दे इंच लम्बा श्रीर पायः श्राय इच मोटा कद निकलता है। इतिको श्रतीस कहते हैं। इसका श्राकार हायी की सुद्ध के सदस्य होता है। जो उत्तर से मोटा श्रीर नीचे की श्रोर पतला होता पक्षा श्रावा है।

यह बाहर से खाकी श्रीर भीतर से सफेद रंग का होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। श्रातीस सफेद, काला श्रीर लाल ऐसे तीन प्रकार का होता है। इसमें से सफेद सबसे श्राधिक गुणकारी होता है।

प्रभाव श्रौर गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत-भावप्रकाश के मतानुसार अतीस गरम, चरपरा, कड़वा, पाचक, जठराम्नि को दीपन करने वाल तथा कफ, पित्त, स्रातिसार, आम, विष, खॉसी और क्रमिरोग को नष्ट करने बाला है।

निषयदु-रत्नाकर के मतानुसार श्रातीस किंचित उच्या, कड़वा, श्रामि-प्रदीपक, ब्राही, त्रिदोष-पाचक तथा कफ, पित्त, ज्वर, श्रामातिसार, खॉसी, त्रिष, यक्कत, वमन, तृषा, कृमि, ववासीर, पीनस, पित्तीदर श्रीर सर्व प्रकार की न्याधि को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरी कच्चा में गर्म श्रीर पहली कच्चा में ठच्च है। यह काविज श्रीर आमाश्यय के लिये हानिकारक है। इसके अतिरिक्त यह कामोद्दीपक, चुडावर्द्धक, स्वर-प्रतिरोधक, कफ तथा पित्त जन्य विकारों को नाश करने वाला तथा बवासीर, जलोदर, वमन श्रीर श्रतिसार में लाम करने वाला है।

रासायनिक विश्लेषण्-

इसके अन्दर अतीसीन (Atisine) ग्रीर एकोनाइटिक एसीड (Aconitic Acid) तथा टैनिन एसिड नामक ज्ञार श्रीर श्रालीइक, पामीटिक, स्टीयरिक, गिलसराइट्स, सुगर, ग्रीर वानस्पतिक सुग्राब इस्यादि द्रव्य होते हैं । (Materia Medica of India)

आधुनिक अन्वेषण्—

डाक्टर कोमान के मत से ऋतीस की जड़ ने भयकर पेचिश के रोगियों को तन्दुक्स्त किया श्रीर श्राँतों की सुजन के पुराने रोगियों को भी ठीक किया।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ सामायिक ज्वर निवारक, सकोचक, कामोत्तेजक श्रीर शैष्टिक होती है। इसमें चार की मात्रा भी श्रिषक होती है। इसमें चार की मात्रा भी श्रिषक होती है। इसकी मात्रा एक से दो ड्राम तक श्रिर्यात्त तीन से छः माशे तक है। दाई ड्राम तक यह सर्वया निरापद है।

सुश्रुत, वाग्मट इत्यादि स्त्राचार्यों ने इसकी जड़ को सर्प स्त्रीर विच्छू के विष को नष्ट करने वाली माना है। सगर स्त्राधुनिक खोजों के अनुसार इस सम्बंध में यह निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

उपरोक्त अवनरणों से यह वात मालूम होती है कि यह श्रीषधि श्रमि को दीप्त करने वाली तथा ज्वर,खून की दस्ते श्रीर पेट के कृमियों को नष्ट करने में अद्युत शक्ति रखती है। इसके श्रीतिरिक्त वालकों के तमाम रोगों पर यह श्रीषधि श्रमृतोपम श्रक्तीर साबित हुई है। बालकों की बुखार, खाँसी, दस्तें, सदीं, श्रजीर्था, उल्टी, कृमि, कफ, यक्कत की वृद्धि इत्यादि तमाम रोगों को यह श्रीषधि नष्ट करती है।

चपयोग—

ज्ञर—ज्बर श्राने के पहले इसके दो मारे चूर्य की फर्क बार २ घंटे के झन्तर है देने हे ज्ञर उत्तर जाता है।

विषमन्तर—विषमन्तर, वृङ्ग्वलार श्रीर णली के हुलार में इनके चूर्ण को होटी इत्तापक्षे श्रीर श्रीर वंशलोचन के चूर्ण में मिलाकर केवन रूपने से लाम होता है ।

ञ्चतितार—ञ्चतिवार और आमाविवार में दो मारो चूर्य की फंडी देकर आठ एरर की मिर्न हुई दो मारो सोंठ को पीटकर पिताना चाहिये ।

कृमिरोग—इतके चूर्ण में वायिष्डक का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग दूर होता है। वालरोग—(१) अकेली अवीष को पीष्कर चूर्ण कर घोशी में मर कर रखना चाहिये। बालकों के तमाम रोगों के खगर ऑख मीचकर इसका व्यवहार करना चाहिये। इसते बहुद लाम होता है। बालक की उम्र को देखकर इसे एक से चार रखी तक शहद के साम चटाना चाहिये।

- (२) श्रतील, काकड़ाविकी, नागरमोधा और वच्च चारों श्रीयोवयों का चूर्च , दनकर दाई रत्ती से १० रत्ती तक की खुराक में शहद के लाथ चटाने से बातकों की व्हांसी, हुकार. उत्त्री श्रीतिलार वगैरह दूर होता है।
- (३) ऋतींस, नागरमीया, पीनर, नानड़ार्थियी और मुक्तेश, इन सबको समान माग तेकर पूर् करके ४ रत्ती से ६ रत्ती की मात्रा में शहर के साथ चटाने से बच्चों की खींसी, हुखार व ऋदिसर बंद होता है।
- (४) ब्रतीत श्रीर दायविडंग का समान माग चूर्य शहर के साथ चटाने से बच्चों है पेट के कृति नट होते हैं।

बनावटें —

अतिविषादि अर्क-अतीन, नागरभीया नुते दो, लाकहानियो, पीनर, दन, दायि होंग, जायपत्री, जायपत्री, जायपत्री, व्याप्त से एवं व्यापत्री एक-एक करने भर लेकर चूर्ण कर उन्हें रे मारों कल्पी दिराध कर उस चूर्ण को किंच ले काम वाली स्टॉपर्ड दाइनी में मानद उन्हें पुर करने भर रें क्टीलाइड रिपरिट डालकर काम लगावर अदिन तक धूप में रखना चाहिये। आठने दिन दवा को मलतहर क्लाटिंग पेपर में छान लेना चाहिये, इस दवा में से १ पूँर से लेकर १० पूँर तक अन्त्यानुकार पानी पी माँ के दूध में मिलाकर देने ने दाई को होने वाली सहीं, हुखार, खींसी, कल, निमीनिया, जनकी वेहियी, तथा श्रीतकाल में वालकों के खार होने वाली सहीं, अनेक मर्पकर रोग आराम होते हैं।

-: •:--

श्रदरख

नाम---

संस्कृत —श्रार्द्रक, शृङ्गवेर, कटुभद्र, श्रार्द्रशाक, श्रार्द्रिका । हिन्दी—श्रादा, श्रदरख । गुजराती—श्रादु । मराठी—श्राले । वगाली—श्रादा । पजावी—श्रदरक, तैलंगी—श्रल्जम, द्राविड़ी—हिम शोठ । फारसी—जजवील रतव । लैंदिन—Zingiber Officinale, Amomum Zingiber.

परिचय—

श्रदरक हिन्दुस्तान में सब स्थानों में बोया जाता है। इसका फाड़ प्राय: १ हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्ते बॉस के पत्ते जैसे होते हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का कन्द होता है। उसकी श्रदरख फहते हैं। यह दो प्रकार का होता है एक चूँसेदार श्रीर दूसरा विना चूँसेदार। यह चैत्र, वैशाख में बोया जाता है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्चायुर्वेदिक मत-श्चायुर्वेद के मतानुसार श्चदरख भेदक, भारी, तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन, चरपरा, पाक में मधुर रुच तथा वात व कफ नाशक है।

लवरा-मिश्रित ऋदरख ऋगिन को दीपन करने वाला रुचि को उत्पन्न करने वाला, प्रिय, सारक तथा सजन वात व कफ का नाशक है। एक स्थान पर लिखा है---

> वात-पित्त-कफेभानां, शरीर वन चारियाां। एक एव निर्इत्यत्र, लवणार्द्रक केसरी॥

श्रर्थात् वात, पित्त श्रीर कफल्पी हायी जो, शरीर रूपी वन में विचरण करते-फिरते हैं। उनको मारने के लिये एक ही महापराक्रमी लच्च युक्त श्रदरखरूपी विंह है।

ग्रदरख कुष्ट, पागडुरोग, मूनकृच्छू, रक्त-पित्त, नग्रोग, ज्वर, दाह, भीध्मश्चतु श्रीर शरदऋतु में श्रपथ्य है. ऐना भाव भिश्र का कथन है ।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार अदरल तीनरे दर्ज मे गरम, पहिले दर्जे मे रस्न, पासक, आध्मान व बायु को नाश करने बाला, सुधावर्द्धक, पक्वाश्य की ितन्यता व कक को नाश करने बाला तथा पानन-शक्ति को वहाने बाला है। यह शीत प्रकृति बाले के लिए गुएकारी श्रीर उच्छा प्रकृति बाले के लिए गुएकारी श्रीर उच्छा प्रकृति बाले के लिए श्रीकारक है, इसकी जड़े चरनरी, श्रीविवर्द्धक, कामोद्दीपक, पौष्टिक, कफ निस्सारक व पेट के श्राफर को दूर करने बाली होती है। यह नेश्र की ज्योति को वहाने बाला, मस्तक के कृतियों को नष्ट करने बाला, गिटया, सिरदर्द, कमर के दर्द तथा दूसरी तकलीकों में फायदा पहुँचाने बाला है।

छोटे नागपुर में इसकी ताजी जड को पीसकर शहद के साथ मिलाकर आग पर गरम करहे खाँसी के रोगियों को दी जाती है।

कम्बोडिया में इसकी जड़े सुगन्धित व पौटिक द्रव्यों के रूप में काम में ली जाती हैं। फोड़े व प्रत्यियों के ऊपर लगाने पर भी यह काम में लिया जाता है।

पेरक में इसकी जड़ की पतली २ फाँके कृमिनाशक श्रीपधि के रूप में प्रसिद्ध हैं।

मलावार मे पयानूर नाम के स्थान में श्रदरख का ताजा रस जलोदर रोग में लाम पहुँचाने वाला श्रीर मूत्र निस्सारक माना जाता है। ऐसे करीब तीन केस देखे गये हैं, जिनमें कि इसे जलोदर में श्रीपिष के रूप में देने से लाम हुत्रा है। इसके देने से पेट की स्जन में भी फायदा हुत्रा है। इस वनस्पति का ताजा रस तेज मूत्र निस्धारक श्रीपिष मानी गई है। इसके देने से वीमार लोगों के दिन पर दिन मूत्र की मात्रा बढती गई है। लेकिन यह श्रीपिष पुराने हृदयरोग श्रीर ब्राइट्स डिसीज (गुर्दे की खास वीमारी जिसका सबसे प्रथम डाक्टर ब्राइट ने वर्णन किया था) में उपयोगी सिद्ध नहीं हुई बल्कि इसके उपयोग से रोगी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई है। (इडियन मेडिकल प्लान्ट्स)

कर्नल चीपरा के मतानुसार ग्रादरख पेट के ग्राफरे को दूर करने वाला ग्रीर पाकस्थली की ग्राँतड़ियों को उत्तेजित करने वाला है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा-शास्त्रों के ग्रान्दर इसको इतना ग्राधिक महत्व दिया गया है। यह कोष्ठवायु के लिये एक प्रकार का मेदक इलाज है। इसके मिश्रण से भारतीय व ब्रिटिश ग्रीपिध-विज्ञान में कई ग्रीपिधयाँ वनाई जाती हैं।

रासायनिक विश्लेपण--

श्चदरख में १ प्रतिशत से लगाकर ३ प्रतिशत तक एक प्रकार का पीले रग का तेल रहता है। जोकिउड़नशील होता है। जेमिका के श्चदरख में यह १ प्रतिशत रहता है, श्रिक्ति के श्चदरख में (दाहक तत्व) तीक्ण तत्व रहते हैं, वे उडनशील नहीं होते। इसके वेशानिक तत्व क्या हैं १ इसका पता श्रमी नहीं लगा है।

सींठ व अदरख ये दोनों एक ही वस्तु हैं। गीली हालत में जब सींठ रहती है तब उसे अदरक कहते हैं जब सख जाती है तब मींठ कहते हैं। भारतीय वैद्यक्त-शास्त्र में प्राचीनकाल से ही सींठ का उपयोग इतना श्राधिक किया गया है कि जिसका विधेचन नहीं किया जा सकता। इस अपिषि पर आर्वभन्यकारों कि इतनी अदा गही है कि प्रत्येक औषधि, चूर्या, काद्मा, गोली, पाक, अवलेह इत्यादि सब में इसका उपयोग उन लोगों ने किया है। हसका वर्णन हम प्राचे- पाकर नौठ के प्रकरण में करेंगे। अदरक के रस का उपयोग भी रयान-स्थान पर किया नवा है। मन स्थीपित की विनिध्वत अनुपान के अन्दर अदरक का रम न्यादा प्रथम किया गया है।

उपयोगु---

र्ज जलोदर-पाँच तोते वाजे प्रदरक को जूट कर उठका रख निकाल जेना चाहिये। उठ छ

के बराबर की मिश्री उसमें मिलाकर जलोदर के रोगी को पहले दिन प्रातःकाल देना चाहिये । दूसरे दिन ७॥ तोले अदरक का रस निकाल कर समान माग मिश्री के साथ देना चाहिये ! इस प्रकार प्रितिदिन २॥ तोले अदरक का रस बढ़ाते हुए चले जाना चाहिये । जब यह मात्रा २५ तोले तक पहुँच जाय तब किर उसको २॥ तोले प्रतिदिन के हिसाब से घटाना चाहिये । जब वह पूर्व की अर्थात् ५ तोले की मात्रा पर आ जाय, तब औषिष को बन्द करना चाहिये । अगर इतने पर भी सूजन का कुछ अश बाकी रह जाय तो किर उसे घटती-बढ़ती मात्रा में अदरक के स्वरस का सेवन करना चाहिये । जब तक आष्ठीषि चालू रहे तब तक रोगी को केवल दूध का आहार देना चाहिये ।

चहुमूत्र — श्रदरक के रस में मिश्री मिलाकर दिन में दो बार देने से बहुमूत्र रोग में लाभ होता है।

्रवंमन—एक तोले ब्रद्रक के रस को १ तोला प्याज के रस के साथ देने से उल्टी व जी की मिचलाइट बन्द होती है।

्रहेंचा— अदरक का रस १ तोला, आक की जड़ १ तोला, इन दोनों को यहाँ तक खरल करें कि गोली बनाने थोग्य हो जाने, फिर इसकी कालीमिर्च के बरावर गोली बना लेना चाहिये। इन गोलियों को कुन-कुने पानी के साथ देने से हैंजे में लाभ पहुँचता है। इसी प्रकार अदरक का रस च वुलिशी का रस समान माग लेकर उसमें थोडी सी शहद अथवा उसमें थोड़ी-सी मोर के पख की भस्म मिलाने से भी हैंजे में लाभ पहुँचता है।

खाँसी व श्वास-श्रदरक के रस मे शहद मिलाकर चटाने से श्वास, खाँसी, खुकाम व कफ मिटता है।

्रमूजन--- ऋदरक के स्वरस में पुराना गुड़ मिलाकर पिलाने से सारे शरीर की स्जन उतरती है। परन्तु इस प्रयोग का सेवन करते समय केवल वकरी का दूव पिलाना चाहिये।

कान का दर्द—श्रदरक के रस को दुन-कुना करके कान में डालने से नान का दर्द मिटता है। जोडों का दर्द—श्रदरक के एक सेर रस में तिल्ली का श्राधा सेर तेल डालकर श्राग पर चढ़ाना चाहिये। जब रस जलकर तेलमात्र शेप रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल की शरीर पर मालिश करने से जोडों की बात-पीडा मिटनी है।

कामला—ग्रदरक, त्रिफला ग्रीर गुड़ तीनों को मिलाकर पीने से कामला रोग मिटता है। भन्दाग्नि—इसके रल में निम्बू का रस मिलाकर निलाने से मन्दाग्नि दूर होती है।

दन्त पीडा—सदीं की दन्तपीड़ा में इसके टुकड़े की दाँतों के बीच में दवाने से लाम होता है।

वनावटें—

र्श्वाद्रक अवलेह —पुराना गुड १ पाव, १ सेर ग्रदरक के रस में मिलाकर उसकी पतली चासनी करें, फिर उसमें तज, पत्रज,नागकेसर, छोटी इलायची,लवंग, सोठ, कालीमिर्च श्रीर पीपर श्राधी-ग्राधी

' छुटाँक लेकर महीन चूर्या कर उस चासनी में मिला दें । इस ख्रवलेह को ३ माशे से १ तोले सबेरे-शाम चाटने से श्वास, खाँसी, मन्दामिन, किन्नयत तथा ख्रविचरोग दूर होते हैं ।

श्रन्तमूल

नाम-

संस्कृत—मलायड, श्रयडमल, पूर्त, श्रम्भपर्या । हिन्दी—खडकी रास्ता, जङ्गली पिकवन। बंगाली—श्रन्तोमून । उड़िया—मेयडी । सराठी—पितकारी । तैस्त्रगू—कुकरुपाल । सैटिन— Tylophora Asthmatica.

वर्णन--

यह एक प्रभार की बहु-वर्ष जीवी लता है। इसकी जहें घनी छीर रसपूर्ण होती हैं। इसकी लकडी नग्म होती है। इसकी शाखाएँ अधिक नहीं होती। इसके फूल बड़े छीर छुत्र के आकार के होते हैं। इसके पुष्प-गोप बाहर से रुपेंदार होते हैं। इसके बीज पीलापन लिये हुए हरे राग के होते हैं। ये बीज चौकोर आकार के लग्याई लिये हुए होते हैं। यह औपिव भारत के मैदानों, सिलोन, श्याम छीर मलाया द्वीप समूह में पायी जाती है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक ग्रीर यूनानी निषयटों में इस श्रीयिष का कहीं भी वर्णन नहीं पाया जाता। विर्कष्ट भावप्रशास के श्रान्दर मलायड नाम से एव ग्रीयिष का वर्णन पाया जाता है श्रीर उसके सम्पूर्ण गुए ग्रीर स्माय इस ग्रीयिष से मिलने हैं। इसमें को लेगों का श्रानुमान है कि मनायड ग्रीर श्रान्तमून एक ही वस्तु है।

लेकिन झाधृतिक सीविध विज्ञान के अन्वेषणों में यह श्रीविध बहुत नामाहित माबित हुई है। यह श्रीविध ऐतोपेधिक वी प्रशिक्ष स्विधोना की उत्तम प्रतिनिधी तिव्ह हुई है। आयुर्नेट के अन्दर दमनकारक द्रव्यों में जिन प्रतिव्ह पोष्टविधों के नाम श्राले हैं, यह श्रीविध भी अपने में उनमें एम प्रभाव नहीं ख्वली है। इसने मुखे वस्ते दमनवारक, ज्वर्रनवारक श्रीविध ते आवश्यकता होते हैं। यह पेट के प्यादा भर जाने पर या उन बीमादियों में जिनमें वमनवारक श्रीविध में आवश्यकता होती है वह में एवं उपयोगी है। पेनिश, प्रभाम और उन विमादियों में िनमें श्रामें विभाव दिव विविध, प्रभाम और उन विमादियों में िनमें श्रामें विभाव दिव विविध, प्रभाम और उन विमादियों में िनमें श्रामें विभाव दिव विविध, प्रभाम विद्रालाती है।

कोक्या में इस ऋषिषि के रस को सुलाकर गोलियाँ बनाई जाती हैं, जो पेचिश की बीमारी के काम में आती है। इसके पत्तों का काढ़ा व इसकी जड़ की छाल का काढ़ा पेचिया,श्वास और वायु-निलयों के प्रदाह को दूर करने के उपयोग में लिया गया है और इसका बड़ा सतीपजनक परिखाम हुआ है।

कर्नल चोपड़ा के मनानुसार इसके सूले पत्तां का चूर्ण पाँच से लेकर सात रती की मात्रा में, या इसकी जड़की छाल का चूर्ण भी इसो मात्रा में दिन में दो तीन बार देने से प्रवादिका छौट पेनिशा में लाम पहुँचता है। वायुनतियों के प्राचीन प्रदाह में छौट खाँखी में भी यह एक उत्तम कक निस्सारक छौषि मानी गई है। यह श्रीषि इपिकाना को प्रतिनिधि है, इसमें टाइलो-फोराइन नामक एक चांरीय सत्य रहता है।

डाक्टर मोहीदीन शरीफ का कथन है कि "इस देश के सेंपेरों में सर्विष को दूर करने के लिए यह श्रीपिष प्रिविद है। ऐपा कहा जाता है कि जब नेवले को साँप काट लेता है तब यह इसी पौबे से अपना विष नट करता है।"

"वमन कराने वाली श्रीषिघयों में तथा प्रवाहिका (यतले दस्त) की विकित्सामें यह श्रीषि देशी श्रीपिवियों में हिकोना की धर्मोत्तम प्रतिनिधि है। दस से बीस रत्ती तक इसका चूर्य लेकर उसमें दस बूँद टिंचर श्रीशियाई भिजाकर दिन में तोन-चार बार देने से यह सकततापूर्क उत्रोक्त रोगों को दूर करता है।"

"सर्प-दंश को दूर करने में एमोनिया के पश्चात दृष्णी श्रोप्तियों की श्रो हा अन्तपूत पर मेरा श्रिषिक विश्वास है, सर्पदंशित मतुष्य को जब तक स्यत्य स्थ वमन न श्राने लगे ता तक श्रान्तपूत्र का ताजा रस थोड़ी र देर पर देते रहने से श्रान्त्रा प्रभाव होता है। देशो श्रोपियों के न्याक श्रानुपा। के पश्चात् सुके रिश्वास हो गया कि इस देश की चार-पाँच सर्गेतम वामक (उल्टो लाने वानो) श्रीपिथों में श्रान्तपूत्र भी एक प्रवान श्रीपि है। निर्मेत्री तथा मै रफ न के पश्चात् वामक श्रीपिवयों में इसका नम्बर है, वैसे तो इसका पञ्चाङ्क ही वामक है, पर प्रवाहिका रोग में इसकी जड़ ही प्रधान रोग निवारक है।"

चन्योग---

प्रवाहिका—प्रवाहिका रोग में इनके पत्तों का चूर्ण साढ़े सात रसी, अप्रक्षेम आधी।रत्ती और . थोड़ा-सा वक्त का गोंद मिजाकर देने से अच्छा लाम होता है।

शिर दर्द श्रीर वातनेइना — इसकी जड़ को विषकर निर पर लेप करने से वात जनित शिर-पीड़ा दूर होती है।

हूपिंग कर् ़ — (कुक्कुर खाँसी) हूरिंग कर की प्रथम अवस्था में इसका दाई रत्ती चूर्य, र मारो मुजेठो के शबंत और सवा तोजा पानी के साथ दिन में तो बार देने से लाम होता है।

अतिसार—अतिसार को प्यमास्था में अना ज्वर भी हो तो इनका पाँव रसी चूर्य. दुई पोजा पज, तोन माग्रे की झा सा सुत्राव और २ चाँउ व्राप्त के साथ देने से लाम होता है।

श्रंधाहुली

नाम-

संस्कृत—ग्रन्थः पुष्पी, रोमालु, दारिषका । हिन्दी—ग्रन्थाहूनी, । मशठी—िक्धी, गावोजा । गुजराती—कँ धाहुली, । वंगाली—चेतरहूली । लेटिन—Trichodesma Indicum (ट्राईकोडेस्म इिकम)

विवरण-

श्रंधाहुली के फाड़ बरसात के दिनों में बहुत पैरा होते हैं। ये १ से लेकर २॥ फीट तक कैंचे होते हैं। इनकी शाखाएँ जमीन के ऊपर फैली हुई रहती है। इन शाखाओं का रग इलका हरा तथा लाल होता है। इसके पत्ते क्टँबाले चार इच लम्बे तथा १ से १॥ इच तक चौडे होते हैं, इसके फूल कुछ इलके हरे रग के तथा नीले होते हैं ये उल्टे लटके हुए रहते हैं। इसका फल जब पूरा पक जाता है, तब कुछ हरा रग लिये हुए या पूरा सफेद हो जाता है।

गुण दोप और प्रभाव--

प्राचीन प्रायुर्वेदिक निषटों में इस वनम्पतिका कुछ भी वर्णन नहीं पाया जाता। फेवल शालिग्राम-निषदु के श्रन्दर इसके िषय में इतना ही लिखा हुआ है कि श्रधाहूली नेत्रों की हितकारी, श्रीर गृढगर्म को श्रपकर्पण करने वाली है।

गूद्रगर्भ के सवन्य में ब्राधुनिक खोजों के खनुभार भी यह खोपिध बहुत उपयोगी सावित हुई है। बात-दोष में ख्रयवा खोर दूसरे कारणों से कुछ क्रियों के पेट में गहा हुआ गर्भ सूख जाता है। यह गर्भ ज्यों-इगों स्वात जाता है त्यों क्यों पेट को वृद्धि इन्यादिक गर्भ चिन्ह मिटते चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ दिन महीने या वर्षों तक चलता रहता है, फिर जय ख्रनुकुल स्योग मिलते हैं, तय यह गर्भ फिर पीछे बढ़ने लगता है खीर पीछे सब गर्भ के चिन्ह नजर खाने लगते हैं। मगर थेंडे ही समय के याद वर गर्भ फिर स्वाने लगता है खीर पीछे सब गर्भ के चिन्ह नजर खाने लगते हैं। मगर नो वह गर्भ नट होता है खीर न प्रसब होता है। इसोरो गूहगर्भ कहते है।

इस रोग के लिये ग्रामी तक कोई भी सफल चिकित्सा नहीं पार्ड गई है। परन्तु इस छीपिय के उपयोग लेने वालों का कथन है कि इस वनस्रति के भाड़ या स्वरस प्रति दिन नवेरे-शाम चार र तोले की खुराक में गृहगर्भा स्त्री यो निलाया जाय तो कुछ ही समय में गृहगर्भ निकल जाता है। इस प्रकार भो कार्य्य दूमरी किभी भी छीपिन छीर ग्रान्य किया से नहीं हो मकता, यह इस द्वा के द्वारा चमरकारिक दग से हो जाता है।

उपयोग--

जोड़ों की सूजन--इनकी पर को पीत कर होर करने से लोड़ों की सूजन में लाम पहुँचना है।

बच्चों की पेचिश-—इसको पानी के साथ मिलाकर देने से बच्चों की पेचिश मे लाभ पहुँचता है।

अप्र-इक्स गूलर का कथन है कि लासवेला में इस श्रीषि की ज्वर दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

सर्प-दंश—मेडिकल प्लाट्स के लेखक मेजर वसु श्रीर डा० कीर्तिकर इसे सर्प-दश में भी उपयोगी मानते हैं। गारूडी श्रन्थों में भी इसको सर्प-दश के लिये उपयोगी माना है। एक स्थान पर कहा है—

कॅथा फूली जड़ को ऋान, दो पैसा भर जल सँग पान।
सर्प-विष कोई ना रहै, सिद्धनाथ योगी यूँ कहे।

मगर केस और महेस्कर के मतानुसार यह श्रीषिध सर्प-दश में बिल्कुल निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

श्रनस्राप्त

-:0#0:-

नाम---

संस्कृत--ग्रंनंनास, कौतुलसङ्कः। हिन्दी--ग्रननासः। मराठी--ग्रननसः। गुजराती--श्रनंनासः। लैटिन---Annassa Satıva. (श्रननास सेटिवा)। वर्षान---

यह वृत्त स्थानकल हिन्दुस्तान के दिन्ता स्थार पूर्वी प्रान्तों में बहुत पैदा होता है। पहिले यह हिन्दुस्तान में पेदा नहीं होता था। इसके पत्ते केवडे के पत्तों के समान होते हैं। पौधे के बीज में से वालियाँ निकलती हैं, िश्वपर फल उत्पन्न होते हैं। फल के ऊपर कटे हुए स्राकार के छिलके होते हैं। फल का रग पीला या ऋछ ललाई लिये होता है। इसकी जड़ गुँवार पाठे की जड़ के समान होती है। इसके कच्चे फल का स्थाद खड़ा स्थीर पके हुए का खट-मीठा होता है।

प्रभाव और गुण दोष---

श्रायुर्वे दिक मत-—निषंदु-रत्नाकर मतानुसार कन्ना श्रनचास विकारक, हृदय को हितकारी, भारी, कफ-भित्तकारक, विचवर्दक तथा श्रमनाशक है। इसका पका फल स्वादिष्ट, पित्तकारक तथा रस विकार श्रीर ब्रातप-विकार को दूर करता है।

इसके सिवाय ऋायुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में इसका कोई श्रीर उल्लेख नहीं मिलता । क्योंकि उस समय में यह फल यहाँ पेदा नहीं होता था ।

यूनानी मत---मखजन् छादविया के लेखक भीर महम्मद हुतेन के मतानुसार छानन्नास दो प्रकार का होता है। पहिला साधारण, दूसरा सुद्ध जो छात्यन्त मधुर ग्रौर स्वादिष्ट होता है। इसकी प्रकृति दूसरे दर्जे में मर्द ग्रौर तर तथा किसी-किसी के मत से पहिले दर्जे में गर्म ग्रौर दूसरे हर्जे में तर है। यह स्वरयन्त्र श्रीर श्वासोच्छ्वास सम्यन्यि श्रंगो को नुकसान पहुँचा है। श्रन्ननास का प्रतिनिधि सेव है।

अन्नन्नास पित्त की तेजी तथा यक्कत श्रीर आमाशय की तेजी को नए करने वाला, हृदय को बज देने वाला, प्रमन्नज्ञा पैदा करने वाला श्रीर मूर्ज़ा की दूर करने वाला है। यह मस्तिष्क श्रीर आत्माशय को नाकज देने वाजा श्रीर निर्वज्ञ तथा शोव प्रकृति को यल देने वाला है।

मेजर वसु श्रीर डा॰ कीर्तिकर के मतानुनार इसके पत्तों का ताजा रस एक उत्तम कृमिनाशक श्रीपिध मानी गई है श्रीर इसके फत्तों का रन शीतादि रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। कम्बोडिया में इसके फल श्रीर इस वृद्ध की जड़ें मूत्र निस्हारक समसी जाती हैं। इसका इस्तेमाल सुजाक श्रीर मूत्रकृच्छू की बीमारी में भी किया जाता है। गुरदे की प्यरी में भी यह उपयोगी माना गया है। कहीं-कहीं पर इसके कच्चे फल को काट कर उवालते हैं, श्रीर मूत्रेंद्रिय सम्बधी विमारी के श्रन्दर पीने में काम में लेते हैं।

डा॰ चोपड़ा के मतानुसार इसके ताजे फलों का रस शक्तर के साथ मिनाकर कृमि-नाशक और दस्तावर श्रीपि के रूप में दिया जाता है। इसके पत्ते कृभि-नाशक हैं श्रीर फल एक प्रकार की गर्भक्षावक श्रीपि है।

प्रयोग—

श्राँतों के रोग-इसके पत्तों का रस पिलाने से श्राँतों के कीडे मरते हैं।

हिचकी-इसके पत्तों के रस को शकर के साथ पिलाने से हिचकी बन्द होती है।

पेट की जलन—इसके पके फल का रस विलाने से ज्वर से उत्पन्न हुई पेट की जलन शान्त होती है।

मूत्र-वृद्धि—इसके फल के रस में भिश्री मिज्ञाकर पीने से मूत्र-वृद्धि होती है श्रीर चिस प्रस्क हो जाता है।

मासिकधर्म-इसके पत्तीं का रस पिलाने से असमय में कका हुआ मासिकधर्म फिर से ग्रुरू होता है।

पित्तोनमाद—इसके एक भाग रख में दो भाग यूरा मिलाकर पिलाने से पित्तोन्माद मिटता है।

क्षिमरोग—इसके पत्तों के सफेद भाग को मिश्री के ताजे रख के माथ पिलाने से कृमि-रोग

मिटता है श्रीर साफ दस्त श्राता है।

पनावटें—

इसके फल के रस से सर्वत बनता है, जो वित्त को शमन करने वाला और प्रमन्तता हो करने वाला होता है। इसी प्रकार इसके फल को काट करके उसका मुख्या भी बनाते हैं। यो भी वहीं सुर रतता है।

श्रनार

साम---

संस्कृत—दाड़िम । हिन्दी—श्रनार ! मराठी—डालिंव ! गुजराती—दाड़म । वंगला— दांड़िम । करनाटकी—दारिलंव । तेलंगी—डानिवचेट्टु । तामील—मादलई चेहेड्डिं । फारसी—श्रनार ! अरबी—समान हामिज । लेटिन—Punica Granatum. (प्यूनिका भेनेटम)

वर्णन--

श्रनार का वृद्ध प्रायः सर्वत्र वगीचों में होता है। इसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसलिये इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यका नहीं है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत—भावप्रकाश के मतानुसार श्रानार सीन प्रकार का होता है। एक मीठा, दूसरा खट-मीटा, तीसरा केवल खट्टा। मीठा श्रानार—श्रिदोपनाशक, तृपा, दग्द, ज्वर हृदयरोग, कंठरोग, श्रीर मुखरोग को दूर करने वाला, तृप्तिकारक, वीर्ववर्द्धक, हलका, किंचित कमेला, मलरोधक, लिग्ध, मेघाजनक श्रीर वलवर्द्धक है। खट-मीठा श्रानार—दीगन, क्विकारक, किंचित पित्तकारक, श्रीर हलका है। खटा श्रानार—पित्तकारक, खटा तथा वात श्रीर कफ नाशक है।

श्रायुवेंद के मतानुसार इसकी छाल श्रीर जड़ वायु निलयों के प्रदाह में उपयोगी तथा श्रितिसार की रोकने वाली श्रीर कृमिनाशक है। इसके फूल नाक से वहने वाले खून में बहुत लामकारक हैं। इसका कचा फल पौटिक, पाचक, सुधावर्दक, पित्तकारक श्रीर वमन को रोकने वाला है। इसका पका फल पौटिक, श्राँतों को सिकोड़ने वाला, कामोहीपक, पित्तनाशक श्रीर विदोष को नाश करने वाला है। प्यास, श्रीर की जलन, बुखार, हृदयरोग, गले की बीनारियाँ श्रीर मुख की सूनन में भी इसका पका फल उपयोगी है। इसके फन का छिलका कृमिनाशक, रक्तांतिसार श्रीर खाँसी में लाभ दायक है।

्यूनानी मत—यूनानी चिकित्सा के सतानुसार मीठा अनार पहले दर्ज में सर्द और तर है। खड़ा अनार दूसरे दर्ज में सर्द और तर है। अनार के बीज पहले दर्ज में सर्द और तर हैं। अनार के बीज पहले दर्ज में सर्द और तर हैं। अनार

मीठा अनार—स्तून को पैदा करने वाला, रक्ष किया को दुरुस्त करने वाला, मूत्र निस्सारक, पेट को मुलायम करने वाला, यहत को शांति देने वाला, कामोद्दीपक तथा कामेद्रियों को वल प्रदान करने वाला है।

खटा श्रनार—छाती की जलन तथा श्रामाशय श्रीर यहत की गर्मी को शात करने वाला तथा खुन के प्रकोप, ज्वर-जन्य श्रतिवार श्रीर वमन में लाभदायक है।

खट-मीटा श्रनार-पैतिक वमन, श्रतिसार श्रीर खुजली में लाभ पहुँचाने वाला, श्रामाशय को बल प्रदान करने वाला व हिचकी को नष्ट करने वाला है।

वनीषधि-चन्द्रोद्य ६८

सव तरह के अनार—मूर्च्छा में ताम पहुँचाने वाले, हदय को बल देने वाले और फाँधी को नष्ट करने वाले होते हैं। वेदाना अनार सब अनारों में उत्तम होता है।

उपरोक्त वर्षान से मालूम होना है कि अनार के अन्दर हृ ६ य को वल देने की और कृषियों को नष्ट करने की अच्छी शक्ति है। विशेष कर पेट के अन्दर चाटी जाति (Tape Worm) के कीडे पड़ते हैं, ज़नको नष्ट करने में अनार बहुत अक्षीर वस्तु है। विशेष्ठ सरजयनी-जॉइट एम० डी॰ का कथन है कि अनार की जड़ की छाल के समान चपटे कृषियों को नष्ट करने वाली दूमरी कोई दवा नहीं है। इसका उपयोग करने की तरकीय यह है—

' श्रमार की जड़ की छाल ५ तोला लेकर २॥ सेर पानी में २४ घटे तक भिगोना चाहिये। उसके बाद मल-छानकर उबालना चाहिये, जब सवा सेर पानी बाकी रह जाय तब उसके तीन भाग करके दो-दो घटे में एक-एक भाग रोगी को भूखे पेट पिलाना चाहिये, उस रोज रोगी को कुछ भी खाने के लिये नहीं देना चाहिये। दूसरे दिन प्रातःकाल एरडी के तेल का खुलाब देना चाहिये। जिससे तमाम टेप वर्म्स मरी हुई हालत में सही सलामत दग से निकल जाते है। इन कृमियों को नष्ट करने में जहाँ श्रम्य श्रीपिषयाँ निष्फल हो जाती हैं,वहाँ यह श्रीपिष कभी निष्कत नहीं जाती।

कर्नल चोण्ड़ा का कथन है कि यह फल बहुत उपयोगी है । क्रिम उपचार के लिये इसकी उपयोगिता श्रमूल्य मानी गई है। टेप वर्म्स के नाश के थिये इसकी बहुन तारीफ की गई है। इसके देने की तस्कीव यह है कि इसकी जड़ का ताजा छिलका १ छटाँक लेकर १। सेर पानी में श्रीटाया जाय, जब श्राधा सेर पानी रह जाय तब टंडा वरके छान लिया जाय।। इसमें से एक छटाँक मर पानी प्रातःकाल ही खाली पेट दिया जाय। रोप पानी की चार खुराकें करके इरएक खुराक श्रापे रे घटे के श्रन्दर देदी जाय। उसके पश्चात् श्ररडी के तेल का जुलाब दे दिया जाय। इससे ग्रांतें साफ होकर पेट के सब कीड़े बाहर निक्ल पड़ते हैं।

इंडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डॉ॰ नाडकरनी, डाक्टर वासन गरोशा देखाई M. B. इत्यादि महानुभान भी उपरोक्त विधि का जोरों के साथ समर्थन करते हैं।

कृमियों के श्रतिरिक्त नक्षीर के श्रन्दर भी इसके फूलों का रस बहुत फतइमद सारित हुन्मा है।

उपन्टर नॉडवरनी का कथन है कि दादिम ने फूल का रण जीर दुर्ना का रण समान भाग लेकर सुंघाने से नाक के श्रन्दर में गिरने वाला खून यंद हो जाता है।

वगाल के विभिन्न सर्जन उाक्टर यस निस्तने हैं कि नामीर के गई एक केनी में श्रानार के पूर्णी का रस सुँघाने से यहुत लाभ होता हुआ दिसालाई दिया है।

उपयोग--

सूना रोग :-- यह रोग प्रायः वजी को होता है । रोग होने पर वचा दिन-व-दिन युगता हुना चला जाता है, उस का पेट कटिन हो जाता है। इस रोग में अनार की कह की खाल का नमय (कार) ानाकर देने से बहुत लाभ होता हुन्ना दिखाई दिया, यह काढ़ा बड़े मनुष्यों की कमजोरी, यक्कत की वृद्धि नीर्याज्वर इत्यदि रोगों में भी लाभ पहुँचाता है।

कामला—ग्रनार का रस ६-७ तोले ग्रौर जिरिश्क ६ मारी मिलाकर दोनों टाइम पिलाने से कामला रोगी को लाभ पहुँचता है।

लाँसी—ग्रनार के फल के छिलके को मुँह में रख कर उसका रस चूमने से खाँसी में लाभ होता है।

खूनी अतिसार--कुटज ब्रौर श्रनार के वृत्त की छाल इन दोनों का काढ़ा बनाकर शहद के साथ देने से दुर्दमनीय रक्तातिसार में भी फौरन लाभ पहुँचता है।

बवासीर— ग्रनार के बृद्ध की छाल के काढ़े में सींठ का चूर्या मिलाकर पिलाने से बवासीर से बहता हुआ खून बद होता है।

उन्माद श्रीर हिस्टिरिया—श्रमार के पत्ते १ तोला, गुलाब के ताजे फूल १ तोला, दोनों को श्राषा सेर पानी में श्रीटाकर श्राधपाव पानी शेष रहने पर उसको छानकर १ तोला गरम-गरम गाय का थी मिलाकर खुबह-शाम पिलाने से हिस्टिरिया और उन्माद में लाम होता है।

जुच-कठोर—स्त्रियों के यौवन की शोभा उनके कुन्तों की कठोरता में समाई हुई है। यदि उसमें किसी प्रकार की खामी होती है तो दम्पित के बीच में जैबी चाहिये वैसी प्रीति नहीं रह सकती। अनार के दृत्त के अंदर यह गुण बहुत बड़ी मात्रा मे हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है।

श्रनार के माड़ का पचाग श्रर्थात् फल, फूल, पचे, छाल श्रीर जड़े सब मिलाकर, २ सेर वजन लेकर उनको कूटकर ६ सेर पानी श्रीर २ सेर सिरके में ३ दिन तक मिंगो देना चाहिये। उसके परचात् उसको श्रीटाकर जब २ सेर पानी श्रेष रह जाय, तब छानकर लोहे की कढ़ाई में डालकर १ सेर बादाम का तेल तथा १० तोला शृहर का हरा गर्म डालकर मदाग्नि से पकाना चाहिये। जब पानी श्रीर शृहर का गर्म जल जाय तब उसको उतार कर छानना चाहिये। उसके परचात् उसे फिर इल्की श्राँच पर चढ़ाकर उसमें १। रुपये भर हीराबोल (बीमा बोल) का चूर्ण डालकर खूव हिलाना चाहिये। जब श्रच्छी ठरह से मिल जाय तब उतारकर बोतल में भर कर ७ दिन तक पड़ा रहने देना चाहिये। इसके परचात् उपयोग में लेना चाहिये।

इस तेल को प्रतिदिन सबेरे शाम कुचों पर मालिश करना चाहिये। फिर ढीले पडे हुए कुचों को उठाकर कपडे का पट्टा वॉधना चाहिये। कुछ समय तक इस तेल का प्रयोग करने से कुच श्रनार की तरह कठोर हो जाते हैं। (जगलनी जडी-बटी)

ें हिनी-प्रदर—अनार की जड़ की छाल ५ रूपये भर लेकर एक मेर पानी में उवालना चाहिये। जब आधा सेर पानी रोप रह जाय तब उसमें ३ तीन माशे फिटकरी डालकर उम पानी की पिचकारी लेने से खियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, गर्भाशय के ब्रख हत्यादि रोगों में लाभ पहुँचता है। कंठमाला, मंगदर इत्यादि — अनार के पत्तों का रस १ सेर, सत्यानाशी का रत १ सेर, गोमूत्र १ सेर, काले तिलों का तेल २ सेर, अनार के पत्तों की लुग्दी आधा सेर, सबको मिता कर आग पर चढ़ाना चाहिये। जब सब द्रव्य जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतार कर ठडा करतें, इस तेल के लगाने से कठमाला, मगदर, कोढ़ के जल्म, दाद, चेहरे के काले धब्बे, कील, काँई इत्यादि रोग दूर होते हैं। इसको दिन में तीन बार लगाने से हाथी पाँव (श्लीपद) में भी लाभ पहुँचाता है।

विहरापन--- श्रनार के पत्तों का रस १ सेर, विहन पत्रों का रस १ सेर गाय का घी १ सेर तीनों वस्तुओं को मिलाकर हलकी श्राँच पर पकाना चाहिये। जब घी मात्र शेप रह जाय तव उतार कर ठडा कर लेना चाहिये। इसमें से २ तीला घी, पावभर गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर पीने से कानों का वहिरापन दूर होता है।

जहरी जानवरों का ढंक-श्रमार के हरे पत्तों को पीसकर भिड़, वर्र, ततैया, मधुमक्ती, विन्तू इत्यादि जहरी जानवरों के डक पर मसलने से लाम होता है।

वृहत् दाङ्माष्टक चूर्य — ग्रनार दाना ३२ तेले, मिश्री ३२ तेले, पीपर ४ तेले, पीपलामूल ४ तेले, ग्रजमोद ४ तेले, कालांमिर्च ४ तोले, धनिर्या ४ तेले, जीरा ४ तोले, सोंठ ४ तोले, वंशलोवन १ तोला, दालचीनी — माशा, तेजपात — माशा, इलायची के बीज — माशे, नागकेसर — माशे, इन सब वस्तुओं को कूट पीसकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण की ३ माशे की खुराक दिन में दोनीनवार लेने से श्रतिसार, ज्ञय, गोला, सग्रहणी, गदाग्नि,खाँसी, गले के रोग इत्यादि में लाभ पहुँचता है।

दाङ्म पुटपाक—एक द्यार को सावित लेकर उस पर वड के पत्ते लपेट कर डोरे से वाँध दो, फिर उसपर कपड मिट्टी कर सुखालो, जब सूख जाय तब उसे जगली कहों की द्याग में पकालो। पकने पर छंडा कर उसकी मिट्टी दूर करलो। फिर इस द्यानर को कपडे में रखकर जोर से दबाकर रम निकाल लो। इस रस में शहद मिलाकर तीन तोले तक की खुराक में लेने से द्यानिसार, द्याम के दस्त, रमूनी दम्त इत्यादि रोग द्याराम होते हैं।

श्रवित श्रानार—पानी के श्रंदर एक सेर चीनी डालकर उसकी चाशनी बरलो, उनके पाद उसमें श्राधा सेर श्रानार का रस डालकर उसकी एक तार की चाशनी करके बोतलों में भर दो। इन शर्वत को २ तोले से ढाई तोले तक की माश्रा में लेने से दिल की जलन, श्रामाशय की जलन, परसहर, मूर्झा, प्यास, इस्यादि शिकायतें दूर होती हैं। यह शर्वत ट्रा को यल कारी है।

-:0:--

श्रनास-फल

नास--

हिन्दी—श्रनास फल । बंगाली—बादियान । मराठी —श्रनसफल। फारसी—बादियाने खताई, राजियानहे खताई । तैलगू—श्रनास पुज्बू । लैटिन—Illıcıum Religisum.

पहिचान-

यह एक प्रकार का फाड़ीदार बृज्ञ होता है। इसकी शालाएँ नीचे से ही फ़ूटतीं हैं। इसके पत्ते नरम ब्रौर दोनों तरफ से नोकदार होते हैं। इसके फ़ूच में ब्राटारह के करीय पंखिङ्याँ होतीं हैं। यह हिमालय में चार हजार से पाँच हजार फीट तक की ऊँचाई पर होता है।

गुण-

इसके बीच सुगन्धित, उत्तेजक श्रीर पेट के आक्षरे को दूर करने वाले होते हैं। इनको परिश्रृत करने से इनमें से सौंक की तरह एक प्रकार का तैज प्राप्त होता है। इसीसे यह श्रीविध सौंक के स्थान में व्यवहत होती है।



श्रनोना मुरीकेटा

नाम---

तामील-पूर्तिफल, मुलुचिता । कनाड़ी-मुलुरामफन । लैटिन-Annona Muricata. वर्णन-

यह वनस्पति श्रमेरिका में विशेषक्य से पैदा होती है, मगर कुछ समय से पूर्वीमारत में भी लगाई जाने लगी है। यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृत्त होता है। इसके पत्तो में गध श्राती है। इनकी नोक तीखी होती है। ये ऊपर से चमजीले श्रीर नीचे से मटमैले होते हैं। इसके फूल बड़े होते हैं। इनकी वाहरी पंखड़ियाँ मोटी श्रीर दलदार रहती हैं तथा भीतरी पंखड़ियाँ छोटी श्रीर पतली रहती है। इसका फल गोल, बड़ा, दलदार श्रीर मनुष्य के दिल की शकल का होता है। इसका रंग गहरा हरा रहता है। इसका छिलटा फिसलना श्रीर गधयुक्त होता है। इसका गूदा सफेद श्रीर रखदार रहता है। यह स्वाद में कुछ खटा होता है श्रीर इसमें श्राम से मिलती हुई गंध श्राती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

अप्रयुर्वेद और यूनानी अंथों में न तो इस औपि का नाम ही मिलता है और न वर्णन ही। आधुनिक वानस्पतिक अन्वेषणों में इस श्रीषधि का उल्लेख हुआ है। इडियन मेडिकल प्लॉट्स के मतातुमार हमके बीज बमनकारक छीर सकोचक होते हैं, इस्ता जड़ छाज्ञेपनिवारक मानी जाती है। उसके पत्ते ज्वर मे उपयोगी हैं छौर पीव निकालने के लिये वे घाव पर लगाये जाते हैं। इसके फूल छौर इनकी कनियाँ खॉमी की बीमारी में उत्तम होती हैं। इसके सुरााये हुए कच्चे फल जीगी छामानिसार में उपयोगी समके जाते हैं। इनका प्रयोग काढ़े के रूप में किया जाता है।

ब्राम्हीन के अन्दर इसके पत्तों को गरम पानी में उबाल कर वा तेल के साथ पीमकर अर्जुर (गठान) को पकाने के लिये बाँचे जाने हैं। इसकी जड़ कृमिनाशक होती है।

श्रनंतमूल

नाम---

संस्कृत —उत्पन सारिया । हिन्दी —गीरीसर, श्रमंतमून । वंगाली —श्रमतमून । सराठी — ऊपरमाल । गुजराती —उपलमरी, कायरवेज, धृरीवेन, कालीवेन । लेटिन —(Hemi Desmus Indicus) हेमी डेयमस इन्डिकस । श्रमेजी —Indian Sarsaparilla (इन्डियन सार्धापरीला) वर्षान —

यह श्रीपिव उत्तर हिन्दुम्तान में बादा में श्रवध श्रीर विक्रिम तक श्रीर दिल्ला में ट्रावनकोर श्रीर मिलोन तक पहाडी मदेशों में पंता होता है। इसकी लताएँ सहरे लाल रम की होती हैं। एवं तीन चार श्राप्त लम्बे जामुन के पत्तों के समान होते हैं। इन पत्तों पर सफेद रम की लकीर होती हैं। इन पत्तों थो तोडन से उनमें दूध निकलता है। इसके फुन छोटे श्रीर सफेद रम के होते हैं। उनके जपर फिलवॉ लगती है श्रीर फिलवॉ कटने पर उसमें से कई निकलती है। इसकी जड़ लम्बी, गोल श्रीर देही-मेड़ी रहती हैं। जड़ के जपर की छाल का रंग लाल होता है। जड़ के श्रव्दर पपूर कचरी के समान मनोहर सुगंध श्राती है। जिन जड़ों के श्रव्दर मुगध श्राती हो, वहीं जड़ें श्रीपि के काम में लेने योग्य होती हैं। इसकी जड़ में एक उड़ने वाला श्रीर सुगधिन द्रव्य रहता है। उसी द्रव्य के जगर हमके मारे गुण श्रवलियत हैं। श्रमतमूल दो प्रकार की होती हैं, एक एफेट श्रीर एक काली, गोरी को गोरीसर श्रीर काली को कालीसर कहते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मन—निषरद-रानाकर के मतानुसार श्रमतमूल शीतल,महुर,शुक्षात्मक,भारी,शिरा, पहची, तुर्मात्मन, तथा कोड, कह, कार, देह की दुर्मेव, मन्दागिन, श्रास, रहींमी,श्रयनि, श्राम, श्रिटीम, विष, कीवर विराग, प्रदर्भीम, एक, श्रानिगार, द्वाम, वाह, क्यापिन की एसन की हरने वाली है। भाव प्रकाश के मतानुसार दोनों प्रकार की श्चनंतमूल स्वादिष्ट, स्निग्ध, शुक्रजनक, भारी तथा मदाग्नि, श्चरचि, श्वास, खाँसी, श्चाम, विष, त्रिदोध, रक्तप्रदर, श्चौर ज्वरातिसार को हरने वार्ली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार इसकी जड़ विरेचक, ज्वर-नाशक, मूत्रवर्द के तथा आघा शीशी, जोड़ों के दर्द, उपदश, एव धवलरोग को नष्ट करने वाली है। इसके पत्ते वमन, सदीं, घाव और धवलरोग में लामकारी है। इसकी लकड़ी का स्वाद कड़वा होता है। यह ज्वरनिवारक,मूत्रवर्द क,मृदुविरेचक, स्वन को कम करनेवाली, मस्तिष्क और यक्तत के रोगों में लामदायक, किडनी, मूत्राशय, उपदंश पुरातन प्रमेह व अन्य मूत्ररोगों में उपयोगी,गर्माशय सम्बंधी शिकायतों को दूर करनेवाली,पत्ताधात,(लकवा) खाँसी, और शवास में कायदा पहुँचाने वाली है। दाँत के दर्द पर इसकी डाली के कुल्ले उपयोगी होते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह पोषणशक्ति के त्वय मे उपयोगी, रक्तशोधक, उपदश व गठिया में हितकारक, सर्पदश व वृश्चिकदंश में उपयोगी है।

श्राधुनिक खोजों से यह पता चला है कि यह श्रोषिघ रक्त के ऊपर श्रपना सीधा श्रसर दिखलाती है श्रीर इसीलिये श्रग्नेजी में इसे (Indian Sarsaparrilla) इन्डियन सार्सापरिला के नाम से सम्बोधित किया गया है। डाक्टर नॉडकरनी (इन्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक) का कथन है कि—

"Indian Sarsaparrilla is said to be more useful than the American. Sarsa-root as an alterative tonic."

अर्थात् रक्त की शुद्धि और धातु परिवर्तन के लिये अनतमूल अमेरिकन सार्धापरिला की अपेसा विशेष उपयोगी कहा जाता है। रक्त के अतिरिक्त, मूत्राशय, आमाशय और स्नायुमण्डल पर भी इस औषधि का अञ्चा असर होता है। इसके बनाये हुए शीतल क्वाय से मूत्राशय पर किसी प्रकार का खराब असर नहीं होते हुए मूत्र विरेचन (पेशाब का खनाब) होकर साधारण तौर से तिग्रुना-चौगुना पेशाब उतरता है, पसीना होता है, भूख लगती है और रक्त की शुद्धि होती है।

कर्नल चोपड़ा का कहना है कि सार्वापरिला के अन्दर दो मुख्य अग हैं। पहला 'Enzyme' जो कि एक प्रकार का तेल है और दूसरा 'Saponin' मगर इन दोनों तत्वों मे उपदर्श केविष को नाश करने का गुण नहीं पाथा जाता।

वालको के रोगों पर भी यह श्रीषि वहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। बायविडंग के साथ इस श्रीषि का सेवन करने से भयंकर ''सूखा'' (Rickets) रोग में भी लाभ पह चाता है।

प्रतिनिधि—इस श्रीपधि की प्रतिनिधि उसवा है। उपयोग—

श्राँस की फूली—श्रनन्तमूल के पर्चों की राख करके उसको शहद के साथ श्राँजने से, या इस की जड़ को वासी पानी में पिसकर श्राँजने से श्राँख की फूली नच्ट हो जाती है।

सर्प-दंश-- श्रनन्तमूल की जड को धिसकर चाँवल के घोवन के साथ पिलाने से तथा उसको श्रांत में श्रांत ने सं सर्व-दश में लाभ होता है।

ववासीर—दूवेली के पत्ते के रख में अनन्तमूल की जड़ का चूर्ण एक चाँवल बराबर देने हे सात दिन में बवासीर में लाम होता है।

मूत्रावरोध---खाँखरे के फूल का पानी बनाकर उस पानी में श्रनन्तमूल की जड़ विवकर देने हे क्का हुग्रा पेशाव होने लगता है ।

प्यरी रोग-इसकी जड़ के चूर्ण को गाय के दूध के साथ देने से पथरी श्रीर मूत्र की पीड़ा बंद हो जाती है।

कंडमाल — ग्रनन्तमून का शीतल क्याय दिन में तीन बार दाई-दाई तीला निलाने से कंडमाल, फोडे. फ़न्छी ग्रीर उपदंश सम्बन्धी बीमारियों में लाभ पहुँचता है।

मूत्र रोग — इसकी छोटी जड़ को केले के पत्ते में लपेट कर ख्राग में भून कर जीरे छौर शक्कर के साथ पीस कर थी में मिलाकर चटाने से बीर्य छौर मूत्र सम्बन्धी कई रोग मिटते हैं। इसी बस्तु को लेप के रूप में मूत्रेंद्रिय पर लगाने से मूत्रेंद्रिय की सूजन भी मिटती है।

र्जन स्त्रियों के गर्मों की वजह से या श्रीर किसी कारण से गर्मगत होता हो या बालक जन्मतेरी मर जाता हो, उस स्थिति में स्त्री के गर्मगती होते ही श्रमन्तमूच का शीतल कथाय देते रहने से गर्मगत होना बंद हो जाता है तथा श्रदंशत निरोग हृष्ट-पुष्ट श्रीर गौरवर्ण का बालक पैदा होता है।

दत रोग-इसके पत्तों को पोसकर दीतों के नीचे दवाने से दंतरोग दूर होता है।

यनावटें —

वालोपयोगी श्वेत — अनन्तमूल १० तोला, वायविडंग १० तोला, दोनीं श्रीप्रवियों को पीछरर १ तेर पानी में जोश देकर जब डेंद्रपाव पानी शेप रहे, तब छान कर उस पानी में १ तेर शक्सर का व्रा डालकर फिर खाग पर चट्टा देना चाहिये । जब एक तार की चाशनी हो जाय, तब उसमें "केलांशयम हायपी पासफेट " छौर " हायपी पासफेट छॉफ छोडा " नामक दोनीं छमें जी दबार छं २ माशे डालकर ख़ब्छी तरह से मिलाकर बोतल में भर देना चाहिये। यह दवा बालकों को उम के अमुसार २ माशे से ६ माशे तक दिन में ३-४ बार देने से बालकों का स्वा रोग नष्ट होता है । तथा उनकी पाचनशक्ति बटनर उनका रक्त वाफ होता है।

श्चनन्त मृलादिक चूर्ण-श्चनतमून १० तोला, शतावरी ५ तोला, चोर-चीनी ५ तोला, रामना ५ तोला, मुलेटी २॥ तोला, दरडे का चूर्ण २॥ तोला, वायिहरा २ तोला, उपलेट १॥ तोला, त्यम ६ माशा, नागर मोथा ६ माशा, मिलोय का यत २॥ तोला, इन चर चीजों को मिलाकर कृट पैतरर छानकर योतल भर कर रख देना चाहिये। इस चूर्ण में से ३ माशा सुबद-शाम लेकर कर में दूर्ण पीने से प्रमेह, जीर्णजर, कमजोरी, किन्वत, मदानि ग्रीर स्विवेशर दूर होने हैं।

सार्सापरिला-प्रनंतम् न २० तोला श्रीर मिन्छ दिस्ताय का चूर्त २० तोला लेकर ४ मेर पानी के शन्दर जोश देकर जब एक सेर पानी बाही रहे, तब उतार कर छान लेका चाहिर । उत्तरे बार उसको फिर से उनालकर जब ब्राधा सेर पानी बाकी रहे तन उस में "एक्स्ट्रेक्ट सार्धापरिला लिक्विड" ५ तोला, रेक्टीफाइड स्थिरिट ५ तोला ब्रौर पीटास ब्रायोडाइड ५॥ माशा, मिलाकर नोतलें भर लेना चाहिये। इस सार्धापरिला में से ३ माशे से ६ माशे तक की खुराक दिन मे तीन नार पानी के साथ लेने से रचनिकार, खाज, खुजली तथा गर्मी के उपद्रव मिटते हैं।

रत्तशोधक अरिष्ट----श्रनन्तमूल, उसवे की जड़, खैर की छाल, गोरखमुग्रही,इन्द्रायण की जड़-ये सब वस्तुएँ ख्राधा २ पाव, मजीठ, नीम-गिलोय, उन्नाव, सरपखे की जड़, विरायता, सिरस की
अन्तर्छाल, चोबचीनी, गुलाब के फूल, बाबची के बीज, ये सब चीजें छटाँक २ मर, लेकर सबको क्टकर
सोलह सेर पानी में औटा लें, जब औटते २ चार सेर पानी शेष रह जाय, तब उतारकर छान लें,पश्चात् इन्द्रायण की जड़ सवा तोला, तथा नीम के फूल, विरियारी, खैरसार, मेंहदी, कूट, कासनी की जड, गुल-वनफशा, ये सब औषधियाँ साढ़ेसात २ माशे, धावड़ी के फूल आठ तोला और काली दाख पाँच तोला, इन सब का चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ में अच्छी तरह मिलावें। उसके बाद उसमें पचास तोला शहर और सबा सेर गुड़ डालकर खूब मिलाया जाय, जब सब चीजें एक जीव हो जाय, तब उसको चीनी की वर्रानयों में भरकर मुँह बन्द करके एक मास तक पड़ी रहने दें। उसके बाद छानकर बोतलों में भरलें।

इस श्रीषधि को एक तोले से श्रदाई तोले तक भोजन के पश्चात् दोनो टाइम पानी के साथ लेने से हर तरह का रक्तविकार, कोड़, खुजली, उपदश के विकार, फोड़े फुन्सी श्रादि रोग नष्ट होते हैं।

श्रपराजिता

नाम--

संस्कृत—विष्णुकाता, अपराजिता, गोकर्णिका, गिरि कर्णिका। हिन्दी—कोयल, कालीजीर। वंगाली—अपराजिता। सराठी—काजली, गोकर्णी। गुजराती—गरणी। सारवाड़ी—कोयली का बीज। लैटिन—Clitoria Ternatea. (क्लिटोरिआ, टरनेटिआ) फारसी—अश्रखीत। अर्बी—माजरीयून।

वर्णन-

यह बहुवर्ष जीवी एक वानस्पतिक लता है। यह दो प्रकार की होती है। एक सफेद, दूसरी नीली। नीले फूलों की वेल भी दो प्रकार की होती है, एक के इकहरें श्रीर दूसरी के दोहरें फूल लगते हैं। इसके पत्ते वनम्य के पत्तों के समान, पर उनसे कुछ बड़े श्रीर एक २ सींक पर सात २ लगते हैं। इसके फूल का श्राकार गाय के कानों के समान होता है। इसीसे इसको गोकणों भी कहते हैं। इसकी कुछ वेलां पर नीले रग के सुदर फूल ह्याते हैं, जिससे इसको विष्णुकाता भी कहते हैं। इसके फूल दो इस लम्बे ह्योर डेढ़ इंस चीडे होते हैं। इसके फूल बहुत सुन्दर ह्योर ह्याकर्षक होते हैं ह्योर इसीसे ह्यने ह धनी ह्योर शौकीन लोग ह्यपनी पुष्प-बाटिकाशों में बितान बनाकर उस पर इस वेल को छाते हैं। इसके उत्पर मटर की फिलियों के समान चपटी फिलियाँ लगती हैं, जिसमें ने उड़द के समान काले बीव निकलते है।

श्राजकल के कुछ वैद्य कालादाना श्रीर श्रपराजिता के बीजों को एक ही वस्तु मानते हैं। तामील मापा के श्रन्दर श्रपराजिता श्रीर कालादाना दोनों श्रीपिधयों के लिये एक ही नाम का प्रयोग हुश्रा है। मगर श्रायुर्वेदीय कीष के रचिताशों के मतानुसार ये दोनों श्रलग र वस्तुएँ हैं। उनके मतानुसार कालेदाने का गात्र एव वर्षा रुच्च श्रीर इ.ज्या होता है। इसके विपरीत श्रपराजिता के बीजों का रग कुष्पा श्रीर गात्र चिकना होता है।

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत के श्रनुसार सफेर कोयल, चरपरी, शीतल, कडवी, बुद्धिदायक, नेत्रों को हितकारी, कसैली, दस्तावर, विपनाशक तथा त्रिदोप, मस्तक-मूल, दाह, कीट, भूरल, श्राम, पित्तरोग, सूत्रन, कुमि, वर्ण, कफ, यहपीड़ा, मस्तकरोग और सर्प के विप को नष्ट करती है।

नीली कोयल कड़वी, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक, शीतवीर्य तथा वातिपत्त, ज्वर, दाह, भ्रम ऋौर पिशाच-बाधा, रक्तातिसार, उन्माद, मद, श्रत्यंत पाँसी, श्वास, कक, कोढ, जतु श्रीर त्त्यरोग को दूर करती है।

सफेद फूल वाली की जड़ स्वाद में कडवी, ठडी, विरेचक, मृत्रनिस्सारक, कृमिनाशक ग्रीर विपनिवारक होती है। यह दिमाग को पुष्ट करती है, नेत्ररोग में लाभ पहुँचाती है। ग्रांकों को पलकों के फोडों को नष्ट करती है तथा स्वयरोगजन्य अधियाँ, श्लीपद, सिरदर्द, त्रिदोप, धवसरोग, जलन, विस् स्जन, फोड़ा, कफ तथा सर्पदश में उपयोगी है।

नीले पूल वाली, इसमें भी सफेद फूल वाली जाति के सभी गुरा मौजूद हैं। इसके श्रनावा यह कामोद्दीपक छोर पेचिश को ठीक करने वाली है। भगंकर वागु-निलयों के प्रदाह में, स्वास में, जनोदर में तथा पेट के वट जाने में भी यह लाभ पहुँचाती है।

यूनानी मत-यूनानी मत के ऋतुसार इसकी जड मूचनिस्सारक द्वीर विश्वक है। यह उदर शोथ (पेट की सूजन) में भी उपयोगी है तथा जर में भी लाम पहेंचानी है।

ष्ट्रियन मटेरिया मेटिका के लेखक डॉक्टर नॉडकरनी के मतानुनार यह फ्रीपांप टिंड नेर्बन कंटलत, रुडेपाविकार, खर्बुद तथा शोथ इत्यादि रोगों में लाभ पट्रेलानी है। उनगा कथन रेनि अपराजिता के बीज को भूनकर १० ने लेकर ३० व्ली की माना तक देने से जलोडर, सीहा व पहन की वृद्धि में बहुत लाभ पहुंचता है।

वर्नेच चोपटा के मतानुसार प्रयस्तिता की यह महाशोजक तथा मूचत है कीर वर्षाण में भगोग की जाती है। मटेरिया मेडिका श्रॉफ इंडिया के लेखक डॉक्टर श्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार श्रपराजिता की ्र जड़ स्निय्ध, मूत्रकारक एव मृदु रेचक है श्रीर पुरानी खाँसी, जलोदर, सूत्रन, झीहा, यक्कत की दृद्धि, श्रुत्तीर कृप (Croup.) खाँसी में न्यवद्धत होती है।

डॉक्टर ए० सी० मुकर्जी के मतानुसार कर्णशूल (कार्नो की पीड़ा) में विशेषतया उस श्रवस्था में जब कि कान के आसपास की अधियाँ सूज गई हों,कान के चारों ओर अपराजिता के पत्ते के रस में सेंधा निमक मिलाकर गरमा-गरम लेप करने से लाम होता है।

; 'हिन्दी-श्रायुर्वेदीय कोष, के लेखकों के मतानुसार श्रपराजिता के पत्तों की न्रुगदी नरकिंदया ;(Whitlow) फोड़े पर बॉधने श्रौर ।नरतर जल में तर रखने स बहुत लाभ होता है।

- संप-निष- 'जगलनी जड़ी-बुटी' नामक गुजराती प्रन्य के लेखक के मतानुसार इस श्रीविध में सबसे श्रिषिक चमस्कारिक गुण् यह है कि सर्प-विष को उतारने के लिये यह एक उत्तम दवा है। इसकी जड़ का चूर्ण-एक तोला लेकर घी के साथ मिलाकर पिलाने से चमड़ी के श्रन्दर पहुँचा हुश्रा साँप का जहर दूर होता है। दूध के साथ खिलाने से खून तक पहुँचा हुश्रा सर्प-विष नष्ट होता है। कठ के चूर्ण के साथ खिलाने से मास में ज्यापक हुश्रा सर्प-विष, हल्दी के चूर्ण के साथ खिलाने से हड्डी में पहुँचा हुश्रा सर्प-विष, श्रस्तमध के चूर्ण के साथ खिलाने से चर्जा में फैला हुश्रा सर्प-विष श्रीर चड़ाल-कद या नोरवेल कद के चूर्ण के साथ देने से ठेठ वीर्य तक पहुँचा हुश्रा सर्प-विष नष्ट होता है, मगर यह गुण् सफेद फूल की श्रपराजिता में ही विशेषरूप से रहता है, ऐसा वृद्ध वैद्यों का कथन है।

उपरोक्त कथन की मान्यता हमारे प्राचीन प्रन्थों में भी पाई जाती है। सुश्रुत-सहिता के अन्दर द्वीकर सर्प की विकित्सा में और द्वांबें के साथ र अपराजिता का प्रयोग भी दिया हुआ है। चरक-संदिता में भी द्वीकार सर्प के काटने पर निर्मुंडा की जड़ की छाल और अपराजिता की जड़ की छाल को समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर पिलाने का आदिश किया गया है। अथवंदेद में भी इस औषि को चितकथर, कौड़िये और बजनामक साँप और विच्लू के विष को नाश करने वाली माना है। लेकिन केस और मन्कर इस श्रीषि के सम्बंध में भी निराश हैं श्रीर वे इस श्रीषि को भी सर्प तथा विच्लू के विष में निरुपयोगी मानने हैं।

उपरोक्त अवतरगों से मालूम हंता है कि यह श्रौपिध श्रामाशय पर श्रसर पहुँचाकर विरेचन करने में सहायता देती है तथा मूत्रनिरसारक भी है, यहत के ऊपर भी यह अपना प्रभाव डालती है श्रीर सौंप तथा विच्छू के जहर को दूर करने में भी यह प्रभावशाली मानी जाती है।

ं उपयोग---

जलोदर — अपराजिता की जड़, शंखपुष्पी की जड़, दंतीमूल श्रीर नील की जड़, इन चारों श्रीपिधियों नो ६ माशे लेकर पानी के साथ पीछकर इनका रम निचोड़कर चार तोला गी-मूत्र के साथ पिलाने से जलरेचक अक्षर होकर जलोदर श्राराम होता है। वनीषधि-चन्द्रोदय ७१

इसी प्रकार इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्य १॥ माशे से ३ माशे तक देने से प्लीहा, यक्षत की वृद्धि तथा जलोदर में चमस्कारपूर्य लाभ होता है।

मृतोन्माद्-श्वेत ऋपराजिता की जड़ की छाल के स्वरस को चाँवलों की घोवन ऋौर गौ के घृत के साथ पिलाने से भूतोन्माद का नाश होता है।

सूजन—श्रपराजिता की जड़ की छाल को जल में घोटकर पिलाने से सूजन में लाम होता है।
परिणाम शूल—नीली श्रपराजिता की जड़ की छाल को शा से ३ माशे तक शहद और
गौ के भुत के साथ एक सप्ताह तक सेवन कराने से परिणाम-शूल नष्ट होता है।

नोट-शहद श्रौर घी समान भाग लेने से जहरीले हो जाते हैं, इसिलये इन दोनों वस्तुश्रों को मिलाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि दोनों चीजें समान भाग न हों।

पुरानी (लाँसी--श्रपराजिता को जड़ का स्वरस २ तोला टडे दूध के साथ पिलाने से पुरानी खाँसी में लाभ होता है।

श्राधा शीशी—इसके बीजों का रस नाक में टपकाने से श्राधा शीशी में फायदा होता है। गर्भपात—सफेद श्रपराजिता की छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गिरता हुआ गर्भ के जाता है।

कामला रोग—इसकी जड़ के चूर्ण को छाछ के साथ पीने से कामला रोग में लाभ होता है। हिचकी —इसके बीजों को पीसकर चिलम में रखकर धूम्रपान करने से हिचकी मिटती है। अडवृद्धि—इसके बीजों को पीसकर गरम कर लेप करने से श्रंडकोष की सूजन विखर जाती है। गर्लगड—सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर धी के साथ सेवन करने से गलगंड में फायदा होता है।

श्रपामार्ग

ताम—

संस्कृत—त्रपामार्ग । हिन्दी—चिरचिरा, लटजीरा, श्रोंगा । गुजराती—ग्रघंडो । मराठी— श्रमाड़ा । बंगाली—श्रापाग । मारवाडी—श्रॉधीकाडो । सिधी—मिजेका । कर्नाटकी—उत्तरेखी । तेलगी—दुन्चेणीके । लेटिन—Achyranthus Aspera. (एचीरेन्थस एस्पेरा) । फारसी— खारेवाजूं । अरबी—श्रक्त्मह ।

वर्शन—

द्यपामार्ग का छोटा क्तांड (क्तुप) होता है, जो विशेष कर बरसात में स्थान २ पर पैदा होते हुए देखा नाता है। कहीं २ पर यह बारह मास भी होता है। इसकी ऊँचाई एक से तीन हाय तक होती है, पत्ते लबाई लिये हुए कुछ गोल स्त्रीर नोकदार होते हैं। पत्तों के बीच में से एक मजरी निकलती है। उसमें सत्तम स्त्रीर कॉटेयुक्त बीज होते हैं।

अपामार्ग दो प्रकार का होता है। एक लाल और दूसरा सफेद! लाल अपामार्ग के डठल का रग लाल होता है और उसके उत्पर जो बीज लगते हैं, उनके उत्पर कॉटे के समान वस्तु होती है। (दूसरी जात के) सफेद अपामार्ग के डंठल और पत्तों का रग हरा कुछ सफेदी लिये हुए होता है और उसके उत्पर जो के समान लंबे बीज आते हैं।

गुख दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत—श्रायुर्वेद के अदर श्रणामार्ग की गणना श्रायत प्रभावशाली दिन्य श्रौषिधयों में की गई है। वैदिकयुग से ही इस श्रौषि की जानकारी यहाँ के लोगों को थी। श्रुक्ल यजुर्वेद में नमूचि के कथानक में लिखा है कि नमूचि को वरदान था कि उसे किसी ठोस या द्रव पदार्थ से दिन श्रौर रात में कोई न मार सकेगा, तब इद्र ने कुछ ऐसे फेन एकत्रित किये कि जो न तो द्रव थे न ठोस श्रौर उसे दिन श्रौर रात्रि के मध्यकाल में मार डाला, उस दैत्य के सिर से श्रापामार्ग के पौधा पैदा हुआ, जिसकी सहायता से इन्द्र संपूर्ण दैत्यों को मार डालने में समर्थ हुआ। श्रथवेवद के ७० सूक्त के चौथे काड मे श्रपामार्ग की स्त्रुति की गई है।

श्लोक— चुधामार तृषामार, मगोतामनपत्यताम् । श्रपामार्गत्वयावय, सर्व तदपमुष्महे ॥ १ ॥ तृषामार चुधामार, मारमथो श्रच्चपराजय । श्रपामार्ग स्वयावय, सर्वतदपमुष्महे ॥ २ ॥

क्रयांत्—है ! क्रयामार्ग तू हमारे अत्यन्त भूख लगने के रोग को, प्यास लगने के रोग को,हिंद्रय शक्ति की कमजोरियों को और संतान न होने के रोग को दूर कर !

हे ! अपामार्ग तू इमारी तृषा और भूख को नष्ट कर अौर कामशक्ति की हीनता और आँख की शक्ति की हीनता को दर कर !

राज-निघरदु के मतानुसार श्रपामार्ग कडुआ, गरम, चरपरा, कफनाशक तथा कंडु, उदररोग श्राँव और रुधिरविकार को दूर करता है। इसके श्रतिरिक्त यह वमनकारक व मलरोधक है।

भावप्रकाश के मतानुसार यह दस्तावर, तीच्य, दीपन, कहुआ, चरपरा, पाचक, कचिकारक तथा वमन, कफ, मेदरोग, वात, हृदयरोग, आध्मान, बवासीर, कहु, शूल, उदररोग, और पाचनशक्ति की हीनता को दूर करता है।

शोदल के मतानुसार अपामार्ग अग्निकारक, तीच्छ नास लेने (सूचने) से सिर के कीडों को नष्ट करने वाला, वंमनकारक, रक्त-विकारनाशक, और रक्तानिसार-निवारक है। यह अग्निषि नास व वमन कार्य में अर्थंत प्रभावशाली है। तथा दाद, खुजली, और कफ को नाश करने वाली है।

वनीषधि चन्द्रोदय ७६

- यूनानी मत-यूनानी मत के अनुषार यह पौधा पहिले दर्जे में शीतल श्रीर रूच है तथा कामे-द्वीपक, हर्षोत्पादक, वीर्यवर्दक, सकोचक, मूत्रल, श्रीर धातुपरिवर्तक है।

रासायनिक विश्लेषण-

श्चार॰ एन॰ खोरी लिखित मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके बीज में चारीय भस्म होती है जिसमें पोटाश की मात्रा रहती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस पौथे के फूल के डठल और पौधे के बीजों का चूर्ण साँप व अन्य जहरीले जीवों के डक पर लगाने के काम मे आता है। सारे पौधे का काढ़ा एक अच्छी औषधि है, जो गुर्दे की पगरी के उपयोग में आता है। सारे शरीर पर स्जन आ जाने के समय भी इसका काढ़ा दिया जाता है। डायरिया व डिसेंट्रा की प्रारंभिक अवस्था में इसके ताजे पत्ते का काढ़ा शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है। काढ़ा बनाने की तरकीव लिखते हुए कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके २ श्रीस पौधे को लेकर डेढ़ पिंट पानी में करीब आये घटे तक औटाना चाहिये। उसके बाद उस पौधे को दबाना चाहिये। उसके दबाने से जो रस निकलेगा वहीं काढ़ा कहलाता है।

इडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डा० नॉडकरनी के मतानुसार श्रपामार्ग का उत्तम काटा मूत्रल है। वृक्षीय जलोदर में यह लाभदायक पाया गया है। उदरशूल तथा श्राँतों के विकारों में इसके पत्तों का रस उपयोगी है। श्रिपक मात्रा में देने से यह गर्भपात श्रीर प्रसन-वेदना को उत्पन करता है। इसके ताजे पत्तों को पीसकर कलीमिर्च, लहसन, श्रीर गुड़ के साथ मिलाकर शोलियाँ बनाकर देने से काले खुखार मे लाम होता है।

इसके पत्तों के ताले रस को सूर्य की धूप में गाढ़ा करके इनमें थोड़ीसी श्रफीम मिलाकर उसका लेप करने से उपदंश के प्रारमिक घावों में बहुत फायदा करता है। इसके बीजों को दूध में डालकर बनाई हुई खीर मस्तक को रोगों के लिये उत्तम श्रीविध है।

उपरोक्त अवतर्गों से मालूम होता है कि क्या प्राचीन श्रीर क्या अर्वाचीन सभी लोगों ने इस श्रीषि के दिव्यप्रभाव को मुक्त कराउ से स्वीकार किया है, दिल, दिमाग, आमाशय इत्यादि मनुष्य के सभी श्रङ्कों पर इसका प्रभाव पहुँचता है। खास करके इस औषि में वामक (उल्टी लाने वाला) इमिष्न, (पैट के कीड़ों को नष्ट करने वाला) शिरोबिरेचनकारी, कामोद्दीपक, प्रण्पूरक, चुजानाशक, श्रादि गुण विशेष तीर से रहते हैं।

उपयोग—

शिरोविरेचन—मस्तिष्क की पुरानी बीमारियाँ, पीनस के भयद्वर रोग, आधाशीशी, मस्तक की जड़ता, इत्यादि रोगों में जिसमें मस्तक के श्रन्दर कफ इकट्ठा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, श्रोर कोई दूसरी श्रोबधियाँ काम नहीं करतीं, अपामार्ग के बीजों का चूर्या करके सुँघाने से खमस्कारिक लाभ होता है। इस चूर्ण को सुँघाने से मस्तक के श्रन्दर जमा हुश्रा कफ पतला होकर नाक के जरिये निकल जाता है श्रीर वहाँ पर पैदा हुए कीड़े भो माइ जाते हैं। श्रकेले श्रपामार्ग के श्रांतिरक इसके चूर्ण में अगर वायिवडग, सूठ, मिर्च, पीरर, इलाय वो, मुले ठो, तुल ठी के बीज इत्यादि कृमिनाश्यक तथा कफ नित्सारक श्रीपधियों का चूर्ण भी मिजा दिया जाय तो वह श्रीर भी अधिक लाभ पहुँचाता है। श्रागर इन्हीं श्रीपधियों को पानी के साथ पीठकर छुग्दो बनाकर उसमें चौगुना गौ-मूत्र श्रीर चौगुना काली तिल्लो का तेल डाल कर मदागिन पर पकाकर गौ-मूत्र जल जाने पर तेज को छान कर रख जिया जाय तो यह तैल सुघाने से भी मत्तक के कृमियों को नष्ट करता है।

प्रसन निलन चिकित्सा — जिस स्त्री को प्रसन के समय मयद्वर कह हो रहा हो श्रीर प्रसन में विलन हो रहा हो, उसकी कमर में श्रगर रिनवार श्रीर पुष्य-नज्ञन के दिन लकड़ी के श्री जार से खोदकर (उदाली हत्यादि लोहे के श्री जार से खोदना हानिकारक हैं) लाई हुई श्रपामार्ग की जड़ को बॉघ दिया जाय तो तुरन्त प्रसन हो जाता है। लेकिन प्रसन होते ही उस जड़ को फौरन खोल लेना चाहिये, श्रन्यथा गर्भाशय के बाहर श्राने का डर रहता है, जङ्गलनी जड़ी बुटी नामक प्रन्य के लेखक का कथन है कि गृह गर्भ के कई निकट केसों में जिनमें डाक्टरां ने श्रांपरेशन की सलाह दी थी, इस जड़ी ने निचित्र प्रभाव बतलाया है। श्रगर जड़ी बाँधने के बजाय उसे पीसकर स्त्री के पेडू पर लेप कर दिया जाय तो भी नहीं लाम होता-हैं।

्पर्थरी—श्रामार्ग की ६ माशा ताजी जड़ को पानी में घोटकर पिलाने से पथरी रोग में बड़ा लाम पहुँचता है। यह श्रीषि बस्ती से पथरी को दुकड़े २ करके निकाल देती है। वृक्कशूल के लिये भी यह महौषि है।

्ष्तृती ववासीर — इसके बीजों को पीसकर उनका चूर्ण तींन माशे की मात्रा में सबेरे-शाम चाँवल के घोवन के साथ देने से बवासीर से पड़ने वाला खून वन्द हो जाता है। स्रथवा इसकी जड़, बीज स्त्रीर पत्तों की कूटकर उनके चूर्ण में समान भाग मिश्री मिलाकर ६ माशा की मात्रा में जल के साथ देने से भी खूनी बवासीर मिटता है।

नेत्र रोग—इसकी जड़ को पानी के साथ महीन पीसकर आँख में आँजने से आँख की फूली तथा दूसरे नेत्ररोग में लाभ पहुँचता है। आगर रतौधी आती हो तो इसकी जड़ का ६ माशा चूर्ण शाम को भोजन के पश्चात् खाकर अपर से पानी पीकर सो जाने से तीन दिन में अच्छा लाभ पहुँचता है।

मलेरिया ज्वर—इसके पत्ते श्रीर कालीमिचों को समान भाग लेकर गुड़ के साथ दो २ रेसी की गोलियाँ बनाकर बुखार श्राने के पहले देने से मलेरिया बुखार कक जाता है।

जलोदर—डाक्टर कार्निश ने जलोदर रोग में इस श्रीविध का उपयोग किया श्रीर इसे काफ़ी नामदायक पाया। दन्तशूल—इसकी ताजी जड से प्रतिदिन टत्न करने से दॉत मोती की तरह चमकने लगते हैं। यह दत्न, दन्तश्ल, दॉतो का हिलना, मस्डो की कमजोरी तथा मुँह की दुर्गन्ध को दूर करता है। कंठमाला—इसकी जड़ की राख को खाने श्रीर उसकी गाँठों पर लगाने से कठमाला में लाम पहुँचता है।

रित-शक्ति की कमजोरी—इसकी जड का चूर्ण छः माशे लेकर उसमें दोरती वगमस्म मिला कर खाने से प्रवल कामोद्दीपन होता है।

विच्छू का जहर — इस ग्रीपिथ में विषनाशक प्रभाव भी बहुत है । मेजर मोहीउद्दीन का कथन है कि इसकी फूल वाली डालियों पर ग्रागर विच्छू को रख दिया जाय तो उसे पचाषात हो जाता है। राजवैद्य सतशरण के मतानुसार इसके पनों के रस को हाथ में चुपड कर चाहे जैसे जहरीले विच्छू को हाथ में ले लिया जाय ग्रीर वह चाहे जितने उद्ध मारे तो भी उनका कुछ ग्रसर नहीं होता। जिसका विच्छू ने काटा हो ग्रीर वह चढ़ गया हो, उसके यदि चढे हुए स्थान पर इसके पतों के रस की लकीर खींच दी जाय तो विच्छू का जहर नीचे उतरने लगता है। च्यों-च्यों जहर नीचे उतरे स्थों-स्यों वह लकीर भी नीचे २ करते जाना चाहिये। जय जहर उद्ध पर ग्रा जाय तब इसके पत्तों को पीसकर उनकी लुग्दी उद्ध पर बाँध देना चाहिए। इसके साथ ही भीतरी उपचार की तरह ग्रागर इसकी जड़ को महोन पीसकर दस-बारह गुने पानी में घोल कर उसका पानी थोड़ा २ जब तक कड़ुवा न लगने लगे तब तक पिलाया जाय तो जहर उतर जाता है। पानी च्योंहीं कड़ुवा लगने लगे तथे ति वत्ती चाहिये, क्योंकि यही जहर उतरने का सबूत है।

रक्त-प्रदर—सफेद श्रपामार्गं का पर्चाग २ तोला, भेड़ के बालों की भस्म २ तोला, सुमहला गेर २ तोला, इन तीनों चीजों को क्ट पीसकर चूर्यां करें। इसमें से छः माशा चूर्यां गाय के कच्चे दूध में पिलाने से रक्त-प्रदर शीघ श्राराम होता है।

श्वास श्रीर खाँसी—इसके सूखे पत्तों को हुक्के में रख कर पीने से श्वासरोग में लाम पहुँचता है। तिब्बे नादरी के लेखक का कथन है कि अपामार्ग की जड़ में कफ की खाँसी श्रीर दमे को नष्ट करने का चमत्कारिक गुण् विद्यमान है। इसके सारे काड़ को जड़ समेत उखाड़ कर उसे जलाना चाहिये। फिर इसकी राख दस रुपये भर लेकर उसमें दो तोला सेंधा नमक, दो तोला सक्जीखार, दो तोला यवचार, दो तोला नीसादर, तीन तोला हलदी श्रीर दस तोला श्रावायन डालकर उसका चूर्ण कर प्रतिदिन डेढ माशे के करीब सबेरे-शाम लेने से कफ की खाँसी में बहुत लाम होता है। इसी प्रकार इसकी जड़ का चूर्ण श्राधा तोला लेकर उसमें सात कालीमिर्च का चूर्ण डालकर दोनों टाइम टर्फड जल के साथ फंकी लेने से दो वर्ष का पुराना दमे का रोग दूर होता है। यह दवा सात दिन तक पध्यपूर्वक लेने से नब्बे प्रतिशत लाम होता है। जब तक दवा चालू रहे तब तक गेहूँ की रोटी, मात इत्यादि ही खाना चाहिये। तथा छाती श्रीर कठ पर घी की मालिश करते रहना चाहिये। इस प्रयोग से यदि कमी उल्टी हो तो उससे नहीं डरना चाहिये।

नासूर-इशके पत्तों का रस नासूर के ऊपर लगाने से नासूर भर जाता है।

भस्मानि—भस्माप्ति का रोग जिसमें बहुत भूख लगती है श्रीर खाया हुआ श्रन्न भस्म हो जाता है, उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण एक तोला देने से रोग मिट जाता है।

जदर-शूल--भयंकर उदर-शूल में ऋपामार्ग की जड छः माशे, कुंकरोधा के पत्ते छ: माशे, सफेद जीरा तीन माशा, काला नमक एक माशा, इन सबको पीसकर इसमें से छ: माशे की खुराक देने से आराम होता है।

कान का बहरापन—ग्रपामार्ग की जड़ को धोकर उसका रस निकाल ले । जितना यह रस हो, उससे ग्राधा तिल्ली का तेल मिलाकर आगा पर चढ़ा दें। जब रस जल कर तेल मात्र शेष रह जाय तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की २-३ बूंद गरम करके कान में हर रोज डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है।

वनावटें----

अपामार्ग ल्वार — अपामार्ग के माड़ के पचाग को (अर्थात् फूल,फल,डठल जड और पचो को) जलाकर उसकी राख को आठ गुने पानी में खून अच्छी तरह से मिलाकर रात मर पड़ा रहने देना चाहिये। जय राख का सब हिस्सा पानी में नीचे बैठ जाय तब ऊपर के स्वच्छ पानी को नितार कर हलकी आँच से उसे उवालना चाहिये। जब उसकी हालत रवड़ी सरीखी हो जाय तब उसकी उतार कर उड़ा कर उसकी टिकिया बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। सूखने पर खरल में पीसकर बोतल में मर देना चाहिये। यह ज्ञार अपामार्ग ज्ञार कहलाता है। इस ज्ञार को शहद के साथ चटाने से कफ वाली खाँसी आराम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बरित (आमाशय) के विकार से होने वाला सूजन, जलोहर, यक्नत की बद्धि और वास्त्रगोला इत्यादि रोगों में बहुत लाम पहुँचता है।

श्रपामार्ग-ह्यार-तेल — श्रपामार्ग का बनाया हुआ हार २० तोला, तिल का तेल ४० तोला, जल १६० तोला लिया जावे। जल के अन्दर ह्यार को २१ वार अच्छी तरह मिला कर उसमें तेल डाल दिया जाय, उसके परचात् अपामार्ग के पचाग को पानी के साथ पीसकर बनाई हुई छुग्दी १० तोला लेकर उस पानी के बीच में रखकर मदामि से जल को उयालना चाहिये। जय इसमें से सारे जल का माग जल जाय और केवल तेल का माग मात्र शेष रहे, तय उतार कर छान लेना चाहिये। यह तेल कानों के प्रत्येक दर्द के लिये लाभकारी है। इसको कान में टपकाने से कान का सूजन, बहरापन, पीप चगेरह रोग नष्ट होते है।

अपामार्ग आसव—अपामार्ग २ सेर, अड्ने के पत्ते २ सेर, केले के नये नरम पत्ते २ सेर, रंगली वेर की जड़ वी छाल २ सेर, देशी गुड़ ४ सेर। गुड़ को ६ सेर पानी में मिगों कर इन श्रीपिषयों को जी बुट करके एक मिट्टी के यर्तन में अच्छी तरह मिला कर डाल दें। दूसरे दिन इसी वर्तन में यवकार एक छुटॉक, तर्जाखार २ छुटॉक छोर परिह्या नोशादर आधी छुटींक मिला दें।

उसके पश्चात् उस वर्तन का मुँह १५ दिनों तक यद कर पड़ा रहने दें। फिर कपड़े से छान कर बोतलों में बंद करके रख दें। यह ख्रासव तेज शराव की तरह बरता जाता है। श्वास के रोग में बहुत श्रवसीर सावित हुआ है। पहली मात्रा में श्रपना श्रसर दिखाता है।

अपामार्ग अवले ह— 'जीहरे हिकमत' नामक पुस्तक में लिखा है कि अपामार्ग का चार, यव चार, सक्जीचार, केले का चार, आँकड़े का चार, ताड़ का चार, खाँखरे का चार, इमली का चार, मूली का चार और कली चूना ये सब वस्तुर्य एक-एक स्पय भर, फूला हुआ टकनचार र स्पये भर, क्लें में शिरा है माशा, कालीमिर्च रा। तोला, सेंका हुआ जीरा र तोला, लींडीपीपल है तोला, इन सबकी लेकर बारीक चूर्यों कर उसकी एक बरनी में भरकर उसमें अदरख का रस ४० तोला, गाँवारपाठे का रस ४० च्रेला तथा नींचू का रस ४० तोला, अच्छी तरह से मिलाकर सात दिन तक धूप में पड़ा रहने देना चाहिये। इसके पश्चात् इसमें से ६ माशा अवलेह सुबह शाम चाटने से उदरशृत, यहत की वृद्धि, वायुगोला, हैजा, जलोदर इत्यादि रोग आराम होते हैं।

श्रपामार्ग द्वारा दूसरी बनने वाली भस्मे-

सिगरफ़ मस्म-बिद्या सिंगरफ २ तीला खरल में डालकर २० तीला श्राँकडे के दूधमें खरल करें। जब सारा दूध खतम हो जाय तब उसकी टिकिया बनाकर छाया में सुखालें। फिर एक मिट्टी की छोटी इडी में १० तीला श्रपामार्ग की राख विछाकर उसपर सिंगरफ की टिकिया रख ऊपर से श्रीर १० तीला श्रपामार्ग की राख डालकर हाथ से श्रव्छी तरह से द्वा दें। फिर हडी पर टक्कन लगाकर श्रव्छी तरह से क्वा दें। फिर हडी पर टक्कन लगाकर श्रव्छी तरह से कपड़ मिट्टी करके सुखालें। उसके पश्चात् १० सेर कडों की श्राँच में उस हडी को रखकर फूंक दें। जब टडी हो जाय तब निकाल लें। सिंगरफ की इस मरम को एक रसी प्रमास् में शरदश्च तुमें देने से कामशक्त बढ़ती है।

सीमल मस्म—दो तोला यखिया को लेकर एक शीशों में डालकर उसमें इतना ख्राक का दूध डालें कि बुद्ध-इस जाय। फिर २१ रोज तक उसे भूमि के ख्रन्दर गाड़ रक्लें। फिर एक मिटी की इडी में अपामार्ग की राख को हाँडी के ख्रापे हिस्से तक मरकर उसपर यखिया की टिकड़ी रख और उसके ऊपर फिर मुँह तक ख्रपामार्ग की राख मर दें। उसके पश्चात् उसे तीन प्रहर तक इलकी आँच और तीन प्रहर तक मध्यम ख्राँच और तीन प्रहर तक तीव ब्राँच देने से संखिया की श्वेत रंग की भस्म तथ्यार होती है। इस मस्म को परीचा के लिये थोड़ी-सी ख्राग के ऊपर डालना चाहिये। ख्रगर उसमें से धुक्राँग निकले तो समकता चाहिये कि मस्म ग्रुद्ध हो गई है। इस मस्म की चौथाई चाँवल के बराबर देने से श्वास रोग में बहुत कायदा होता है।

हड़ताल भरम---शुद्ध इडताल एक तोला भर श्रीर एक तोला श्रभ्रक दोनों को खरल में डालकर ऋपामार्ग के पानी में चार प्रहर तक खरल वरके उसकी टिकड़ी बाँदकर छाया में सुखाना चाहिये। फिर उस टिकड़ी को मिट्टी की एक छोटी हाँडी में श्रपामार्ग की राख को श्रामे हिस्से तक दवाकर भरकर उस पर रख देना चाहिये। उसके पश्चात् शेष हिस्से में भी श्रपामार्ग की राख को दवाकर भरकर दक्कन लगाकर कपड़िमिद्दी कर एक गज लम्बे, एक गज चौड़े श्रौर एक गज गहरे गड्दे में उपल (श्रारने) कड़े भरकर बीच में उस हॉडी को रख कर फूंक दें। इस प्रकार गजपुट में तीन बार फूंकने से श्रायन्त उत्तम भरम तथ्यार हो जायगी। इस भरम की खुराक श्राघी रस्ती से लेकर र म्सू द्वित कि की है। यह भरम प्राचीन से प्राचीन ज्वर के लिये रामवास्य श्रौषिष है। इससे ज्वर, एकातरा, पाली, श्रादि सभी विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रितिरक्त खॉसी व श्वास के श्रन्दर भी यह श्रन्छा लाभ पहुँचाती है।

श्रमृताल्य तेल — श्रपामार्ग के बीज, सिरस के बीज, दोनों प्रकार की श्वेता (कटभी श्रीर महाकटमी) श्रीर मकोय, इन सबको समान माग लेकर गौ-मूत्र में पीस्कर लुग्दी करलें, फिर बीक्ष्र तोला लुग्दी २ सेर तिल का तेल श्रीर दो सेर गौ-मूत्र डालकर इलकी श्रॉच पर चढ़ावे, जब तैल मात्र शेष रह जाय तब उतार कर छान लें। सुश्रुत ने इस तैल को महा-विषनाशक बतलाया है।

श्रफसन्तीन

नाम---

भारसी—श्रफसन्तीन । श्ररबी—श्रफसन्तीन । हिन्दी—विलायती श्रफसन्तीन । संस्कृत—। दमर । लेटिन—Artemsia Absinthum.

वर्शन--

यह श्रीषधि श्रीर इसकी कुछ जातियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न होती हैं, पर श्रायुर्वेदीय कुरों में हसका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। विशेष कर यह श्रीषधि उत्तरी श्राफिका, सायबेरिया, मेंगोलिया तथा भारतवर्ष में हिमालय पहाड़ के जपर १०००० से १२००० फीट तक की ऊँ चाई पर काश्मीर, तिब्बत, कुमाऊँ, नेपाल इत्यादि प्रान्तों मे पैदा होती है। यह एक प्रकार का फाड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ सीधी श्रीर सरल होती हैं। पत्ते रेशम की तरह मुनायम कएदार श्रीर हरे रंग के होते हैं। इसके फूल पीले रहते हैं। इसके बीज बारीक र श्रीर गोलदाने की तरह होते हैं। इसकी छाज कुछ जलाई लिये हुए बादामी रंग की रहती है। इसकी ग्रथ श्रत्यन्त तीन, उन्न, श्रप्रिय श्रीर स्वाद श्रत्यन्त कडना होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत-यूनानी मत के अनुसार यह श्रीषिध पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में इज्

है। यह मित्तक श्रीर स्नायु-मंडल को श्रव्यवस्थित करने वाला श्रीर सिरदर्श को पैदा करने वाला है। इसके श्रन्दर सकोचक गुगा भी है। यह यक्कत को वल पहुँचाने वाला श्रीर कामला रोग में लामदायक है। इसका शर्वत श्रामाशय श्रीर यक्कत को वल देता है। ववासीर के श्रन्दर भी यह श्रीपिष लामदायक है। इसके क्वाय का वफारा देने से कान का दर्द श्राराम होता है। पेट के कीड़ों को मारने की शक्ति भी इस श्रीपिष में है।

इडियन मेडिकल क्षाट्स के रचयिता इस श्रीषि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यह सारी वनस्पति एक प्रकार का सुगन्धित पदार्थ है! कुछ समय पहले पाचन-क्षिया की कमजीरी के उपचार में इस श्रीषि की बहुत वारीफ थी श्रीर यह कृमि-नाशक समक्ती जाती थी। विकोना के प्रचार के पहिले पार्यायिक क्वरों में इसका काफी उपयोग होता था। स्नायु-मडल के ऊपर इस श्रीपि का बड़ा तीव श्रासर होता है। स्नायु-मडल की क्षियाश्रों में दुर्क्वस्था पैदा कर यह सिरदर्द उत्पन्न करती है।जो लोग काश्मीर श्रीर लोदक के मार्ग में इसके खेतों के बीज में से होकर निकलते हैं, वे इसके उपरोक्त गुग से मली प्रकार परिचित हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्ग में इसके विस्तृत खेतों के श्रान्दर वे यात्रा करते हैं तब उनको यह महान कष्ट सहन करना पड़ता है।

बाह्योपचार में इस ग्रीविध की पुल्टिस बनाकर उपयोग करने से यह त्रपना कृमि-नाशक गुण बतलाती है, मगर केस भ्रीर मस्कर के मतानुसार इसमें या इसके तेल में कृमि-नाशक गुण नहीं है।

इस श्रीषिध में से एक प्रकार का गहरा हरा या पीले रंग का तेल निकाला जाता है, जोकि स्वाद में कहवा होता है श्रीर श्रिषक मात्रा में मादक श्रीर उत्तेजक होता है।

रासायनिक विश्लेषसा—

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल जिसको एव्सियोल (Absinthol) कहते हैं, रहता है। इसके श्रतिरिक्त ग्लुकोसाइड तथा एक प्रकार का रवादार सत्व जिसको एब्सियीन (Absinthin) कहते हैं, वह भी रहता है। यह श्रीषि पार्यायिक ज्वरों में एक प्रकार का पौष्टिक पदार्थ है।


एलापैथिक मतानुसार श्रफ्सन्तीन का पौधा कहुत्रा, बलप्रद, सुगन्धित, श्रामाशय को बल देने वाला, श्राम्निदीपक, ज्वर श्रीर कृमियों को नष्ट करने वाला, रजःप्रवर्तक, दिमाग को उत्तेजना देने वाला, श्रीर निद्राजनक है।

डाक्टर नॉडकरनी ग्रपनी इपिडयन मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि इस पौधे को ग्रजीर्य, केंचुए (Round worms) श्रीर स्ती कीडे (Tread worms.) को नष्ट करने के लिये उपयोग किया जाता है। इसके ग्रतिरिक्त विषमज्वर, रजाकष्ट, मृगी, मस्तक की कमजोरी इत्यादि रोगों में भी इसके क्वाय का उपयोग किया जाता है।

बतावटे —

अर्क अफसन्तीन—अफसन्तीनरूमी आधा सेर को अर्कगुलाव ३ सेर में रात मर मिगो दे। सबेरे २ सेर पानी और डालकर अर्क खींच लें, फिर उस अर्क में आधा सेर अफसन्तीनरूमी, ३ सेर गुलाव जल और २ सेर पानी डालकर दुवारा अर्क खींच लें।

१॥ तोला की मात्रा में इस अर्क को ६ तोला अर्क-सीफ और २ तोला शर्वत कस्स के साथ पीने से यह यक्कत की विमारियों को दूरकर स्जन, और स्जन से होनेवाले बुखार को मिटाता है यह अत्यन्त प्रमावशाली है।



नाम---

संस्कृत—ग्रहिफेन । हिन्दी—ग्रभीम । बङ्गाली—ग्राफिङ्ग । मराठी—ग्रफ्, कड़वी । गुजराती—ग्रफेण । तैलङ्गी—नाल्लामन्दु । फारसी—ग्रफ्यूनतिर्य्याक । ग्ररबी—लवनुल खसखर । तैल्हिन—Opum_ (ग्रोपियम)

वर्णन—

अप्रीम की खेती भारतवर्ष में विशेष कर मालवा, मेवाड़ इत्यादि प्रान्तों में की जाती है। श्राज से करीब ३५ वर्ष पहिले इसकी खेती बहुत बड़े परिमाण में होती थी और इसके व्यापार से लोग क्ररोडो रुपया पैदा करते थे, मगर अब गवर्नमेयट ने इसकी खेती बहुत ही कम कर दी है।

श्रफीम पोस्तदाने के वृत्त से पैदा होती है, पौष मास में इस वृत्त पर श्रनेक रहों के रहूं विरक्ते बड़े सुन्दर फूल खिलते हैं श्रीर उनपर ढौड़ियाँ लगती हैं, दो-तीन सप्ताह में ये डौडे अफ़ीम निकालने लायक हो जाते हैं। तब उनको लोहे के एक तेज ख़ौजार से तीन र चार र चारे लगा देते हैं। उन चीरों में से दूध के रूप में अफ़ीम निकलती है श्रीर डौड़ों पर जम जाती है। दूसरे दिन सबेरे वह दूध अफ़ीम की शक्त में जम जाता है श्रीर लोग खुरच लेते हैं। इकड़ी होने पर इसे तैल के हाथ दे देकर साफ करते हैं जिससे जल का श्रश निकल जाता है।

श्रफीम के व्यवसाय पर गवर्नमेग्नट के एक्साइज डिपार्टमेंट का एकाधिपत्य है। जितनी श्रफीम पैदा होती है, सब सरकारी गोदामों में पहुँचाई जाती है। जिसकी बहियाँ बाँध कर उस पर गवर्नमेग्नट की सील-मुहर लगाई जाती है।

गुखदोष श्रौर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत---निषयदु-रत्नाकर के मतानुसार श्राफीम नीर्य्यवर्द्धक, बलकारक, प्राही, सप्त-

घातु शोबक, बात-पित्तकारक, ज्ञानन्ददायक, नशीली, धीर्य्य को स्तम्भन करने वाली, कटबी, मधुर तथा सन्निपात, कृमि, कप, पायहुरोग, च्य, प्रमेह, श्वास, खाँसी, श्लीहा, श्लीर घातुच्चय को मिटाने वाली है।

चरक के मतानुसार अफीम दूसरी वस्तुओं के साथ साँप और विच्छू के जहर के इलाज में दी जाती है।

यूनानी सत—यूनानी सत के अनुसार यह चौथे दर्जे में ठंडी, क्ल,किनयत करने वाली,शिथि-लताकारक, नींद लाने वाली, स्कन मिटाने वाली तथा नजला,कफ, खाँसी, कानों की पीड़ा और नेत्ररोग में हितकारी है। मीतरी-बाहरी स्नायु-मएडल को यह नुकसान पहुँचाने वाली है। अफीम यह एक तीन-विप है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सोच-समस कर करना चाहिये। कम-से-कम तीन रत्ती की मात्रा में यह प्राण्नाशक हो जाती है। एक घटे के अदर इसका प्रभाव मालूम पड़ने लगता है, २४ घटे में यह मार डालती है। औपिंघ के उपयोग में इसको शुद्ध करके लेना चाहिये। •

कर्नल चोपड़ा श्रफीम का वर्णन करते हुए लिखते हैं-

"ऐमा कहा जाता है कि यह रसादि विकारों को दूर करती है व शरीर की शक्तियों को कुछ समय के लिये बढ़ाती है। वीर्य संस्वधी शक्तियों व मास-पेशियों पर विशेष असर दिखलाती है तथा मस्तिष्क में माडकता का सचार कर उसे दीला बनाती है।

"नुसलमान चिकित्सको के मतानुसार यह शारीरिक अर्गो की पीडा को दूर करने में मुफीद है। आचार्यार्गा, कटिवात (कमर की वादी) और जोड़ों के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाह्य उपचार में भी लेप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है,रक्तातिसार व अतिसार में भी यह लाभ पहुँचाती है।

"श्वसे पहिले यह मिनिष्क की शक्ति को उत्तेजन देती है। फिर शरीर की शक्ति और शरीर की गर्मी को बटानी हुई दिग्वलाई देती है, जिसमे कुछ अ्रानट व मतीप मालूम पड़ता है। किन्तु कुछ ही काल के पश्चात् इसको लेने की आदत पढ जाती है। यह मादकोत्तेजक है। श्वास की किया पर यह अपना उपशासक असर दिखलाती है। यही कारण है कि कफ, श्वास, व कुक्कुर खाँसी में इसका विरोप रूप से प्रयोग किया जाता है।

"मुसलमानी इकीम इसे कामोद्दीपक बतलाते हैं। उनके मतानुसार यह मेशुन में स्तम्मन का काम करती है। वर्तमान काल में बहुमूत्र श्रीर मधुमेह रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है।

"श्रिविकाश लोगों का विश्वास है कि पेशाव में शब्दर जाने की हालत में यह श्रपना श्रव्छा श्रिश्त दिखलाती है। लेकिन सन् १६२१ में जब इस बात की जाँच की गई, तो म लूम हुश्रा की थोड़ी श्रीर साधारण मात्रा में दी जाने पर यह शर्करारोग में निष्फल सिंद हुई।

''चित्रित्सकों का एक यह यी विश्वास है कि यह मूत्राशय की बीमारियो पर खराब असर दिखलाती है, मगर इस विषय में भी जब जाँच की गई व मूत्ररोग से पीड़त लोगों को १ ग्रेन से ६ ग्रेन तक की खुराक में दी गई तो भी इसने चर्चों पर कोई बुरा श्रवर नहीं वतलाया, विक्त बहुत से मामलों में इसने चर्चों को घटाने का काम किया।

रासायनिक विश्लेषण्-

"श्रफीम का रासायनिक विश्लेषण करने पर उसके श्रन्दर प्रधान रूप से "मारफाइन" नामंक उपज्ञार ग्रीर "नॉरकोटाइन" नामक एक प्रकार का सत्त्र, ये दो तत्व पाये गये।

पटने की श्रकीम में "मॉरफाइन" ३.९८ परसेंट श्रीर "नॉरकोटाइन" ६.६६ परसेंट पाया गया। मालवे की श्रकीम में "मॉरफाइन" ४ ६१ परसेंट व "नॉरकोटाइन" ५.१४ परसेंट पाया गया। स्मरना की श्रकीम में "मॉरफाइन" ८.२७ व "नॉरकोटाइन,, १.२४ परसेंट पाया गया।

"नॉरकोटाइन अप्रधान में से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का सत्व है। जिसमें कि निद्रा लाने का खास गुण होता है। यह अप्रधान में काफी मात्रा में रहता है। अगर जानवरों की शिराओं में इसका इजेक्शन दिया जाय, तो उनका ब्लडपेशर गिर जाता है। रक्तवाहिनी निलयाँ ढीली हो जाती हैं। ब्लडपेशर गिरने से हृदय की गित पर भी प्रभाव पड़ता है। मितिष्क की गित पर भी असर दिखाकर यह उसे दीला करता है।

"दूसरा तत्व "मॉरफाइन" नॉरकोटाइन से म्राधिक जोरदार व अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी श्राफीम का एक उपद्यार है। प्रारम में लोगों का ध्यान इसकी श्रोर कम गया, लेकिन बाद में इसके ऊपर कई प्रकार के अनुसधान हुए, श्रीर कई बीमारियों के उपचार में इसकी उपयोगिता पाई गई।

"ब्रोपियम किमशन ने भी वैज्ञानिक दग से इसका मनन किया। वे भी इसी नतीजे पर ब्राये कि इसमें मॉरफाइन व नॉरकोटाइन ये दो मुख्य पदार्थ रहते हैं। मॉरफाइन में उपशामक ब्रीर निद्रा लाने वाला गुए। विशेष हैं। ब्रीर नॉरकोटाइन एक प्रकार का पृष्टिकारक ब्रीर सामिक ज्वरों को नए करने वाला पदार्थ है। यही गुए। किनाइन में भी पाये जाते हैं। किनाइन ब्रीर ब्राफीम में इन युएों की समानता होने से ही यह (ब्राफीम) भी मलेरिया में उपयोगी मानी जाती है। लेकिन प्रयोगों से मालूम हुआ कि, उपशामक पदार्थ होने की वजह से अफीम मलेरिया के वाह्यचिन्हों को दवा देती है पर इस बीमारी के मूल-भूत कारए। पर कोई असर नही पहुँचाती।

" डाक्टर रॉवर्टस ने नॉरकोटाइन को मलेरिया में मुफीद वतलाया है । किन्तु इस विषय में में मतभेद है और इसके पश्चात् के अनुसंघानों से भी यह मालूम हुआ है कि, नॉरकोटाइन में रकोपजीवी मलेरिया के कीटागुआों को मारने की शक्ति नहीं है।"

" कर्नल चोपरा ने मलेरिया, मधुमेह, और निमोनिया में ५ ग्रेन से लगाकर २० ग्रेन तक की मात्रा में रोगियो को दिया, किन्तु कोई उक्कों खनीय ख्रसर नहीं दिखलाई दिया। इदय पर खौर श्वास

क्रिया पर इसका किसी भी प्रकार का उत्तेजक प्रभाव दिखलाई नहीं दिया। इतना ही मालूम हुआ कि बीमार के ऊपरी कष्ट,नष्ट होगये, उसकी थकान मिट गई श्रौर उसे शीघ ही नीद श्रा गई।"

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि श्रफीम का श्रसर सीधा स्नायु-मडल के ऊपर होता है।
यह स्नायु-जाल को एक दम स्तब्ध या मदहोश कर देती है, जिससे सारे शरीर में एक प्रकार की
निस्तब्धता हो जाती है श्रीर रोगी की चाहे वह किसी भी रोग से प्रसित हो, यत्रणा दय जाती है, जिससे
उसे श्राराम मालूम होता है। इसका दूसरा विशेष गुण स्तभन का है। इसलिये श्रितसार इत्यादि रोगों में
भी यह फायदा पहुँचाती है तथा वीर्य-स्तम्भन के लिये तो यह एक मशहूर श्रीपिध मानी गई है। वीर्य-स्तम्भन सम्बद्धी शायद हो कोई नुस्ला होगा, जिसमें श्रकीम का उपयोग न हो।

प्रयोग--

श्चितिसार—श्चितिसार के श्चन्दर श्चफीम श्चौर केशर को समान भाग लेकर पीसकर एक रची प्रमास की गोली बनाकर शहद के साथ देने से लाभ होता है।

श्रजीर्ग्य — भयंकर श्रजीर्ग्य में नारियल में छेद कर २ रत्ती श्राफीम उसमें रखकर श्राग पर पकाकर खिलाने से लाभ होता है ।

आमातिसार और विशूचिका—स्त्रामातिसार और विशूचिका में अफीम, जायफल, केशर और कपूर समान भाग खरल करके २ रत्ती की गोलियाँ बनाकर जल के साथ देने से लाभ होता है।

संग्रहणी—श्रफीम और बच्छनाग तीन २ माशे, लोहे की भस्म १० रत्ती और अभ्रक भस्म १२ रत्ती इन चारों वस्तुओं को दूध में घोटकर एक २ रत्ती की गोलियाँ बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिये, किंतु इसको सेवन करने तक जल का त्याग करके खाने-पीने में दूध ही का व्यहार करना चाहिये।

'नारू—अभीम श्रीर साँप की कैंचुली की टिकिया बनाकर नारू पर लगाने से फायदा होता है।
नासूर—मनुष्य के नाखून की राख में दो या ढाई रत्ती श्रफीम मिलाकर गोलियों बनाकर सेवन
करने से लाम होता है।

गठिया श्रीर श्राह्मेप नायु—गठिया, श्राह्मेपक वायु, इतुस्तम्म, प्रलाप श्रादि रोगों में उचित मात्रा में श्रफीम देने से बहुत लाभ होता है।

्रमायु पीड़ा—स्तायु सम्बन्धी वात पीडा पर श्राफीम का लेप करने से बहुत लाभ होता है। दंत पीड़ा—अफीम श्रीर नौसादार को पीस कर दाँत के छिद्र में रखने से दंत पीडा मिटती है।

मस्तक रोग-चार रत्ती श्रफीम श्रीर दो लींग पीसकर गरम करके लेप करने से सदीं श्रीर बादी का सिर दर्द मिटता है। नामूर—श्रभीम श्रीर हुक्के के कीट की बत्ती बनाकर भरने से नास्र में लाम होता है।

पवर्वातिसार—श्रभीम को मॅक पर उचिन मात्रा में खिलाने से पक्ष्वातिसार मिटता है।

कर्म पीडा—श्रभीम की श्राधी रत्ती भस्म गुलाब के तेल में मिलाकर कान में टपकाने से कान
का दर्श मिटता है।

कंट रोग—श्रफीम के टोडे श्रीर श्रजवायन को पानी में श्रीटा कर उस पानी से कुल्ले करने से येठा हुआ गला तुहस्त हो जाता है।

गर्भाशय की पीडा — ग्रफीम के डोडों का क्वाथ पिलाने से वच्चा होने के बाद की गर्भाशय की पीडा मिटती है।

ह्याँसी श्रीर जुकाम—श्रफीम के बीज सिंहत ६ तीले डोटो का काढ़ा बनाकर उस काढ़े में ढाई इंटोंक मिश्री टालकर शर्वत बना लेना चाहिये। इसमें से तीन तीला शर्वत दिन में दो बार देने से खाँसी श्रीर जुकाम मिटते हैं।

कमर की पीड़ा —एक तोले पोस्ते दाने में एक तोला मिश्री मिलाकर फकी देने से कमर की पीड़ा मिटती है।

केश रोग—इसके बीजों को दूध के साथ पीसकर लेप करने से केशों का दाक्य रोग मिटता है।

श्रामाश्य की सूजन—ग्रामाशय की िकल्ली की सूजन में इसका लेप करने से बड़ा लाभ होता है।

वनावटें---

्रियापीम पाक—द्यकरकरा, केशर, लवग, जायफत्त, मंग, विंगरफ, सब चार ४ तोला, दूघ में डोला क यत्र द्वारा शुद्ध की हुई द्राफीम २ तोला लेकर पीसकर छः गुनी मिश्री की चासनी में श्राच्छी तरह से मिलाकर चार २ माशे की गोलियाँ बनावें । स्त्री-प्रसंग में दो घटे पूर्व इस गोली को खाकर ऊपर से दूध पी लेना चाहिये, इससे बहुत स्तम्भन होता है ।

अप्रीम का प्लास्टर — अकीम का वारीक चूर्ण २॥ तोला, रेजिन प्लास्टर २२॥ तोला। रेजिन प्लास्टर को गरम पानी के अन्दर पिचला कर उसमें धीरे २ अप्रीम को मिलाना चाहिये, किसी भी स्थान की वेदना को मिटाने के लिये इस प्लास्टर का उपयोग किया जाता है।

के डोलायंत्र—एक कढाई में दूघ भरके उसके ऊपर दोनों कटो में एक लकड़ी फॅसाकर उस लकड़ी में करडे में बंबी हुई ब्राफीम की पोटली को बाधकर नीचे आँच लगाना चाहिये। प्रत्येक बस्तु डोलायन से इसप्रकार ध्रॉच लगाई जाती है।

स्तम्भन बटी—एक जायफल के झंदर बड़ा छेद करके उसमे झफीम भर कर उसका हुँह बंद करके उसको किसी बड़ के वृक्त में छेद करके २१ दिन तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको निकाल कर उसमें से झफीम निकाल कर आधी २ रची की गोलियाँ बनाकर दूध के साथ सेवन करने से स्तम्भन होता है।

श्रफीम विष-नाशक प्रयोग—

- श्रिगर किसी ने ऋफीम खा ली हो और उसके उपद्रव शुरू होगये हों तो उसी समय उसे हींग पानी में मिलाकर पिलाना चाहिये। उसी समय जहर उत्तर जायगा।
- (२) मेनफल, नीमका काथ या तम्बाल् के काथ इनमें से किसी भी एक श्रीषि के द्वारा बमन कराने से भी श्रफीम का विष उतर जाता है।
- √२) अरीठा भी अफीम का प्रवत शतु है, अरीठा के जल को पिलाने से भी अफीम का दिप
 उत्तर जाता है।
- (४) करेमूँ के शाक का रस निचोड़ कर पिलाने से ऋफीम द्वारा प्राग्एत्याग करता हुआ चीमार भी बच जाता है।

श्रभ्रक

-33-

नाम-

संस्कृत—ग्रथ्नक । हिन्दी—ग्रथ्नक । वंगाली—ग्रथ्न । फारसी—स्तितारा जमीन । अरबी— तल्क । तैटिन—Mica

विवर्श---

श्रभ्रक का वर्षोन करते हुए श्रायुर्वेद के अन्दर लिखा है कि प्राचीनकाल में मगवान् इन्द्र ने वृत्रासुर को मारने के लिये बज्र उठाया, उस समय उस बज्र में से चिनगारियाँ निकल कर आकाश-मंडल में फैल गईं। फिर वे ही चिनगारियाँ गरजते हुए बादलों में से निकल कर जिन २ पर्वतों की चोटियों पर गिरीं, उन्हीं २ पर्वतों में अमूक उसल हुआ। बज्र से उत्सन्न होने के कारण संस्कृत में इसका नाम बज्र है। बादलों के शब्द से होने के कारण इसकी अभ्रक कहते हैं और आकाश से गिरने के कारण इसकी गणन कहते हैं।

अभ्रक एक प्रकार का लिनज द्रव्य है। इसकी रचना पतले २ परतों की तह से होती है। पर्वत के अन्दर खदानों में यह बड़े २ ढोकों के अन्दर तह-पर-तह जमा हुआ मिलता है। साफ करके निकालने पर इसकी काँच की तरह तह निकलती है। यह आग में नहीं जलता है। इसके पत्र पारदर्शक व मुलायम होते हैं।

श्राधुनिक वैज्ञानिक युग के श्रन्दर इस पदार्थ की महत्ता बहुत श्रिधिक बढ़ गई है। इस युग की वैज्ञानिक खोज जितत समुन्तत कला-कौशल में विद्युत्-शक्ति का कितना व्यापक हाय है, यह किसी जानकार से छिपा नहीं है। इस विद्युत्-शक्ति के श्राश्चर्य-जनक चमस्कारों को यशस्वी बनाने में यदि कोई पदार्थ सहयोग देता है तो वह एक मात्र श्रभ्रक है। श्रभ्रक के प्राकृतिक गुणों ने उसकी श्रद्धुलनीय उपयोगिता को पूरी तरह से प्रमाणित कर दी है। यह पदार्थ विद्युत्-शक्ति को जिस प्रकार प्रमावश्रस्य कर देता है। उसी प्रकार श्रिगिन के प्रचंड प्रक्षेप को भी तृण्यवत् समक्तता है। इन्हीं गुणों के कारण श्राधुनिक युग के विज्ञान-विशारद इसके गुणों पर रीके हुए हैं।

लेकिन हमारे भारतवर्ष के अन्दर अत्यत प्राचीन काल से इस पदार्थ के गुण-वर्ग और इसकी उपयोगिता के विषय में जानकारी चली आ रही है। जिस अभ्रक को आजकल के वैज्ञानिक अभिन के प्रमाव से शूत्य मानते हैं, उसी अभ्रक को भारत के पुराने रसायन-शास्त्रियों ने भस्मीभूत करडाला है, और उसकी ऐसी भस्म बना डाली है कि उसका पुनवत्थान भी न हो सके। इससे मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की इजारों वर्षों से इस पदार्थ की पूर्ण जानकारी रही है।

अप्रक के मेद—आयुर्वेद के अतर्गत अप्रक की ब्राह्मण, च्विय, वैश्य और शूद्ध—ऐसी चार जातियाँ मानी गई हैं। इनमें से ब्राह्मण अप्रक सफेद रंग का, च्विय अप्रक लाल रंग का, वैश्य अप्रक पीले रंग का और शूद्ध अप्रक काले रंग का होता है। इनमें से चाँदी बनाने के लिये सफेद, रसायन कार्य के लिये लाल, सोना बनाने के लिये पीला और औषधि कार्य के लिये काला अप्रक लेनेकी स्वना की गई है।

श्रीषि के कार्य में श्राने वाला कृष्णाभूक भी पिनाक, दर्दुर, नाग श्रीर वज, ऐसे चार प्रकार का वित्ताया गया है। इनमें से पिनाक नाम का अभूक अपिन में डालने से परत र विखर जाता है, इसके खाने से महाकुष्ट रोग उत्पन्न होता है। दर्दुर नाम का अभूक आग में पड़ने से मेंडक के समान शब्द करता है और गोलाकार हो जाता है, इसके खाने से मृत्यु होती है। नाग नाम का अभूक अपिन में पड़ने से फूँ कार करता है। इसके खाने से भगदर रोग पैदा होता है। वज नाम का अभूक अपिन में डालने से ख्यों का त्यों रहता है, यह अभूक सब जातियों में उत्तम होने के कारण औषधि के उपयोग में लिया जाता है। यह सब प्रकार के रोगों तथा वृद्धावस्था और मृत्यु को इरने वाला है।

ष्ठाधुनिक वैज्ञानिक लोग श्रम्क को दो प्रकार का मानते हैं। जिसमें से एक का नाम "मिस्को वाइट मायका" (Miscovite Mica) श्रीर दूसरे को "फ्लोगोपी मायका" (Phlogopi Mica) कहते हैं। यह दोनों ही प्रकार की वहुमूल्य जातियाँ मारतवर्ष के श्रम्दर काफी तादाद में पाई जाती हैं श्रीर यहाँ का श्रम्क संसार भर में सर्वोच्च श्रेणी का माना जाता है।

रासायनिक विश्लेषण-

रसायन-शास्त्र के श्रनुसार श्रभ्रक "ग्रल्मूियना" श्रीर श्रन्य लारदार पदार्थों का सिम्प्रथण है। इसमें "मेगनेशिया " श्रीर " श्रायने श्राक्ताइड " नामक पदार्थ भी कभी-कभी सिम्पलित पाये जाते हैं। श्रभ्रक की एक जाति को श्रंभे जी में " वियोटाइट " कहते हैं। इसमें "मेगनेशिया " का अश १० से ३० प्रतिशत तक पाया जाता है। "मिस्कोवाइट" की श्रपेत्ता इसमें लोहे का श्रंश ज्यादा होता है। मिस्कोवाइट में श्रल्मुमिना श्रीर सीलिसिक एसिड का भाग श्रिषक पाया जाता है। इसमें जल का भाग १५ प्रतिशत रहता है, परन्तु वियोटाइट में जल का भाग ७ प्रविशत ही रहता है। श्रभ्रक के श्रन्दर सोडियम श्रीर पोटेशियम का भाग भी पाया जाता है। जिस श्रम्भ में मेगनेशिया का अश श्रिषक होता है, वह यदि जोरदार गंधक के तेजाब में डालकर गरम किया जाय तो गलकर विलीन हो जाता है श्रीर प्याली में सफेद सिलीका रह जाती है। श्रम्भ श्रीर तेल का सयोग भी चमस्कारिक होता है। अभ्रक का संपर्क तेल से होते ही तेल उसकी तहों में प्रवेश करने लगता है श्रीर उसके परमासुश्रों को विखेर कर स्पूर-चूर कर डालता है।

अभ्रक के गुरा दोप और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत के अनुसार अभ्रक मधुर, कसैला, शीतल, धातुवर्दक, आयु की बढ़ाने वाला तथा त्रिदोष, धाव, प्रमेह, कोढ़, उदररोग, प्लीहा, विपविकार और कृमिरोग को नष्ट करने वाला है।

यया विधि पूर्यांरुप से मरा हुआ अभ्रम सकल रोग नाशक, देह को दढ करने वाला, वीर्य-वर्द्धक, तक्ष्यअवस्था युक्त सी स्त्रियों से नित्य प्रति रमण् करने की सामर्थ्य पैदा करने वाला तथा विंह के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने वाला और मृत्यु के भय को दूर करने वाला है ।

इसके विपरीत अशुद्ध अमूक अनेक प्रकार के रोग कुष्ट, चय, पाइरोग, स्जन, हृदय की पीडा भारीपन और ज्वर को उत्पन्न करने वाला है।

श्रम्क मस्म करीली, मीठी, सुशीतल, उम्र बढ़ाने वाली, घातु बढ़ाने वाली, बिदोप, फोड़े, प्रमेह तिल्ली, माँच की गाँठ, विप श्रीर कीड़े-इनकी नाश करने वाली, शरीर की पुष्ट करने वाली इवके सेवन से सिंह के समान प्रमावशाली श्रीर दीर्घायु पुत्र होते हैं एवं मृत्यु का भय नहीं रहता।

इस अमृत रूपी अमृक के लगातार कितने ही वरसों तक, सेवन करने से वे फल हो सकते होंगे । हाँ, अमृक भरम खनेक रोग नाश करती है, इसमें जरा भी शक नहीं ।

श्रमुक, श्रायु को स्तम्मन करने वाला, मृत्यु तथा बुढापे को भगाने वाला, बल तथा श्रारोग्य को प्रदान करने वाला श्रीर महाकुष्ट को नष्ट करने वाला है। यह रुचिकर्ता, कफनाशक, दीपन श्रीर शीतवीर्य है। भिन्न र श्रानुपानों के साथ यह संसार के तमाम रोगों को दूर करता है। बुदापा और मृत्यु को इरने वाली इसके समान दूसरी दवा नहीं है। मृतग्रभूक को सब रोगों मे बरतना चाहिये, क्योंकि इसमें पारे के समान, प्रभावशाली गुण विद्यमान हैं। देह की दृदता के लिये इसको तीन रत्ती की मात्रा में उचित अनुपान के साथ खाने से चिरस्थायी यौवन प्राप्त हो सकता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के श्रनुसार श्रश्नक दूसरे दर्जे में ठडा श्रीर तीसरे दर्जे में इन्न है । इसकी भस्म शीतजन्य मस्तिष्करोग, बादी की कमजोरी, कामेंद्रिय की निर्वलता, श्वासकष्ट, खॉसी, प्रमेह, रक्तिपत्त, ज्ञय श्रीर उरन्नत के रोगों में लाभदायक है। यह पदार्थ तिल्ली श्रीर गुर्दे को हानिकारक है, इस के दर्प को नष्ट करने वाले पदार्थ कतीरा, शहद श्रीर पृत हैं।

√ अश्रक शुद्ध करने की विधि—बढ़िया विष्राम्क को तेज आग मे तपा २ कर सात बार त्रिकले के काढ़े में बुक्ताओ । इसके बाद तपा २ कर सात बार गौमूत्र में बुक्ताओ । उसके बाद फिर तपा २ कर सात बार कॉजी में बुक्ताओ । अभूक शुद्ध हो जायगी ।

धान्याप्रक की विधि—अपर की तरकीव द्वारा शुद्ध किये हुए अमूक को धूप में कैला कर सुखा लो। सुखने पर उसे खरल में डालकर खूब कूटो, ताकि महीन हो जाय। कुटी हुई अभूक को तोल लो। जितनी अभूक हो, उसका चौथाई माग "समूचे धान" ले लो। अभूक और धान दोनों को एक कम्बल के इकड़े में बाँध कर तीन दिन-रात । अर्थात् ७२ घंटो तक एक पानी के टब या बाल्टी या अन्य वर्षन में मींगने दो। चौथे दिन उस पोटली को पानी में इही खूब मलो अथवा मोगरी से कूटो, जिससे सारी अभूक महीन होकर कम्बल के छेदों में छन-छन कर पानी में गिर जाय। इस तरह मसलने से अभक् के कंकर, पत्थर वगैरह खराव पदार्थ धानों के साथ कम्बल में रह जॉयगे और अभूक पानी में चली जायगी। उस पानी को होशियारी से नितार कर बहा दो, पर अभूक न जाने पाने। जो अभक मिले, उसे धूप में सुखा लो। यही "धान्याभूक" है। अब यह अभूक मारने या फूँ कने के काम की हुई।

अभक का सत्व बनाने की विधि-

काले अभ्रक को शास्त्रीय रीति से शुद्ध करके उसका धान्यामूक बनाना चाहिये। यह धान्यामूक ४० तोला, टंकरण चार (सुहागी) १० तोला, सादा गूगल १० तोला, धी १० तोला, शहद १० तोला, चिरमी (गुजा) १० तोला, इन सब वस्तुओं को कूट कर उनमें १० तोला इमली का पानी डालकर उनके छोटे २ गोलों बना लेना चाहिये। इन गोलों को सुखाकर कोश-यंत्र में रखकर कोयले की अभ्रि पर चढ़ाकर घमना चाहिये, जिससे अमूक का सल्व गलने लगेगा। सल्व गलते समय पीले रंग की ज्वाला निकलेगी और जब सत्व गल चुकेगा तब विशुत् के समान सफेद रंग की ब्वाला निकलने लगेगी। ४० तोले अमूक का सल्व निकलने में करीब ढाई तीन घटे का समय लगेगा। यह सत्व पहिले रवे के आकार में पड़ता है, इसलिये उसे लोह चुम्बक से पकड़ कर इकड़ा करना पड़ता है। इन

क्ष श्रम्क पानी के बजाय "कॉजी" में भी भिगोई जाती है।

इकट्टे किये रवों को फिर से कोशियंत्र में रख कर त्राधे घटे की सख्त आँच देने से रवे गलकर एक दाली पड़ जाती है। यह सस्व ४० तोले अभूक में से कम से कम ३ और अधिक से अधिक ५ तोले तक निकलता है। इस सस्व को निकालने के लिये काला अभूक ही सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें लोहे का अशा विशेष भाग में रहता है। इसलिये सस्व निकालने के पहिले कृष्णाभूक की प्रारम में वर्षान किये हुए दंग से अग्नि में तपाकर अच्छी तरह जाँच कर लेनी चाहिये।

अश्रक सत्व की मस्म—जपर बतलाये अनुसार अभूक का सत्व निकाल कर, उसको कूटकर, बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् इस चूर्ण से १० वाँ भाग सिंगरफ डालकर उसे गवाँर पाठा और त्रिफला के रस या क्वाथ में एक-एक प्रहर बोटना चाहिये। उसके पश्चात् उसकी टिकड़ियाँ बनाकर उसे सराव संपुट में (मिट्टी के कुलड़ में) रखकर, उसका मुँह बद कर गजपुट (एक गज लवा, एक गज चौड़ा और एक गज गहरा गड्दा खोदकर उसमें जगली कंडे भरकर आँच लगाने को गजपुट कहते हैं) में रखकर फूँक देना चाहिये। इस प्रकार बीस, साठ या एक सी गजपुट देना चाहिये। इस प्रकार गजपुट देने से इस सत्व में पारे का कुछ अश्र मिलता जाता है, जिससे २० गजपुट में करीव एक तोले भर वजन पारे का बढ जाता है। इस सत्व की भरम का गुर्च साधारण अभूक भरम स्व अधिक प्रभावशाली होता है। जिन २ रोगों में अभूक भरम काम करती है, उन सब में यह सत्व भरम साधारण भरम से कम मात्रा में अधिक प्रभावशाली कार्य करती है।

अप्रकासल का रसायन — अप्रक के सत्त को कृटकर उसको कपड़े से छानकर थोड़ा धी का हाय देकर लोहे के तब पर गरम करना चाहिये। जब वह लाल सुर्ख हो जाय तब उसे लोहे की खरल में डालकर घोटना चाहिये, इस प्रकार तीनवार करने पर उसमें आठवाँ भाग शुद्ध गधक का डालकर बड़ की जटा के कांद्रे में घोटकर उसकी टिकड़ियें बनाकर सुखा लेना चाहिये। उसके पक्षात् उन टिकड़ियों को सरावसपुट में रखकर कपड़ मिट्टी कर गजपुट में फूँक देना चाहिये। इस प्रकार ५० गजपुट बड़ की जटा के क्वाथ में और ५० गजपुट त्रिकला के क्वाथ में घोटकर देनेसे अप्रक सत्त का रसायन तथार होता है। इसको एक चाँवल की मात्रा में १॥ माशा सोंट, मिर्च, पीपर और वायविडग के सम्मिलित पूर्ण के साथ देने से जटराग्नि प्रदीप्त होकर सग्रहणी के समान भयकर रोग नष्ट होते है तथा च्य, प्रदर, प्रमेह इत्यादि रोगों में भी बहुत लाम पहुँचता है।

श्रभक भस्म की विधि-

दसपुटी अश्रक भरम—धान्याभूक की हुई अभूक को साफ खरल में डालकर आँकड़े के दूध में डालकर ४ पहर तक घोटो, फिर उसकी गोल टिकिया बनाकर सुखा लो । उस टिकिया को आक के पत्तों में लपेट कर उत्तर से डोरा बॉध दो, फिर उस टिकिया को मिट्टी की एक मजबूत सराइ में रखकर उपर से दूधरी सराइ टॅककर दोनों की सिधयाँ कपड-मिट्टी से मिला दो । उसके बाद सारी सराइयों पर कपड़-मिट्टी सर सुखा लो और गजपुट में रखकर फूर को । इस प्रकार सात बार उसको फूँको ।

जब ऊपर भी तरकीव से ध्रम्म सातवार फ़ॅक चुके, तब उसे निकाल कर, खरल में डालकर, उसमें "बड़ की जटाओं का काढ़ा" टाल-डालकर चार पहर घोटो थ्रांर टिकिया बनाकर मुखा लो । स्वनं पर टिकिया को सराई में रख, ऊपर से दूसरी सराई रख, काड़-मिट्टी कर मुखा लो श्रीर उसी खड़े में फ़ॅक दो । यह द्याठ थ्रांच हो गई । शीतल होने पर, फिर बड़ की जटा के काढ़े में घोट, टिकिया बना सुप्ता लो थ्रीर सराई में रख कपड-मिट्टी कर, उसी तरह फ़ॅक दो । यह नी थ्रांच हुई । शीतल होने पर, ममाले को निकाल, फिर बड़ की जटा थ्रो के काढ़े में घोट, टिकिया बना, मुखा सराई में रख, कपड़-मिट्टी कर, उसी तरह उसी खड़े में फ़्रूँक दो । तीन पुट बड़ की जटा के साथ देकर फ़्रूँकने से श्रम्फ की "निश्चद्रभस्म" हो जायगी।

शतपुटी श्रश्नक भंभ — श्रगर १०० श्रांच की या शतपुटी श्रम्क-भस्म बनानी हो तो श्रम्क को पिंदेले श्राक के दूध में ७ वार रारत करके, सात वार गजपुट में फूँक दो। फिर तीन वार बड़ की जटा के काढ़े में खरल कर-करके तीन वार गजपुट में फूँक दो। इस तरह जब दस श्राँच लग जायँ, ११ वीं वार पीग्वार के रस में खरल करके, टिकिया बनाकर सुखा लो। फिर सराई में रखकर, ऊपर से दूसरी सराई धरकर, कपड-मिट्टी करके, उसी खड़े या गजपुट में फूँक दो, फिर निकाल कर घीग्वार के रस में खरल करके टिकिया बनाकर सुखा लो श्रीर सराब-सम्पुट यानी सराई में रख कार से दूसरी सराई रख, कपड़ मिट्टी कर गजपुट या उसी खड़े में फूँक दो। इस तरह सात वार श्राक के दूध में, तीन बार बढ़ की जटा के काढ़े में श्रीर नव्वे वार घीग्वार के रस में खरल कर करके, यानी कुल १०० वार खरल कर-करके, प्रत्येक वार गजपुट में फूँको, तब १०० श्राँच की श्रम्क भस्म तैय्यार हो जायगी।

सहस्रपुटी अन्नम्भ भस्म—शुद्र घान्याभूम लेकर उसे नीचे लिखी हुई ६३ मारक दवाओं के रखों या कार्टा में अलग २ बारह २ घटे तक खरल करके टिकिया बनाकर धूप में सुखाओ और स्पाइयों में बद करके गजपुट की झाँच दो । इस प्रकार प्रत्येक औषि में कोलह बार घोटकर आँच देने से कुल ६३ ×१६ ≈१०० ⊏ झाँच हो जायगी, इसी को सहस्रपुटी अभूक भस्म कहते हैं। यह मिन २ अनुपानों के साथ तमाम रोगों का नाश करती और अदुलनीय बल, बीर्य पैदा करती है।

६२ श्रोपिवयों के नाम—१ श्राक का दूध २ वड़ का दूध २ यहर का दूध ४ घीग्वार का रस ५ श्ररही के पत्तों का रस ६ नागर मोथे का काढ़ा ७ गिलोय का काढ़ा ८ माँग का काढ़ा ६ छोटी कटेरी का काढ़ा १० गोखरू का काढ़ा ११ वड़ी कटेरी का काढ़ा १२ शालपिए का काढ़ा १३ पृष्टपिए का काढा १५ सफेद सरसों का काढ़ा १५ विरचिर के पत्तों का रस १६ वड़ की जटा का काढ़ा १७ वेंल के पत्तों का रस या काढा १८ श्ररत्नी की छाल का काढ़ा १६ चीते की जड़ का काढ़ा २० तिन्दू की छाल का काढा २३ गौमूत्र २४ श्रामलों का रस या काढ़ा २५ वटेड़ों का काढ़ा २६ पीपरों का काढ़ा २० तालीस पत्र का काढ़ा २८ मुसली का काढ़ा या रस २६ श्रद्धे का काढ़ा या रस ३० श्रस्थाध का काढ़ा ३१ मौलमरी के पत्तों का काढ़ा ३२ माँगरे का रस

३३ केले के यम का रस ३४ सतवन की छाल का काढ़ा ३५ धत्रे के पत्तों का रस ३६ लोघ का काढा ३७ देवदाव का काढ़ा ३८ हरी श्रीर सफेद टूव का रस ३६ कसींदी के पत्तों का रस ४० कालीमियों का का काढ़ा ४१ श्राता का रस ४२ मकीव का रस ४३ शख्युष्मी का रस या काढ़ा ४४ श्राता का काढा ४६ मारगी पानों का रस ४६ पुनर्नवा का रस ४७ गोरखमुंडी का काढ़ा ४८ इन्द्रायण की जड़ का काढा ४६ मारगी का काढ़ा ५० वड़ी तरोह का रस ५१ शिवलिंगी का काढ़ा २५ छुटकी का काढ़ा ५३ ढाक के बीजों का काढ़ा ५४ वदाल के पत्तों का रस या काढ़ा ५५ मूपाकानी के पत्तों का रस ५६ जवासे का काढ़ा ५७ श्राही का रस या काढ़ा ५५ श्राही का रस या काढ़ा ५६ श्राही का रस या काढ़ा ५६ श्राही का रस या काढ़ा ५६ श्राही का का रस ६० शतावर का काढ़ा या रस ६१ मछेछी का काढ़ा ६२ थी श्रीर ६३ दृष्ट ।

उत्तम श्रभक भस्म की पहचान--

जो अप्रमुक भस्म काजल जैसी चिकनी और महीन तथा निश्चंद्र हो, यानी जिसमें चमक न हो, यह अप्रत के समान है। अगर सचद्र हो, यानी उसमें चमक होतो वह विप की तरह प्राया नाशक और रोग पैदा करने वाली है।

उपयोग---

- वार्जीकरण-(१) सेमल की मूसली के चूर्ण के साथ, भॉग के चूर्ण के साथ या चीनी और शहर के साथ अपूक भस्म एक से दो रत्ती तक सेवन करना चाहिये।
- (२) श्रसगध, शतावर,सेमल की मूसली, चीते की जड़,सफेद मूसली,तालमखाने के बीज, विदारी कद, कींच के बीज ग्रीर कमलकद, इन सबको समान भाग लेकर पीस, छान लेना चाहिये। जितना चूर्य हो उतनी ही निश्चंद्र ग्रभूक भस्म मिला देना चाहिये। इस मिली हुई दवा को उचित मात्रा में मिश्री ग्रीर दूध के साथ सेवन करने से वेहह बलवीयं ग्रीर रिवशक्ति बढ़ती है।
 - च्चय--(१) सुवर्ण मस्म के साथ श्रम् क मस्म सेवन करने से च्चय के रोग में लाम होता है।
- (२) त्रिकुटा, त्रिफला, दालचीनी, तेजपात, वड़ी इलायची, नागकेशर, मिश्री और मधु के साथ अमूक भस्म सेवन करने से चय के रोग में बहुत लाम पहुँचता है।
- (२) वशलोचन, इलायची, सत्तिगिलोय के साथ अभूक भस्म सेवन करना चाहिये। बवासीर, पित्त ख्रीर खून विकार के रोगों में भी यह अनुपान ठीक है।
- अमेह —(१) इल्दी के चूर्ण और शहद के साथ श्रभूक भस्म सेवन करने से प्रमेह का रोग आराम होता है।
 - (२) गिलोय सत्त श्रीर मिथी के साथ श्रमुक भस्म का सेवन करना चाहिने।
- (३) गुद्ध शिलाजीत, पीपल के चूर्ण और सोनामक्सी की भस्म के साथ ग्रामूक अस्म सेवन करना चाहिये।

- (४) इल्टी ग्रीर त्रिफले के चूर्या के साथ श्रम् क भस्म का सेवन करने से प्रमेह श्राराम होता है।
- (५) इलायची, गोखरू, भुई आँवले, मिश्री श्रौर शहद के साथ अर्भू क भरम सेवन करने से प्रमेह और मृत्रकृत्कु दोनों श्राराम होते हैं।
- ववासीर—(१) शुद्ध भिलावों के चूर्ण के साथ ग्रम्क भस्म सेवन करने से ववासीर के रोग में बहुत फायदा होता है ।
- (२) त्रिफला, दालचीनी, वड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, चीनी श्रौर शहद के साथ अपूक भस्म सेवन करने से ववाशीर रोग का नाश होता है।

मूत्रा घात, मूत्रच्छळू ऋार पथरी-इन रोगों में जवाखार ऋादि ज्ञारों के साथ ऋभूक भस्म सेवन करने से बहुत लाभ होता है।

विविध रोग—समह्त्यी, आमाशय, पेट के रोग, पायहरोग, खाँसी, पेट के कोड़े, अविच और मन्दाप्ति इन तमाम रोगों में अभूक भस्म को त्रिकुटा, बायविडग, गाय का धी और शहद के साथ देने से वेहद कायदा पहुँचता है।

हृदय रोग—श्रर्जुन वृद्ध की छाल के चूर्ण के साथ, हजार पुटी श्रमूक मस्म की श्रर्जन की छाल के काढ़े में सात बार भावना देकर फिर हृदय रोगियों को देने से यह बीमारी दूर होती है।

जीएं ज्वर-ग्रम्क भस्म को शहद श्रौर पीपर के साथ लेने से जीएं ज्वर नष्ट होता है।

नेत्र रोग--श्रभूक भस्म को त्रिफला के डेढ़ माशा चूर्ण में मिलाकर शहद के साथ चटाने से नेत्र रोग में लाभ होता है।

बुद्धि वर्द्धक--- ग्रम् क भस्म को वायविडग श्रीर त्रिकुटा के चूर्श के साथ देने से मस्तिष्क शक्ति बदती है। .

कुष्ट रोग-शहद ग्रीर पीपर के चूर्या के साथ श्रम् के मस्म देने से श्वास, विष, कोढ़, वायुरोग पित, कफ, च्य, मुम इत्यादि रोगों में लाम होता है।

सिवपात— अदरख के रस और पीपर के चूर्ण के साथ अभूक भस्म देने से सब प्रकार के सिन-पात में लाभ होता है।

ज्वर—तुलसी के पत्तो के रस झीर पीपर के चूर्या के साथ झम्मक भस्म देने से सब प्रकार के ज्वर उत्तरते हैं।

जन्मादं---वच के चूर्यों में श्रम्क भस्म मिलाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से उत्माद मृगी, श्रीर श्रतिसार में लाभ होता है।

फिरङ्ग रोग — कंटकारी की जड़ तथा हुंगोलिमिर्च के चूर्ण के साथ श्रम्क भस्म लेने से फिरङ्ग रोग (उपदश) में लाम होता है। इस श्रीषिष को लेते समय नमक नहीं खाना चाहिये।

रक्तार्तव—चीलाई की जड़ श्रीर पीपर वृद्ध की छाल को चॉवल के घोवन में पीस कर छान लेना चाहिए। इसके पश्चात् शहद के साथ श्रम्भ चाट कर ऊपर से यह पानी पीने से मासिक धर्म में नदी की तरह बहता हुआ खून भी कक जाता है। (चिकित्सा-चन्द्रोदय)

वनावटें---

श्रिप्रक का कल्य—श्रम्क की निश्चन्द्र भरम, श्रामला, त्रिकुटा, वायविंडंग इन सब श्रीषियों को समान भाग लेकर भागरे के रस में दो प्रहर तक खूव पोटें। उसके बाद एक-एक मारो की गोलियों बनाकर छाया में सुखा लें। इन गोलियों में से पिहले वर्ष में एक-एक गोली, प्रतिदिन दूवरे वर्ष में दो-दो गोली प्रतिदिन श्रीर तीसरे वर्ष में तीन-तीन गोलियों प्रतिदिन सेवन करें। इस योग से तीन वर्ष में जो मनुष्य ४०० तोला श्रम्क का सेवन कर लेता है वह वज्र के समान शरीर वाला हो जाता है। इसके तीन ही महीने के सेवन से रक्तविकार, चय, श्रसाध्य दया, सब प्रकार की खाँसी, हृदयशूल, संग्रहणी, बवासीर श्रामवात, शोथ, भयानक पायह थ्रीर श्रठारह प्रकार के कोड दूर होते हैं। (रसथोग-सागर)

श्रम्भक हरीतिकी—श्रम्भ भस्म प्रतोला, शुद्ध गधक २ तोला, स्वर्ण माचिक मस्म २४ तोला, हरह ४० तोला, श्रामला प्र० तोला इन खवों का चूर्ण कर एक दिन जंबीरी नीम्नू के रस की भावना देवें। उसके पश्चात् भागरा, सोंठ, छिरहटा, भिलामा, चित्रक, छुरंटक, हाथी शुंडी, कलिहारी, दूषी, श्रीर जलकुमी इन प्रत्येक के रस में एक २ दिन खरल करें, उसके पश्चात् चीनी के पात्र में भरकर रख लेवें।

इस श्रीषि को बलानुसार डेढ़ माशे से ढाई माशे तक की खुराक में तेने से सब प्रकार की बवासीर दूर होती हैं। बवासीर रोग की यह एक महीपिध है। (श्रायुर्वेदीय कोष)

्र अम्रक गुटिका—शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध वच्छनाग, सीठ, मिर्च, पीपर, भुना सुद्दागा, कांतिसार, अन्नमोद, अप्रीम सब एक २ तीला श्रीर अम्रक मस्म १० तीला इन सबको लेकर चित्रक के काढ़े में एक दिन तक खरल करके कालीमिर्च के बराबर २ गोलियाँ बना, लें। इन गोलियों को एक मास तक सेवन करने से समहणी दूर होती है।

विशेष—इनके अतिरिक्त अमृक भस्म से अभिनञ्जमार रस, कन्दर्वञ्जमारश्रम्, हरिशकर रस, श्रर्जुनामृक, श्र्मारामृक, वृहत्चन्द्रामृत रस इत्यादि मूल्यवान श्रीपिषयाँ बनती हैं।

-:0;----

श्रमरबेल

नाम---

संस्कृत—त्राकाशवन्ती, दुस्पर्शा, व्योमवित्तिका, श्रमरवन्तरी । हिन्दी—श्रमरवेत । गुजराती—श्रमरवेत । मराठी—श्रमरवेतः। वंगाती—श्रातोक-तृता । त्रारवी—श्रफतीमून । फारसीं— कस्से हिन्द । त्रैटिन—Cuscutareflexa (कुग्रकुटारिल्फेक्सा.)

वर्णन-

ं यह पीले रंग की, पराश्रयी लता है, जो वबूल, वेर, पीपल, धूश्रर, इत्यादि वृत्तों के ऊपर जालें की तरह छा जाती है। इस वेल में से चूसने वालें स्त्र (Suckers) निकल कर जिस वृत्त पर यह वेल फैली हुई रहती है, उस माड़ की डालियों का रस ये चूसते रहते हैं। यह वेल वड़ी श्लीर छोटी के हिसाब से दो प्रकार की होती है। यूनानी चिकित्सा के श्लन्दर जो गुए श्लफ्रतीमून के माने गये है। वही गुए वैचकग्रन्यों में भी प्रायः श्लाकाशवेल के माने जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेद के मतानुसार अमरवेल तीखी, मधुर, पित्तनाशक, वीर्यवर्दक, बलकारक, रसायन और दिव्यीधिध है।

यूनानी मत से इसके वीज कड़वे, उपशामक, ऋतुसाय को नियमन करने वाले, पेशाय को साफ लाने वाले, यातुपरिवर्तक, यक्कत और तिल्ली की बीमारी में फायदा पहुँचाने वाले हैं। यह वेल चौथिया पाली (जूड़ी) एकाँतरा और दुखार को दूर करती है तथा चीर्याच्या के दर्द और कुक्कुर खाँसी में लाम पहुँचाती है, यह वेल खून और आँतों को साफ करती है। इसका सत आँखों की वीमारियों में दिया जाता है।

िषम्ब और पंजाब के स्थानीय डाक्टर इसकी शरीर के रहीं की शुद्ध करने वाला सममते हैं। रेक्तशुद्धि के लिये सार्सापरिला के साथ यह इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बीजों की उत्रालकर पेट पर वाँचने से पेट का आपरा दूर होता है।

इंडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डा॰ नॉडकर्री के मतानुसार श्रमरवेल का काढ़ा किन्नयत, लिवर की वीमारियों तथा पित्तविकार में उपयोगी मानते हैं श्रीर खून शुद्ध करने के लिये इसका सार्मापरिला के साथ प्रयोग करते हैं।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होना है कि इस झौपिष का यक्कत श्रौर तिल्ली के ऊपर सीघा प्रभाव होता है । श्रौर इन दोनों के दोष से जितनी वीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब में यह फायदा पहुँचाती है ।

प्रयोग---

यकृत की वृद्धि—यकृत की वृद्धि श्रीर उसकी कठोरता को मिटाने के लिये श्रमरवेल का काढा पिलाना चाहिये तथा पेट पर इसका लेप करना चाहिये ।

रक्त विकार — उसवे के साथ इसका क्वाय, शहद मिलाकर पीने से रुधिर शुद्ध होता है। आप्राफ्ता — इसके बीजों को उथाल कर पेट पर वाँधने से डकारें, अपशब्द आदि दूर होकर पेट की पीड़ा मिट जाती है।

पुराना घाव—इसके चूर्या में सोंट श्रीर घी मिलाकर लेप करने से पुराना घाव भरता है। खुजली—इसको पीसकर लेप करने से खुजली में फायदा होता है।

बनावटें—

श्राचित दीनार—श्रमभवेल के थीज १॥ तोला,कासनी के बीज २ तेला,गुलाय के फून २ तोला, कासनी की जड़ की छाल ४ तोला, नीलोफर के फून १ तोला, गावजवान के पत्ते १ तोला, इन सब वस्तुओं में से श्रमभवेल को छोड़कर बाकी सब वस्तुओं को कूट लेना चाहिये। श्रीर श्रमभवेल को कपड़े की एक यैली में डालकर तीन सेर पानी में चृर्ण के साथ ग्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जलते २ जब जल १ सेर रह जाय तब उसमें १॥ सेर शक्कर डालकर एक तार की चासनी बनाकर शर्यत बना लेना चाहिये। इस शर्यत को सब से पहिले इकीम नहस् ने बनाया था ग्रीर उस समय यह दीनार के बराबर (मुगलकाल का एक सिका) तोल कर विकता था, इसीसे इसका नाम शर्यतेदीनार पड़ा।

यह शर्वत घातु-परिवर्तक है । इसको १ से २ रुपये भर के प्रमाण में पानी के साथ पीने से यह बुखार और शरीर के दूनरे दोगों को सुधारता है। जलोदर, हाथ पैरों की सूचन,फसली का दर्द तथा लीवर, पेट, गुर्दा तथा योनि के तमाम विकारों में यह लाभ पहुँचाता है।

श्रमरबेल विलायती

नाम--

फारसी—अफतीमून । हिन्दी—अमरवेल विलायती । लेटिन—Cuscuta Epythymum. (कसक्यूटा एपीयीमम)

वर्णन--

इसका रूप-रग, वगैरः सब देशी श्रमखेल से मिलता-जुलता है, जिसका वर्णन कपर कर दिया गया है। गुग् दोष स्पीर उपयोग--

श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस श्रीविध का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता।

यूनानी मत—यूनानी के प्रतिद्ध प्रन्थ मखजनुल अदिवया और तर्जुमा नफीली में इसका वर्णन मिलता है। उसके अनुसार यह औषि तीसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में रूल है। यह गरम प्रकृति वालों को तथा नौजवान मनुष्यों को हानि पहुँचाने वाली है, यह मून्ह्र्य को पैदा करने वाली और तृषाजनक है। इसके प्रतिनिधि निसोध, पित्त-पापडा, उस्ताखदृद्ध इत्यादि चीज़ें हैं तथा इसके दर्प को नष्ट करने के लिये शर्वत अनार, शर्वत सन्दल और केशर इत्यादि चीज़ें हैं।

यह श्रीषि श्रपने गरम श्रीर रुच्च स्वभाव की वजह से वात-व्याधियों को दूर करती है श्रीर श्रवेड श्रीर वृद्ध मनुष्यों की प्रकृति को साम्य श्रवस्था पर लाती है। नवयुवकों के श्रन्दर यह प्यास श्रीर मुख शोषपैदा करती है। यह स्जन के श्रन्दर तथा मितष्क के रोगों में लाम पहुँचाती है। खून श्रीर चमेरोगों में भी यह हितकारो है।

इसके बीज जिन्हें कराम कहते हैं, वे भी गरम श्रीर रूखे होते हैं। ये पेशाव श्रीर पसीना लाने बाले, रज:पवर्तक, दुख्वदर्धक तथा प्रकृति को मुलायम करने वाले होते हैं।

यूनानी के अन्दर इस अप्रैषिध के मेल से कई प्रकार की वटिकाएँ, चूर्ण, माजून और क्वाय बनाये जाते हैं।

श्रमरूद

नाम--

संस्कृत-पेरूकम, दृद्वीजम्, मोवलम् । हिन्दी-जामफल, श्रमरूद । गुजराती-जामफड़ । मराठी-पेरू । बंगाली-पियारा । तैलंगी-गोइया । द्राचिड़ी-कोइया । कर्नाटकी-शिवे । मरयी-कमुसरा । लैटिन-Psidium Guyava.

विवर्गा---

श्रमरूद या जामफल सारे भारतवर्ष में सब दूर बगीचों में होता है। इसे सब लोग जानते हैं। इसके विशेष विवरण की श्रावश्यकता नहीं है।

गुण दोष भौर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रमरूद कसैला. मधुर, ग्राही, किंचित खट्टा तथा पकने पर स्वादिष्ट, शीतल, वीक्ष, भारी, कफकारक, बातवर्द्धक, उत्माद-नाशक, वीर्यवर्द्धक, त्रिदोधनाशक, तथा भूम, दाह स्रोर मुख्कों को नष्ट करने वाला है। यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहिले दर्जे में ठडा और तर तथा दूसरे दर्जे में उष्ण मक्ति-युक्त है । शीत-प्रकृति वाले को तथा जिसका श्रामाशय निर्मल है, उसके लिये यह हानिकारक है।

यह बलकारी, मृदु, मन को प्रसन्न करने वाला, चुधा 'को बढ़ाने वाला तथा हृदय और पाचन-शक्ति व मस्तिष्क को बल देने वाला है। इसके पत्ते अतिसार और मण को नाश करने वाले हैं। इसके फूल हृदय को बल देने वाले,खून को बन्द करने वाले तथा अतिसार को नष्ट करने वाले होते हैं। इसका लेप आँखों की सूजन को मिटाता है। मीठा अमरूद पेचिश में लाभदायक है। भोजन के बाद लेनेसे यह मृदुविरेचन का काम करता है। इसके काटे का बचों के अतिसार में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

वच्चों के गुदाभ्रश रोग में भी इसका काढ़ा फायदेमन्द साबित हुआ है। इसके छोटे पत्ते पाचन-क्रिया सम्बन्धी विकारों को नष्ट करते हैं। हैंजे के रोग में भी इसका काढ़ा उपयोग में लिया गया है और उसमें कुछ दर्जें तक सफलता भी प्राप्त हुई है। दाँतों के दर्द में इसके पत्तों को चयाने से लाभदायक मालूम हुआ है।

वेस्ट इंडीज में इसके काढ़े का स्नान ज्वरनाशक श्रीर श्राच्चेप-निवारक माना गया है। गिठिया की बीमारी में इसका लेप किया जाता है। इसके पत्तों का ख़र्क मूर्छा व कम्पवात में दिया जाता है। इसका मुरुवा ख्रातिसार व रक्तातिसार वालों के लिये लामदायक है।

रासायनिक विश्लेषण

डा॰ चोपडा के मतानुसार इसकी जड़ व छाल में टेनिन एसिड काफी मात्रा में रहता है। इसके अतिरिक्त केल्सियम और ऑक्जेलेट के रवे भी इसमें पाये जाते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा मसड़ों की स्वान और मुँह के फोड़ों में कुल्ले करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का छिलका उत्तम, सकीचक, ज्वरनिवारक और आच्चेपनिवारक औषधि है। इसके फल दस्तावर और इसके पत्ते रोजक हैं।

'खपयोग---

भग का नशा--जामफल के पत्तों का रस पिलाने से या जामफल खाने से मक्क का नशा उत्तरंता है।

बच्चों का पुराना अतिसार—इसकी सवा तोले जड़ को पनद्रह तोले पानी में भ्रौटाकर, जब साढ़े सात तोला पानी रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस काढ़े में से छु: माशे पानी दिन में तीन बार पिलाने से बच्चों का पुराना अतिसार बन्द होता है।

हैजा—इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से हैजे की दस्त, उल्टी बन्द हो जाती है। पुराना श्रितिसार—इसके कोमल पत्तों की जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पुराने श्रितिसार में लाभ पहुँचता है।

दंत पीड़ा-इसके पत्तों को चवाने से दन्त की पीड़ा दूर होती है ।

अमरूल

नाम--

संस्कृत--ग्रम्लिका । वबई---श्रम्बुटि । तामील--पिलयाकिरी । हिन्दी---श्रमरूल । लेटिन---Rumevadentatus. (रूमेक्सडेन्टेटस)।

वर्णन---

यह ऋषिधि भी अमलवेत का ही एक दूसरा प्रकार है। यह विशेष कर खानदेश, दिल्ली भारत श्रीर कुमार्यू में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ सकोचक है और विशेष कर चर्मरोगों में लाभ पहुँचाती है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके पत्ते बुखार, अतिसार और वर्चों के स्कर्न्डी (Scurvy) रोन में काम में लिये जाते हैं। अतिसार के अंदर इसके पत्तों का ताजा रस शकर या शहर मिलाकर लेने से फायदा पहुँचाता है। पजाव और सीमाप्रान्त में इस सारे काइ का रस फोड़ों को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है।

श्रमलतास

नाम---

संस्कृत—स्पद्यम्, श्रारगबधः, हेमपुष्पः,दीर्घफलः, व्याधिषातः । हिन्दी—श्रमलतास, धनवहेडा । मारवाडी—करमाष्टो । गुजराती—गरमाष्टो । मराठो—वाहवाह । वंगाली—सोनालू । तेलगी—रेल-वह् । कर्नाटकी—कक्केमरः । लेटिन—Cassia Fistula (केसिया फिस्चूला)

परिचय---

श्रमलतास के पीधे हिन्दुस्तान में सब दूर होते हैं। इसके वृक्ष बहुत के चे नहीं होते। इसके पेड़ की गोलाई ३ से ५ फीट तक होती है। इस काड़ में दो-डेढ़ फुट लम्बी काले रंग की फिलयाँ लगती हैं, जो शीतकाल में पकती हैं। फली के भीतर छोटे २ खाने बने हुए होते हैं श्लौर उसमें काले रंग का गोंद के समान एक लसदार पदार्थ भरा रहता है जोकि उसका गिर कहलाता है। इस काड़ की शाखाश्रों में से एक प्रकार का लाल रस निकलता है, जो जम कर गोंद सरीखा हो जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवेंद के मतानुसार श्रमलतास भारी, स्वादिष्ट, शीतल, मृतुरेचक (हलका जुलाव) तथा ज्वर, हृदयरोग, रक्तिपत्त, वात उदावर्त श्रीर शृत्व को नष्ट करने वाला है । इसकी फली क्विकारक, कुटनाशक, पित्तिवारक, कफ नष्ट करने वाली, कोठे को श्रुद्ध करने वाली, तया ज्वर में पथ्य है । इसके पत्ते कफ श्रीर मेदा को शोषण करने वाले श्रीर मल को ढीला करने वाले हैं । इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़वे, कसैले, वातवर्द्ध करया कफ श्रीर पित्त को दूर करने वाले हैं । इसकी मच्जा जठरागिन को बढ़ाने वाली, स्निग्ध, पाक में मधुर, रेचक तथा वात पित्त को नष्ट करने वाली है । इसकी जड़ दूध में श्रीटाकर देने से वात-रक्तनाशक, दाह श्रीर दाद को नष्ट करने वाली है । इसकी जड़ चर्मरोग, कोढ, स्वयरोग व उपदश्च में उपयोगी है । इसके, पत्ते मुदु-विरेचक, सामयिकच्चर को दूर करने वाले, घाव को जल्दी पूरने वाले तथा गठियावाय में श्रिषक लाम पहुँचाने वाले होते हैं । श्रीन विसर्धरोग में इनका रस दिया जाता है । इसकी फलियाँ मृदुविरे-चक, जनरिवनाशक श्रीर स्वाद को दुक्त करने वाली होती हैं । ये कफ, पित्त, चर्मरोग श्रीर कुष्ट को श्राराम करती है । इसके फूलों में सुगध श्राती है । फूलों का स्वाद कट श्रीर तिक रहता है । ये ठंडे श्रीर संकोचक होते हैं ।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम, तर और किसी २ के मत से मउतिहल अर्थात् (समशीतोष्ण) है। इसके पत्ते प्रदाह को नाश करने वाले और इसके फून विरेचक हैं। इसके फल मीठे, स्वाद में खराब और एक प्रकार की हीक लिये हुए रहते हैं। यह ज्वर को नाश करने वाला, गर्भसावक और शातिदायक होता है, छाती की तकलीफ, गले की तकलीफ, नेत्ररोग, गठियारोग और आँतो के दर्द को दूर करता है। इसकी जड़ प्रायः पौष्टिक और स्वरंगाशक शौषधि के रूप में दी जाती है। यह एक तेज विरेचक का भी काम करती है। कोकन में इसके पत्तों का रस, दाद की दवा के रूप में लगाया जाता है।

. डा॰ चोपड़ा के मतानुसार इसके बीज विरेचक हैं तथा गठिया श्रीर सर्पदंश में इनका उपयोग किया जाता है। चरक, सुशुत श्रीर योगरजाकर के कर्ता भी इसको दूसरी श्रीष्पियों के साथ सर्पदंश श्रीर वृश्चिकदंश में उपयोगी मानते हैं। मगर केस श्रीर मस्कर के मतानुसार यह सर्पद्श श्रीर वृश्चिकदश में विलक्कत निरूपयोगी विद्ध हुश्रा है।

रासायनिक विश्लेषण--

फल के वारीक चूर्ण में भपके के द्वारा श्रार्क खींचने से एक मधुर गंधयुक्त श्याम तथा पीले रग का एक उड़नशील तेल प्राप्त होता है। तेलीय श्रार्क में साधारण ब्यूटिश्क एमिड होता है। फल ब गूदा में शब्हर ६० परसेंट, खुश्राय, संश्राही पदार्थ, ब्लूटिन, रंजक पदार्थ, पॅक्टीन, केलिशियम श्राह्मकेलेट, भस्म, निर्योग श्रीर जल ये द्वव्य पाये जाते हैं। उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि यह श्रीषि आमाशय के ऊपर श्रपना मृदुपमान हालकर कोमल विरेचन करती है। इसलिये कमजोर श्रादिमयों को तथा गर्भवती स्त्रियों को भी विरेचक-श्रीषि के रूप में यह श्रीपिध दो जा सकती है।

अमलतास का कल्य—कल्प किया हुआ अमलतास साधारण अमलतास से ज्यादा गुणकारी होता है। और चार वर्ष के वचे को भी आसानी से हजम हो सकता है तथा कोई हानि नहीं पहुँचाता, इसिलये अमलतास को काम में लेने के पहिले अगर उसका कल्प कर लिया जाय तो विशेष अच्छा रहता है। इसकी निधि इस प्रकार है—अमलतास का पका हुआ फल लाकर एक सताह तक बालू के देर में गाड़ दिया जाय। फिर उसे धूर में सुखा लिया जाय। इस फल के गूदा को दाख के रस के साथ देने से उत्तम विरेचन होता है और कोई हानि नहीं होती।

प्रयोग---

चर्म रोग—ग्रमलतास के पंचाग (जड़, छाल, फल, फूल ग्रौर पचे) की जल के अन्दर पीसकर दाद, खुजली ग्रौर दूसरे चर्मिकारों पर लगाने से जादू के समान श्रसर होता है। मूत्राधात, मूत्रक्रच्छ्र, पेशाव के साथ खून गिरना ग्रादि विकारों पर इसका गूदा, नामि पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। लेप सूख जाने पर उखाड़ देना चाहिये ग्रौर रात में लेप नहीं करना चाहिये।

श्वास की रुकावट—इसकी गिरी का क्वाथ पिलाने से लयुविरेचन होकर श्वास की स्कावट मिटती है।

सुन्तवात व गटिया—इसके पत्तों को गरम करके इनकी पुल्टिस बाँधने से सुन्नवात, गठिया श्रीर श्रीदंत में फायदा होता है।

श्रंड-चृद्धि—इसकी डेट तोले गिरी को दस तोले पानी में श्रोटाकर दाई तोला रहने पर उसमें तीन तोले गाय का धी मिलाकर खड़े-खड़े पीने से श्रड-वृद्धि में लाभ होता है।

कटमाल — इसकी जड़ को चाँवलों के पानी के साथ पीसकर सुंघाने श्रीर लेप करने से कटमालं में भायदा होता है।

किन्त्रयत- श्रमलतास का गूदा श्रीर इमली का गूदा दोनों को समान भाग लेकर, भिंगोकर, उसके पानी के मल-छानकर रात को सोते समय पीने से सबेरे साफ दस्त हो जाता है।

कर्ण रोग-इसके काथ को कान में डालने से पीप बहना बद हो जाता है।

लुए—कुष्ट, दाद इत्यादि त्वचा रोगों पर इसके पत्तों को सिरके के साथ पीसकर लेप करने से लाम होता है।

अरे लेप करने से लाभ होता है।

सुल प्रसव—ग्रमलतास के छिलके को श्रीटाकर उसमें शहर मिलाकर पिलाने से गर्भवती स्त्री को साराम से प्रसव हो जाता है। हरिट्रा-प्रमेह--श्रमलताम के पत्तों श्रीर जह का काथ वनाकर इरिद्रा-प्रमेह में देने से लाभ होता है।

चनावटे —

श्रमलतासादि तेल-श्रमलतास के पत्ते, चकोर के पत्ते, मेंसल, हल्दी, कूढ़, दावहल्दी, पीपर, गंधक, इन सब श्रीविधियों को समान भाग लेकर जल के साथ पीसकर लुगदी बनाकर कड़वे तेल में पका लें, इस तेल को फोडा, फुन्सी, दाद, खुजली श्रादि चर्मरोगों पर लगाने से बहुत लाभ होता है।

अमलतासादि अवलेह— नीचू के एक सेर रस में आपे सेर अमलतास की फिलवों को कृट कर झांल दे। दो दिन भीगने के बाद स्वच्छ वस्त्र में डालकर हाथ से हिला र कर छान लें। उसके परचाते दालचीनी, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपर, भुनी हुई हींग, छोटी इलायची के दाने और बड़ी इलायची के दाने दोन्दो तोला लेकर लोहे को खरल में पीसकर कपड़छन कर उसमें मिला दें। इसके परचात् सेंधानमक, कालानमक, अभि पर भुना हुआ काला दाना और भुना हुआ सफेद जीरा ये चारों चीजे भी पीसकर उसमें मिला दें।

इस अवलेह को ३ मारो से लेकर एक तोले की खुराक तक चाटने से मदाग्नि श्रीर आलस्य दूर होते हैं। रात्रि को चाटकर सोने से प्रात:काल साफ दस्त हो जाती है। चित्त खूब प्रसन्न रहता है। मोजन में अविच होने पर दो घटे पहिले चाट लेने से भोजन में किच पैदा हो जाती है। ज्वर के अंदर मुंह का जायका विगड़ा रहता है, वह इससे शुद्ध हो जाता है। इस अवलेह में पाँच तोले सुनका को नींचू के रस में पीसकर मिला देने से तथा थोड़े पके हुचे अनार के दानों का रस मिला देने से इसकी गरेम प्रकृति भी शीतल हो जाती है। इस औपधि को हमेशा मिट्टी या चीनी के पात्र में बनाना चाहिये।

अमलतासादि अरिष्ट—अमलतास का गृदा एक सेर, जमालगोटे की जड़ एक सेर, गुड़ एक सेर, भागके फूल ५ तोला, सोंठ ५ तोला, कालिमिर्च ५ तोला, पीपर ५ तोला, पानी ३२ सेर । सब से पहिले पानी में जमालगोटे की जड़ का क्वाय बनाकर जब चौथाई जल शेष रहे, तब उसमें अमलतास का गृदा और गुड तथा दूसरी सब दवाओं का चूर्या मिलाकर धी के घड़े में (हाँडी में) भरकर, सुंह बद करके जमीन में गाड़ दें। एक महीने के बाद उसकी निकाल कर, छानकर, बोतलों में भर दें। इस अरिष्ट को सुबह-शाम ढाई तोले को मात्रा में देने से यह पेट की सब बीमारियों को नष्ट करता है। घन्वतरि के बूँटी-चित्राक में एक चैद्य महोदय ने लिखा है कि इस अरिष्ट के साथ "नारायया" चूर्य का सेवन करने से असाध्य पेट के रोगी भी आराम हुए हैं।

माजून अमलतास—गुलाव के फूल ७ तोला, सनाय मझी ७ तोला, सूखा धनियाँ १ तोला, स्त मुलहटी (रुवेस्म) १ तोला, सेंधानमक १ तोला, इन सब श्रीपिधयों को कूट पीसकर बरसात के मेले हुए (Ram water) २ सेर पानी में भिंगो दें। फिर १२ तोला ग्रजीर, ६ तोला इमली, ५ तोला श्राल्खुखारा श्रीर २० तोला अमलताल का गूदा, इनमें से पहली तीन चीजों का कादा बनाकर अञ्झी

तरह मिलाकर चलनी से चाल लें। विर प्रमणताम को भी उस मल में भिगोकर हलकी खाँच से कुछ देर पत्रावें प्रीर भिर पाक्षी तरक में मिनाकर चलना में चान लें, उसके पश्चात् एक सेर सक्कर मिनाकर उसे गाटा धोने तक प्रांपपर प्रकान चा हैने। विक उत्तारकर पार्यक की हुई दबाइयों को उसमें मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक मिलाकर उसमें मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक मिलाकर उसमें चार कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक में मिलाकर उसमें चार तीना कीमा पार्यक में चार तीना वार्यक में चार तीना कीमा पार्यक में चार वार्यक में चार तीना वार तीना वार तीना वार वार तीना वार ती

यह माजन प्रत्येक प्रकृति वाले। के तिये प्रवेती की रक्तना की मिटाकर उनकी मृद्ध करने में लाभकारी है। क्षिप कर प्रश्लोगी के निये यह बहुत परपदे में देहै।

इनही जुनार ४ मारो में = माने तर है, जो पानी के माथ रात की सेते समय दो जाती है।

श्रमलवेत

नाम---

मंस्कृत-श्रानवेतन, चुक, मनवेधी, गानिति, प्रान्त, स्मान्त, भीम, श्राननायक । हिन्दी-श्रमलवेत, चून, धमनेनी । वसाली-भेरट, श्रानवेतन् । मगठी-चूना । सुजराती-धमलवेत । तामील-शंकिरसंड । तेलगू-चूनाहरा । प्राची-हमान्त, खूमर बोल्तानी, हबीजित । भारमी-तुरस्क, तुरखाह, तुग्युन्त । पजायी-गय्टामोटा, खटबीन, खटातान, मालुनि । लैटिन-Rumey Vesicarius (रूमेक्न क्टेमीकेरिग्रन) इन्लिश-Bladder Dock, Sorrel

वर्णन--

यह एक हल के हरे रग की वर्ष भीवी वनस्पति है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले होते हैं। इसका वृत्त स्थम ग्राकार का होता है। यह दो जाति का होता है। एक को ग्रमलवेत व दूसरे को वेती कहते हैं। यह पेटु मालियों के यगीचों में यहुत हेते हैं। इसके फूल सफेद रग के ग्रीर फल गोल खरबूने के समान कभी हालत में हरे ग्रीर पकने पर पीले पड़ जाते हैं। यह विकना होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मन-श्रायुर्वेद के मतानुमार श्रमलवेत श्रस्यन्त खट्टा, भेदक, हनका, श्रीनदीपक, पित्त बढाने वाला, रूखा तथा हृदयरोग, पेट दर्द, वायुगोला, किव्वियत, श्रीहा, टिचनी, शराब से पैदा हुई विकृति, श्वाम, खाँमी, श्राजीर्थ श्रौर वातरोग को हरने वाला है। इसके रम में लोहे की सुई डालने से वट गल जाती है। चरक के मतानुवार इसके पत्ते सपिनिय को दूर करने वाले श्रौर बीज विच्छू के जहर को नाश करने वाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह अीषिष ठंडी, पौष्टिक और खुजली की बीमारी में उपयोगी है। मदाग्नि को दूर कर यह भूख को बढ़ाती है। अपने सकोचक गुण की वनह से यह जी का मिचलाना बद करती है। इसके पत्ते ठंडे और मृदुविरेचक हैं जो मूत्रनिस्सारक औषिष की तरह उपयोग में लिये जाते हैं। इसका रस दॉतो की तकलीफ को कम करता है। अपने ठंडे स्वभाव की वजह से यह पेट की गर्मी को शमन कर भूख को बढ़ाता है। इसके रस को लगाने से जहरीले जानवरों के डक की पीड़ा दूर होती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषिध श्रशिदीपक, मूत्रनिस्तारक, श्रीर सकोचक है। साँप श्रीर विच्छु के जहर पर इसका उपयोग किया जाता है।

केस ग्रीर मस्कर के मतानुमार सर्पदंश ग्रीर विच्छू के डक पर इसके पत्ते ग्रीर वीज दोनों ही निक्पयोगी सिद्ध हुए हैं । लाचिएक ग्रीर विषनिवारक दोनों ही उपचारों में इनका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुग्रा ।

चपयोग--

श्रामाशय की दाह—इसके पर्चांग का रस पिलाने से श्रामाशय की जलन शान्त होती है। विच्छू का जहर—इसके पर्चों को पीस कर लेप करने से विच्छू श्रीर दूसरे जानवरों के डंक में फायदा होता है।

श्रामातिसार—इसके बीजों को सेक कर उनका चूर्ण बनाकर फकी देने से श्रामातिसार में लाम पहुँचता है।

श्रमसानिया

नाम---

पंजाब—ग्रमसानिया, बुदसुर, बुतसुर, चेवा, केवा । त्रफ्रगानिस्तान—हुमहुमा । सतलज— फोक । लैटिन—Ephedra Pachyclada. Ephedra Gerardiana.

वर्णन--

यह एक प्रकार का कठोर ख्रीर गठा हुआ पौधा होता है। इसकी जहें परस्पर में लिपटी हुई होती हैं। इमकी शाखाएँ खडी और चिकनी होती हैं। इसके फूल गोलाकार और फैले हुए रहते हैं। इसके फल गोल, लाल, मीठे और स्वादयुक्त रहते हैं।

यह श्रौषि पश्चिमी हिमालय, श्रफगानिस्तान, चीन, पश्चिमी मध्य एशिया, पूर्वीय फारछ, श्रूरोप तथा हिमालय पहाड़ पर ८००० फीट से लेकर १४००० फीट की ऊंचाई तक मिलती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेद श्रीर यूनानी के श्रन्दर इस श्रीषधि का वर्णन दिखलाई नहीं देता।

इडियन मेडिकल क्षाँट्स के रचयिताओं के मतानुसार इसकी जड़ श्रीर लकड़ी का काढ़ा रूस में स्रामवात स्रीर फिरग रोग में दिया जाता है। इसके फल का रस श्वास-क्रिया प्रणाली के रोगों में देने के काम में श्राता है। चीन में इसकी पतली शाखाएँ व्वरनिवारक मानी गई हैं।

श्राधुनिक श्रन्वेषणों के श्रन्दर इस श्रीषि ने बहुत महत्व प्राप्त किया है, जिसका वर्णन कर्नल चोपडा के ग्रथ के श्राधार पर नीचे किया जाता है।

श्राष्ट्रिनिक काल मे कुछ श्रीषिषयों ने संसार के चिकित्सकों का ध्यान श्रपनी श्रोर लींच लिया है। इन श्रीषिषयों में श्रम्यानिया के श्रन्दर पाया जाने वाला उपद्वार जो एफीड्राइन (Ephedrine) के नाम से प्रिसिद है। वह भी एक प्रधान है। इस विषय पर कई श्रनुभव किये जा चुके है। प्रोफेसर बी॰ ई॰ रीड ने भी इस विषय के ऊपर श्रपना पूरा ध्यान दिया है। उनकी पुस्तकों न श्रवलोकन करने से इस विषय का विस्तृत वर्षान प्राप्त हो यह पदार्थ चीन में गत पांच हजार वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है। इस वनस्पति का सम्बध सिर्फ चीन से ही नहीं है, प्रत्युत इसका भोगौलिक विस्तार बहुत बड़ा है। इसकी पैदाइश पृथ्वी के सभी भागों पर फैली हुई है। भारतवर्ष के श्रन्दर हिमालय के शुष्क प्रातों में भी इस जाति की बनस्रतियाँ पैदा होती हैं।

भारतवर्ष के अन्दर इस अप्रीषि का उपयोग नहीं देखा जाता। आयुर्वेदीय और तिब्बी ग्रंथों में भी इसका कहीं वर्णान नहीं मिलता । यह कहा जाता है कि एफीड्रा (Ephedra.) की एक जाति जिसे एफीड्रा इंटरमीडिया कहते है—यह वही प्रसिद्ध सोमवृत्त है, जिससे कि वैदिककाल में अधि लोगों का परमिप्रय पेय तैयार किया जाता था, किंतु इस कथन को पुष्ट करने के लिये उचिद्द प्रमाणों का अप्रमाद है।

चिकित्ता-शास्त्र के अन्दर एफीड्राइन का बहुत अधिक उपयोग और उसकी बहुमूल्य कीमत को देखकर कर्नल चोपड़ा ने सन् १९२६ में इस औषधि का रासायनिक सगठन और अनुसंधान किया। एफीड्राइन की फुटकर कीमत ६००) पर पींड है। इसके इतना मेंहगा होने के कारण एक इसीसे मिंलता- जलता उपचार स्यूडो एफीड्राइन (Pseudo Ephedrine) का भी परीच्ण किया गया।

सन् १८६० मे मि० बाट ने हिन्दुस्तान मे पैदा होने वाली तीन जातियों का वर्णन

(१) एफीड्रा व्हलगोरियस जिसको कि एफीड्रा गिरारिडयाना (Gerardiana) श्रौर एफीड्रा डिस्टच्या (E.Distachya.) श्रौर एफीड्रा मोनोस्टचया (E.Monostachya.) भी कहते हैं, श्रौर जिसे देशी माषाश्रों में श्रमसानिया, चेत्रा द्वतशुर, खडा, खामा, कुनावर तथा फोक इत्यादि नामों से मित्र-भित्र प्रातो मे पडचानते हैं।

- (२) एफेड्रा वचीक्नेडा (E.Pachyclada) जीकि एफेड्रा इन्टरमीडिया (E.Intermedia) के नाम से प्रनिद्ध है। इस फारस में हुमा, वस्वई में गेमा श्रीर पश्तों में श्रोमान कहते हैं।
- (३) एफेड्रा पेडनक्यूनिस (Pedunculoris) है, जिसे भारतीय भाषाओं में कुचन, नोकी कुरकर, बाटा, टडला, लस्तुक, मगखल श्रीर वन्दूकी कहते हैं।

उत्तरोक्त तीन जातियों के अतिरिक्त दो जातियाँ और पाई जाती हैं, िनके नाम एक्तीड्रा कोलियेश (E · Foliata.) और एक्तीड्रा फ्रेगिलिस (E · Fragilis.) कहते हैं। ये दोनों जातियाँ उपरोक्त तीनों जातियों से तुलना में कम महत्व की है।

ये सभी जातियाँ उत्तरी-भारत के भिन्न २ स्थानों में पैदा होती हैं। भिन्न २ स्थानों की वनस्पियों का विश्लेषण करने से मालूम हुन्या है कि उत्तर, पश्चिम, भारत के शुक्क स्थानों से प्राप्त हुए एफीड्रा में चान की एपीड्रा की स्रपेदा चार को मात्रा ज्यादा रहती है।

सन् १६२६ में कर्नल चोपड़ा श्रीर उनके सहयोगी लोगों ने फेनम प्रान्त की पहाड़ियों पर पैदा होने वाली दो जातियों का वर्शन किया है जो अपनी उपचार की बाहुल्यता के कारण विशेपरूप से ध्यान श्राकर्षित करती हैं।

- (१) इनमे से पहली एफेड्रा व्हलगेरियस श्रयवा एफेड्रा गिरारडियाना है, इसके ज्ञारीतत्वों का ग्रानुपात , मे १.४ प्रतिशत तक है। इनमें से करीव ग्राधे तो एफीड्राइन हैं श्रीर बाकी के स्यूडो एफंड्राइन हैं। इसके तनों के श्रान्दर जितना ज्ञार मिलता है, उससे इसकी हरी डालियों में चौगुना उपज्ञार ग्रार्थात एफंड्राइन प्राप्त होता है।
- (२) दूसरी जाति एफीड्राइन इटरमेडिया है। इसके अन्दर २ से १ प्रतिशत तक उपचार की मात्रा पाई जाती है और बाकी का स्यूडो एफीडाइन होता है।

सन् १८८७ में इस बात का पता लग जाने पर कि एफोड़्राइन एक काम की वस्तु है, इस विषय में कई अनुसघान किये गये तथा इसके रामायनिक तस्तों पर भी विशेष लच्य दिया गया। सन् १६२४ में चेन (Chen) और स्कमिट (Schmidt) ने अपने अनुरुधानों में इसकी क्षिया, गुण और धर्म का वर्धान किया और एफीड्राइन की एडेर्लाइन नामक वस्तु से क्या २ समानता और सम्यध है, उसपर भी प्रकाश डाला। एफीड्राइन और स्यूडो एफीड्राइन, जो कि भारत की एफीड्रा की जाति से प्राप्त किया जाता है, उसपर भी विशेष अनुरुधान किये गये।

स्युडो एफीड्राइन श्रीर एफीड्राइन दोनों के गुणों में विशेष घनिष्टता है। दोनो ही उपचार यक्त श्रीर श्राँतिडियों की क्षियाश्रों पर श्रपना श्रसर समानरूप से बतलाते हें श्रीर दोनों ही रक्तवाहिनी निलयों का संकोचन भी समानरूप से करते हैं। मूत्राशय श्रीर मासपेशियों के ऊपर भी दोनों ही उपचार समानरूप से श्रसर दिखलाते हैं। फेकड़े श्रीर श्वासिक्षया पर स्यूडो एफीड्राइन के बजाय एफीड्राइन का श्रसर बहुत जोरदार होता है। चूकि भारतवर्ष मे पैदा होने वाली इस वनस्पति में एफीड्राइन के बनिस्पत स्यूडो एफीड्राइन की मात्रा श्रिषिक होती है, इसिलये इस बात की विशेष रूप से जॉच की गई कि एफीड्राइन के स्थान पर स्यूडो एफीड्राइन कहाँ तक काम कर सकता है।

कलकत्ता स्कूल आँक ट्रापिकल मे। डिसिन्छ एफीड्राइन श्वास की बीमारी पर आजमाई गई। किन्तु इसका असर पूर्णांक्य से सतीषजनक नहीं रहा। निःसन्देह यह पन्द्रह मिनट से तीस मिनट के अन्दर श्वास के समायिक आक्रमण को रोक कर उपद्रवों को दूर कर देता है। किन्तु इसके दूसरे असर ठीक नहीं होते। इससे हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है और कुछ समय तक अर्थात् दस, बीस मिनट तक वह पीड़ा चालू रहती है। हृदय रोगियों के लिये इसका उपयोग विशेषतौर से हानिकारक होता है। इसका विशेष उपयोग कि नयन की शिकायत पैदा करता है। इसके फल स्वरूप कभी र द्वास का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इस आविश्व के अधिक उपयोग से पाचनशक्ति निर्वल होकर भूख नष्ट हो जाती है। यद्यि इसके विषेत्र अधर के प्रति कुछ निश्वयात्मक नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसका विशेष उपयोग हानिकारक है। इसलिये विना बीमारी का कारण खोजे सामयिक आक्रमण को मिटाने के लिये इसका उपयोग करने की आदत डालना हानिकारक है।

स्यूडो एफीड्राइन मी श्वास-क्रिया-प्रयाली पर एफीड्राइन के समान ही अठर दिखलाता है। स्यूडो एफीड्राइन का अठर वायुप्रयाली के प्रसरण पर एफीड्राइन के समान ही होता है। इस विषय में स्यूडो एफीड्राइन की परीचा भी की जा चुकी है। इसके परिणाम भी संतोषजनक रहे हैं। १५ मिनट से लगा कर आधे घटे के भीतर ही इसकी आधे ग्रेन की मात्रा ने सीने की पीड़ा को दूर करके श्वास किया को व्यवस्थित कर दिया है। श्वास के प्रकोप के पूर्व भी इसका इस्तेमाल करके देखा गया तो भी परिणाम अव्यत सतोषजनक रहा। अभी तक अनुभव से यही पता चलता है कि इसका गुण् स्तोष जनक है और इसके विकार भी अधिक नहीं हैं। अगर एफीड्राइन के बजाय स्यूडो एफीड्राइन का ही इस्तेमाल किया जाय तो कम मूल्य में ही काम न होगा बल्कि एफीड्राइन के जो अन्य दुर्गुण हैं, वे भी बल्क्षी दूर हो जायेंगे।

एभीड़ा गिरारिडयाना और एफीड़ा इटरिमिडिया दोनों वनस्पतियों से तय्यार किया हुआ स्टन भी उपरोक्त स्कूल में तीन साल से काम में लिया जा रहा है। यह स्वतत्र रूप से भी काम में लिया जाता है और स्वास को दूर करने वाली श्रन्य औषिषयों के साथ भी उपयोग में लिया जाता है, यह स्वास के प्रकोग को रोकने के लिये उत्तम वस्तु है। शुद्ध उपचारों की तुलना में यह सस्ता भी है।

इन उपन्नारों का उत्तेजक असर खून के दबाव (Blood Pressure) पर भी अधिक होता है। यह हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रीषधि के रूप में काम में ली जाती है। एफीड्राइन का हृदय पर अवसल्लताजनक असर होता है। स्यूडो एफीड्राइन का असर ठीक इसके विपरीत है। स्यूडो एफीड्राइन हृदय की पेश्चियों को उत्तेजना देता है। कर्नल चोपड़ा ने एफेड्रा जाति की वनस्पति का सत्व, जिनमे एफेड्राइन श्रीर स्यूडोएफेड्राइन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं, काम में लेकर देखा है, जिसका परिग्णाम बहुत ही सरोपजनक पाया गया है। जिन लोगों का हृदय कमजोर या उनपर भी इसका इस्तेमाल करके देखा गया तो परिग्णाम उत्तम ही पाया गया। इससे रक्त मार (Blood Pressure) ठीक होगया। जिनका रक्त-प्रवाह श्रानियमित होने से श्रीर रक्त श्रीसरण (Blood Circulation)
प्रगाली दोगयुक्त होने से मूत्राशय पर श्रसर हो गया था, उनको भी इससे फायदा पहुँचा।

जलोदर की बीमारी में भी यह उत्तम वस्तु है । हृदयरोग के द्वारा होने वाले पेट के सूजन में भी यह लामदायक है । ऐसे रोगों में हृदय की घडकन श्रीर श्रन्य उपद्रव, वीमारी के प्रारम से ही वढ जाते है। ऐसे रोगियों के उपचार में डीजीटेलिस के उपयोग से कुछ भी लाम नहीं हुआ। दिन-प्रतिदिन बीमारी भयकर होती गई श्रीर कई हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रीविधियाँ काम में ली गई । मगर कोई लाभ न हुआ। ऐसे स्थानों पर एफिड़ा के श्रक् काम में लिये गये, जिससे बीमार को फायदा पहुँचा श्रीर लच्चा सब एकदम दूर हो गये, बॉये हृदय की गति रुकने पर भी एफीड़ा के अर्क ने बहुत लाभ पहुँचाया।

निमोनिया रोग के कारण उत्पन्न हुए विशों से जो भी दूषित श्वसर द्वदय की गति पर पहुँचते हैं, उसको निवारण करने के लिये भी एफीड़ा का श्वर्क बहुत ही उत्तम वस्तु है। इसी प्रकार रोहिणी-रोग (Diphtheria.) से उत्पन्न हुए दूषणों को भी यह दूर करता है।

े इसके श्रर्क की मात्रा श्राधा ड्राम श्रर्थात १॥ माशे की है । यह दिन में तीन-चार बार दिया जाना चाहिये।

उपरोक्त वर्णान से पता चलता है कि यह वनस्पति भारतवर्ष की एक बहुमूल्य सम्पत्ति है और इसका सत्व तथा इसका अर्क श्वासरोग, इदयरोग, जलोदर, डिफ्थीरिया, निमोनिया इत्यादि रोगों पर चमत्कारिक असर बतलाता है।

·:0#0:----

श्रम्बर

नाम---

संस्कृत--श्रव्निजारः, बह्विजारः, श्रम्बर सुगन्धः, श्रम्ब्रम् । हिन्दी--श्रम्बर । फारसी--श्रम्बर शाहेबू । श्ररवी--श्रम्बर । लेटिन---Amber Gris । तामील---मिनम्बर । वर्षान----

श्रम्बर एक प्रसिद्ध मूल्यवान स्त्रीर छुगन्धिपूर्ण वस्तु है। इसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में यूनानी

के भिन्न २ लेखकों में यड़ा मतभेद है। कोई-कोई इसको समुद्रतल के स्रोत का जोश, कोई इसे किसी समुद्री जानवर का हगार, कोई मधुमिक्खयों के द्वारा निर्मित मीम का सुगन्धित भाग इत्यादि बतलाते हैं। मगर आधुनिक गवेपणाओं से यह मालूम होता है कि यह औषि समुद्र में रहने वाली स्वर्मब्हेल (Sperm Whale) नामक विशालकाय मछली के पेट में से निकलता है। स्पर्मब्हेल मछली का शिकार अधिकतर उसके सिर का तेल और अम्बर प्राप्त करने के लिये ही किया जाता है।

श्रायुर्वेद के अन्दर भी इस औषि के सम्बन्ध में बड़ा सन्देह है। कोई २ तो इसको एक प्रकार का समुद्री पौषा या अध्यक्षात्वार बतलाते हैं। कई कोषों में इसको एक वानस्पतिक द्रव्य मानकर ही इसका विवेचन किया गया है। मगर रसरत-समुचयकार के मतानुसार यह एक प्राणिज द्रव्य सिद्ध होता है। उनका कथन है कि अधिनक नामक जीव का जरायु समुद्र से बहता हुआ किनारे पर आकर सूर्य की गर्मी से सूख जाता है। इसीको अधिजार कहते हैं। चूँ कि अम्बर भी एक समुद्री प्राणिज द्रव्य है, और अधिजार भी प्राणिज द्रव्य माना गया है, इसिलये सम्भव है कि लोगों ने अधिजार को ही अम्बर का पर्याय मान लिया हो।

जो कुछ हो, अब यह बात एक प्रकार से निश्चित हो चुकी है कि अपन्यर स्पर्मेन्ट्रेल मछली के द्वारा प्राप्त होने वाला एक प्राणिज द्रव्य है। यह लाल धागर, ब्रामील और अपनीका के समुद्र तटों पर तैरता हुआ पाया जाता है। एक र मछली के उदर से ७५० पौड तक अपन्यर पाये जाने के दृशन्त मौजूद हैं।

पहिचान और परीचा-

अम्बर मोस की शकल का एक पदार्थ है, जो पीला, गुलावी, धूसर और कुछ काले वर्षों का होता है। इसमें से शुद्ध पीली माई वाला अम्बर उत्कृष्ट होता है। श्यामवर्षों का अम्बर उससे हलका होता है। उत्तम पीले अम्बर पर छोटे २ छीटे लगे हुए होते हैं। इसमें एक प्रकार की मधुर सुगंध आती है और यह खिला, कुछ चरपरा और लगभग स्वाद रहित होता है।

श्राजकल बाजारों में श्रम्बर के नाम से कई नकली वस्तुएँ भी विकती हैं, इसिलये इस वस्तु को लेते समय पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। इसकी परिचाएँ निम्नाकित हैं—

- (१) इसको एक शीशी में डालकर कोयले की आँच पर रखने से यदि यह सब पिघल जाय और शीशी में तेल की मॉिंत बहने लगे तो उसको शुद्ध समफना चाहिये।
- (२) श्रम्भर को लेकर श्राग पर डालने से श्रगर धुगधित धुश्रॉ निकलने लगे तो उसको उत्तम समक्ता चाहिये।
- (३) अम्बर को चवाने से यदि मुँह खुशबूदार हो जाय और चवाते समय दाँतों पर वह मोम मरीखा लगे नो उसको टीक समफना चाहिये।

यह औषि बहुत शीध्र जलने वाली तथा क्रॉच दिखाने ग्हने से बिल्कुल माप बनकर उड़

जाने वाली होती है। यह ईथर, वसा, उड़नशील तेल, गरम श्रवकोहल में घुलनशील होती है, मगर ठडे जल में श्रयुलनशील रहती है। इस पर श्रम्लों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, सूलने पर श्रम्बर की विशिष्ट गुरुत्व '७८० से ६२६ तक होता है। १४५ फारेन हीट की गर्भी पर यह पिघल जाता है और २१२' फारेन होट की गर्भी पर भाष बनकर उड जाता है। (श्रायुर्वेदीय कोष)

् ुगुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रीयुर्वेदीय मत—आयुर्वेद के मतानुसार श्रम्यर कटुरस, उष्णवीर्य, लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सित्रपात श्रीर श्रल को नाश करने वाला है। यह पद्मावात, कम्पवात हृदयरोग, नपुंतकता, च्च्य, मंह्तकरोग, यक्ततरोग, उदररोग, श्रीहारोग, इन्यादि श्रमेक रोगों को नाश करने वाला है। कामाग्नि को प्रदीत करने में यह श्रीष्ठि अत्यत प्रभावशाली श्रीर वेजोड़ है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में गर्म, पहले दर्जे में कल्च, जिस्मानी, (शारीितक) रूझिन, (आध्यारिमक) और नफ्सानी (मानिसक) तीनों शक्तियों को दृढ़ करने वाला, प्राण्यत्वक, प्रकृति को प्रसन्न करने वाला, शीतलप्रकृति वालों के लिये अत्यंत लामकारी,वास और आस्य तिरिक इंद्रियों को पुष्ट करने वाला, श्रोजदायक, कामोद्दीपक, वृद्ध पुरुषों के लिये अत्यंत लामकारी, इदय रोग, और यहतरोग को नाश करने वाला और इदय की व्याकुलता को मिटाने वाला है।

यृह लकवा, घनुर्वात, अवसम्भता, सिरदर्व, आधाशीशी, खाँसी, उगः ह्नत, हृदय की निर्वलता, मूर्छा, कामला, जलोदर, आमाशय शूल, संधिशूल और आमाशय तथा यकृत की कमज़ोरी में लाम पहुँचाने आला है।

इडियन मटेरिया मेडिका के मतानुसार श्रम्थर सर्वागिक निर्वलता, श्रपस्मार, श्राच्चेप श्रीर स्नायु-दौर्बल्य में उपयोगी है। यह बेहोशी, उन्मादयुक्त तीवन्त्रर, हैजे की निस्तेज श्रवस्था तथा क्षेग इत्यादिक संकामक वीमारियों में भी उपयोग में श्राता है।

उपयोग—

रितरांकि की वृद्धि—सोने के वरक, घुटे हुए मोती और अम्बर को शहद में मिलाकर चटाने से पुरुषार्थ-शक्ति की वृद्धि होती है।

कफ़ के रोग-इसको पान में रखकर खाने से कफ के रोग मिटते हैं।

वातरोग—लोंग, जायफल ग्रीर ग्रम्बर को मिलाकर देने से सब प्रकार की बात-पीड़ा मिटती है। वातनाशक तेलों के साथ इसको मिलाने से उनकी शक्ति वढ जाती है।

जन्माद--- ब्राह्मी श्रीर शाखाहुली के साथ इसको शहद में भिलाकर चटाने से उन्भाद मिटता है श्रीर स्मरणशक्ति बढती है।

प्रतिनिधि — श्रम्भर के प्रतिनिधि कस्तूरी और केशर हैं । इसके दर्प को नाश करने वाले बबूल का गोंद, धनियाँ, तवाखीर हैं। कपूर सूंधने से भी इसका दर्प नष्ट होता है। यह आँतों को हानि पहुँचाने वाला है, इसिलये आँतो के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

वनावटें---

श्चर्क श्रम्बर — मुश्क खालिश ४। माशा, श्रम्बर विद्या ६ माशा, रूमी मस्तारी ६ माशा, वर्गीरहाँ, नागरमोथा, तज, स्खा धानयाँ गुले गावजवान-गिलानी श्रमं स्न, दलनज श्रम्भवी, पिरता प्रत्येक १ तोला १०॥ माशा। जनेवाद, श्रमर, कवावह, खदाँ, छुटीला, वालाछल, वहमन दुर्ख, वहमन सफेद, श्रम्भाकुलिमिश्री, तेजपात, दालचीनी, वेशर, लौग, ववजीदान, गुलाब, वशलोचन,वही इलायचीं, छुटी इलायची, दृव,पोरतहत्रज, श्रव्य्रेशम कतरा हुश्रा, श्वेत चन्दन, ये सब चीजें टो २ तोला, ताजे विलायती सेव का रस श्राधा सेर, खट्टे श्रमार का रस १ सेर, श्रर्क वेदमुश्क, श्रर्क गावजवान श्रीर श्रर्क्शृष्टिलीलोटन, सब दाई २ सेर। इनमें से कूटने योग्य श्रीपियों को कूटकर तथा सब श्रम्कों में मिलाकर उन श्रीपियों को रात भर भिगोई रखें। सबेरे सेव श्रीर श्रमार का पानी मिलाकर देग में डाल दे श्रीर श्रम्बर व मुश्क को नीचे के मुँह में रख कर भयके म श्रर्क खोच लें।

यह अर्क हृदय, मिताफ और कामेहियों को वल प्रदान करने के लिये अनुपम है। मूर्छों को नष्ट करने। और शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिये अत्यत प्रभावशाली है। आयुर्वेदीय कोव के रच-यिताओं का कथन है कि कई ऐसी स्त्रियों जो अत्यिषक रज लाव के कारण और कई ऐसे पुरुष जो यवासीर से अत्यिषक रक्त साव के कारण मौत के मुँह में पहुँच चुके थे, इस अर्क के पीते ही अपनी असली हालत पर लीट आये। इस अर्क के अत्यन्त विस्मयकारक प्रभाव अनुभव में आ रहे हैं।

इसकी खुराक ४ तोले की है। भिन्न २ रोगों मे, भिन्न २ श्रनुपानों के साथ यह दिया नाता है।

श्रम्बरकन्द

नाम-

संस्कृत-वालकद, कदलता, मलकद, पिककंद । हिन्दी-श्रम्बरकद, गोरमा, सकाकुल भेद ं लेटिन-Eulophia Nuda (एलोफिया नूडा)

वर्शन--

यह श्रीषिष हिमालय पहाड़ के समशीतोध्ए प्रातो में नैपाल से सिकिम तक तथा छोटा नागपुर, श्रासाम, खासिया पहाडियाँ श्रीर कोकन से दिल्ल की श्रीर पाई जाती है। यह सालम मिश्री की जाति का एक कद है। इसकी गाँठ छोटे श्राल् की तरह होती है। पत्ते १० से १४ इच तक लम्बे श्रीर श्राणी-दार होते हैं। फूल बड़े, हरे रंग के या कालापन लिये हुए लाल रग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इंडियन मेडिकल झाँट्च के लेखकों के मतानुतार यह कंद जुधावर्द्धक, गरम, गते की च्यरेन-जनित ग्रंथियों को आराम करने वाला है, यह वात-जन्यदोष, अर्ह्घद, श्रौर वच्चों की स्रांची पर बहुत लामदायक है।

कर्नल चोपड़ा के मतातुवार यह बस्तु कृमिनाशक है श्रीर कंटमाला चन्बंधी रोगों में विशेष तौर से ली जाती है ।



श्रम्बरबेद

नाम--

फारसी—श्रम्बरवेद । अरवी—गुलेश्चर्य ज्यादह । लैटिन—(Poley Germander) केजी जरमेंडर (Teucrium Polium.) ट्य कियम पोलियम ।

वर्णन--

इसका पौछा लगभग एक पुट खँचा होता है। इसके फून पीलापन लिये हुए सफेर और परे सफेद, पतले तथा स्पँदार होते हैं। इसके मन्तक पर कालों का एक गुरुक्का लगता है, स्टिम् वीड मरे हुए रहने हैं । यह छोटा और वहा दो प्रकार का होता है। इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में नहीं होती, पर्र अरव मे पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूनरे दर्जे में गरम श्रीर कता है : यह मूत्रितत्सारण, श्रावित्र प्रवर्तन, जलीदर के लिये हानि करता है। इसका कामाश्य श्रीर मस्तक के लिये हानि करता है। इसका काम सुद्धि को तीन करने वाला श्रीर विस्पृत को दूर करने वाला, पेट के कुर्मियों को नष्ट करने वाला त्या मूत्रावरोध श्रीर संधिश्तल में लाम पहुँचाने वाला है। इसके नवीन पत्तों का लेप न्या को मरने वाला श्रीर इस्की धूनी विपैत्ते जानदरों को भगाने वाली है। शहद के साथ इसका श्रंजन करने से दृष्टि तेन होती है। समांशय को शुद्ध करने श्रीर श्रीहा की सूजन को नष्ट करने की शक्ति भी इनमें है।

अरव के निवासी इसको स्वर्शवकार के नष्ट करने के लिये उपयोग में लेते हैं । इसके लिय वे दाई तोला इस क्रीवर्ध को रात भर जल में भिगोकर प्रात-काल उसी पानी को छान कर पिलाते हैं।

उपरोक्त िवेचन से म'सूम होता है कि इस श्रीष्घ में बुद्धिवढ़ न, मूत्रनिस्सारन श्रीर श्रार्तव प्रवर्तन के गुण् प्रधान रूप से हैं। प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि पहाडी पोदीना, तज, श्रमार की जड़ की छाल श्रीर शेह हैं, यह श्रीषि सिर की पीड़ा को पैदा करने वाली तथा श्रामाशय को हानिकारक है, इसके दूपे को नाश करने वाला घनियाँ है। इसकी मात्रा दो से चार रत्ती तक की है।

श्रम्बाड्ग

नाम-

संस्कृत - श्राम्रातक । हिन्दी -- श्रंबाडा । बंगभाषा -- श्रामड़ा । सराठी -- श्रंबाड़ा । कर्नाटकी -- श्राबोडेयकायि । तैलंगी -- श्रामाटक । गुजराती -- श्रमेडा । श्रंमेजी -- स्पेन्डिश्राक मिनट । Spondias Minute. लेटिन -- स्पेडिश्राक मेंगिफेरा (Spondias Mangifera.) वर्गान---

यह एक प्रकार का जगली आम है। हिमालय की तलहिट्यों में चिनाव के पूर्व में तीन हजार फीट की उँचाई तक तथा ब्रह्मा, अंडमान व हाग-काग में यह पैदा होता है। इसका माड़ बहुत बड़ा व सीचा होता है। इसकी छाल सुगन्धयुक्त, चिकनी, फिसलनी व खाकी रग की होती है। इसकी लकड़ी कोमल, हलकी व खाकी होता है। इसके पत्ते जिंगनी के पत्तों के समान होते हैं। ये दो से ध इच तक लम्बे तथा १ से चार इच तक चौड़े होते हैं। इसके फूल मंजरी के रूप में आते हैं। फल मुगीं के अंडे के समान होता है व पकने पर पीला हो जाता है। इसके दो मेद होते हैं। देशी व विलायती। देशी आमड़ा बहुत खहा होता है तथा विलायती कुछ मिठास लिये होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मतानुसार कचा श्रामड़ा खट्टा,वातनाशक, भारी, गरम, विचकारी श्रीर दस्तावर है। पक्का श्रामड़ा कसैला, सुस्तादु, शीतल, नृप्तिकारी, कफवर्डक, क्लिग्ध, वीर्य्यवर्डक,पृष्टिकर, भारी, बलकारी तथा बात, पिस, चत, दाह, च्य श्रीर रुधिर-विकार को दूर करने बाला है।

इसके पत्ते खादयुक्त, भूख बढ़ाने वाले और संकोचक हैं। इसका कचा फल खटा, अपच, और वातनाशक होता है, यह रक्तवह क और गले के रोगों में लाभ पहुँचाने वाला है। इसका पका फल तिक्त, मृदु, रस्युक्त व स्तादिष्ट होता है। यह शान्तिदायक, पौष्टिक, कामोद्दीपक और ॲंतिड़ियों को एकोचन करने वाला होता है। वात, पित्त, फोड़े, जलन, च्य और रक्त सम्बन्धी शिकायतों को यह नष्ट करता है। इसकी छाल सर्पिश्व-निवारक कई औषधियों का एक अग है तथा यह ज्वर, तृषा व पेविश में भी उपयोगी पाई गई है।

्यूनानी मत—यूनानी मत के श्रनुमार यह दूनरे दर्जि में शीनल व रुत्त है। पित्त प्रधान रोगों में यह लाम पहुँचाता है। नाक के रोग में इसकी छाल पीसकर वकरी के तुरन्त हुहे हुए दूध के साथ पिलाने से लाभ पहुँचाती है।

इनसाइक्कोपीडिया मुडेरिका के मतानुसार मुडा जाति के लोग इसकी छाल को पानी के साथ पीसकर गठिया रोग पर इस्तेमाल करते हैं। यह पैतिक सिधवात में उपयोगी है। इसकी करीब १ छटाँक छाल ग्राधा सेर पानी में डालकर उबाली जाती है ग्रीर उसमे से सत्य निकाल कर श्रविसार व रक्तातिसार की बीमारी में दिया जाता है।

इसके पत्तों का रस कान के रोगों को भी लाभदायक यताया जाता है।

डाक्टर चोपडा के मतानुसार यह सकोचक, सुगधित व शान्तिदायक पदार्थ है। इसका उप थोग पेचिश की बीमारी में किया जाता है।

उपयोग---

श्रम्लिपित्त—श्रम्बाड़े के कोमल फलो के रस १ तोले को पाँच तोले खड़ी शक्कर में मिलाकर सात दिन तक दोनों टाईम देने से श्रम्लिपत्त में फायदा होता है।

़ कर्णश्रूल—इसके पत्तों का रस कान मे टपकाने से व बाहर भी लगाने से कर्णाश्रल में लाभ होता है।

विपाक्त घाव—विप में बुक्ते हुए श्रस्त्र के घाव पर इसके फल को पीसकर लगाने से सथा सूखे व गीलें फल को खिलाने से लाम होता है।

श्रामातिसार—इसके पत्तो के चूर्ण तथा इसकी छाल के काढ़े को देने से श्रामातिसार में साम होता है।

श्रम्बोली

नाम-

वाजारू नाम—प्रियदर्श । कनारीज—ग्रवॉलिगे । मद्रास—कनग अवर । मलायलम— मनकरुणि । तामील—पीलकुरिंज, रुगसारि, टिंडियम् । तैलगू—कनकब्रम् । तुल्—ग्रवॉलिगे । लैटिन—Crossandra Undulaefolia

उत्पत्तिस्थान —पश्चिमीय प्रायद्वीप, सीलोन, उत्तरीय भारत, नगाल श्रीर मलाया । वानस्पतिक विवरण्या—इंसकी कॅ चाई दो हाथ तक रहती है । इसके पत्ते ४ के कँवरी में होते हैं । वे कुछ, जाड़े, बछी श्राकार, तीखी नाक बाले श्रीर चमकीले रहते हैं । इसमें नर्से की श्राठ जोड़ होती हैं। इसके बहुत से फूल लगते हैं। ये सब बर्छी के श्राकार की श्रीर बहुत तीखी रहती हैं। इसका पुष्प श्राम्यांतर श्रावरण, नारंगी व पीला रगका होता है। इसके फूल दिख्ण में चोटी बाँघने के काम में श्राते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

डॉक्टर चोपड़ा के मत के अनुसार यह वनस्पति कामोद्दीगक है।

श्रम्बोली का प्रधान उपयोग कफ के नष्ट करने में होता है। श्रौषि के रूप में इसके पत्तों का रस २० से ३० बूँद तक श्रौर इसकी जड़ एक से दो तोला तक दी जाती है। छोटे बच्चों को होने वाली खाँसी, ब्रोकाइटिस (Brochits) में इसके पान का रस शहद श्रौर पीपर के साथ देने से बड़ा लाभ होता है। 'इसी प्रकार इसकी जड़ को दूध के साथ श्रावे तोले से एक तोले तक उवाल कर शक्कर मिलाकर देने से स्त्रियों के श्वेत-प्रदर श्रौर रक्त-प्रदर में लाभ होता है।

त्रयार

नाम---

हिन्दी—अयार, श्रनियार।पंजाब—ऐलन, ऐरा, श्ररुड़, श्ररवान, पीरू, श्रप्तला। गढ़वाल— अँगयार। नेपाली—ऑगियर, जगाञ्चाल। लेटिन—Pieris Ovalifolia।

वर्गान---

यह श्रौषि हिमालय में कश्मीर से भूटान श्रौर विकिस तक १०००० से १३००० फीट की कं चाई तक तथा खासिया पहाड़, वर्मा व जापान में पैदा होती है। यह एक छोटे कद का काड़ीनुमा बहुवर्षजीवी यूच् है। इसका छिलटा लाल बादामी रंग का श्रौर फूल सफेद होता है, इसके फिलयाँ लगती हैं, जिसमें बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

गेंबल के मतानुसार इसके कोमल पत्ते और किलयाँ बकरों के लिये जहर है। इस औषि का उपयोग क्रुमियों को नष्ट करने के लिये किया जाता है। इसका ठडा काढ़ा चर्मरोगों में सामदाक है।

श्ररएडककड़ी

नाम--

संस्कृत—वातकुम्म।हिन्दी—ग्रंरडखरबूजा,पपैया,ग्ररएडककड़ी।सराठी—पपैया।गुजराती— पपैयो,राइड काँकड़ी,फाड़चीमड़ी। तैलंगी—पोपड चटेटु। ग्रांग्रेजी—पेपो, Papaw. लैटिन—केरिक-पपैया (Caricapapaya)। कर्नाटकी—पप्यलम्ख। तुर्की—वप्यागाई। तैलंगी भाषा—वोप्यई, मलाप्पायम। तामिली भाषा—पप्याई।

परिचय--

श्चरराडककड़ी या पपैये का वृद्ध नरम व पोली लकडी वाला, बहुत जल्दी वढने वाला तथा थोडे दिनों तक जीने वाला है। यह वृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में होता है। इसके फल से सभी लोग परिचित हैं। इसिलये इसके विशेष परिचय की श्चावश्यकता नहीं।

गुरा दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेंदिक मत— श्रायुर्वेदिक मत से इसका पका हुत्रा फल सुश्वादु, मधुर, कफकारी, इदय को हितकारी, उन्मादरोग को हरने वाला, कामोद्दीपक, श्रॅतिड्यों को सकोचन करने वाला, लिग्ध व पित्त-नाशक है।

यूनानी मत—इसका पका हुआ फल अग्निहीपक, भूख बढाने वाला, पाचक, पेट के आफरे को दूर करने वाला और मूत्रनिस्सारक है। यह पेट की जलन व तिल्लो को दूर करता है। मूत्राशय की बीमारियों को मिटाता है। खास कर पथरी रोग में बहुत लाम पहुँचाता है। शरीर के मोटेपन को मिटाता है। कफ के साथ खून जाने की बीमारी को दूर करता है। खूनी बवासीर में और पेशाब की निलयों के घावों को दूर करने में यह फायदेमद है। दाद इत्यादिक चर्मरोगों में यह लाम पहुँचाता है। इसके कच्चे फल का दूध कुमिरोग को नष्ट करने वाला माना गया है। इसके बीज मी कुमिनाशक हैं और इनका उपयोग ऋतुस्ताव के नियमित करने के लिये भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन बीजों में गर्मपात करने की शक्ति भी है। इसकियों को औषधिरूप में इन्हें नहीं देना चाहिये।

स्राजकल की स्राधुनिक शोधों से मालूम हुझा है कि स्ररडककड़ी का रस बदहजमी, स्रम्ल-पित्त, खड़ी डकार तथा भोजन के पश्चात् के पेट दर्द में बहुत ही उपयोगी वस्तु है।

डा० वार्ज इरसल ने सन् १८८६ के बिटिश मेडिकल जर्नल के अन्दर इस फल का वर्षन करते हुए लिखा था कि "बदहजमी के बढ़ते हुए लच्चणों पर जैसे कि मोजन के ऊपर अविच, निद्रा नाश, िस दर्द इत्यादि विकारों को अरंडककड़ी का रस दूर करता है, पेट की बाजू में एक प्रकार का चिकना पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में इकड़ा हो जाता है और वह मोजन के। पचाने के अन्दर बहुत बाधा पहुँचाता है, उसको निकाल देने की इस रस के अन्दर अद्युत शक्ति है। वयस्क मनुष्यों के अजीर्यों में

जिसमें खट्टी डकार, इदय की जलन, पेट का चढ़ना इत्यादि लच्चण रहते हैं, उनको दूर करने में यह एक बहुत कीमती दवा है।"

गोल्डकॉस्ट, फ्रेंञ्चगायना, ब्रासील, मध्य व दिल्ला ब्रफ्रीका में इसके बीजों को कृमिनाशक ब्रौर श्रुतुस्राव नियामक तथा इसके दूध के। चर्म-रोगनाशक तथा उदर रोगनाशक माना जाता है।

इसके फलों में से ऐपीन नामक एक मशहूर सत्व निकलता है जो विलायती दवा वेचने वाले केमिस्टों के यहाँ पर ऊँची कीमत पर मिलता है। शरीर के अन्दर विगड़े हुये पाचनरस को सुधारने में इसका पेपीन नामक सत्व बहुत उपयोगी इलाज माना जाता है। इस सत्व को निकालने का देशी तरीका इस प्रकार है।

जिस साड़ के ऊपर श्ररडककड़ी के कच्चे पता लगे हुए हों, उन फलों पर एक ऐसे कलईदार श्रस्न से जिसमें चार नोकें हो, हल्के २ चीरें दिलवा देना चाहिये श्रीर उन फलों के नीचे एक लकड़ी या सगसरमर का वर्तन रख देना चाहिये । उन फलों में से दूध के समान रस टपक-टपक कर इकट्ठा हो जावेगा, तत्पश्चात् बालू रेत से मरे हुए एक मिट्टी के वर्तन को चूल्हे के ऊपर चढाकर उस रेती के ऊपर इस दूध के वर्तन को खकर चूल्हे में धीमी २ श्राग जला देना चाहिये, जब धीरे २ वह रस श्रीटकर खोवे की तरह हो जाय तब उसकी वट्टी बॉधकर निकाल लेना चाहिये, थोड़ो देर पश्चात् यह वट्टी खुल जायगी श्रीर श्ररंडककड़ी का सुखा सत तैयार हो जायगा । इस सत की एक रत्ती की सात्रा शक्कर श्रयवा दूध के साथ लेने से मन्दाग्रि तथा पेट के समस्त रोगों पर बहुत लाम पहुँचता है। इसके सेवन से मोजन में विच उत्पन्न होती है। खाया हुश्रा श्रन्न पचता है। पेट के कृमि नष्ट होकर पेट साफ होता ।है। बालक व बूड जिनकी पाचनशक्ति विल्कुल नष्ट हो गई हो, उनके लिये इस फल का सत्व श्राशीवींदरूप है। इसी मकार श्रच्छी तन्दुरुस्ती वाले श्रादिमयों की भी इसके सेवन से जठरागिन प्रवल होती है।

इसके अतिरिक्त कारपेन (Carpan) नामक कटु उपचार भी इसी के फल, बीज व पत्तों में से प्राप्त किया जाता है। इसका विशेष अंश पत्तों में पाया जाता है। औषि-विज्ञान-शास्त्र में इस कारपेन नामक उपचार के गुणों का अनुसन्धान चल रहा है। जितना अनुसंधान अभी तक हुआ है, उससे पता चलता है कि अगर स्नामु में इसका इंजेक्शन दिया जाय तो यह शरीर के ब्लड प्रेशियर (Blood Pressure) याने रक्तभार को दूर करता है। इससे हृदय की गति कम होती है। व्हेन्ट्रीकल्स व आरिकल्स उसकी कम गति का प्रदर्शन करती हैं। श्वासिकत्य की गति में इस इजेक्शन से कोई भी धीमापन नहीं आता।

मन्दाग्नि श्रौर पेट की वीमारियों की दूर करने के श्रातिरिक्त चर्मरोगों को नष्ट करने की भी इसके दूध में काफी ताक्त है । विदेशी लेखकों का मत है कि कची अरंडककड़ी को काटने से उसमें से जो दूध निकलता है उसको दाद या खुजली पर चुपड़ने से ये बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं परन्तु यदि बवासीर के ऊपर भी यह रस लगाया जाय तो उनकी जड़ जल जाती है श्रीर वे खिर जाते हैं। परन्तु यह रस गरम होने की वजह से इसके लेप से बहुत जलन होती है श्रीर कई दफे तो इससे फफोले भी पड़ जाते हैं। इसलिये इसका उपयोग सोच-समम्म कर करना चाहिये।

्रें इसके अतिरिक्त इसके कच्चे फलों का रस विच्छू के डक के उत्तर भी रामनाण माना गया है। एक रसायनशास्त्री के मतानुसार विच्छू के जहर को दूर करने का यह एक विश्वसनीय उपाय है। डक की जगह इसके दूध का लेप करने से जहर दूर हो जाता है। इसके बीज भी इसके लिये उपयोगी मुक्ते गये हैं।

उपयोग---

तिल्ली—इस के कच्चे फल का दूध शा। मारो, शक्तर शा। मारो, दोनों को मिलाकर उसके तीन हिस्से कर लें, यह तीनों खुराकें सबेरे, दोणहर और शाम को देने से कुछ दिनों में बढ़ी हुई तिल्ली श्राराम होती है । ईसी प्रकार इसके सुखे फल के चूर्यों में नमक मिलाकर देने से भी लाभ होता है ।

कृमिरोग—पेट के कीडे मारने के लिये इसका सवा माशे से पौने चार माशे तक दूध देना चौहर्ये इसका असर आँतों के लम्बगोल व चपटे कीड़ों पर अधिक होता है।

श्रितिसार—इसके कचे फल के चूर्ण की फकी देने से पुराना श्रितसार मिटता है।

्रगाँठ--इसके दूघ का लेप करने से गाँठ विखर जाती है ।

्र प्रियदंश के व्रण्-इसका दूध लगाने से उपदश के घाव, सफेद चट्टे ब्रीर चमड़े के दूसरे रोग मिटते हैं।

दूध वृद्धि—इसके कब फल का शाक खिलाने से स्तनों के अन्दर दूध की वृद्धि होती है।
ूं- मंदान्नि—अजवायन १५ तोला, सेंघा, सचर, सॉमर नमक १-१ तोला, इन सब श्रीपिधेयों
को खड़े नींबूव अदरख के रस में एक माह तक पड़ा रहने।देना चाहिये। उसके पश्चात् इस श्रीपिध की तीन माशे मात्रा में एक रत्ती अर्यडककड़ी का सत्त अथवा पेपीन डालकर खिलाने से मयहर मन्दािम मी दूर होती है।

अरएड

नाम--

संस्कृत-एरड, व्यावपुच्छ, त्रिपुटीपल, श्रामण्ड, चित्रः । हिन्दी-श्ररड, श्ररडी, श्रडी, श्रडी, मारवाडी-इरड । गुजराती-एरंडो । मराठी-एरड । वगाली -मरेंडा । फारसी-वेद श्रभीर । अरवी-खिरवा । कर्नाटकी-इरलूगेड़ । द्राविडी-श्रामण्डक । तेलगी-श्रामिरंडू । स्रायेजी-Castor Oil Plant, Palma Christi लैटिन-Ricinus Communis, R. Enermis.

वर्णन---

अरड का वृत्त दो प्रकार का होता है। यडी जाति के अरंड को पारस-अरंड कहने हैं। इसके बीज बड़े होते हैं और इसका तेल जलाने के काम में आता है। औरिध प्रयोग के काम में यह अधिक नहीं आता। केवल इसके पत्ते औरिध प्रयोग के काम में आतो है। दूनरी प्रकार का एरड के केंद्र माति का होता है। इस एरड की जड़ और इसके बी में का तेल औरिध प्रयोग के। काम में आता है। इस बीजों का तेल पानी के साथ उवानकर या दशकर या पीलकर निकाला जाता है। उनाल क्यूं निकाला हुआ तेल दाह पैदा करता है, इसलिए दवा करके निकाला हुआ तेल औरिब के प्रयोग में अच्छा होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—धायुर्वेदिक मत से दोनों प्रकार के एरड मशुर, गरम, भारी तथा शून, स्वन, कमर व पेड्र के दर्द, मस्तक पीडा, पेट के दर्द, अएडर्डि, श्वास, कफ, आफरा, खॉसी, कुष्टू, श्रीर आमवात को नष्ट करने वाले हैं।

इसके पत्ते वात, कफ, ग्रांतों के कीड़े रतीं गी, कर्यारोग, मूत्रकृष्क्र ग्रीर पथरी को नष्ट नरके वाले हैं। ये पित्त को बढ़ाते हैं। इसके फूल बदगाँठ, गुदाद्वार ग्रीर योनिद्वार सम्बन्धी तकलीफ ग्रीर गुल्म, शूल ग्रीर ऊर्धवात को दूर करने वाले हैं। इसके फल गरम, भूख बढ़ाने वाले, ग्रात-नाशक व बवासीर, यक्कत ग्रीर तिल्ली में लाभदायक है। इसकी मींगी विरेचक, धातुपरिर्वतक, क्रिम-नाशक, कामोदीपक श्रीर हृदय रोगों में लाभदायक है। यह जलोदर, स्तन, विपमन्तर, कुष्ट, कटिवात, श्लीपद, श्राचिप इत्यादि रोगों में लाभदायक है। इसकी जड़ का छिलका विरेचक, धातुपरिवर्तक, चर्म-रोगों में लाम पहुँचाने वाला व स्तनों के दूप को बढ़ाने वाला है।

खिर दर्द को दूर करने के लिये इसके पत्तों का क्षिर पर लेप किया जाता है व फोर्जे पर पुल्टिड के रूप में ये पत्ते लामदायक खिद्ध हुए हैं।

./कभी २ किसी २ स्त्री के स्तनों में दूध का श्राना बद हो जाता है श्रीर स्तनों की नर्से बंबकर १६ उनमें गाँठें पड़ जाती हैं, ऐसे समय में लोग भूत-भेत की शंका करके काड़ कूंक करने लगते हैं। ऐसे प्रसंग पर आधा सेर अरंड के पत्ते लेकर १० सेर पानी में घटे भर उनाल कर उस पानी की स्त्री की छाती पर १०-१५ भिनट तक धार देने से तथा उसके पश्चात स्तनों पर अरडी के तेल का मालिश कर उबाले हुए पत्तों को बारीक पीसकर उनका पुल्टिस स्तनों पर बाँध देने से गाँठे विखर जाती हैं और दूध का प्रवाह पीछा शुरू हो जाता है।

छोटे २ बच्चों के पेट में दूध के चिथड़े जम जाते हैं श्रीर वे सडने लगते हैं जिससे दस्त श्रीर उल्टी होने लगती है श्रीर बुखार श्राता है, ऐसे ध्रनसर पर इन नासदायक दूध की गाँठों को बाहर निकालने के लिये श्ररडी के तेल के समान दूसरी कोई श्रीषिध नहीं है। यह श्रॅतडियों की श्लेष्म-लचा को सुलायम करके मल की गाँठों को दीजी करके श्रासानी से निकाल देता है श्रीर दूसरे उग्र बुचायों की तरह किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करता है, यह श्रास्यन्त सीम्य विरेचन है।

• एपेंडिसाइटस—मोटी अॅतडी की टोंच पर एक अविशिष्ट भाग रहता है, जो कभी २ सूज जाता है और जिसकी वजह से कमर की दाहिनी ओर दुखने लगता है, दस्त साफ नहीं होता, वमन होते हैं, बुखार आता है, नाडी शोधगामी हो जाती है। इस रोग को अँग्रेजी में ''एपेंडिसायटस'' कहते हैं और त्यह बिना ऑपरेशन के आराम नहीं होता। इस रोग के प्रारभ में ही अगर एरंडो का तेल दिया जाय और एरडी के तेल के साथ ही हींग मिलाकर उसका एनिसा दिया जाय तो बिना शस्त्र किया के ही यह रोग आराम हो सकता है। इस रोग में पेट का दर्द मिटाने के लिये अफीम नहीं देना चाहिये, बल्कि उसकी जगह खुरासानी अजवायन का प्रयोग करना चाहिये।

इस प्रकार कटिशूल, राष्ट्रसी, पार्श्वशूल, इदयशूल, कफ्शूल, उदरशूल, धामवात और सिर्धों की सून मे मा अरङ की जड और सौंठ का काढा देने से लाभ होता है। रक्तातिसार के प्रारंभ में ही अगर अरङ का तेल दे दिया जाय तो आव पड़ने का डर कम हो जाता है। (जगलनी जडी-यूटी)

सुश्रुत स्त्रीर योग-रत्नाकर के मतानुसार यह स्त्रीषधि सर्पदश स्त्रीर विच्छू के डक पर लाभकारी मानी गई है, मगर केस स्त्रीर मस्कर का कथन है कि साँप स्त्रीर विच्छू के विषों पर यह स्त्रीषि निष्-पयोगी सिद्ध हुई है। इसी प्रकार इसके तेल को कृतिनाशक समस्ता भी भ्रम पूर्ण है।

रासायनिक विश्लेषण्-

कर्नल चोपरा के मतानुसार अरडी के तेल का रासायनिक विश्लेषणा करने पर इसमें T11-ricinolein(ट्रीरिकिनोलिन)थोडी मात्रा में Palmitin(पामिटिन)और Stearin (स्टेरिन)ये तीन द्रव्य पाये जाते हैं। इस तेल में अलकोइल और एसिटिक एसिड (सिरके का तिजान) में मिलजाने की अद्भुत शांक पाई जाती है। इसके अन्दर Hydioxy Acid (हाइड्रोकिस एसिड) रहता है, जो इसका खास विरेचक तत्व है। इसका तेल पीने से उसमें जो एसिड रहता है वह पेट में जाकर अपना विरेचक असर दिखलाता है।

इसके बीजों के भीतर तेल के प्रतिश्क्ति एक प्रकार का विप भी रहता है, जिसको (Ricin) रिसीन कहते है। यह खुन की जमाने का काम करता है व कभी २ ऋँतित्यों की सुजा भी देता है। यह पदार्थ रेचक नहीं होता है श्रीर श्ररडी के तेल में इसका श्रश नहीं रहता है, केवल बीजों में रहता है। उपयोग—

विरेचन-इसका तेल खाम तोर से जुलाव के काम मे श्राता है। इससे निरुपद्रव श्रीर तीव बुलाव लगता है। ऐसे रोगों में जिनमे यमजोरी की वजह से रोगियों को दूसरे बुलाव नहीं दिये जा सकते, इसका पुलाय दिया जा सकता है ।

ेस्जन—इसके बीज को पीम कर गरम करके लेप करने से छोटी सिधयों की ख्रीर गठिया की सूजन मिटती है। लियों के स्तनी पर भी इसका लेप फायदेमद होता है।

श्रीरों की स्वन-इनके पत्ता की जी के आटे के साथ पुल्टिस बनाकर बॉधने से आँखीं पर श्राई हुई पित्त की सूत्रन मिटती है।

च्यिंच वृद्धि—इसर्जा जड को निरके मे पीसकर गुन-गुना लेप करने से श्रयडकोषों की सूचन उत्तरती है ।

े पृष्ठारी र्ह्यार वातरोग—इसके तेल को गी मूत्र में मिजाकर नित्य थोड़ो र माता में एक महीने तक पिलाने से एअभी उचस्तम्भ श्रादि रोग मिटते हैं।

चर्मरोग—इसकी जड का काढा बनाकर पिलाने से चर्मरोगों में लाभ होता है। इसी प्रकार विगडे हुए घाव श्रोर फोटों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से ये श्रव्छे हो जाते हैं।

ेशिमरोग-इसके पत्तों का रस पिलाने से तथा उसकी गुदाद्वार पर लगाने से पेट के क्रीम नष्ट होते हैं।

<u> प्लीहोदर—इसके पंचांग को हॉडी में भर कर उस हाँडी का मुँह कपडमिटी से वद कर स्रीय</u> में जला कर उसमें तैयार की हुई भरम को एक तोला की मात्रा में चार तोले गौ-मूत्र मिलाकर पिलाने से सीहोदर मिटता है।

ेर्सतित नियह—ऐसा कहा जाता है कि ऋतुस्नान के पीछे छी को इसकी एक भींगी खिला देने से एक वर्षतक गर्भ नहीं रहता।

कामला रोग-इसकी जड के चूर्ण को शहद में मिला कर चटाने से कामला रोग मे फायदा होता है।

्युरें की पीड़ा-इसकी मींगी को पीछ श्रीर गुन-गुना लेप करने से गुरें की वावपीड़ा में लाम होता है।

् नुक्सीर-इसकी मींगी के छितके की भस्य को नाक में फूँ कने से नाक से बहता हुआ खून बद हो जाता है।

ववासीर—इसके हरे पत्तों को पीसकर गुदा पर बाँधने से ख्रीर इसका बीज खाने से बवासीर में लाभ होता है।

र्म् मूर्जेद्रिय की निर्वलता—इमके बीज श्रीर भीटा तेल दोनों को बराबर लेकर श्रीटाकर नित्व मूर्जेद्रिय पर मालिश करने स मूर्जेद्रिय की कमजोरी मिटती है।

स्तनों की शिथिलता—इसके पत्तों को सिरके में पीसकर लेप करने से स्तनों का ढीलापन मिट-कर वे कठोर हो जाते हैं।

:000:-

√ र्श्चरगयकासनी

नाम---

हिन्दी- श्ररण्य कासनी । पंजाबी-कानफून, बरन, दूधल । दक्षिणी-पयरी। सिंधी-बुथुर । लेटिन-Taraxacum Officinale । श्रंभेजी-Deudelion, । वर्षानं-

यह एक प्रकार की स्थायी बनस्पति है। इसका रस दूधिया होता है। इसके पत्ते चौड़ाई में कम श्रीर लम्बे श्राकार के होते हैं। इसके फूल पीले रहते हैं श्रीर विशेषक्प से काम में श्राते हैं। इसकी ताजी जह इसे १६ इच तक लम्बी होती है। ताजी हालत में यह हल के पीले रग की श्रीर सुखी हुई हालत में धूमर ग्यां की मुर्गिशार होती है। मीतर में यह सफेद रग की श्रीर कुछ पीलापन लिये हुए होती हैं गीली हालत में यह लचीली श्रीर सुखने पर हलकी चरचराहट के साथ टूटने वाली होती है। वसत-श्रात के प्रारम में इसकी जह माठे रनाद को लिये रहती है, मगर गरांमयों में इसका दूध गाहा हों जाने की वजह में यह कड़वी हो जाती है। यह श्रीषि हिमालय में एक हजार फोट से लेकर श्राह्मरह हजार फीट की क चाई तक तथा नीलिगिर पर्वत, तिब्बत, यूगेप श्रीर उत्तरी श्रमेरिका में पैदा होती है। वहारनपुर के तरकारी उद्यान में भी इस की खेती की जाती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

प्राचीन श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस श्रीपिष का उल्लेख नहीं पाया जाता।

इडियन मेडिकल साट्स के रचियताओं के मतानुपार इसकी जड़ मूचनिस्सारक, पौष्टिक और मूट्ट-विरेचक है। यह खास करके गुदें और यक्त की बोमारियों में काम में लो जाती है। इसकी ताज

जड़ का रस या इसका टंडा काढा केलम्या के समान श्रामाशय को बल देने वाला तथा कोठे की मुलायम करने वाला होता है।

इसका सत्व एलापेथिक मे एक्स्ट्रेक्टम टेरेक्ससाइ लिक्निडम(Extractum Taraxacı Liquıdum.) के नाम से प्रभिद्ध हैं।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रोपिष यक्तत के जीर्यारोगों पर फायदेमन्द है। इसके श्रान्दर एक प्रकार का कडवा सत्य रहता है।

श्ररएयतम्बाक्

नाम--

सस्कृत—ग्ररएय नम्बाक् । हिन्दी—यन तम्बाक्, गीदड़ तम्बाक्, बन तमाल । पंजाबी—वन तम्बाक्, एकवीर, फ्रॅंटर, रेबद चीनी, क्वीस्त्री । श्ररची—माही जहरज, श्रदानद दुव । फारसी— इसीर, माही जहरह । लेटिन—Verbascum, Thapsus. (व्हरवेशकम थेपस्स) इंग्लिश— Mulein. (मुलियन) ।

वर्णन-

यह एक प्रकार का सीधा खड़ा रहने वाला वृत्त है। यह वृत्त भूरे और पीले रंग के कोमल करूँ से आच्छादित रहता है। इसके फूल पीले रंग के ग्रीर पत्ते वर्छी के आकार के होते हैं। श्रीविध-प्रयोग के लिये इसके पुष्यदल ही एकत्रित किये जाते हे। इसके पत्ते पाँच खड युक्त होते हैं। इसके ऊपर का माग्र चिकना और नीचे का कप्ट्रार होता है। इसके नरततु गर्मकेशर की नली से लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद लुआवी और कुछ २ कड़वा रहता है। इसके फूल के अन्दर पुष्करमूल के समान बास अंत्ती है। इसके फूल के अन्दर पुष्करमूल के समान बास अंत्ती है। इसके पिली पिलीयाँ कुछ लम्बी और गोल होती हैं। इसके वीज छोटे और अस्थत सखत होते हैं। है

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

श्रायुर्वेद के श्रन्दर इस श्रीवधि का कोई खास उल्लेख नहीं मिलता ।

यूनानी मत—यूनानी मत के श्रनुसार यह श्रीषि वीसरे दर्जे में गर्म श्रीर क्ल है। इसके पत्ते वेदना को दूर करने वाले, श्राच्चेप को मिटाने वाले, पेशाव लाने वाले, स्निग्धता पैदा करने वाले, छिशावदार श्रीर नींद लाने वाले हैं। छाती के दर्द, श्रामवात, स्विवात, श्रामातिसार श्रीर कफ के रोगों मे यह श्रीषिध उपवोगी मानी जाती हैं।

हकीम डिसकोरिडस ने इस श्रीषि के कई मेदो का वर्णन किया है। वे इसे खाँसी, फेफडे के रोग श्रीर श्रविसार के श्रदर लामदायक बतलाते है।

इंग्लैंगड के अन्दर इस के ताजा पत्तों से व दूसरे अगों से शराय के साथ एक प्रकार का टिंचर तथार किया जाता है जोकि मस्तक के रहल में बड़ा ही उपयोगी होता है। इसका तेल (Mullernorl) जीवाग्रानाशक और कान के दर्दों में आश्चर्यंजनक लाम पहुँचाने वाला है। कान के मीतर की जलन और कान की स्जन के पुराने रोगो को मिटाने के लिये एक सुदीर्घकाल से बड़ी सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया जा रहा है। यह तेल बच्चों के मूत्रसाव रोग में भी उपयोगी सिद्ध हआ है।

जर्मनी के श्रन्दर भी यह वस्तु बड़ी उपयोगी मानी जाती है। वहाँ पर इसकी जड़ का काढा श्राचेप, सिरदर्द तथा मस्तकपीड़ा को ।दूर करने के काम में लिया जाता है। इसके सूखे पर्चे यदि चित्तम श्रीर हुक्के में पिये जायें तो यह खाँसी, श्वास श्रीर च्यरोग में लाभ पहुँचाता है।

ब्रिटिशा मेडिकल जरनल के सन् १८८३ के २७ वीं जनवरी के ख्रद्ध में डाक्टर कीनलैएड ने इस ख्रीषि के सम्बंध में जो तथ्य निकाले हैं, वे इस प्रकार हैं।

"यह श्रीषधि यदमा की प्रारंभिक श्रवस्था श्रीर फेफडे के रोगों में बहुत लाभदायक है। श्रायर-लैयड के अन्दर उपरोक्त रोगों के श्रदर प्रचुर परिमाण में यह उपयोग में ली जाती है। यह श्रातों के ढीले-पन को दूर करती है। यदमा के रात्रिस्वेद पर इसका कोई प्रवल श्रसर नहीं होता, पर इसमें रोगनिवारक श्रीर बजन बढ़ाने की शक्ति है। इससे यह यदमा श्रीर श्रतिसार को रोक देती है।"

डाक्टर स्टुम्पर्ट के भतानुसार इसकी जड़ उत्तर भारत में क्वरनाशक श्रीविधि के रूप में काम में ली जाती है।

डा॰ वेट के मतानुसार यह यद्मा की मूल्यवान श्रौषधि है। यह खाँसी को कम करने वाली,श्राँवों की शक्ति को बढाने वाली, श्रौर रात्रिस्वेद को रोकने वाली है। इसके ढाई तोले पत्तों को ढाई पाव दूध में उवालकर दिन में दो बार देने से यह श्वास रुकने की तकलीफ को दूर करती है।

ष्ट्रंडियन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके दो तोला पत्तो को ढाई पाव दूध में उबाल कर, आधा दूध रहने पर शक्कर मिलाकर रात को सोते समय पीने से खॉसी की वेदना बद होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि शातिदायक, मूत्रनिस्सारक, वेदनाहर, शूलनिवारक, धातु-परिवर्तक श्रौर श्रान्तेप निवारक है ।

यह मछिलियों के लिये एक प्रकार का जहर है, इसमें एक प्रकार का कड़वा सत्व श्रीर उड़नशील तेल पाया जाता है।

श्ररएयतुलसी

नाम---

सस्कृत--ग्रार्जक, वर्वरी, वनवर्वरी । हिन्दी--वर्वरी, वनव्रलसी। वंगाली--वावुइ व्रलसी, वनव्रलसी। मराठी--रानव्रलस । गुजराती--रानव्रलसीमेद । कर्नाटकी--कगोरले, करीयक गोरले । तैलंगी--काक्वलसी। फारसी--पलग सुरक । श्रारवी--फरज सुरक । लेटिन-- Ocimum Gratissimum. ग्रोसिमम मेटिसिमम् ।

परिचय---

इसका वृत्त सीधा, डालियों वाला श्रीर साल भर तक कायम रहने वाला होता है। इसकी छाल राख के रंग की होती है। जब पीधा छोटा होता है, तब चारों तरफ चार शाखाएँ फूटती हैं। इस पीधे की कंचाई ४ से म फीट तक होती है। इसके पत्तें की लम्बाई २ इच व ज्यादे से ज्यादा ४ इच होती है। यह वनस्पति खास करके एशिया व सिन्ध की है। वगाल, नैपाल, चटगाँव श्रीर पूर्वी नैपाल में भी यह पैदा होती है। वुलियों की जितनी जातें हैं, उनमें सबसे श्रीक सुगन्ध इसके पत्तों को हाथ पर मलने से श्राती है। यह काली व सफेद के मेद से दो प्रकार की होती है।

श्रायुर्वे दिक सत—राज-निघयटकार के मतानुसार यह चर्परी, विचिकारक, गरम तथा वातरोग, कफ, व नेत्ररोग को नाश करने वाली है और सुखपूर्वक प्रसव कराने वाली है ।

यह वनस्पति स्वाद में तिक्त, रूखी, शीतल, चरपरी, दाहजनक, तीक्स, रुचिकारक, हृदय को हितकारी, दोपन, पचने में हल्की, विपनाशक तथा वमन, मूर्छी, वात, कफ, चर्मरोग, श्रक्षिविसपे, प्रदाह श्रीर पथरीरोग में लाभदायक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली,कामोद्दीपक,मस्तिष्क की वीमारी,हृदयरोग तथा यक्टत और तिल्ली में लाम पहुँचाने वाली है। यह मुँह की दुर्गन्थ को दूर करने वाली,दाँत के मसुडों को मजबूत बनाने वाली तथा आँतों के दर्द व बवासीर में लाम पहुँचाने वाली है।

इसको पानी में उवाल कर उसका वकारा देने से गठिया व पत्ताघात के रोगियों को लाभ पहुँचता है। इसके पतों का काढ़ा वीर्य-संभ्वत्वी रोगों में फायदैमन्द है। यह मुजाक की भी एक उत्तम श्रीषिषि है। सिरदर्द व स्नायुरुख़ में इसके बीजों का उपयोग किया जाता है।

मेडागास्कर में यह श्रीषि वहुत प्रचित्त इलाज के रूप में काम में ली जाती है। वहाँ पर यह पौष्टिक, छाती के रोग को दूर करने वाली, उल्टी को रोकने वाली श्रीर श्राचेप-निवारक समफी जाती है। स्तायुग्रल सम्बर्धा पीड़ा को भी यह दूर करती है। वेंडिसिल्यो होग इसके पत्तों को दाँतों की पीड़ा में चृषने के काम में लेते हैं। वे लोग इसके पत्तों के रख को या बीजों के चूर्ण को खिरदर्द की बीमारी में सुबने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह पेट के आप्तरे को उतारने वाली, मूत्रवर्दक और शान्तिदायक होती है। यह रक्तसाव को रोडने वाली है। इसका रासायनिक विश्लेषण करने से मालूम हुआ है कि इसमें एक प्रकार का उड़नशील पदार्थ जिसको ऐसेन्शियल् ऑहल कहते हैं, रहता है। इसके अतिरिक्त थायमल और यूगेनल नामक दो पदार्थ और रहते हैं।

सन्याल व घोष के मतानुसार यह पौधा पेट के श्राफरे को दूर करने वाला व उत्तेजक माना जाता है। इसके बीज शान्तिदायक व मूत्रनिसारक हैं। इसके बीजो को कुछ समय तक भिंगोया जाय तो ये फूल जाते हैं। उनके फूलने से एक प्रकार का चिकना व लसदार पदार्थ बन जाता है। इसमें शक्तर डालकर पीने से यह पेचिश व सुजाक की बीमारी में टराडक पहुँचाता है। यह नाक के रोगों में भी उपयोगी है। बंगाल के श्रन्दर इसका प्रयोग पीनस के रोग । पर दीर्घकाल से किया जा रहा है।

इसके पत्तों का काढ़ा बीर्य सम्बन्धी निर्वलता की दूर करता है। इसके बोज सिरदर्श व स्नायु-शूल के काम में लिये जाते हैं। इसका ताजा रस कान में टपकाने से कान का दर्श ह्याराम होता है। मूत्राशय से सबन्ध रखने वाली बीमारी में यह लामदायक है।

चपयोग---

सुजाक - इसके पत्तों का रस पिलाने से सुजाक में लाभ होता है ।

लकवा व गठिया—इसके पंचांग को गरम पानी में उवालकर उसका बकारा देने से लम्बा व गठिया की बीमारी में लाभ पहुंचता है।

सिर दर्द-इंडके पत्तों के रस को ललाट व कनपिटयों पर लेप करने से मस्तिष्क की पीड़ा मिटती है।

स्नायु शूल-इसके बीजों की फंकी देने से स्नायु-शूल मिटता है।

*घाव के कीडे-*इसके सुखे पत्तों का चूर्ण घाव पर डालने से उसके कीडे निकल जाते हैं।

अतिसार—इसके बीजों के चूर्यों की रा।। माशे से ७।। माशे तक फकी देने से जवान आदमी का अतिसार बन्द होता है।

अर्नी

नाम--

सस्कृत—ग्रियमन्यः, जया, तरकारी, नादेयी । हिन्दी—ग्ररनी । मराठी—टाकली । वंगाली—गनिरी।पंजाबी—ग्रमेथू । तैलगी—तक्ष्किली, चट्टू । द्राविडी—वन्निमरम। लैटिन—Premna Integrifolia.

वर्णन—

श्ररनी के वृत्त दित्त्रण हिन्दुस्तान, विलोन, बगाल, बर्म्बई, श्रवध, गढ़वाल श्रीर राजपूताना श्रादि बहुत से देशों में पैदा होते हैं।

अरनी दो प्रकार की होती है, एक छोटी और दूसरी बडी, सफेद व काले रंग के फूलों के मेद से भी यह दो प्रकार की होती है। बड़ी अरनी का वृच्च ३० फीट ऊँचा होता है। इसके पन्ते कटे हुए व कग्रेदार होते हैं। इसकी पुरानी शाखाओं में आमने-सामने मजबूत काँटे लगे हुए होते हैं। इसके इख नीली काँई लिये हुए, सफेद रंग के फूल लगते हैं। फूलों की पखड़ियाँ कुछ मोटी होती हैं। इसकी लकडी मजबूत व सफेद रंग की होतो हैं। उसपर बैगनी रंग की धारियाँ पड़ी हुई होती हैं। चैन, वैशाख में इसके फूल लगते हैं और फूलों के गिरने के बाद काले रंग के छोटे २ फूल आते हैं। ऐमा कहा जाता है कि इसकी लकड़ी को परस्पर में रगड़ने से अपन उत्पन्न होती है, इसीसे इसक नाम अग्निमन्थ: पड़ा है।

छोटी अरनी का माड प्राय दो-तीन गज कॅचा होता है, इसकी जड़ मोटी, कडवी व भूरे रंग की होती है। उसमें कुछ र सुगंध भी आती है। इसके पत्ते १ से २ इच तक लम्बे होते हैं। इन पत्तों पर सुगवयुक्त सफेद रंग के फूल लगते हैं। इसके फल काले रंग के होते हैं जिनमें चार २ वीज निकलते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वे दिक मत-धन्यन्तरि-निषद्ध के मतानुसार श्रिश्ती कड्वी, तीखी, उष्ण तथा वात, कफ,पायहरोग, स्जन,मन्दाग्नि,ववासीर, किजयत इत्यादि श्रनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है।

शोदल के मतानुसार ऋरनी भारी, कड़वी, सारक तथा वायु व स्जन को जीतने वाली है।

इसकी जड़ विरेचक, अभिवर्डक और यक्कत की पीड़ा को दूर करने वाली होती है। इसके पत्तों का काढा मदाग्नि को दूर करने तथा पेट का आफरा उनारने के लिये दिया जाता है। इसकी जड़ का काढ़ा हृदय को बल देने वाला और पीष्टिक है, इसके पत्तों को कालीमिर्च के साथ पीसकर सर्दी व खुलार में देते हैं। गठिया की बीमारी में इसके पंचाग का काथ लाभदायक है। यह काथ स्नायु-मूल, और स्नायु-पीड़ा में भी उपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ के। चार श्रौंस (श्राधा पाव) लेकर एक पिट (श्राधा सेर) पानी में १५ मिनट तक उवाल कर दिन में दो बार १ छटाँक से श्राधा पाव की मात्रा में देने से जठराग्नि प्रवल होती है। यह श्रौषधि पौष्टिक भी है।

हमारे प्राचीन श्रायुवैंदिक प्रन्थों में इस श्रीषि का कई स्थानों पर वर्षान श्राया है, मुपिद दश मूल काथ के श्रन्दर यह श्रीपिध भी एक प्रधान श्रग मानी गई है। इसके श्रांतिरिक्त चरक में यह श्रीषि बवासीर के लिये, सुश्रुत में इच्चुममेह के लिये, चक्रदत्त में वसाप्रमेह के लिये, हारीत में वात-त्रण के लिये इत्यादि भिन्न र प्रन्थों में मिन्न र रोगों के लिये उपयोगी वतलाई गई है।

उपयोग---

ववासीर---श्रामी के पत्तों का काढा पिलाने से तथा इसके पत्तों की पुल्टिस बनाकर वाँधने से बवासीर की पीड़ा नष्ट होती है ।

. वायुगोला—छोटी व बड़ी अरनी के जल का काढ़ा पिलाने से वायुगोले में लाभ होता है।

स्जून—इसकी जड़ को सांटे की जड़ के साथ पीसकर लेप करने से शरीर की ढीली पड़ी हुई

स्जून उत्तर जाती है।

गठिया श्रीर स्नायु पीड़ा—के श्रन्दर इसके पचांग का क्वाथ पिलाने से लाभ होता है।

शीत-पित्त-इसकी जड का चूर्य घी के साथ सात दिन पिलाने से शीत-पित्त मिटती है।

श्रामाशय का शूल—इसके पत्तों को उबालकर मल, छानकर पिलाने से श्रामाशय का श्रल मिटता है।

हृदय की निर्वलता—इसके पत्तों का धनिये के साथ क्याथ बनाकर पिलाने से हृदय की निर्वलता मिटती है।

उपदंश—छोटी अरनी के पत्तों का सवा तोला रस कुछ दिनों तक पिलाने से पुरानी गर्मी की पीड़ा मिटती है।

रुधिर विकार—इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से रक्तविकार में लाम पहुँचता है।

बनाचटें---

दशमूल क्वाथ—अरनी, शालपणीं, पृष्ठपणीं, दोनों कटेरी, गोखरू, बेलिगिरी, अरलू, खम्बारी, पादर. इन दसों श्रौषिधियों को समान भाग लेकर कूट पीसकर एक तोले की मात्रा में आधा सेर पानी के अन्दर जोश देना चाहिये। जब एक छटाँक पानी शेष रह जाय तब छानकर एक तोला शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। अगर उसमें थोड़ा पीपल का चूर्ण भी डाल दिया जाय तो विशेष लामदायक होता है। यह काढ़ा स्तिकारोग के लिये अमृततुल्य है। अगर प्रस्ता स्त्री को दस दिन तक लगातार यह काढ़ा पिलाया जाय तो उसके सब उपद्रव दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त सिलपात, उदररोग, पसली का दर्द, त्रिदोष हत्यादि रोगों को भी यह क्वाय दूर करता है।

अरलू

नाम---

सस्कृत—ग्ररत्, श्योनाक, टुंटुकम् । हिन्दी—ग्ररत्, सोनापाठा, टेटू । वंगाली—सोना, सोनाल् । गुजराती—ग्ररहूसे । मराठी—टेटू, मानिम्ध्य, ग्राङ्कसा । कर्नाटकी—शोखा, शोडिलमर । तैलंगी—पैदामानु । उड़िया—फर्याफ्या । पजाबी—मुलिन । नैपाली—करमकन्द । लैटिन— , Atlanthus Excelsa. (ऐलेन्थस एक्सेलेसा)

पहिचान---

श्ररल् के साड़ नीम के यरायर ऊँचे होते हैं। इसके माड़ व इसकी डालियाँ श्रक्सर सीधी होती हैं। इसकी छाल का रग सफेद राख के समान होता है। इसके पत्ते ४ से द इंच तक लवे व दो से तीन इच तक चौड़े गहरी कटी हुई कोरो के व कग्रेदार होते हैं। इसकी डालियाँ १ फुट से लेकर तीन फुट तक लम्बी होती है। इसके फूल कुछ पीलास लिये हुए हरे रग के होते हैं। यह जाड़े के दिनों में झाते हैं श्रीर इनके ऊपर पित्तपापड़ा की तरह लम्बी फलिये लगती हैं, जो गर्मी की मौतिम तक पक जाती हैं। ये पिता के मीतर रुई व दाने निकलते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मत-ग्रायुर्वेदिक मत के श्रमुखार श्ररत्तु,कसैला,कड्वा,चरपरा,जठरामि को दीपन करने वाला,मलरोधक, शीतल, वीर्यवर्द्धक, वलदायक तथा वात, पित्त, सिवात, ज्वर, कफ, त्रिरोष, श्रमिन, श्रामिनात, क्रमि, उल्टी, खाँसी, श्रतिसार, तृषा श्रीर कोढ का नाश करने वाला है। इसका कचा फल कसैला, मसुर, इस्का, हृदय को बलकारी, रिचकर, पाचक, करठ को हितकारी, श्रमिन-प्रदीपक, गरम, कडवा, खारा तथा गुल्म-वात, कफ, ववासीर श्रीर क्रमिरोग को नष्ट करने वाला है।

इसकी छाल कड़वी और ब्बर तथा तथा ने शान्ति पहुँचाने वाली, सकोचक, भूख बढ़ाने वाली, क्रिमिनाशक और ब्बर को नष्ट करने वाली है। यह बच्चों के अतिसार,पेचिश, कान के दर्द, चमड़े के रोग और गुराद्वार की तकलीकों में लाम पहुँचाती है। यह औषधि भी दश मूल का श्रद्ध है।

वम्बई में इसकी छाल व पत्ते बहुत पौष्टिक माने जाते हैं तथा प्रस्ति के परचात् की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं।

इसकी छाल का रस नारियल के रस के साथ में या शहद के साथ मे देने से प्रस्ति के बाद होने वाली तकलीकों को दूर करता है।

राज-निषंदु के ग्रन्दर इस ग्रीषि को ग्रतिसार की एक महीपि माना है। लिखा है-

पुटपाक विधानेन, रसे निष्कास्य मित्त्वः । चिरतन मतिसार, नाशयेदिति कीर्त्वितम् ॥ इसकी छाल व पत्तों को बारीक पीसकर, गोला बनाकर, उसके ऊपर बड़ के पत्ते लपेट कर, कपड़-मिट्टी कर भाड़ में डाल देना चाहिये, जब मिट्टी पककर लाल हो जाय, तब उसको निकाल कर ठएडा होने पर दबा कर निचोड़ लोना चाहिये, इस रस में से दो तोला रस सबेरे-शाम पीने से बहुत दिनों का अतिसार, खूनी दस्त इत्यादि रोग आराम होते हैं। जिस प्रकार निलायती दवा 'सेलोल' के अन्दर अतिसार को नष्ट करने का गुण है, उसी प्रकार इस स्त्रीपिध में भी यह गुण रहता है।

उपयोग--

प्रस्तिजन्य दुर्चलता—जिन स्त्रियों को प्रस्ति हुये के पश्चात् चार-छः दिन तक मयहूर पीडा रहती है, उनको इसकी छाल का चार-छः रत्ती चूर्य लेकर इतनी ही सोठ श्रीर इतने ही गुड के साथ मिलाकर उसकी तीन गोलियाँ बनाकर सबेरे-दोपहर श्रीर शाम को एक र गोली दशमूल-क्वाय के साथ देने से चमत्कारिक ढग से सब पीडाये दूर होती हैं श्रीर दस-पद्रन्ह दिन तक लगातार देते रहने से प्रसब के पश्चात् श्राने वाली कमजोरी दूर होकर स्विका रोग होने का भय जाता रहता है।

सिन्ध वात—इस श्रीषि में सोडा सेलिसाइलिक नामक विदेशी श्रीषि की तरह स्नायु॰ जाल को विकसित करने का गुर्ण भी रहता है। इसिलिये इसकी छाल के चूर्ण को एक रत्ती से डेढ रत्ती 'की मात्रा में नियमित रूप से लेते रहने से तथा इसके पत्तों को गरम करके सिधयों पर बाँधने से सिध्धवात में बहुत लाभ होता है।

च्चर-नाशक प्याला—इसकी छाल तथा इसकी लकड़ी में एलोपेथिक दवा "क्वाशिया" की तरह विषमक्वर को नाश करने वाला गुग् भी रहता है। क्वाशिया की तरह ही इसकी लकड़ी का छोटा प्याला बनाकर उस प्याले में रात भर पानी भरा रखकर सचेरे उस पानी को पीने से इकॉतरा, तिजारी, चौथिया इत्यादि सब प्रकार के मलेरिया ज्वर नष्ट होते है। यह प्याला कड़वा, चरपरा, जठराप्ति को बल पहुँचाने वाला, मल को रोकने वाला, शीतल तथा मलेरिया के अपनर को रोकने वाला है। इस प्याले के अन्दर भरा हुआ पानी पीने से और इसकी छाल का डेढ २ रत्ती चूर्या सबेरे-शाम खाने से खुखार के अन्दर वहुत लाभ पहुँचाता है। (जगलनी जड़ी-बूटी-भाग ४)

श्वास रोग—इसके चूर्ण को श्रदरख के रस व शहद के साथ चटाने से श्वास में लाम होता है।

मन्दारिन—इसकी छाल को ठरडे या गरम पानी में चार पहर भिंगोकर मल, छानकर दिन में दो बार पिलाने से मन्दाभि मिटती है।

त्राचिप वायु-इसकी तीन माशे छाल व तीन माशे सोठ को ख्रौटाकर पिलाने से बॉवटे ख्रौर ृ श्राचेप वायु मिटती है।

खाँसी—इसके गोंद के चूर्ण को थोड़ा र दूध के साथ पिलाने से आमातिसार व खाँसी मिटती है।

कर्ण्-शूल — अरल् की जड़ की छाल लाकर वारीक पीसकर उसकी छुग्दी तिलों के तैल के अन्दर रखकर, तैल से दूने वजन का पानी डालकर आग पर जोश देना चाहिये। जब पानी जलकर शुद्ध तैल रह जाय तब उसको छान करके रख लेना चाहिये। इस तैल को कानो के अन्दर टपकाने से त्रिदोध से पैदा हुआ कर्याशूल मिटता है।

उपदश-ग्रस्तू की जड की छाल लाकर वारीक करके सुखा देना चाहिये। इसमें से ऋषा तोला छाल लेकर चार-पाँच तोले पानी के अन्दर चार घटे तक भिंगोना चाहिये। उसके पश्चात् उस छाल को बारीक पीसकर उसी पानी के अन्दर छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक सबेरे-शाम पीना चाहिये। पथ्य में गेहूं की रोटी, घी, शकर इत्यादि वस्तु खाना चाहिये, भात नहीं खाना चाहिये। सात दिन तक खान भी नहीं करना चाहिये, अगठ दिन नीम के पत्तों के श्रीटाये हुए पानी में खान करके पथ्य छोडना चाहिये।

ववासीर — अरलू की छाल, चित्रकमूल, इन्द्रगी, करज की छाल, सेंधा नमक, सींठ, इन सब अभिष्यों को समान भाग लेकर कूट-पीस छान चूर्ण बनाकर डेढ़ से तीन मारी की मात्रा में महे के साथ लेने से बनासीर नष्ट होता है।

मुँह के छाले — अरलू की छाल का काढ़ा बनाकर उसके कुझे करने से मुँह के छाले नष्ट होते हैं।

अरल्वादि क्वाथ — श्ररलू, अतीस, मोथा, सोठ, वेलगिरी और अनार दाना, इन सब औष-िषयों को समान माग लेकर जौकुट करकें, इसमें से एक तोला औषिष, श्राधा सेर पानी के अन्दर उवाल कर, जब छुटाँक भर पानी रह जाय तब छानकर उसे पिलाने से सब प्रकार के ज्वर व अतिसार नष्ट होते हैं।

श्ररवी

नाम---

संस्कृत-- ब्राल्की, कच्ची, कच्ची: । हिन्दी-- अरवी, 'श्रव्हं । मराठी-- अरवी, चमक्रा । वंगाली-- कचु । पंजाबी-- अरवी । ब्राविड़ी-- शोमकलेक । कर्नाटकी-- श्यामेगंडे । अरवी-- कलकास । लैटिन-- (Colocasia. Eoculonta.)

परिचय---

श्रावी के पेड़ भारतवर्ष में सब दूर होते हैं। इसके पत्ते कमल के पत्तों की तरह, मगर उनसे कुछ छोटे बहुत सुन्दर होते हैं। इसके पत्ते फूटते ही जमीन के ऊपर फैज़ जाते हैं। इसके फल जमीन के श्रन्दर लगते हैं, जो कुछ काले व रतालू की तरह होते हें, इन फलों की तरकारी बनाकर भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के लोग खाते हैं। इसकी तरकारी चिकनी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत--निघटु-रत्नाकर के मतानुसार श्ररधी मलस्तम्मक, स्निग्ध, जड़, बलकारक, कफनाशक श्रीर तेल में पकाने से विचकर होती है।

यूनानी मत—यह शरीर को मोटा करने वाली, खॉसी को लाभ पहुँचाने वाली, मलरोघक और बीर्च को गाढ़ा करने वाली है,इसका स्वभाव बादी को बढ़ाने वाला है तथा इत्रम होने में यह बहुत कठिन है। इसके प्रतिनिधि दालचीनी, लोंग व अजवायन हैं तथा इसके दर्प को नष्ट करने वाली भिंडी है।

इसके पत्तों की डडी का रस रक्तसाय को बद करने के लिये लिया जाता है। कभी २ कान के दर्द में भी यह उपयोगी पाया गया है। यह रस एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है। इसको चमड़े के उपर लगाने से चमडा लाल हो जाता है, इसका खास उपयोग जलन वाली गाँठों व फोड़ों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी गठान का उपयोग करने से लिर की गंज में लाभ पहुँचता है। भवरी इत्यादि जहरीले कीडे काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ववासीर की बीमारी में भी यह लाभदायक सिद्ध हुई है।

ं कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह रक्तस्ताव को रोकने वाली और एक प्रकार की चर्मदाहक श्रीषिष है। बिच्छू के डंक पर भी यह लाभकारी मानी गई है। मगर केस व महेस्कर के मतानुसार यह निरुपयोगी सिद्ध हुई है।

खपयोग —

खून का वहना—इसके कोमल पत्तों में से रस निकाल कर लगाने व पिलाने से रक्तवाहिनी-शिरा में से निकलता हुआ खून बन्द हो जाता है। इस रस को घाव के ऊपर लगाने से घाव भी शीष्र भर जाता है।

सूजन—काली श्ररवी के पत्ते व उनकी डिडियों का रस निकाल कर उसमें नमक डालकर लेप करने से गाँठों व पेशियों की सूजन विखर जाती है।

सिर की गज-काली श्रप्रवी के कद का रस निकाल कर लिर पर मालिश करने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है व नवीन बाल उगने लगते है।

जहरीले जानवरों का डक-भवरी व ब्रन्य दूसरे जहरीले जानवरों के डक पर इसका रस लगाने से लाभ पहुँचता है।

खूनी बवासीर-काली अरवी का रस पिलाने से खूनी बवासीर में लाम होता है।

ऋरहर

नास---

सस्कृत—ग्रादकी, तुवरी, पीतपुष्पा, वृतवीजा । हिन्ही—ग्ररहर, तुत्रर । मारवाड़ी—त्र, ग्ररेड । गुजराती—त्र । मराठी— तुरी । वगाली—ग्रापूरी, ग्रडर । पंजावी—हरहर । श्ररवी— साज । फारसी—शाकल । लेटिन—Cojanus, Indicus Cytisuscajan विवररा—

श्ररहर की दाल प्रायः भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती है। इसको प्रायः सब लोग जानते हैं। इसलिये इसके विशेष वर्षान की श्रावश्यकता नहीं।

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेद के मतानुसार श्ररहर मधुर, कसैली, कुछ वातकारक, भारी, रुचिकर, मलरोधक, रुखी, काति-वर्द्धक, शीतल तथा कफ, पित्त, ज्वर, विप, रुधिरविकार, गोला, वात श्रीर बवाधीर को दूर करती है। इसके लेप करने से कफ व पित्त का नाश होता है श्रीर इसका सेक करने से मेद व कफ दूर होते हैं।

यूनानी मत--यूनानी मत के अनुसार यह किन्यत करने वाली, पचने में भारी, आँतों में दर्द पैदा करने वाली, श्रतिसार व कमजोरी को बढ़ाने वाली, कृमिनाशक और यक्कत को दुरुस्त करने वाली है। यह कफ व प्रदाह कम करने वाली तथा ववासीर के लिये फायदेमद है।

इसकी टाल व पत्तों को मिलाकर एक प्रकार का लेप बनाया जाता है। इस लेप को स्तनों के ऊपर लगाने से यह ग्रन्थि रस को रोककर दूध बढता है। इसके बीजों की पुल्टिस जलने वाली स्जन को कम करती है।

चरक के मतानुसार इसकी दाल दूसरी बनस्पतियों के साथ सर्प के जहर में लाम पहुँचाती है। डा॰ चोपड़ा के मतानुसार यह सर्पदश के काम में श्राती है। मगर केस और मस्कर के विद्यान्तानुसार सर्पविष के श्रान्दर यह निरुपयोगी है।

गायना के अन्दर इसके बीजों का आटा सूजन को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसके उवाले हुए पत्ते धाव पर लगाये जाते हैं। इसके पत्तों में से ठड की मौसम में रस निकाला जाता है। यह रक्तसाव के अन्दर उपयोगी माना जाता है। इसके फूलों का रस बन्दरोग को नष्ट करता है।

यद्यपि ऊपर झरहर को झौपधि की तरह मानकर गुगा-दोब लिखे गये हैं। फिर भी यह वस्तु झौपधि की झपेल्ला निस्य व्यवहार में झाने वाली खाद्य-सामग्री के झन्दर ही काम में झाती है। उपयोग----

मुँह के छाले--इसके पत्तों के रस से या इसकी दाल को पानी में भिंगोकर उस पानी से कुछें करने से गुँह के छाले मिटते हैं।

श्रक्षीम का जहर—इसके पत्तो का रस पिलाने से श्रकीम का जहर उतरता है। श्राघाशीशी—दूध व ग्रदहर के पत्तों का रस मिलाकर सूँघने से श्राघाशीशी बन्द होती है। हिचकी—इसकी भूसी हुक में रखकर पीने से हिचकी बन्द हो जाती है।

श्ररारोट

नाम---

हिन्दी-अग्ररोट, विलायती तिखुर । चन्बई-तविकत । मराठी-कुएमड । कनाड़ी-कुए-हित् । तामील-अवस्टू-किलगू । तेलगू-पलगुड । अंभेजी-West Indian Arrow-root लैटिन-Maranta Arundinacea. (मेरेसटा एरसडीनेसिया)

वर्णन--

यह एक प्रकार का सफेद सत्व है, जो मेरेण्टा एरण्डीनेलिया नामक बृक्त से प्राप्त होता है। इस बृक्त का मूल उत्पत्ति-स्थान अमेरिका है, जहाँ पर यह गरमी के दिनों में घास की हरी फोपडियों में और वरागडों में बोया जाता है। इसकी जड़ में गाजर के समान एक प्रकार का कन्द होता है और उसी कन्द से यह औपि तैयार होती है। यह बृक्त अगस्त के अन्दर फूलने लगता है। इसके फूल सफेद होतें हैं। जनवरी, फरवरी में जब यह तैयार हो जाता है तब इसके पत्ते फाड़ने लगते हैं और इसके कद निकाल लिये जाते हैं।

निकालने के पश्चात् इसकी जड़ों को पानी के अन्दर खूब धोकर जल के साथ पीसते हैं श्रीर उसे मल छानकर एक ओर रख देते हैं। उस पानी में से इसका सफेर सत्व नितर कर नीचे बैठ जाता है, उसको निकाल लिया जाता है।

भारतवर्ष के अन्दर भी पूर्वीय बगाल, सयुक्त प्रात श्रीर मद्रास में इसकी खेती होती है।
गुरा दोष श्रीर प्रभाव---

इस ब्रौपिष की गठाने चरपरी, कसैली ब्रौर चर्मदाइक होती हैं। ये घाव पूरने के काम में ली जाती हैं। इनमें से उत्तम जाति का ब्रगरोट प्राप्त होता है। इन गठानो का सत्व पौष्टिक ब्रौर स्नेह-जनक है। इसको प्रायः दूध में पकाकर कमजोर रोगियों, बालकों, ब्रॉत के रोगियों ब्रौर मूत्र सम्बन्धी रोगियों को दिया जाता है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रौषधि पौष्टिक श्रौर शातिदायक है ।

श्ररारोबा

नाम---

त्तैटिन—Araroba (स्ररारोवा) श्रॅंभेजी—Goa Powder (गोस्रा पाउडर) Crude Chrysarobin. (क्र्ड काइसारोवीन)

वर्णन-

यह श्रीषिध ब्राम्मील देश के बहिया नामक स्थान में उत्पन्न होती है। इसके वृत्त को वहाँ के लोग एञ्जेलीम श्रमरगोसो (Angelim Amargoso) कहते हैं। इस वृत्त के छिद्र युक्त तनों के खोखले भागों में से यह प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए इसके वृत्त को काटकर, चीरकर खोखली जगहों में से खुरचकर इसे इकड़ा किया जाता है! इसका चूर्या 'गोश्रापाउडर' के नाम से सारे भारत में दाद की श्रीषष्ठि की तरह प्रसिद्ध है।

श्रटाहरवीं शताब्दी के पहले तंक भारतवासी इस श्रीषि से परिचित नहीं थे। सबसे पहिले गोत्रा के रहने वाले ईसाई लोगों ने चर्मरोग श्रीर दाद के ऊपर इस श्रीष्मि का प्रयोग करना शुरु किया। वे लोग इस योग को अन्यंत गुप्त रखते थे। उसके पश्चात् यह श्रीष्मि वम्बई में श्राकर गोश्रापाउडर, श्रामील-पाउडर, रिंगवर्म पाउडर इत्यादि नामों से २०) पींड तक विकने लगी। सन् १८६४ ईसवी में सुप्रसिद्ध डाक्टर केम्प ने इस श्रीष्मि की तरफ ध्यान दिया श्रीर इसकी उपयोगिता को जाहिर किया, उसके पश्चात् इस विषय पर विशेष खोज होने लगी श्रीर श्रंत में मालूम हुश्रा कि यह श्रीष्मि एक प्रकार के वचूल की जाति के वृत्त से प्राप्त होती है श्रीर श्रामील देश में बहुत समय से चर्मरोगों में उपयोग की जाती रही है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह श्रोषि चर्मरोगों के श्रन्दर श्रपना खास प्रभाव रखती है। चमड़े के ऊपर इसका श्रन्यंत संशक्त श्रीर ज्ञोभक प्रभाव होता है। दाद, विचर्चिका (Psoriasis) एक्केमा (Eczema) यौवन पीठिका (Acne) इत्यादि सब रोगों पर इसको बेसलीन के साथ मिलाकर प्रलेप करने से बहुत लाभ होता है। मगर यह ख्याल रखना चाहिये कि इस लेप को दर्द की सीमा तक ही लगाना चाहिये। उसके बाहर खस्य चमड़ी पर त्यर्श भी न होने देना चाहिये।

डाईमाक का कथन है कि विस्फोटक, विचर्चिका (Psoriasis) स्त्रीर दाद इत्यादि चर्म-रोगों में शीव श्रीर निश्चिन रूप से फायदा पहुँचाने वाली जो श्रीपिध मुक्ते मालूम हुई है, वह गोस्ना-पाउईर श्रीर नीम्बू का रस या नीम्बू का सिरका है। इस पाउडर को नींबू के रस में गाढ़ा र किसा कर दर्द की जगह पर क्षेप करने से दोनीन दिन में पूर्ण लाम होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस श्रीषिध को श्रॉख या श्रॉख के श्रास-पास हरगिज न लगने देना चाहिये। क्योंकि इसका श्रॉंख के ऊपर बहुत खराव श्रसर पड़ता है।

इस श्रीषि के भीतरी प्रयोग से भी विचर्चिका, एक्सेमा तथा यौवन-पीठिकाश्रों में लाम पहुँचता है। मगर इसकी छोटी से छोटी एक चाँवल से कम की मात्रा भी पेट के श्रम्दर एंडन पैदा करके घवराहट, व्ययता श्रीर वमन पैदा करती है। इसलिये इसका भीतरी प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये।

----:0%0;-----

श्रिरिमेद

नाम--

संस्कृत—ग्रिरमेद । हिन्दी—दुर्गेधिखैर, विलायती वबूल । बंगाली—दुर्गन्धखदिर, विट्खयेर । मराठी—शेषयाखैर, गधीहिंबर, बाग्रेराखैर । गुजराती—इरिमेद, गन्धिलोखेर । लेटिन—(एकेशिया फारनेशियाना) Acacia Farnesiana.

पहिचान-

- इसका वृत्त प्रायः बबूल व कीकर के वृत्त के समान होता है।

इसकी शाखाएँ पतली व टेढी-मेढ़ी रहती हैं। उनपर भूरे या हल्के बादामी रग के धब्बे रहते हैं। इसके पत्तों के बीच में एक प्रकार की प्रन्थि रहती है। इन पत्तों के ब्रान्दर मनुष्य की विष्टा की तरह बू ख्राती है। इसलिये इसको बिट-गन्धी भी कहते हैं। यह काड़ प्राय: गरम ख्राद-हवा के स्थानों पर हुखा करता है।

गुण दोष और प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेद के मतानुसार श्रारिमेद, करीला, गरम, कडवा, भूत-व्याधिनाशक तथा स्जन, सुखरोग, दन्तरोग, रुधिर-विकार, श्रातिसार, खाँसी, विष, विसर्प, कृमि, कोढ ग्रीर जहरीले घाव को दूर करने वाला है।

इसकी छाल तिक्त व गरम होती है । यह जहरनाशक श्रविसार-निवारक श्रीर कृमिरोग को दूर करने वाली है । मुँह की स्जन, रक्तिवकार, खुजली, वायु-निलयों के प्रदाह, धवलरोग तथा त्रण में भी यह लाम पहुँचाती है । दाँतों की सड़ान श्रीर श्रवि-विसर्प रोग में भी यह लामदायक है । इसका गोंद मीठा, बलवर्डक श्रीर कामोदीपक है । इसकी कोमल पत्तियाँ सुजाक के रोग में लाम पहुँचाती हैं ।

फिलिपाइन द्वीप-समूह के अ्रन्दर इस वृक्त की छाल का काढ़ा प्रदररोग में लाभदायक समक्ता जाता है। इसके कोमल पत्ते उवालकर घाव व फोड़ों में लेप के ऊपर लगाये जाते हैं, इस लेप को लगाने के पहले इसके पत्ते के काढ़े से घाव को घो डालना जरूरी है।

सुश्रुत के अन्दर सर्पदंश के उपचार में जो ज्ञार-गज नामक औषधि वतलाई गई है। उसका यह वनस्पति मी एक अग है। मगर मस्कर व केस के मतानुसार सर्प व विच्ळू के जहर पर इस श्रीषि का कोई प्रमान नहीं है।

रासायनिक विश्लेषण-

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके अन्दर इसेसियल आँइल नामक एक उड़नशील पदार्थे एहता है।

उपयोग---

अतिसार-इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से अतिसार में फायदा पहुँचता है।

सुजाक—इसकी ७॥ माशे कोमल पत्तियो को पीसकर गोली बनाकर खिलाने से सुजाक में लाम होता है।

मुखरोग—इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से दन्तरोग श्रौर मस्डों में से खून श्राना बन्द होता है।

बनावटे--

अरिमेदादि तेल — १२॥ छटाँक अरिमेद की छाल को लेकर चार सेर पानी में पकावें, जब एक सेर जल रह जाय तब आधा सेर काली तिल्ली का तेल डालकर उसमें एक छटाँक मजीठ की छुग्दी रखकर जोश दें, जब तेल मात्र शेष रह जाय तब छानकर बोनल में भर्ं लें। चक्रदत्त के मतानुमार यह तेल सब प्रकार के मख रोगों में लाभ पहुँचाता है।

ऋरीठा

नाम—

संस्कृत — श्ररिष्टः, फेनिलः, रक्तवीजः, मगल्यः । मारवाड़ी — अरीठो । गुजराती — अरीठा । मराठी — रेठा । पंजावी — रेठा । द्राविड़ी — योगान कोडे । तैलंगी — कुंकुडु चेदू । कर्नाटकी — कुंकुटेकापि । अरवी — वन्दक । फारसी — रिता । लैंटिन — Sapındus Trifoliatus, Sapına dus Mukorossı, अंग्रेजी — Soapnut.

वर्शन—

্ৰ শ্লেষ্টে का वृत्त दोप्रकार का होता है। एक को लैटिन में Sapindus-Trifoliatus. श्रीर दूसरे को Sapinadus Mukorossi. कहते हैं। यह वृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इसके पत्ते गूलर के पत्तों से बड़े होते हैं, इसकी छाल भूरी होती हैं। इसके फल गुच्छों के रूप में त्राते हैं। इसके बीजों की गिरी पहले कुछ मीठी त्रीर पीछे कड़वी लगती हैं।

पहली जाति का श्रारीठा फेन वाला होता है श्रीर यह कपड़े धोने, िंग घोने, तथा साबुन के स्थान में काम श्राता है। दूसरी जाति के श्रारीठे के बीजों में से जो तैल निकलता है वह श्रीषि के काम में श्राता है। इस माड़ के गोंद भी लगता है।

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदाचार्यों के मतानुसार श्ररीठा पचने में चरपरा, त्रिदोधनाशक, तीक्ष, गरम, भारी, गर्भपातक श्रीर वमनकारक है। यह गर्भाशय को निश्चेष्ट करने वाला श्रीर विपके श्रासर को नष्ट करने वाला है।

़ डा॰ मुडीन शरीफ (Moodeensheriff.) इस ग्रीपिंध का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

"में इस श्रीषिष को कई दिनों से प्रयोग में ले रहा हूँ | वमनकारक श्रीषियों में यह श्रीषि सबसे सस्ती है । यह श्रीपि श्रयना श्रसर वहुत शीध बतलातो है व श्रन्य वमनकारक श्रीपियों की तुलना में कम जोशीली श्रीर श्रपेय रहती है । श्राषाशीशी श्रीर श्वास के रोग में यह श्रीषि बहुत लाम पहुँचाती है । लेकिन मृगी तथा श्रपस्मार के रोग में यह श्रीषि लामदायक सिद्ध नहीं हुई, इस रोग में यह केवल ल्यांक श्रसर दिखलाती है ।"

इसके अन्दर का मगज एक उत्तम कृमिन। शक श्रीष्षि है, ऐसा कुछ भारतीय वैद्य मानते हैं, पर मैंने कभी इस श्रीष्षि से पेट के कीटागुश्रों को बाहर श्राते नहीं देखा। इसकी मात्रा चार से पाँच मेन या दो से तीन रची तक मानी जाती है, मगर श्राष्क मात्रा में इस्तेमाल करने पर भी हमने इसे मुक्कसान करते नहीं देखा। इतना ही हुश्रा कि वमन के साथ एक-दो पतले दस्त भी श्राये। इसकी जड़ श्रीर जड़ का छिलका बहुत कठोर होता है, जो बड़ी कठिनाई से पीसा जाता है। इमने इस श्रीष्षि के इरएक हिस्से को काढ़े के रूप में कम ज्यादा मात्रा में उपयोग करके देखा है श्रीर इस निर्याय पर पहुँचे हैं कि यह एक प्रकार की नरम, कफ़निस्सारक श्रीर शान्तिदायक श्रीष्षि है। उपचार की हिंदी से यह कमजीर है।"

कर्नल चौपड़ा के मतातुसार यह श्रोविध पौष्टिक, कफनिस्सारक, बमनकारक, ज्ञारयुक्त श्रौर विच्छू के डक्क में उपयोगी है।

परांजपे श्रीर रामस्वामी ऐरयर ने इसका रासायनिक विश्लेषण करके यह सिद्ध किया है, इस श्रीपिंघ में N-Eicosanic Acid. (इकोसेनिक एसिंड) प्रसुर मात्रा में पाया जाता है।

केस और महेस्कर के मृतानुसार यह श्रीपित बाह्य-उपचार की दृष्टि से सर्पदश श्रीर विच्छू के इक में बिल्कुल निरुपयोगी है ।

उपरोक्त श्रवतरणों से यह मालूम होता है कि श्राखुर्वेदिक श्रौषधियों में अरीठा एक प्रधान वमन-कारक श्रौषधि है। यमनकारक होने के हो कारण यह विषनाशक भी मानी गई है। क्योंकि विष को नष्ट करने में वसन भी एक प्रधान उपाय है। इसके आंतरिक्त वेहोशी को दूर करने का भी इस औषधि में विशेष गुरा है।

चपयोग श्रीर बनावटें---

हिस्टीरिया और मुगी—अग्रीठे के फल की गिरी को पानी में घिसकर उसकी दो-चार ब्हें नाक में टपकाने से तथा सलाई के द्वारा थोड़ा सा आँख में आँजने से मृगी हिस्टीरिया तथा और किसी भी कारण से पैदा हुई वेहोंशी तुरन्त दूर हो जाती है, आँख में आँजने पर यदि जलन हो तो गाय का घी या मक्खन आँजने से शान्ति होती है।

श्राधाशीशी—श्ररीठे के फल को एक-दो कालीमिर्च के साथ पानी में विवकर नाक में टपकाने से श्राधाशीशो का रोग तत्काल दूर होता है।

श्रमन्त वायु—प्रसव के पर्चात् वायु का कीप होने से खियो का मितक सूत्य हो जाता है, ब्राँखों के ब्रागे श्रंधकार छा जाता है, दातों की वत्तीची मिड़ जाती है ब्रौर वायु की तायों ब्राने लगती हैं। ऐसे किटन समय में ब्रारीटे के। पानी में विसकर फेन पैदाकर ख्राँख में ब्राँजने से तत्काल वायु का कीप दूर होकर जातू के समान असर दिखलाई देता है।

अरिट की स्ंघनी—अरिट का मगज, नकछिंकनी, कायफल, नौटादर, सफेदिमर्च, अपामार्ग के बीज और वायिवडग, ये सब बराबर लेकर क्ट, पीछ, छानकर चूर्ण करके रख लेना चाहिये, जब जरूरत पडे तब उसमें से थोड़ा-छा लेकर उसमें सीप का चूना श्रव्छी तरह से मिलाकर मुंबाने से एहीं, श्राधाशीशी, हिस्टीरिया तथा मस्तक में खून का चढ़ जाना आदि रोग दूर होते हैं।

अरिंठे का अजन—सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, साँप की काँचली की राख, साझन, हींगलू, हींग, मैन्सल, रायन के बील और नीलाधूया ये सब समान भाग लेकर इनको लहसन के रस में खरल करके फिर दुलसी के रस में खरल करमा चाहिये। उसके बाद गोलियाँ बनाकर रख लेना चाहिये। इस गोली को अरीठे के फेन में धिसकर आँख में आँजने से भूत, प्रेत, डाकन वगैरह के दोष, हिस्टीरिया, बेहोशी, अनन्तवायु हत्यादि रोग तत्काल दूर होते हैं।

सिनिपात—श्ररीठे का मगज, श्रंकोल के जड़ की छाल, समुद्र फल के बीज,विष्णुकान्ता के बीज, श्रोर कड़वी तरोई के बीज—ये सब समान भाग लेकर बुलची के रस में खरल कर दो-दो रसी की गोलियाँ बना लेना चाहिये। रोगी की शक्ति का विचार करके एक से चार गोलियों तक गरम पानी के साथ देने से उल्टी श्रोर टट्टी होकर महाभयंकर सिपात दूर हो जाता है। इसके श्रांतिरिक्त इसी श्रोविष से धर्षदंश, पागल कुत्ते का जहर तथा सिखया, श्रकीम, बच्छनाग वगैरह विषों के विकार भी समन होकर नष्ट हो जाते हैं। विच्छू का जहर — अपीठे के एक फल की गिरी लेकर उसकी पीसकर तीन हिस्से करके गुड़
में मिला कर उसकी तीन गोलियें बना लेना चाहिये। पाँच र मिनट में एक र गोली ठडे पानी के
साथ देने से तथा इसी के फल को धिसकर श्रांख में श्रांजने से श्रीर डंक पर लगाने से जहर उतरता
है। इसी प्रकार अपर इसके फल के चूर्या को तम्बाकू की तरह पिया जाय तो भी विष नष्ट
होता है।

खूनी वनासीर—अप्रीठे के फल में से बीज निकाल कर शेष भाग को लोहे की कढाई में डालकर अग्रिन पर चढाने से जब वह जल कर कोयला हो जाय तब उसे उतार कर उतनाही पपड़िया
कर्या मिलाकर अच्छी तरह से पीषकर कपड़-छन कर लेना चाहिये। इस श्रीपिष में से एक रची
श्रीपिष लेकर मक्खन या मलाई के साथ प्रतिदिन सबेर-शाम लेना चाहिये। इस प्रकार सात दिन
तक करना आवश्यक है। जब तक दवा चले तब तक नमक और खटाई नहीं खाना चाहिये। इसके
सेवन से किन्जयत, बवासीर की खुजलो, बवासीर में से खून का बहना वगेरह फीरन आराम होता है।
जगलनी जडी-चूटी नामक अन्य के लेखक लिखते हैं कि यह प्रयोग एक महात्मा की तरफ से प्रसादकर में
मिला हुआ है श्रीर इससे सी में से नब्बे बीमारों को फायदा होता है। लेकिन छः महीने के बाद फिर
पीछा रोग शुरू होने का मय रहता रहता है। इसलिये अगर हर छठे महीने यह प्रयोग कर लिया
जाय तो हमेशा के लिये आराम हो जाता है।

√ मासिक धर्म की रुकावट—श्रारीठे के फलो के मगज को पीसकर उनकी बत्ती बनाकर स्त्री की जननेन्द्रिय में रखने से मासिकधर्म की रुकावट मिटती हैं। प्रसव के समय भी यह बत्ती रखने से बिना विजय के प्रसव होता हैं।

केशमजन पाउडर—कपूर काचरी, नागरमोथा, दस-दस तोला श्रीर कपूर तथा श्रारीठे के फल की गिरी चार-चार तोला, शीकाकाई २५ तोला, स्रवे हुए श्रावले २०० तोला, इन सबका चूर्या करके इसमें से ५ तोला चूर्या १॥ पाव उबलते हुए पानी के साथ १५ सिनट तक भिंगोकर रखना चाहिये। बाद में मल, छानकर वालों को उस पानी से मसलना चाहिये। उसके बाद गरम पानी से बालों को खुब घो डालना चाहिये। इससे बाल श्रात्यंत मुलायम श्रीर रेशम के समान सुहाबने हो जाते हैं तथा सिर के श्रन्दर यदि जूँ-लीक होती है तो वह भी मर जाती है।

श्रर्जुन

नाम--

सस्मृत-- अर्ज्जुन, कुकुम । बंगाली-- अर्जुन । मराठी-- अर्ज्जुन सादझ । लेटिन--Terminalia Arjuna (टरमिनेलिया अर्ज्जुन)। अप्रेजी-- Arjuna-Myro Balan.

वर्णन--

श्रर्जुन वृत्त के सम्बन्ध में वैद्यों के श्रदर, काफी मत-मेद है । शालिग्राम-निघट के रचिता ने Stereulia Urcus नामक वृत्त को श्रर्जुन वृत्त माना है। कई वैद्य सादड़ा के वृत्त को ही श्रर्जुन वृत्त मानते हैं। कुछ लोग Terminalia Tomentosa नामक वृत्त को श्रर्जुन वृत्त समतते हैं वेकिन श्राजकत के श्रन्वेपयों से मालूम हुशा है कि जिस वृत्त को लैटिन में Terminalia Arjuna (ट्रामिनेलिया श्रर्जुन) कहते हैं, वही वास्तविक श्रर्जुन है।

यह वृत्त हिमालय की तलहटी, बर्मा, वंगाल, मध्यमारत, दिन्न्य विहार, छोटा नागपुर, सीलोन, इत्यादि प्रान्तों में नदी-नालों के किनारे पैदा होता है। पंजाब तथा वायव्य प्रान्तों में यह कुदरती तौर पर पैदा नहीं होता प्रस्तुत् ।बोकरके पैदा किया जाता है।

स्वरंत्य — अर्जुन के वृद्ध जगलों में पैदा होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। इनकी ज चाई ६० से ८० फीट तक ग्रौर पेड़ की गोनाई १० से २० फीट तक होती है। इसके पत्ते का ग्राकार मनुष्य की जीम के समान होता है, पत्तों के पीछे डठल पर दो गाँठे होती हैं, जो बाहर से दिखलाई नहीं देतीं। वैशाख ग्रौर ज्येष्ठ में इसके फूल ग्राते हैं। फूल बहुत छोटे हरी फाई लिये हुए सफेद रंग के होते हैं। इसके फल जाड़े की श्रृतु में पकते हैं। इसकी छाल हरापन लिये हुए सफेद,खाकी,भूरी, या वैगनी रंग की ग्रौर साफ होती है, इस छाल में से खाकी रंग निकलता है। इसकी लकड़ी की राख रंगने के काम में ग्राती है। इस फाड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा ग्रौर पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में ग्राती है। इस फाड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा ग्रौर पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में ग्राती है। इस फाड़ के एक प्रकार का साफ, सुनहरी, भूरा ग्रौर पारदर्शक गोंद लगता है। जो खाने के काम में ग्राती है।

गुण दोप और प्रभाव--

अयुर्वेदिक मत—राज-निर्वंद्ध के कत्ती लिखते हैं कि अर्जुन करीला, गरम, कफनाशक, वर्ण शोधक तथा पित्त, अम और तृषा निवारक है, यह वात को कुपित करता है तथा ज्ञत, मम, और मूत्रकुन्छ, रोग में दितकारी है।

निघद्ध-रत्नाकर के रचयिता लिखते हैं कि श्रर्जुन कसैला, उष्ण, मधुर, श्रीतल, कान्तिजनक, विष्णोधक, वलकारक, हलका तथा अस्थिभग, श्राहिश्यहार, कफ, पित्त, अम, तृपा, दाह, प्रमेद, हिदयरीय, पाहुरीग, विष्वाधा, स्नतस्त्रय, मेदवृद्धि, रुधिरिवकार, वसीना, श्वाय, स्तत श्रीर मस्मरीय को नाश करता है।

सुभुत के मतानुसार इस पीचे की राख सर्पदंश के काम में स्नी जासी है। याग्मट के मतानुसार विच्लू के अक पर इसका छिलका उपयोग में लिया जाता है।

महिष चरक इसको सकोचक व मूत्र को साफ करने वाला बतलाते हैं।

प्राचीन आधुर्वेद शारित्रयों में नाग्मट ही पहिले न्यक्ति हैं जिन्होंने इस श्रीपिष को हृदयरीग के श्रन्दर उपयोगी बतलाया है। उनके पश्चात् तो चक्रदस, भाविमक्ष श्रीर श्रायुर्वेद के श्रन्य शास्त्रियों ने भी इसको हृदयरोग की महीषिष माना है, इनके पश्चात् के श्रीर-श्रीर लेखकों ने भी इसे प्रधानतया हृदयरोग की श्रीपिष माना है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार इसका छिलका कडुआ, कफनिस्सारक, कामोदीपक, पौष्टिक श्रीर मूत्र को साफ लाने वाला है। यह पित्त में भी उपयोगी है। अस्थिमग श्रीर घावों पर इसको बाह्य उपचार की तरह काम में लेते हैं। पुराने प्रमेह में श्रीर अत्यधिक मूत्र आने की बीमारी में इसका क्वाथ पिलाने के काम में लिया जाता है।

ं हड्डी ट्रिने पर व शस्त्र की जखम में इसका वारीक चूर्ण पिलाने के काम में लिया जाता है। विशेष करके खून बहना जब श्रिषिक हो जाता है तब इसकी दूध के साथ पिलाते हैं। इसकी छाल का काढा उपदश्य के पाब धोने के काम में भी लिया जाता है।

ष्याधुनिक खोज—

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी इस श्रौपिंघ के विषय में काफी खोज की है। सन् १८२६ में ऐन्सेली (Amshe) नामक विद्वान ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि यह ज्वरनाशक श्रौषिंध है। इसकी तेल के साथ पीसकर बच्चों श्रौर युवकों के मुख-चृत की बीमारी पर भी काम में लेते हैं।

डाय मॉक नामक विद्वान ने इसकी छाल का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। उनके कथनातुसार इसकी राख में ३४ सैकड़ा केलशियम कारबोनेट (Calcium Carbonate) रहता है। जलीय रस किया के द्वारा मालूम हुछा कि इसमें १६ सैकड़ा टेनिन (Tannin) रहता है। २३ सैकड़ा इसमें द्रव पदार्थ है। टेनिन के श्रतिरिक्त इसमें रगने का पदार्थ बहुत कम मात्रा में है जो श्रलकोहल की मदद से निकाला गया है।

चन् १६०६ में घोषाल ने इसकी छाल का विस्तृत राज्ञायनिक विश्लेषण किया। उनके मतानुसार इसमें शक्तर, टेनिन श्रीर एक प्रकार का रंगने का पदार्थ पाया गया श्रीर एक विशेष पदार्थ जिसकी ग्लुकोसाइड (Glucoside) कहते हैं, वह भी पाया गया। इसमें Calcium Garbonate. (केलशम कारनेनेट) सोडियम श्रीर कुछ क्लोराइड भी है। इस श्रीष्षि को मेंढक, खरगोश, श्रीर मनुष्यों पर भी श्रजमाया गया। उससे वे इस नतींजे पर श्राये कि हृदय रोगों पर जिनमें पौष्टिक श्रीर उस्तेजक पदार्थ देने की श्रावश्यकता हो, यह एक श्रमूल्य श्रीषषि है।

सन् १६१६ श्रीर १६२० में कोमान (Koman) ने इस श्रीषिष की परीचा की श्रीर कई रोगियों पर इस श्रीषिष को श्रजमाया, मगर उनके मत से यह बनस्पति बिल्कुल निक्पयोगी विद्ध हुई।

सन् १६२३ में कर्नल चोपड़ा ने लिखा कि डाक्टर। एस० घोष ने लगातार कई महीने तक घोर परिश्रम करके ऋर्जुन बृज्ञ से एक प्रकार का ग्लुकोसाइड नामक पदार्थ निकाला है जिसको कि यदि ब्हेन में इजेक्शन लगाकर खून में पहुँचाया जाय तो ब्लडप्रेशर को बढ़ाता है । सन् १६२४ में उन्होंने यह देखा कि इसके ऋर्न्दर का मद्यसार हृदयरोगों में लाभ पहुँचाता है । सन् १६२५ में भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की, किन्तु उसके एक साल पश्चात् ही इस विषय की ऋरशा-वादिता कम हो गई । ऋर्न्त में सन् १६२६ में चोपड़ा और घोष ने उनके ऋर्न्वष्णों का परिणाम इस प्रकार प्रगट किया—

- (१) इसमें करीव १२ सैकड़ा टेनिन रहता है, उसमें भी खासकर पायराकेटेकल (Pyrocatechol) टेनिन रहता है।
 - (२) कुछ रगदार पदार्थ भी इसमें होते हैं।
- (३) श्चॉरगेनिक एसिड प्राची-वर्ग से सबंघ रखने वाला एक श्चम्ल व फायटास्ट्राल (Phytosterol)
- (४) एक प्रकार का अर्रारगेनिक ईथर मी रहता है, जोकि तेजाब की मदद से ज्ञाररूप में विच्छेदन किया जा सकता है।
- (५) केलशियम साल्टस् इसमें ऋषिक परिमाण में रहते हैं व एल्यूमिनम और मेगनेशियम कम तादाद में पाये जाते हैं।
 - (६) शक्कर का तत्व भी इसमें रहता है।

उपरोक्त अन्वेषक श्रांततः इस परिखाम पर आये कि अर्जुन वृत्त की छाल में अलकेलाइड (Alkaloid) खुकोसाइड तथा इसेंशिअल ऑइल की मात्रा नहीं है। इसमें केलशियम्माल्ट, टेनिन, अर्गोनिक एसिड, आर्गोनिक ईश्वर और शक्कर के अतिरिक्न कोई भी वस्तु नहीं पाई जानी।

- (७) भिन्न-भिन्न पदार्थ, जो इसके छिलके में पाये गये हैं, जैसे पेट्रोलियम ईथर, अलको-हॉलिक व अन्य सत्व उपचार की दृष्टि से विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुये।
- (८) इसके छिलके के द्वारा निकाला हुन्ना एलकोहॉलिक कई हृदयरोग के बीमारो पर श्रज-माया गया, मगर विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुन्ना ।

महेस्कर श्रीर केस के सिद्धान्त के श्रनुसार सर्पदंश श्रीर विच्छू के डक पर भी यह श्रीपिष निक्पयोगी सिद्ध हुई है।

केस (Caius) महेरकर तथा आयजक नामक विद्वानों ने भी इस श्रीषि का परीक्षण किया और इसके भिज्ञ-भिज्ञ पन्द्रइ प्रकार के भेदों का उल्लेख किया है। उक्त विद्वानों ने इनकी हि शुष्क-निर्मल छालों को उष्ण्काट, काथ एवम् एलकोहाँलिक एक्स्ट्रेक्ट के रूप में प्रयोग कर इनके प्रभाव का पृथक् र श्रध्ययन किया श्रीर परिणाम यह रहा कि इन्होंने इनको उत्तम, सबल हृदयोत्तेकक, मूत्रल इत्यादि गुणों से युक्त पाया, परन्तु श्रभी तक कोई प्रभावात्मक द्रव्य इतमें से पृथक् नहीं किया गया।

उपरोक्त रासायनिक विश्लोषणों से जिस तथ्य पर वैज्ञानिक पहुँचते हैं, उससे मालूम होता है कि इसमें कोई ऐसा प्रभावशाली तत्व जो हृदय को वलकारक सिट हो, नहीं पाया गया।

मगर प्राचीन वाग्महादिक ऋषियों ने इसको हृदय को वल देने वाला लिखा है श्रीर उसीका समर्थन करते हुए कलकत्ते के एक प्रसिद्ध डॉक्टर मि॰ प्यारीशकरदाम गुप्ता श्रपना निजी श्रमुमन प्रगट करते हुए प्रेक्टिकल मेडिसन नामक पेपर में लिखते हैं—

"मेरा एक मरीज जोकि मयकर हृदयरोग से प्रिष्ठत या छौर जिसे मेरी दवा से लाभ नहीं हुछा, वह कविराज ईश्वरचद्रसेन के पाछ गया । उन्होंने छाज न वृद्ध की छाल से निर्मित की हुई छौपि उसे दी, जिससे उसे छाराम हुछा, उसके पश्चात् मैने भी इसकी छाल में से टिंचर बनाया छौर Cardiacand Vascular बीमारियों में उसका उपयोग किया, जिससे छानुतगुण दृष्टिगोचर हुए । उसके पश्चात् छभी तक इस प्रकार की बीमारियों से कष्ट पाते हुए लोगों को मैं छार्जुन वृद्ध का टिंचर देता हूं छौर उससे बहुत ही सतोषजनक परिणाम दृष्टिगोचर होता है । इसलिये में छपने डाक्टर मित्रों को हार्टिहरीज में इस छौपिछ का उपयोग करने की निःशंकरूप से सूचना देता हूं !"

कविराज इरलाल गुप्ता का मत है कि घ्रार्जुन बृद्ध की छाल हृदयरोग की महीवधि है, इसके श्रातिरिक्त खराब त्रणों को इसके क्वाय से धोने से वे जल्दी भरकर सूख जाते है। हड्डी टूटने की दशा में भी इसकी छाल का क्वाय या चूर्ण देने से लाभ होता है।

उपयोग---

हृदयरोग को दूर करने के श्रितिरिक्त इस वृत्त् कीछाल के श्रांदर श्रीर भी कई बीमारियों को दूर करने की प्रवल-स्नमता है जिसका संस्थित-विवरण इस प्रकार है---

रक्तिपत्त—श्रर्जुन की छाल,को रात भर जल मे भिगोकर रखे, सबेरे उसको मलकर, छानकर ्या उसको श्रीटाकर उसका क्वाथ पीने से रक्त-पित्त में लाम पहुँचता है। (चरक)

शुक्तमेह—शुक्रमेह के रोगी को ऋर्जुन की छाल या खेत चदन का क्वाथ पिलाने से लाभ पहुँचता है। (सुश्रुत)

रक्तातिसार—श्रर्श्वन की छाल को वकरी के दूध में पीसकर उसमें दूध ग्रीर शहट मिलाकर पीने से रक्तातिसार दूर होता है। (चक्रदत्त)

च्य-कास— श्रर्जुन की छाल के चूर्ग में श्रद्भ के पत्ते के स्वरस की सात भावना देकर शहद, मिश्री या गो-वृत के साथ चटाने से च्य की खाँसी का—िलसमें कफ में खून जाता हो—नाश होता है। (भाव-भकाश)

मूत्राधात—मूत्रा-घात रोग मे अर्जुन की अतरछाल का क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये। हृद्यरोग—गेहूँ श्रौर अर्जुन वृत्त की अतरछाल को बकरी के दूघ श्रौर गाय के धी मे पकाकर उसमें मिश्री श्रौर मधु मिलाकर चटाने से प्रतिउद्य हृदयरोग मिटता है। (अनुभूत . चिकित्सा-सागर)

बनावटें और प्रयोग---

अर्जुनारिष्ट — अर्जुन वृद्ध की अतरछाल ४०० तोला, मुनका २०० तोला, महुए के फूल १०० तोला लेकर स्वा मन पानी के अंदर औटाना चाहिये। जब साढ़े बारह सेर पानी रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये, उसके पश्चात् इस पानी में पाँच सेर गुड़ और एक सेर धावड़ी के फूलों का चूर्या डालकर, मिट्टी के बर्तन में भरकर मुह बद कर एक महीने तक पड़ा रहने देना चाहिये, पश्चात् उसको छानकर उपयोग में लेना चाहिये। इस औषि में से प्रतिदिन दोनों टाइम एक से लेकर चार तोले तक औषि उतने ही पानी के साथ पीने से हार्टिडसीज और फेफड़े की ब्याधियाँ दूर होती है।

ऋरुगि

नाम-

हिन्दी—सुरसरिन, श्रवणि । कनाडी—गन्दुपचचेरि । तेलगू—बेलारि । लेटिन—Breynia Rhamnoides. (ब्रेनिया रहेसुनाइडिस)

वर्णन---

यह एक प्रकार की छोटी जाति का पौधा होता है । इसकी शाखाएँ फैली हुई रहती हैं। उन शाखाओं पर बहुत से पने रहते हैं और वे पतले होते हैं। इसकी छाल पीली रहती है। इसके नीचे का भाग कुछ सफेदी लिये हुए रहता है। इसके फूल छोटे होते हैं। नरजाति के फूल गुज्छों में लगे हुए रहते हैं और नारीजाति के ऋकेले रहते है। इसका फल गोल, फिसलना और मट-मैले रंग का होता है। यह वनस्पति भारतवर्ष के तमाम उष्ण कटिबंध में और सीलोन, मलाया, चीन और फिलिपाइन में होती है।

गुग दोष और प्रभाव--

इसकी छाल सकीचक है। इसके सूखे पत्ते तम्बाखू की तरह पीने से टॉसिल की (गले का कौवा) स्जन में तथा तालूपार्श्वप्रनिय की स्जन में लाभ होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषधि कृमिनाशक श्रीर संकोचक है।

श्रालक

नाम---

संस्कृत—श्रचृडा, त्रलर्क । कनाडी—श्रम्बुरो देवलि, काकमुंज । तामील—कुदुलम्। तैलग्—मुन्दलमुस्त, उचितं । लैटिन—Solanum Trilobatum)

यह श्रीषिष विशेष कर गुजरात, दिल्लाग, कर्नाटक, सीलोन श्रीर मलाया प्रायद्वीप में उत्सन्न होती है। इसका पीघा बहुत छोटी जाति का होता है। इसका फून बड़ा श्रीर दिखने में सुन्दर होता है। इसका फल गोल होता है श्रीर पकने पर लाल रग का हो जाता है।

गुण् दोष और प्रमाव--

इस श्रीषि की जड़ छोटी कटेरी की प्रतिनिधिरूप में काम में श्राती है, इसकी जड़ श्रीर पत्ते स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका श्रवलेह, चूर्या श्रीर काढ़ा च्वयरोगी के लिए लाभदायक माने जाते हैं। इसके पञ्चाङ्ग का क्काथ तीक्स एव पुरातन वायु-निलयों के प्रदाह में तथा सब प्रकार की खाँची में लामदायक सिद्ध हुश्रा है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषधि हृदय को वल देने वाली पेट के श्राफरे को दूर करने वाली तथा श्वास- जीर्याज्वर श्रीर प्रसव-कच्ट में उपयोगी है ।

श्रह्म

नाम--

ľ

हिंदी—श्रह्म, विह्नुश्रा, श्रावा, चीचड। मराठी—मोतीलजानी । श्रासाम—होरूद्धत। पजाव—श्रजन, थावर। नैपाल—उलो। लैटिन—Girardinia Zeylanica.

वर्गान---

यह एक प्रकार का ऊँचा और फैला हुआ फाड़ होता है। इसकी डालियों पर एक प्रकार का सुमने वाला रुआँ रहता है। इसके पत्ते काफी चौड़े और आगे से कटे हुए रहते हैं। इसके फूल नर और नारी दो प्रकार के होते है। इसके फल के दोनों तरफ रुआँ रहता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव---

इसके पत्ते सिर दर्द के उपचार के काम में लिये जाते हैं। इसके पत्तों को पीसकर जोड़ों के स्जन में भी काम में लेते हैं। ज्वर की बीमारी में भी इसका काढ़ा काम में लिया जात है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह सिरदर्द और जोड़ों की स्जन में मुफीद है । इसका काढ़ा स्वर में फायदेमन्द है।

श्रतसी

नाम

संस्कृत-अवसी, पिच्छला, उमा, चुमा। हिन्दी-अलसी, तीसी, मसीना। बङ्गाली-मसीना, विसी। मराठी-जनस, अलसी। गुजरातो-अनसी। कर्नाटको -असमे। तैलंगी-नलप्रतिचेट्टु। फारसी-बुल्मेकतान। अरबी-जनस्त्रकतान। अप्रेजी-Lin Seed लैटिन-Lin Semina linam Quisitas ssimum.

पहिचान---

अलसी की फराल सारे भारतवर्ष में बहुतायत से होती है। इसका तेल सर्वत्र उपयोग में आता है। प्राय: सभी लोग इससे परिचित हैं, इसलिये इसके विशेष वर्षान की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ते आदि स्थानों में लाल, सफेद और धूसर रंग के भेद से अलसी तीन प्रकार की होती है, इसके अतिरिक्त Linum Catharticum नामक एक प्रकार की अलसी यूरोप में होती है जो विरेचन के काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से श्रालक्षी मदगन्धयुक्त, मथुर, वजकारक, किञ्चिन् कक वातकारक, ित्तावाशक, ित्ताव, पचने में भारी, गरम, पौष्टिक, कामोद्दीगक, पीठ के दर्द श्रीर सूचन को मिटाने वाली है। इसके श्रातिरिक्त यह मूत्र की वीमारी श्रीर कुष्ट को नष्ट करती है। नेत्र की ज्योति को दिनि पहुँचाती है। किसी-िकसी के मत से यह वीर्य को नष्ट करने वाली, दृष्टिनाशक श्रीर वात-रक्त-विनाशक है।

चरक के मतानुसार अलसी फोड़ा पकाने की एक प्रसिद्ध औषधि है। इसको जल में पीसकर उसमें थोड़ा-सा जौ का सत् मिलाकर, खट्टे दही के साथ फोड़े पर लेप करने से फोड़ा पक जाता है। वात-प्रधान फोड़े में अगर जलन ख्रीर वेदना हो तो तिल और अलसी को भूनकर गाय के दूध में उनाले, उसडा होने पर उसी दूध में उन्हें पीसकर फोड़े पर लेप करने से लाभ होता है।

सुधुत के के अन्दर वात-प्रधान वात-रक्त में वेदना की दूर करने के लिये अलिश को दूध में पीषकर लेप करने का आदेश किया गया है। सुजाक के अन्दर भी सुश्रुत इसे लामकारी बतलाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में गर्म और तीसरे दर्जे में रुच है। किसीकिसी के मत से दूसरे दर्जे में शीतल और रुच है। इसके बीज चिकने होते हैं। ये मूत्रनिरसारक,
कामोद्दीपक, दूध बढ़ाने वाले और अदुखाव नियामक होते हैं। खाँसी और गुर्दे की तकलीफ में ये
लामदायक हैं। इसकी छाल और पत्ते सुजाक के लिये उत्तम है। इसकी छाल को जलाकर यदि घाव पर
लगाया जाय तो यह रक्त साव को रोक कर घाव को पूर देती है। इसके फूल मस्तिष्क और हृदय को पुष्ट
करने वाले हैं। इसके बीज वित्तनाशक, रक्तशोधक, धावों को मरने वाले तथा दाद के लिये लामकारी
हैं। इसके मूं जे हुए बीज संकीचक माने जाते हैं। इनका सेक वायु-गोले पर लामकारी है।

इमरसन के मतानुसार इसके बीजों का उपयोग सुजाक की बीमारी में पिलाने के काम में लिया जाता है। मूत्राशय की अन्य तकलीकों में भी ये लामदायक हैं। इसके तेल की पुल्टिस गठिया की सुजन पर लगाई जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार श्रलसी की पुल्टिस नास्र, फोडे, वायु-निलयों के प्रदाह इत्यादि व्याधियों पर लाभ पहुँचाती है। भीतरी उपचार में (पिलाने के काम में) यद्यि इसका उपयोग कम लिया जाता है, फिर भी लीनीमेंट वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। श्रलसी की चाय भी बनाई जाती है। करीब श्राधा सेर पानी में श्राधी छटाँक श्रलसी का बीज डालकर दस मिनट तक उबालकर इसे छान लेते हैं। यह रक्तातिसार श्रीर मूत्र सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के काम में ली जाती है।

सन्याल श्रीर घोष के मतानुसार सब प्रकार के प्रदाहकारी फोड़ो पर इसकी पुल्टिस बनाकर लगाना मुफीद है। श्रवसी की पुल्टिस गठियारोग की सूजन पर भी लगायी जाती है। इसके बीजों को पानी में गलाकर मसलने से एक प्रकार का लसदार स्निग्ध पदार्थ तैयार होता है। उसे श्राँखों की बीमारी (नेत्र शुक्करोग) में श्राँखों में डाला जाता है। श्रवसी के तेल में समान भाग चूने का पानी मिलाने से केरान (Carron) नामक मिश्रण तैयार होता है। यह श्राग से जले हुए या दाहकारक स्थान पर लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपचार है।

डायमॉक का कथन है कि सन् १७६७ में 'गॅलस्की' ने श्रलसी के तैल को मस्तकशूल पर बहुत सुफीद बतलाया था। उन्होंने इसे श्रॅलिइयों की पीड़ा पर भी बहुत लाभदायक बतलाया है। इसके तैल की खुराक श्राप्ते श्रीस से एक श्रोंस तक है। यह प्रातःकाल श्रीर सायंकाल मृदुविरेचक के तौर पर बवासीर में दी जाती है।

रासायनिक विश्लेपण्-

इसके बीजों में २० से लेकर २५ सैकड़ा तक तैल रहता है। इसका रग ललाई लिये हुए गहरा पीला रहता है। हवा में रखने से यह तैल स्खता है श्रीर स्वच्छ वारितश के रंग का हो जाता है। इसका उपयोग वारितश बनाने के काम में लिया जाता है। श्रूलशी में दस से लेकर पद्रह प्रतिशत तक खिनजतत्व रहते हैं। खास कर इसमें फासफेट श्रॉफ पोटेशियम, मेगनेशियम, केलाशियम, श्रीर पबीस प्रति सैकड़ा प्रोटीन तस्व होते हैं। इसके छोटे माड़ में एक प्रकार का साइनोजनेटिक ग्लुकोसाइड व फोसश्रोस्डनेटिन नामक पदार्थ रहते हैं।

चपयोग--

स्त्रपरोग—एक श्रोस श्रलसी के बीजों को पीसकर रातभर ठरडे जल में भिगो रक्कों। प्रातःकाल इस जल को मल, छानकर कुछ गर्म कर इसमें नीम्बूका रस्त मिलाकर पीना चाहिये। स्वरोगी के लिए यह श्रास्त्रसम पेय है।

्रकोंडि—सोलह भाग श्रलची में एक भाग राई मिलाकर उनका पुल्टिन वाँघने से फोड़े जल्दी एक जाते हैं।

्युर्जाक—श्रत्तची के बीजों के चूर्या में मिश्री मिलाकर फंडी देने से तथा इसके तेत की पाँच बूद मुकेन्द्रिय के छेर में डालने से सुजाक में लाभ होता है।

पींठ का दर्-इसके तेल में सींठ का चूर्या डालकर गर्मकर मालिश करने से पीठ कौ-शूल मिटता है।

्ताँसी—इसके बीजों को सेक कर, चूर्या कर, शहद के साथ चटाने से खाँसी मिटती है।

काम की स्वन—श्रवसी को प्यास के रस में पका कर उसे कान में टपकाने से कान की स्वन

मिटती है।

् गुद्ध का घाव-- ग्रलसी की राख की गुद्धा के घाव पर भुर-भुराने से घाव भर जाता है।



श्रलियार

नाम-

हिन्दी--श्रालयार, सोनलता, विलायती नहंडी । सध्यप्रान्त--वन्देस, खराटा । सिलोन--विराली । कमाड़ी--वन्देरा । तैलगू--वन्देस । पंजावी--वनमें हु, । तैटिन-- Dodonaea viscosa

वर्शन--

यह एक प्रकार का काड़ीदार पौधा है । इसकी कँ चाई बहुत कम और पत्ते छोटे होते हैं। काड़ के नीचे से ही डालियाँ फूट जाती हैं। इसके पत्ते चमकीले व नीचे की तरफ कुके हण रहते हैं। फूल दुन्छ हरा रंग लिये रहते हैं तथा बीज काले होते हैं, यह सारे भारतवर्ष देवांस है जड़ कृमि-गरम प्रदेशों में पैदा होता है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव-

न्नायुर्वेदिक मत-स्त्रायुर्वेदिक निघटों तथा यूनानी प्रन्थों के स्नन्दर इस स्नौषिध का कुछ उल्लेख नहीं पाया जाता। पाश्चात्य दग से खोज करने वाले लेखकों ने स्नपने प्रन्थों में इसका वर्णन किया है।

इशिडयन मेडिकल प्लान्ट्स नामक अन्थ के अन्दर इसका वर्शन इस प्रकार किया गया है। इसके पत्ते तूरे और कुछ कड़ने होते हैं। लिनडे के मतानुसार ये पत्ते स्नान व वफारा देने के काम में लिये जाते हैं।

'यह विश्वास किया जाता है कि श्रागर इसके पीसे हुए पत्ते घाव पर लगाये जायँ तो ये वगैर किसी प्रकार का सफेद निशान करते हुए घाव को पूर देंगे, इसका चूर्ण उत्तापन, जीर्यादाह व श्रन्य दहन में भी काम में लिया जाता है।

इसका पत्ता गठिया में उपयोगी है। इसमें ज्वरष्त गुण भी है।

पंजाब में सर्पदंश में यह काम में लिया जाता है। इसके पत्ते पीसकर काटे हुए हिस्से पर लगाये जाते हैं। इसके पत्तों का रस सर्पदश में पिलाने के काम में भी लिये जाता है।

हब्जमूलर के मतानुसार श्रारेमोराह में कोरस नाम के स्थान पर इसके रस को सूजन क्षेरह में धोने के काम में लेते हैं। मुलापारू में इसे पोल्टिस बाँधने के काम में लेते हैं।

दिल्ल्या श्राफ्रीका में यह वृक्त बहुत रोगों के काम में लिया जाता है । इसका खास उपयोग पेट की तकलीकों में होता है।

डक्योग---

मेडागास्कर में इसके पत्तों का उपयोग ज्वरष्न श्रीषि के रूप में लिया जाता है व इसकी लकड़ी का काढा स्नान करने के काम में व सेक के काम में लिया जाता है। ऐसी परिस्थित में यह अपना सकोचक गुरा बतलाता है।

- , लारियूनियन में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है । यह एक उत्तम प्रकार की प्रतीना लाने वाली श्रीषि मानी गई है । यह एक महौषिष्ठ है । यह सर्व-स्याधिनाशक समभी जाती है।

पेरू में इसके पत्ते चूसे जाते हैं व उत्तेजक माने जाते हैं।

मोहेस्कर व केस के मतानुसार इसके पत्ते सर्व-विषितवारक नहीं माने गये हैं श्रीर न वे सर्पदश के लाच्चियक उपचार में उपयोगी माने गये है ।

डा॰ चोपडा के मतानुसार यह ज्वरघ्न व पसीना लाने वाली श्रीषिष है। यह गठियारोग में उपयोगी है। स्वानेश्वतत्त्र् प्रति सैक फेसिक्टो

श्रलिश

नाम--

पंजाबी—ऋषि, ऋितश, 'चंच, कंच, शालिदग श्रंच । लैटिन—Rubus Fruticasus. (हबस फ्रांटिनेसर)

वर्णन-

यह एक काडीनुमा वृत्त है, जिसका प्रकारड कुछ सीघा रहता है। इसके काँटे सभी क्रोर फैले रहते हैं। इसके पत्ते तीन २ त्रीर पाँच २ के गुरूछों में रहते हैं। इनका त्राकार गोलाई लिये हुए रहता है। इन पत्तों पर नरम कक्षाँ रहता है। इनके नीचे का रग भूरा रहता है। पत्तों के नीचे को घारियाँ सफ देखी जाती हैं। इसके फूल इलके गुलाबी रंग के होते हैं। इन फूलों का बाहरी आवरण मखमली होता है। इसका फल काला और मुलायम होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

भारतीय चिकित्सा-शास्त्रों में इस श्रीषधि का वर्णन नहीं देखा जाता ।

इंडियन मेडिकल साट्स के रचियता ग्रों का मत है कि यूरोप के अन्दर इस श्रोषिष के फल का शराव (Black Berry Wine) ब्रोर इसके फल का मुरब्बा गले के रोगों में काम नें लिया जाता है। इसके पत्तों का सत्व अतिसार के खून को व दूसरे रक्त आव को बन्द करता है। इसकी जड का काढा कुकुर-खाँसी में बहुत लामदायक है। ब्लेक बेरी का शराब आँतों के ढीलेपन के लिये एक विश्वस्त संकोचक औष्षि है। यह हृदय को भी विकोइता है।

श्रह्मीपह्मी

नाम---

हिंदी—श्रक्षीपक्षी । पंजाब—श्रक्षीपक्षी । लेटिन—Asparagus Filicinus. वर्णन—

इस वृक्ष का तना फिसलने वाला होता है। इसकी शाखाएँ बहुत फैली हुई रहती हैं। उपयोग में विशेष कर इसकी जड़ श्राती है। यह वस्तु हिमालय के समशीतोष्ण भागों में काश्मीर से भूटान तक तथा श्रासाम, वर्मा, श्रीर चीन में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

इस की जड़ बलवर्द्धक ऋौर संकोचक समभी जाती है। कनावार के लोगों का ऐसा विश्वास है कि इसकी डाली को शीतला के रोगी के हाथ में देने से वह जल्दी रोग मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ क्रांम- नाशक, मूत्रनिस्सारक श्रीर हैजे की वीमारी में लामदायक है। गठिया की वीमारी में भी यह श्रीपिष फायदा पहुँचाती है। (इडियन मेडिकल झाट्स)

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह ग्रीषधि पौष्टिक ग्रीर सकीचक है।

त्रलेथी

नाम---

्रः पंजाब — ग्रलेठी । सिंध— श्रलेठी,पुतलानी,चित्रल । लैटिन— Zygophyllum Simplex. (स्क्रिगेफिलम सिंक्षेक्स)।

वर्णन--

यह एक प्रकार का बहुशाखी वृत्त है। इमकी शाखाएँ बहुत नाजुक होती हैं। इसके पत्ते छोटे ग्रीर दलदार होते हैं। इसके फूल छोटे ग्रीर बीज वारीक, मुलायम, फिसलने ग्रीर नुक्कीदार होते हैं। यह ग्रीविध राजपूताने के रेगिस्तान, कच्छ, निध, ग्रस्य इत्यादि स्थानों पर मिलतो हैं। गरा दोष न्त्रीर प्रभाव—

अरबी लोग इसके पचे और बीजों को पानी के साथ पीनकर इसके शीत निर्यास को आँखों के रोगों पर लगाने के काम में लेते हैं। वे इसके बीजों को कुमिनाशक मानते हैं।

'कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके पत्ते आँखों की बीमारियों पर काम में लिये जाते हैं।

श्रवचिरेता

नाम---

हिन्दी—श्रविरेता, तीताखाना। बगाली—कुचुरी, सभाल,श्रोरखफूत । तैलगू—केंटोकेंटो। लैटिन—Exacumtetra Gonum.

पहिचान--

इसका बृज्ञ सीधा होता है। शाखाएँ चारों ख्रोर फ्रूटती हैं। पत्ते ख्रामने सामने तथा तुक्कीदार होते हैं। इसके फ्रूज नीले होने हैं। यह ख्रौषि िशेष कर हिमालय प्रात में, शिमला और भूटान में,पाँच हनार फीट की ऊँ नाई तक हती है। यह उत्तरी गगा की तलहटो में, बगाल, छोटा नागपुर, मध्य-प्रान्न और खिसवा पहाडी में भी होती है।

वर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रीपिय स्वाद में कड़बी, पौष्टिक श्रीर श्रविवर्द्धक होती है।

अशोक

नाम-

संस्कृत-प्रशोकः, मधुपुष्पः, ग्राग्शोकः, मजरी । मारवाङ्गी-ग्रालापाली । गुजराती-ग्रालोपालव । मराठी-प्रशोक । लैटि न-Jonesia Asoca (जोनेविया अशोका) Saraca Indica (वराका इंडिका) ।

वर्णन —

श्रशोक का वृत्त श्राम के वृत्त के वरावर होता है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। एक जाति के पर्चे रामफल के समान श्रीर फूल नारंगी रग के होते हैं जो वस्तऋतु में खिलते हैं। इसिकीं लैटिन में 'जोनेतिया श्रशोक' कहते हैं श्रीर यही श्रमली श्रशोक है। दूमरी जाति के श्रशोक के-पत्ते श्राम के पत्तों की तरह होते हैं श्रीर फून कुछ पीली माँई लिये हुए सफेद रग के होते हैं। इन पर चौमासे के प्रारम में फल श्राते हैं। कच्चे फलों का रग हरा श्रीर पकने पर ललाई लिये हुए काला हो जाता है। यह श्रशोक श्रमली नहीं होता, फिर भी लोग श्रीषधि-कार्य में इसका उपयोग करते है।

गुण दोष और प्रभाव—

श्रायुर्वे दिक मत — निघटु-रताकर के मतानुसार श्रशोक मधुर, शीतल, हड्डी को जोड़ने वाला, प्रिय, सुगन्वित क्वमिनाशक, कसैना, गरम,कडुश्रा, देह की कान्ति को बढ़ाने वाला, खियों के शोक को दूर करने वाला, मलरोधक तथा पित्त, दाह, श्रम, गुल्म, उदररोग, शूल, विष, बवाधीर, मण, तृषा, स्जन, श्रपच श्रीर स्थिररोग को दूर करने वाला है।

शोढ़ल के मतानुसार श्रशोक की छाल रक्त-प्रदर रोग को नष्ट करने वाली है। चक्रदत्त भी इसको रक्त-प्रदरनाशक मानते हैं। लेकिन चरक, सुश्रुत, राज-निषद्ध श्रादि प्रन्थों के प्राचीन श्राचार्यों ने रक्त-प्रदर्र की चिकित्सा में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं क्या है। पर ब्राजकल के वैद्यों ने रक्त-प्रदर्र के श्रदर इस श्रीषधि का उपयोग करके लाभ उठाया है।

मेजर वसु श्रीर डाक्टर कीर्तिकर Indin Medical Plants नामक प्रन्थ में लिखते हैं कि अशोक की छाल कहु-तिक्त, ज्वर व तृषानाशक, घाव को भरने वाली, ग्रॅतिड्यों को िषकोड़ने वाली, किमीनाशक, ग्रपच की बीमारी को दूर करने वाली, प्यास, जलन, रक्तविकार, थकावट, रूपन, बवासीर हत्यादि रोगों में लाभदायक है। इसके ग्रातिरिक्त पेट बढ़ने की बीमारी, ग्रात्यधिक रजखान, गर्भाशय से खून बहना, ग्रात्थिभग व मूत्रकुच्छ की बीमारी में भी यह उपयोगी है।

इसकी छाल का स्वरस बहुत तेज श्रीर संकोचक है। श्रत्यधिक रजस्राव के ऊपर इसे काम में लिया गया श्रीर यह पूर्यांक्य से उपयोगी सिद्ध हुआ। सुश्रुत के मतानुसार इसकी छाल, फूल व फन्न साँप, विच्छू के जहर में उपयोगी है, किन्तु महेस्कर श्रीर केस के मतानुसार इस श्रीविध में कोई भी विपनाशक गुर्ण नहीं है।

रासायनिक विश्लेपग्-

कर्नज चोपड़ा ने इसकी सूखी जड़ के चूर्य का रासायनिक विश्लेपण किया, जिसका परिणाम इस प्रकार निकला---

Petrolium Ether Extract (पेट्रोलियम ईयर एक्स्ट्रेक्ट)-0.307 प्रतिशत। Ether Extract (ईयर एक्स्ट्रेक्ट)-- 235 प्रतिशत।

Absolute Alkoholic Extract (ऋँवसोल्यूट ऐलकोहॉलिक एक्स्ट्रेक्ट) 14 2 प्रतिशत ।

्रइसके श्रन्दर का एलकोहॉलिक एक्स्ट्रेक्ट गरम पानी के श्रन्दर घुलने वाला है। उसमें टेनिन की मात्रा काफी पाई गई हे श्रीर एक इस प्रकार का प्राणीवर्ग से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ पाया गया जिसमें लोहे की मात्रा काफी थी। इसमें एलकेलाइड (Alkaloid) श्रीर इसेनशिश्रल ब्रॉइल Essential Oil की मात्रा विलक्कल नहीं पाई गई।

बहुत से लोग इसकी छाल को गर्भाशय को बीमारी में श्रीर खास करके श्रत्यधिक श्रृतुसाव में श्रक्सीर मानते हैं पर कर्नल चोपड़ा के मतानुसार उपरोक्त बीमारियों में इसका कोई खास श्रमस नहीं है।

्र डाक्टर वेट, डाक्टर डीमक, डाक्टर एन्सली वगैरह विदेशी विद्वानों ने इसपर श्रपना मत जाहिर करते हुए लिखा है कि अशोक की छाल बहुत सख्त शाही है। क्यों कि उसमें टेनिन एसिड रहता है। देशी वैद्यों की तरफ से यह औपधि गर्माशय के रोग और खास कर के रक्त-प्रदर के लिये काफी मात्रा। में व्यवहृत होती है।

उपयोग---

उपरोक्त अवतरणों से मालूम होता है कि देशी वैद्य अशोक की छाल को रक्त-प्रदर के लिये रामवाख श्रीषिध मानते हैं, इसके क्वाय को देने का साधारण तरीका इस प्रकार है।

रक्त-प्रदर—श्रयोक की छाल द तीला लेकर उसे ६४ तीला पानी में उवालना चाहिये, जब तीन चौथाई पानी जलजाय तब उत्तमें द्र तीला गाय का दूध डालकर फिर उवालना चाहिये। जब सब पानी जलकर दूध मात्र शेष रह जाय तब उतारकर मल, छानकर रोगी को पिलाना चाहिये, इससे रक्त-प्रदर में बहुत लाम होता है।

बनावटें 💉

अशोकादि घृत—ग्राशोक की श्रन्तर्छाल दो सेर लेकर, उसे जौकुट कर, उसे सोलह सेर पानी में उनालकर, जब चार सेर पानी नाकी रहे, तब उतारकर छान लेना चाहिए, उसके पश्चात् चाँवलों का धोवन चार सेर, बकरी का दूच चार सेर, गाय का छी चार सेर श्रीर जल भाँगरे का रस चार सेर, लेकर एक लोहे की कड़ाई में इन सब चीजों को डाल देना चाहिये। पश्चात् विदारीकन्द श्राठ तोला, शतावरी आठ तोला, असगन्ध आठ तोला, मुलेठी आठ तोला, फालसा आठ तोला, अंजीर आठ तोला, रसौत चार तोला, अशोक की अन्तर्झांल चार तोला, मुनका चार तोला, चाँलाई की जड़ चार तोला, इन सब औषधियों को पानी के साथ पीसकर छुग्दी का गोला बनाकर उपरोक्त औषधियों के बीच में लोहे की कढ़ाई में रखना चाहिये। उसके पश्चात् कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आँच से पकाना चाहिये। जब अशोक का काढ़ा, दूध तथा और सब अश जलकर केवल घी मात्र शेष रहे तब उतारकर छान लेना चाहिये। यह धृत तीन माशे से एक तोला तक की मात्रा में रोगी की प्रकृति के अनुसार गरम दूध के साथ देने से रक्त-प्रदर में तो आश्चर्यजनक लाभ होता ही हैं, पर इसके अलावा श्वेतप्रदर, हरा, पीला, काला, योनि-खाव वगैरह सब रोग भी इससे आराम होते हैं। अनैक प्रकार की औषधियों से निराश व्यक्ति भी इससे लाभ उठाते देखे गये हैं।

्रश्रशोकारिष्ट—श्रवली श्रशोक की छाल दो-धो चालीय तोला लेकर, छत्तीय सेर पानी में श्रीटाना चाहिए, जब १२ सेर पानी वाकी रहे तब उसे उतारकर, छानकर उसमें श्राट सेर गुड़ मिला देना चाहिए। इसके बाद हरड़, बहेड़ा, श्रावला, लोध, डाम के फूल, विदारीकद, नागकेशर, गुल-बन्फरा, श्रवनन्य, गुलाब के फूल, श्रद्ध्या, कमल के फूल, जीरा, मजीठ, शतावरी, पीपर ये सब चीजें एक २ तोला श्रीर धावड़ी के फूल दस तोला, इन सबका चूर्या कर उसमें मिला देना चाहिये। फिर इस श्रीषि को बर्रानयों में मरकर, इनमें १ सेर शराब मिलाकर एक सप्ताह तक पड़ी रहने देना चाहिये। फिर छानकर छः माशे से एक तोले तक की माशा में इसका उपयोग करना चाहिये। यह श्रीषि सब प्रकार के प्रदर्शन, सोमरोग, दुष्टार्चव, गर्मगत इत्यादि रोगों में श्रत्यन्त चमत्कारिक श्रसर दिखलाती है।

श्रसगंध

नाम---

सस्कृत—श्रश्वगंघा, तुरगी, पिवरी, पृष्टिदा । हिन्दी—श्रवगंघ । गुजराती—श्रावव । कर्नाटकी—हिरिमह् । लैटिन—Withania Somnifera (वाईयेनिया सोमनिफेरा)

वर्णन—

असगंध के साड़ वर्षाऋतु के अन्दर पैदा होते हैं। कई स्थानों पर यह बारहों मास पाये जारे हैं। इसके पौधे दो से तीन फीट तक कॉ चे होते हैं। और इसके रींगणी की तरह कई शाखाएँ निकलती हैं। इसके चनोटी के समान लाल रंग के फल लगते हैं। जो वरसात के श्रन्त में या जाडे के प्रारम्भ में दिखाई देते हैं। इसकी जड़ एक फुट लम्बी, मजबूत, चेपदार ग्रौर कड़वी होती हैं।

वाजार के अन्दर गंधियों के यहाँ जो असगंध वेचा जाता है, वह इस वनस्पति की जड़ नहीं हैं। बिल्क यह Conuclvulus Asgandha. (कानयोल ब्हलस असगध) नाम की नसीतर वर्ग की लता की जड़ें हैं। इसिलये उसके गुण और इस वनस्पति के गुण में बहुत अन्तर है। वाजारू असगध की जड़ें जहरी होती हैं।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

राज-निघंडु के मतानुसार त्रासगंध चरपरी, गरम, कड़वी, मदगधियुक्त, बलकारक, वातनाशक, तथा खाँसी, श्वास, ज्ञव श्रीर व्रस्त को नट करने वाली है।

भाव-प्रकाश के मतानुसार श्रसगध बात, कफ, स्जन, श्वेत कुष्ट श्रीर कफ-रोगनाशक तथा बलकारक, रसायन, कडवी, कसैली, गरम श्रीर श्रत्यन्त वीर्थवर्द्धक है।

शोढल के मतातुसार असगंध के पत्तों का लेप गाँठ, गलगाँठ तथा अपनि नामक प्रन्थि की दूर करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी गठान कुछ कडवी, पुष्ट करने वाली श्वास में लामदायक तथा निलयों के प्रदाह की मिटाने वाली है। यह ऋतुस्ताय को नियमन करने वाली, गर्भाधान में सहायता पहुँचाने वाली तथा कटिवात और सिध प्रदाह में लामकारी है।

्र इसकी जड़ पौष्टिक, घातु-परिवर्तक श्रीर कामोदीयक है। ज्ञयरोग, बुढ़ापे की दुर्वलता तथा गठिया
में भी यह लाभजनक है। इसमें निद्रा लाने वाले श्रीर मूत्र बढाने वाले पदार्थ भी प्रजुर मात्रा में
पाये जाते हैं।

श्राज से करीब पैंतीस वर्ष पूर्व सन् १६०३ में इस श्रीष्रधि के सम्बन्ध में एक नवीन खोज हुई, जो पोरबन्दर स्टेट के फारेस्ट । डिपार्टमेन्ट के भूतकालीन क्यूरेटर जैक्काण इन्द्रजी के द्वारा उसी स्टेट के सन् १६०३ की फरवरी मास के १६ वी तारीख़ के गजट में प्रकाशित हुई थी । उसका श्राशय इस प्रकार है—

"करीव सात वर्ष के पहले एक जैन साधु ने एक जही का करीव दो इञ्च लम्या श्रीर डेढ इञ्च मोटा एक टुकड़ा पोरवन्दर की पीजरापोल के तत्कालीन मैनेजर सेठ जयचन्द साविडया की दिया था श्रीर उन साधु ने यह कहा था कि चाहे जैसी गठान के ऊपर उसकी चुपड़ने से वह गाँठ पूर-कर श्राराम हो जाती है। इन साधु के गये के कुछ ही महीनो के पश्चात् सवत् १६५४ में पोर बन्दर के श्रन्दर प्लेग की भयद्वर बीमारी चली, उस समय 'लेग की गाँठ के ऊपर इस जड़ी का उपयोग किया, जिससे चार-पाँच श्रादमियों की गाँठ फूट कर उन्हें श्राराम हो गया। उसके पश्चात उस जड़ी का कैवल आघा इञ्च टुकड़ा वाकी रह गया तब उन्होंने उस टुकड़े को वहाँ के चीफ मेडिकल आर्फिसर डाक्टर हिर श्रीकृष्ण देव को यह टुकड़ा दिखलाया और इसके गुण के सम्बन्ध में बात की, तब उक्त डाक्टर साइव ने सेठ जयचन्द को मेरे पास इस जड़ी की परीचा करने के लिये मेजा। इस जड़ी को सूँघते ही मुक्ते असगन्ध का सन्देह हुआ और मैंने तत्काल संस्थान के बाग़ में से असगन्ध की जड़ निकलवा मंगाई । इस जड़ के टुकड़े के साथ उसका मिलान करने से उसकी गन्ध, स्वाद, स्रात वगैरह सब बातें मिला गई, तब उस जड़ का एक बड़ा टुकड़ा इसी प्रकार उपयोग करने के लिये जयचन्द सेठ को दिया गया तथा डाक्टर देव और कम्पीन्डर मि० नरोचम तथा डा० मिण्यांकर ने मी इसको प्लेग की गाँठ के उत्पर अजमाया, जिससे उनको प्लेग के उत्पर यह औषि बहुत असरकारक मालूम हुई। उन्होंने पन्द्रह खारवा,चार सुई, दो सिन्ध, चार ब्राह्मण तथा दस छुहाग्णा वैश्यों को प्लेग की बीमारी सेग्राराम किया। इसी प्रकार सम्बत् १६५६ में तथा १६५० में दूसरी और तीसरी बार जब प्लेग चला तब भी इस असगन्ध की जड़ से कई लोगों की जानें बचीं।"

सन् १६०२ के दिसम्बर महीने में ग्रहमदाबाद में वैद्यक प्रदर्शनी हुई और उस प्रदर्शनी में भी इन जड़ों को रखा गया। वहाँ से बड़ोदा के कला-भवन के रसायनशास्त्री मि॰ मोतीलाल छोटेलाल त्रिवेदी भी इस जड़ को ले गये और उन्होंने प्लेग के रोगियों पर इस जड़ का अनुभव किया। उसके परिशाम में उन्होंने लिखा कि इस जड़ को पानी में धिसकर लेप करने से सेंग के दस रोगी मैंने आराम किये है।

उसके बाद बम्बई समाचार वगैरह कितने ही पत्रों में इस श्रीषि का विज्ञापन छपाया गया तथा उसके परिश्वाम-स्वरूप काठियावाड़, कच्छ, सिन्ध, गुजरात, मारवाड़ श्रीर दिख्या तथा उत्तर हिन्दुस्तान में कई स्थानों पर इस संस्थान की तरफ से धर्मार्थ यह श्रीषि मेजी गई श्रीर सब स्थानों पर इसका परिश्वाम बहुत ही सन्तोध-जनक हुशा।

उपयोग करते की रीति-

इसकी ताजी जड़ को पानी में घिसकर चन्दन की तरह गाँठ के ऊपर लेप करना चाहिये, आस-पास जहाँ तक सूजन या जगह लाल हो रही हो वहाँ तक उसको लगा देना चाहिये, सूखने के पश्चात यह लेप खिचाता है जिसकी वजह से आस-पास की तमाम सूजन एक मध्य बिंदु में इकड़ी हो जाती है। क्यों-क्यों गाँठ ऊपर आती हैं त्यों-त्यों रोगी बेहोशी से निकलकर होशा में आता चला जाता है। अन्त में गाँठ पककर फूट जाती है। गाँठ के फूट जाने के पश्चात् उसके आस-पास इस की जड़ का लेप करने से और गाँठ के मुंद पर गेहूं के आटे की पुल्टिस बॉधने से सारा पीप खिचकर निकल जाता है और अन्त में सादे मलहम की पही चढ़ाने से गाँठ मर जाती है, जिस समय इस दवा का लेप चालू हो, उस समय पीने के लिये नीचे लिखा मिक्शचर दिया जाय तो विशेष लाम होता है।

एसोनिया एरोमेटिक ६० बूंद, एड्रीन-लिन-क्लोराइड लिक्कीड २० बूंद, स्प्रिट इथर ३० बूंद, ऐका पिपर मेंट १६० बूंद, टि- डिजिटेलिस ३० बूंद, फास्फोरिक एखिड १ बूंद, स्प्रिट केम्फर १२० बूंद, इन सारी श्रीषिधयो को मिलाकर एक शीशी में भरकरके मजबूत काक लगाकर रख देना चाहिये। इसमें से ३० बूंद की ख़ुराक दिन में तीन बार १ श्रींस पानी में मिलाकर लेना चाहिये। एड्रिन-लिन-क्रोराइड का लिकिड १००० बूंद पानी में १ बूंद एड्रिन-लिन-क्रोराइड डालने से तैयार होता है।

इसके अतिरिक्त असगध के अन्दर और भी कई-एक गुण हैं,वातनाशक तथा शुक्त-वृद्धिकर श्रीषियों में यह औषधि अपना प्रधान स्थान रखती है। शुक्त-वृद्धिकारक होने के कारण इसको शुक्रला भी कहते हैं, चरक सुश्रुत वारभट चक्रदत्त इत्यादि प्राचीन आयुर्वेद-प्रन्थकारों ने वात-व्याधिनाशक श्रीषियों में इसको प्रधान स्थान दिया है।

रासायनिक विश्लेपण-

ं रासायनिक विश्लेषण करने से इसके अन्दर सोमनिफेरिन (Sommferm) और एक द्वार तत्व पाया जाता है तथा राल, मज्जा और रजकपदार्थ भी पाये जाते हैं।

प्रयोग--- 🕸

<u>ंबल-वर्दन</u>—सफेद मूसली, विधारा इत्यादि धातुवर्डक श्रीपिधयों के साथ इसकी फंकी लेकर कपर से दूध पीने से बल बढता है।

गिठिया — इसके पचाग का २॥ से ५ तोले तक रस पीने से गठिया में लाभ पहुँचता है। ज्ञायरोग — ग्राड्से के काय के साथ इसके चूर्या की फंकी लेने से ख्यरोग में लाभ

पहुँचता है।

्रिन्न-ध्यत्य—इसके चूर्या की तीन माशे से छः माशे तक की फकी रजोधर्म के प्रारंभ में देने से स्त्री को गर्भ रहता है।

इस टाइम में दूष श्रीर चॉवल का भोजन कराना चाहिये। # इसके काथ से शुद्ध किया हुआ घी पिलाने से भी मासिकधर्म से शुद्ध हुई स्त्री गर्भ-घारण करती है।

कृटिशूल (कमर का दर्द)—ग्रसगंध के चूर्ण को शक्कर ग्रीर घी में मिलाकर चटाने से किट-शूल मिटता है।

न्यरू—श्रसगध को छाछ या तेल में पीसकर लेप करने से नारू में लाम पहुँचता है। वातरक्त—श्रसगंध श्रीर चोपचीनी के रस का काढा पिलाने से वात-रक्त में लाम पहुँचता है।

क साथेन इयगन्धाया:, साधितं स्वृत पय: ।
 ऋगुक्ताताऽवला पीत्वा, धत्ते गर्म न सशयः ।।
 (योनिन्याधि-चिकित्सा)

क्ष ये प्रयोग सम्भवतः बाजारू श्रसगन्ध के हैं।

बनावटें---

√ श्रश्वगंधादि चूर्ण-श्रसगन्ध ग्रीर विधारा समान भाग लेकर दोनों को वरावर मिलाकर बोतल में भरकर रख देना चाहिये। इसमें से १ तोला चूर्ण स्वेरे १ तोला शाम को दूध के साथ धेर्यपूर्वक लेने से बहुत पुरुपार्थ बढ़ता है। बात-ज्याधि नष्ट होकर बुढापा मिटता है, सफेद बाल काले हो जाते हैं, इत्यादि श्रनेक गुण इस चूर्ण में है।

श्रवगन्धादि घृत—श्रसगन्ध की जट ४०० तोला लेकर १०२४ तोला जल मे इसका कार्ट्स वनाना चाहिये। जब चौथाई जल शेप रह जावे, तब वस्त्र से छानकर उसमें गाय का घी ६४ तोला, गाय का दूध २५६ तोला तथा काकोली, चीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋपभक, कौंचयीज, श्रव्ह्सा, मुलेटी, मुनक्का, धमासा, पीपल, जायनत्री, खिरेटी, विदारीकद, शतावरी—हन श्रीपंधियों को दो-दो तोला लेकर पानी के साथ पीसकर छुग्दी वना दूध श्रीर घी के बीच मे रखकर हलकी श्राँच से पकावें, जब दूध श्रीर काढा जलकर केवल घी मात्र शेप रह जावे, तब उतारकर छान ते।

इस घी के सेवन से च्य, दुर्वलता, वालो का सफेद होना, हृदयरोग, उरच्त, नपुसकता, लॉसी, श्वास,वात व्याधि, स्त्रियों का बन्ध्यापन ख्रादि ख्रनेक व्याधियाँ दूर होती हैं।

श्रसगन्ध पाक—नागोरी श्रसगन्ध १ सेर, सटुश्राचींठ १ सेर, छोटी पीपल पावमर, कालीमिर्च श्राधा पाव, इन सबको पीसकर कपट-छन कर लेना चाहिये, फिर सोलह सेर दूध को श्रीटाकर, जब बंह श्राधा रह जाय तब उसमें ऊपर का चूर्ण डालकर उसका खोवा कर लेना चाहिये। जब खोवा हो जावे तब कहाई में दो सेर धी डालकर खोवे को भून लेना चाहिये, जब खोवा लाल होजावे तब उसे- उतार कर उसमें तज, तेजपात, नागकेशर, इलावची, लोग, पीपलामूल, जायफल, नेत्रवाला, सफेद चंन्दन का-चरादा, नागरमोथा, सुखे श्रावले, वशालोचन, खैरसार, चित्रक की छाल श्रीर शतावर सबको एक र तोले लेकर पीस, कृटकर छान लेना चाहिये। उसके पश्चात् चार सेर मिश्री की चासनी बनाकर उसमें उत्तर का भुना हुश्या खोवा श्रीर चूर्या श्राच्छी तरह मिलाकर श्राधी २ छटाँक के लडू बॉध लेना चाहिये।

जिन लोगों की प्रकृति सर्द ग्रीर वादी की है, उन लोगों को जाडे के दिनों में १ लड्डू खाकर ऊपर से दूध पी लेना चाहिये। यह पाक वातन्याधि, बुढ़ापा, कमर ग्रीर जोड़ों का दर्द तथा श्वास श्रीर खाँसी को दूर करता है। ख्याल रखना चाहिये कि यह पाक बहुत गर्म है। इसिलिये यह पाक गर्म मिजाज वाले श्रादिमियों को नहीं खाना चाहिये। वृद्ध ग्रादिमियों के लिये यह पाक वास्तव में श्रमृत है।

भातु-वर्द्धक सुघा— असगघ आधापाव, शतावर पावभर, सफेद मुसली डेढ्पाव, तालमखाना आधासेर, मखाने अढाई पाव, सेमर का मूसला तीन पाव, चीनी एक सेर, सब दवाइयो को कूट, पीध, छानकर चीनी मिला देना चाहिये और हॉडी में रखकर उस का मुंह बॉधकर रख देना चाहिये। धेवेरे-शाम आधा सेर गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उसे चूर कर, उसमें आधा पाव चीनी और हॉडी के ३००

की तीन तोले दवा मिलाकर जी की भूसी के साथ गाय को खिला देना चाहिए । यह खुराक चालीस दिन तक गाय को खिलाछो छोर खिलाने के १० दिन बाद गाय का घारोष्ण दूध मिश्री मिलाकर सबेरे-शाम पीछो। छागर ऐसा दूध चालीस दिन पी लिया जाय तो छात्यंत बलवृद्धि होगी।

चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदासजी का कथन है कि हमने कलकत्ते के एक धनी मारवाड़ी को यह दूध सेवन कराया, परिणाम यह हुआ कि उसकी हिंदुमाँ हृप्ट-पुष्ट होगई । महाकुरूप चेहरा गुलाव का फूल बन गया। मतलब यह है कि इसके सेवन से च्य,चीणता,प्रमेह, दिल-दिमाग की कमजोरी और सिर के रोग में बहुत लाभ होता है, जिनको वीर्य की कमी से नामदीं और चय हो उनके लिये तो यह अमृत ही है।

श्रसन

नाम--

संस्कृत—श्रसन्, बीजक, पीतशाल, महाकुटज, बन्धुकपुष्प, प्रियक । हिन्दी—श्रासन, विजय-सार, विजयसार का गोंद । वंगाली—पियाशाल । मराठी—श्रसाणा, विवला । गुजराती—वीर्यां, हीरादखन । कर्नाटकी—केपिन्नहोने । तेलगी—पेदगी, मही । तामील—कुरिंबी । वम्बई—श्रसन । पंजावी—विजयसार । फारसी—कमरकस । उर्दू —एमुलक्वेन । श्रंग्रेजी—Indian Kinotree, लेटिन—Pterocarpus Mrrsupium (टेराकारपस मारसपीएम)।

वर्णन—

यह एक बड़े किस्म का सालवृत्त की तरह वृत्त होता है। इसकी छाल मोटी और भूरे रंग की, कुछ पीलापन लिये हुए होती है। इसके पत्ते पीपल के पत्तों से कुछ २ छोटे होते हैं जोकि पाँच २ सात २ के गुन्छों में लगते हैं। इन पत्तों के दोनों ओर वारीक कए होते हैं। इसके डेढ-दो इञ्च लम्बी नोकदार फलियाँ लगती हैं। इसके फल पीले आँवले के समान होते हैं। इसकी लकड़ी कालापन लिये हुए होती हैं। इसके एक प्रकार का लाल गोंद लगता है। यही गोंद विशेष करके औषिं के काम में आता है।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से यह वृद्ध श्रीर इसका गोंद गरम, कहुन्ना श्रीर तीखे स्वाद नाला होता है। यह विरेचक, कृमिनाशक, गलरोग-निवारक, रक्त-मगडल-नाशक तथा कोढ़, विसर्प, चित्र-कुष्ट, प्रमेद, गुदा के रोग श्रीर रक्त-पित्त को नष्ट करने वाला है। यह त्वचा श्रीर केशों को लाभ पहुँचाने वाला श्रीर रसायन है। इसके फूल पचने में मधुर, कड़वे, पाचक श्रीर वातवर्द्धक हैं।

रक्त-विकार, शारीर के फोड़े, मूत्ररोग, ग्रीर श्लीपद रोग में भी यह ग्रीपधि सुफीद है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका गोंद कडुआ और बदजायके होता है । यह रक्तखाव को रोकने वाला, जखम को पूरने वाला, यक्तत के लिये पौष्टिक, कृमिनाशक और व्वर में लाम पहुँचाने वाला है, चत्तुरोग, फोडे, मूत्रविकार, पुरातन प्रमेह और आँतों के दर्द में मी यह औषधि मुफीद है।

गोत्रा में इस वृद्ध का छिलटा सकोचक ब्रौषिष के काम में लिया जाता है। कारोमएडल के किनारे के ऊपर, दाँत के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है।

रक्तातिसार, श्रतिसार, दिल की घवराहट श्रीर मुंह से पानी छूटने के रोगो में यह एक उत्तम सकोचक श्रीषधि है।

मटेरिया मेडिका श्रॉफ इन्डिया के लेखक डाक्टर श्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार श्रसन की छाल, श्रतिसार, प्रह्मी श्रौर रुवेत-प्रदर मे उपयोगी है।

डा॰ ई॰ रास के मतानुसार मुखपाक के श्रन्दर इसके चूर्ण को तेल में मिलाकर उपयोग करना चाहिये।

वङ्गसेन के मतानुसार खैर की लकडी और अस्तरसार का काढा, शुद्ध गूगल और त्रिकला के चूर्ण के साथ सेवन कराने से उपदश में लाभ होता है।

रमफीयस के मतानुसार इसके पिसे हुए पत्ते फोड़ों पर, ऋर्बुद पर व अन्य चर्मरोगों पर काम में लिये जाते है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह एक उत्तम सकोचक श्रोषिष है। उपयोग---

रक्त-प्रदर—इसका गोंद रुधिर सम्बन्धी रोगों को जैसे रक्त-प्रदर, रक्तातिक्षार इत्यादि मिटाने के लिये बहुत उपयोगी है।

दतपीड़ा—इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से सुखपाक ख्रौर दंतपीड़ा मिटती है। चोट—इसकी लकड़ी को पानी में घिसकर लेप करने से चोट की पीड़ा मिटती है।

कुष्ट-इसकी लकड़ी को जीकुट कर पानी में भिंगोकर, मल, छानकर पिलाने से कुष्ट श्रीर कि-विकार में लाभ होता है।

- #3**--**-

ऋस्पर्क

नाम---

हिन्दी—ग्रस्पर्क । उर्दू —ग्रस्पर्क । वंगाली —ग्रक्तपिरंग । परशियन —ग्रक्किल उलमलक । लैटिन — Melilotus Officinalis (मेलीलोटस ग्राफिपिनेलीस)

वर्णन--

यह बनस्पति नुना से लदक तक १० हजार से १३ हजार फीट की ऊँचाई तक पूर्वीय प्रदेश में श्रीर योरप में पैदा होती है। यह एक प्रकार की सीचे प्रकारड वाली वनस्पति है। इसके पत्ते गोल रहते हैं। इसका फूल मध्यम आकार का रहता है, रग पीला होता है। यह कुछ, सफेदी लिये हुए रहता है। इसके फूल की कटौरी छोटी होती है। इसके पापडे गोलाकार, चपटे और क्ऍदार होते हैं। इसके वीज फिसलने होते हैं।

गुरादोष श्रीर प्रभाव—

इसका छोटां फल शान्तिदायक, पौष्टिक, पेट के छाफरे को दूर करने वाला व कामोद्दीपक होता है। यह धवलरोग में उपयोगी है। इस वनस्पति में रक्तसाव रोधकगुण है। यह रगड़न के काम में ली जाती है। यह वनस्पति सुगन्धित, लिग्धकारक छौर पेट के छाफरे को दूर करने वाली है। यह मनुध्य को बढ़कोष्टता से सुक्त करती है। छागों के दर्द पर सेक करने मे छौर पुल्टिस बॉधने में इसका बाह्यउपयोग किया जाता है। इसका काटा खिग्धकारक है। इसे लोशन छौर एनिमा के रूप मे काम में लेते हैं।

डाक्टर चोपड़ा के मतानुसार यह स्कोचक है। यह स्जन की व स्रॉतों की शिकायतों की उत्तम स्रोष्धि है। यह पेट के स्राफरे को दूर करने वाली है। इसमें ग्लुकोसाइड नाम का एक पदार्थ रहता है।

श्रसाबइलफतियात

नाम---

अरेबिक—अधाव इलफतियात । लैटिन—Calamintha Clinopodium. (केलेमिया क्लिनोपोडियम)

वर्णन--

यह श्रौषि हिमालय पर्वत में काश्मीर से कुमाऊँ तक ४००० फीट की ऊँचाई से १२००० फीट की ऊँचाई से १२००० फीट की ऊँचाई तक श्रौर यूरोप, उत्तरी श्राफीका श्रौर कनाडा में पैदा होती है। इसका प्रकायड सीधा, पत्ते गोलाकार श्रौर फूल बडे गुच्छेदार होते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव---

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रौषिष संकोचक, पेट के त्राफर को दूर करने वाली श्रौर हृदय को वल देने वाली है।

असालू

नाम---

संस्कृत — चन्द्रशूरं, वावपुष्पा, रक्तराजी, कालमेषा । हिन्दी — हालो । मारवाड़ी — ग्रयाल् । गुजराती — त्रयालियों । वंगाली — हालिम । पंजाबी — हाल् । मराठी — ग्रहालोल । तैलगू — ग्रादित्याल् । उर्दू — हालिम । श्रावी — हरफुलवज, हर्फजरजीर । फारसी — तराहतेजक । लैटिन — Lepidum Sativum,

विवरण्-

श्रमालू प्रायः सारं भारतवर्ष में बोई जाती है। इसका पौधा सरसो के पौधे की तरह होता है। इसके पत्ते कटे हुए से रहते हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं। इसमे फलियाँ श्राती हैं, उन फलियों पर कुछ क्श्राँ-सा रहता है। इसके बीजों में बहुत चेप होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत-अायुर्वेदिक मतानुसार यह श्रोषिष गरम, कड़वी, पौष्टिक, दूध बढ़ाने वाली, बाजीकरण श्रीर कामोद्दीपक है। यह वात, कफ, श्रतिसार श्रीर त्वचा के रोगों को नष्ट करने वाली है। दुग्ध-युक्त श्रसालू, श्राभिघातरोग, चमेरोग, वातरोग, नेत्ररोग श्रीर रुधिर-विकार को दूर करने वाली है।

य्नानी मत—यूनानी मत के अनुसार इसके बीज और पत्ते गरम, शुष्क, मूत्रनिस्सारक, विरेचक, और कामोद्दीपक हैं। यकुत के रोग, वायु-निलयों के प्रदाह, छाती के दर्द, गठिया और आमाशय की तकलीकों में ये लाभजनक है। ये मस्तिष्क-शक्ति को बढ़ाने वाले और बुद्धिवर्द्धक हैं।

होनिक वर्गर के मतानुसार यह पौधा पंजाब के अन्दर श्वास की बीमारियों में काम में लिया जाता है। इसकी जड़ उपदश की बीमारी में भी लाभदायक मानी जाती है। खूनी बवासीर आरे अँतड़ियों में होने वाले आच्चेप-युक्त मरोड़ों में भी यह उपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषिध पौष्टिक श्रीर धातु-परिवर्त्तक है। इसमे एक प्रकार का उडनरालि तैल रहता है।

वेलू के मतानुसार इसके बीज पंजाब में स्तनों में दूध बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इनको दूध के साथ मिलाकर पिलाया जाता है। इस विधि से पिलाने से ये गर्भस्नावक श्रौषधि का काम करते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इन्हें नहीं पिलाना चाहिये।

उपयोग---

रुमिर-विकार-—हिचकी, अतिसार और रुधिर-विकार के रोग में यह श्रीषि बहुत उपकारी है। इसके सेवन से तिक्की आदि बढ़े हुए। यंत्र अपनी खामाविक स्थिति मे आ जाते हैं। श्रामाशय की पीडा—इसका काढा पिलाने से श्रामाशय की पीडा मिटती है श्रीर वह कुछ उत्तेतित हो जीता है।

स्जन—इसके बीजों को कृटकर नीम्यू के रस में मिलाकर लेप करने से स्जन विखर जाती है। श्वास ऋोर खांसी—इसकी डालियों को श्रीटाकर पिलाने से श्वास ऋोर स्खी खाँसी मिटती है। खूनी ववासीर—इसका शर्वत बनाकर पिलाने से खूनी ववासीर में लाम होता है।

उपदंश—इसका काढा बनाकर पिलाने से सारे शरीर में फैला हुआ उपदंश का विष शान्त होता है।

श्रतिसार—इसकी जड़ के चूर्यों की फकी देने से बार २ दस्त की शङ्का होना तथा श्रतिसार मिटता है।

खुजली ऋगेर दाह—दाह श्रीर खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के विप को उतारने के लिए इसके बीजों का चेप निकाल कर पिलाना चाहिये।

काढ़ा वनाने की रीति—इसका काढा बनाने के लिए इसके दो तोले श्रधकचरे दीज श्रीर पौने-चार माशे छुटी हुई मुलेठी लेकर तीन पाव पानी में डालकर बन्द वर्तन में दस मिनट तक श्रीटाना चाहिए, फिर उसे मसल, छानकर उपयोग में लेना चाहिए ।

श्रास्थसंहार

साम--

ŕ

सस्कृत--- श्रिंश्यसंहार, क्रोब्ड्घिटका, बज्रकंद, बज्रवल्ली । हिन्दी--- हाड़जोड़, हरजोरा । गुजराती-वेदारी । मराठी---कदवेल । बगाली---हारभग । बम्बई--- हाडजोड़ । तैलगू--- वज्रवल्ली । उर्दू-हारजोर लैटिन--- Vitis Quadrangularis (व्हाइटिस काड्रानग्यूलेरिस) ।

वर्शन--

इसकी वेल थ्यार की जाति की होती हैं। इसकी शाखाएँ और डालियाँ चोकौर होती हैं। भूल गुलाबी, पियाजी श्रीर सफेद होते हैं। इस वेल में चार-छः श्रागुल पर गाँठ होती हैं। इसके छोटे मटर के बराबर लाल रग के फल लगते हैं। उसमें एक बीज होता है। इसकी डालिएँ पुरानी होने से खटी पड़ जाती हैं। यह श्रीषि प्राय: सारे भारतवर्ष, मलाया द्वीप समृह, सीलोन श्रीर पूर्वी श्राफीका में पाई जाती हैं। गुणदोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से यह आविध वात कफनाराक, ट्रिटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, गरम, कृमिनाराक, पाचक, आयिवर्द्ध क, पौष्टिक, नेत्ररोग-नाराक, स्वादिष्ट, कामोदीपक और पित्तकारक है। यह बवाधीर, मृगी, अर्बुद, ज़ुधा नष्ट होने की बीमारी, तिल्ली, हड्डी का ट्रटना और जलोदर में लाम पहेंचाती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसका डठल कड़वा होता है। इसको ट्रिटी हुई हड्डी पर लगाने से लाम होता है। पीठ के दर्द की शिकायत श्रीर मेक्दएड की पीड़ा में भी यह सुफीद है।

इसके पत्ते व छोटे वृद्ध धातु-परिवर्तक हैं। इनको सुखाकर, चूर्या कर, अपच के द्वारा हुई आतों की शिकायत में देने से लाभ होता है।

इसकी डाल का रस अनियमित मासिक खाव और बालकों के उक्कृश रोग (Scurvy) में दिया जाता है। नाक से खून बहने और कर्णकाव की बीमारियों में भी यह रस लाभ पहुँचाता है।

इस बेल के तने (प्रकारड) को पीसकर दमे की बीमारी पर भी देते हैं।

डा॰ मुहिउद्दीन श्रांपिक का कथन है कि इस श्रोंपिष के कायड की लकड़ी के मुरब्बे को दोसे चार ड्राम तक की मात्रा में चौत्रीय धरटे में दो या तीन बार देने से,ट्रिपलिकेन में एक श्रादमी जोकि चिरकाल से हठीले श्रजीर्य से पीडित था,चालीस दिन तक सेवन करने से विल्कुल रोग मुक्त हो गया। इस मुरब्बे की बनाने की तरकीव इस प्रकार है। इसकी बेल के नवीन श्रोंर कोमल प्रकारड के छोटे र टुकड़े करके उनको श्रांचले की तरह कोंचनी से छेद डालें। फिर उनको पानी में डालकर मुलायम होने तक उवालें। उसके पश्चात् उनको कारवोनेट आँफ सोडा मिश्रित पानी में फिर उवालें। जब वे बिल्कुल मुलायम श्रोर चरपराहट से बिल्कुल शून्य हो जायॅ, तब उनको स्वच्छ, गरम जल से घोकर शक्कर की चासनी में डाल दे। एक सप्ताह के पश्चात् इसको उपयोग में लें। (मटेरिया मेडिका—डाक्टर मोहि उदीन शरीफ)।

मटेरिया मेडिका श्राफ इिएडया के लेखक डाक्टर ख्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार यह ख्रीषि रसायन श्रीर उत्तेजक है। श्रजीर्या, मन्दाग्नि ग्रीर स्कर्जी रोग में यह लाभदायक है। इड्डी टूटने पर इसकी गीली डालों को पीसकर उसका लेप करते हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह धातु-परिवर्तक श्रीर श्रिमि-प्रवर्द्धक है। यह श्रिनियमित रजखाव में दिया जाता है। इसकी जड़ श्रिरियमग के काम में ली जाती हैं। मद्रास के श्रन्दर इस वनस्पति की छोटो डालियाँ श्रीर छोटे पौघे एक वर्तन में वद करके जला लिये जाते हैं।। इनकी राख को श्रपच श्रीर श्रिमाय की वीमारी में देते हैं। इसकी लकड़ी का रस कर्रास्ताव श्रीर नक्सीर में सुफीद माना गया है। चपयोग —

वात व्याधि—भाव-प्रकाश का कथन है कि इड़संहारी की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसकी छाल को छीलकर उसका चूर्या कर लें और उस चूर्या में भीगी हुई उड़द की छिलके रहित दाल चूर्यों से आधी मिलावें। फिर दोनों को सिलपर महीन पीसकर तिल के तेल में पकोड़ी बनालें। यह पकोड़ी भणकर वात का नाश करती है।

श्रातिसार—इसके पत्ते श्रौर कोपलों के चूर्या की फंकी देने से श्रातिसार में लाभ होता है।
क्रार्यपीड़ा—कर्यापीड़ा में इसकी शाखा का रस कान में डालने से श्राराम होता है।

मस्ड्रों की सूजन—मस्डों की सूजन श्रीर विना समय मासिकधर्म होने के रोग में भी यह वनस्पति बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसके पचाग को गर्म कर उसके दो तोले रस में, दो तोला धी, एक, तोला गोपीचन्दन श्रीर एक तोला शकर मिलाकर रोगी को चटा देना चाहिये।

• १ पेट की पीड़ा—पेट की पीड़ा में इस वनस्पति की शाखा को चूने के पानी में उबाल कर पिलाने से पेट की पीड़ा मिटती है।

वलवर्द्धक--इसकी फंकी लेने से बल बढता है।

ंमन्दाग्नि—मंदाग्नि में इसके चूर्ण को सोंठ के साथ देने से फायदा होता है।

द्धदर रोग—इसकी नरम कोपलों को थोडी-सी सेक कर चटनी बनाना चाहिये। फिर उस चटनी को खिलाने से पेट के रोग मिटते हैं तथा भूख लगती है।

श्रजीर्ण-इसकी कोपलों के दुकड़ों को एक मिट्टी के वर्त्तन में बद कर जलाकर उस भस्म की फंकी देने से श्राजीर्ण श्रीर मदाग्नि मिटती है।

रीढ़ की हड़ी की पीड़ा—इसकी कोमल शाखाओं का विछीना कर, उस पर सोने से रीढ की हड़ी की पीड़ा मिटती है।

खपदशा—इस श्रौषिध की नरम लकड़ी को कूट, पीसकर उसका रस निकालना चाहिये। इस रस को दो तोले की मात्रा में उतना ही गाय का घी मिलाकर दिन में दो बार लेना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक करने से गर्मी के चहे, घाव श्रादि उपद्रव दूर होते हैं। दवा लेते समय नमक को बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना चाहिये।

त्रांकड़ा

नाम---

संस्कृत—ग्रर्क, राजार्क, चीरदल, ग्रुकफल,विभावसु । हिन्दी--ग्राक,मदार । बङ्गाली-ग्राकद म्र मराठी—र्व्ह, पादरी र्व्ड । तैलंगी—निल्जिल्ले डेपोली, तेलाजिल्ली डे ! फारसी—खरक, दूध । ग्ररवी--कशर । श्रमेजी—Gigantic Swallow Wort. (जायजेन्टिक स्वेलोवर्ट) लैटिन—Calotropis Gigantica. (केलोट्रोपिस जायगेन्टिका) Calotropis Piocera, (के॰ प्रोसीरा)। वर्णन—

त्राक के माड़ सब स्थानों पर मिलते हैं श्रीर सब लोग उनको जानते हैं ! इसलिये इसकें विशेष परिचय की श्रावश्यकता नहीं । इसकी लाल श्रीर सफेद, इस प्रकार दो जातियाँ होती हैं ! लाल जाति को लैटिन में Calotropis Gigantica. (के॰ जायगेंटिका) श्रीर सफेद जाति को Calo. Procera. (के॰ प्रोसेरा) कहते हैं । लाल जाति का श्राक सब स्थानों पर सुलमता से मिलता है भूमार सफेद जाति का श्राक बहुत दुष्पाप्य रहता है । सफेद जाति के श्राक की तलाश में कीमियागर लोग बहुत रहते हैं।

गुणदोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से दोनों प्रकार। के श्राक रेचक तथा दिवात, कोढ, करडु, विष, नण, स्नीहा, गुल्म, ववासीर, श्लेष्मा, उदर, यक्कत श्रीर क्रिमरोग को नष्ट करने वाले हैं। -

श्राक का दूध तिक्त, उच्ण, स्निग्ध, लवण-रसयुक्त, इलका तथा कोड, गुल्म श्रीर उदररोग को नष्ट करने वाला है। यह एक श्रेष्ट विरेचन है।

इसकी जड की छाल पसीना लाने वाली, श्वास को दूर करने वाली, गरम, वमनकारक और उपदश को नष्ट करने वाली है।

े इसका फूल मधुर, तिक्त,ग्राही तथा कुछ, कृमि, चूहे का जहर, रक्त-पित्त, गुल्म श्रीर सूजन को दूर करने वाला है।

इसकी जह की छाल कड़वी, तीखी, गरम, दीपन, पाचन, पित्त का खान करने वाली, रस-प्रथि क्षीर त्या की उत्तेजन देने वाली, धातुपरिवर्तक, उत्तेजक, नलदायक श्रीर रसायन है। छोटो मात्रा में यह श्रामाशय की उत्तेजन देकर रस-क्रिया का बराबर रुवालन करती है। लेकिन श्रिनिक मात्रा निष्ट श्रामाशय में दाह उत्पन्न करके वसन पैदा करती है। इसके उपयोग से महुत पसीना होता कि। इसका स्वेद-जनन-धर्म भी बहुत उत्तम माना गया है। इसका रसायनधर्म भी पारे के समान उत्तम है। क्योंकि इसके सेवन से यक्कत की किया सुधरती है श्रीर पित्त का खान मलीमॉनि होना के श्रीर की जुदी र प्रथियों को यह उत्तेजन देती है, जिसमें सारे श्रीर की ग्राम-क्षिया को वह उत्तेजन देती है, जिसमें सारे श्रीर की ग्राम-क्षिया को कहती है। फलस्वरूप श्रीर पुष्ट होता है श्रीर बल बढ़ता है।

यकृत-वृद्धि, सीहा-वृद्धि, श्राँतौं की व्याधियाँ इत्यादि रोगों पर यह श्रपना प्रमावशाली श्र श्रसर वतलाती है !

श्रीषिष के रूप में इसकी जड़ की छाल, पत्ते, फूल श्रीर दूध काम में श्राते हैं। इस वनस्पित में श्रानेक उत्तम गुण होने से श्रायुर्वेद के श्रान्दर यह एक दिन्य श्रीपिष मानी गई है। जितना लाभ इस पीचे से वैद्यों श्रीर भारतीय-रसायन-शास्त्रियों ने उठाया, उतना किसी दूसरी श्रीपिष से नहीं उठाया। श्राज तक भी इस पीचे का यहाँ पर भन्नुररूप से उपयोग होता है। किसी २ ने तो इसीलिये इसको श्रीनस्पतिक पारदे भी कह डाला है।

यूनानी मत—यूनानी हकीमों के श्रन्दर हर श्रीपिष का उल्लेख करीव एक हजार वर्षों से पाया ,जाता है। सबसे पिहें के श्रवृहनीफा ने श्रपनी पुस्तक नवातात में इस श्रीपिष का उल्लेख किया है। कानूनरोखू रईस, तजिकरा, दाउद श्रन्तािक हत्यादि श्रंथों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। । उसके पश्चात् पीछे के श्रथों में तो इसका विस्तृत-वर्णन मिलता है।

मरुजनूल ख्रदिवया के लेखक मीरमहग्मद हुसेन थ्रौर मुहीत श्राजम के लेखक महम्मद श्राजमखाँ ने श्राक की तीन जातियों का उल्लेख किया है।

- ् ' (१) पहली जाति के क्ताड़ बहुत बड़े, पत्ते भी बहुत बड़े ख्रीर फूल सफेद होते हैं। इसमे बहुत ज्यादा दूध होता है। यह जाति सर्वोत्तम है।
- (२) दूसरी जाति के पौधे श्रौर पत्ते, श्रपेद्धाकृत छोटे श्रौर फल वाहर से सफेद, मीतर से {वैंगनी या गहरे नीले रंग के होते हैं।
 - े (३) तीसरी जाति सबसे छोटी जाति है, जिसके फूल सफेरी लिये हुए पिश्ताई रंग के होते हैं। इस के पीषे मरुस्मि में उगते हैं। किसी २ के मत से यह तीसरी जाति बहुत विवैली होती है।

यूनानी मत से आक गर्म और रुच है। इसका दूध चीय दर्ज में गरम और रुच तथा इसके शेष हिस्से तीसरे दर्जे में गरम और रुच है। किसी २ के मत से आक का दूध तीसरे दर्जे में गरम और चौथे दर्जे में रुच है तथा इसके फूल दूसरे दर्जे में ।गरम और उच्चे हैं। यह यक्तन और फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है। इसके प्रतिनिधि इपीकोना तथा अन्तमूल हें और इसके दर्थ को नाशा करने वाले दूध और वी हैं। इसके दूध की माना दो रत्ती से चार रत्ती तक और इसकी छाल, फूल और पत्ती की माना छ; रत्ती तक दी जा सकती है, काढा बनाने के अन्दर इसकी छाल और पत्ती की माना ६ माशे तक ली का सकती है।

मरूजनूल श्रादिवया के लेखक मीरमहम्मद हुसेन के मतानुसार श्राक का दूप दाहक, कफ को रेचन करने वाला श्रीर चमड़ी पर फफोला पैदा करने वाला है। सभी प्रकार के दूर्घों में यह सबसे श्राधिक । तीक्ष माना जाता है। शारह गाजरुनी के मतानुसार इसका पत्ता स्जन को कम करने वाला और सर्दी को दूर करने वाला है। इसिलेये गिठिया के दर्द और दूसरे प्रकार के दर्दों में इनको गरमकर बाँधने से वेदना-शात होती है और स्जन उत्तर जाती है। पीले पड़े हुए आँकड़े के पत्तो का रस नाक में सुंघाने से आधाशीशी में लाम होता है। कफ-निस्सारक होने से यह खाँसी और दमे को दूर करता है। इसके पत्तों को सुखाकर उनको कूट, छानकर खराब जखमों पर भुर-भुराने से दूषित मास दूर होकर स्वस्थ मास पैदा होता है।

आक की शकर — फारस और अरब मे पैदा होने वाले आक में एक प्रकार का गोद पैदा होता हैं, जिसको शकरमदार, शकर ऊशर इत्यादि नामों से सम्त्रोधित करते हैं। यह शकर प्रकृति को मृदु करने वाली, खॉसी और श्वास कष्ट, फेफड़े के त्रस्य तथा छाती, जिगर और मेदे की तकलीफों में लामदायक होती है। आँख मे आँजने से आँख की फूली को दूर करके दृष्टि-शक्ति को बढ़ाती है। ऊँटनी के दूर्ष के साथ देने से यह जलोदर रोग में लाम पहुँचाती है।

रासायनिक विश्लेषग्ग---

कर्नल चोपड़ा के | मतानुसार इसकी जड की छाल में दो विशेष प्रकार के तत्व पाये जाते है, जिनके नाम वार्डन (Warden) श्रीर वाङेल (Waddel) ने मदार एलवन (Mudar Alban) श्रीर मदार फ्लुव्हिल (Mudar Fluevil) दिया है। ये दोनों पदार्थ गटापारचा में मिलने वाले श्रलवन श्रीर फ्लुव्हिल से मिलते-जुलते हैं। इसमें से मदार एलवन एक प्रकार का खादार सत्व है, जो श्रत्यत प्रभावशाली है। यह ईथर तथा श्रलकोहल में शुलनशील तथा शीतल जल श्रीर जैत्न के तैल में श्रदुलनशील रहता है। गर्मी से जम जाने श्रीर सर्दी में खुले रखने पर मिशल जाने का इसमें श्रदुत गुर्ण है। इसके श्रतिरिक्त इसमें एक प्रकार की कड़वी, चरपरी श्रीर पीले रंग की राल भी पाई पाई जाती है, जो इसका प्रमावशाली श्रश है।

कर्नल चोपड़ा का कथन है कि इस श्रीपिध की उपयोगिता के विषय में बहुत मत-भिन्नता है। श्राप्तिक खोजों ने यह वतला दिया है कि जितने गुर्स इसमें वतलाये जाते हैं, उतने इसमें नहीं हैं।

इसका दूध तेज जुलाव माना जाता है। यह प्रायः थूइर के दूध के साथ मे उपयोग मे लिया जाता है। गर्भपात के काय्यों में भी इसका उपयोग करते है। इसके फूल पाचक, अग्निप्रवर्द्ध व पौष्टिक हैं। कफ ब्रीर जुकाम में भी ये उपयोगी हैं, इसकी जड़ के छिनके का लेप वनाकर चाँवल के सिरके के साथ मिलाकर टाँगों के श्लीपद पर लगाया जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण रे ग्रेन से १० ग्रेन तक की मात्रा में धातु-परिवर्षक होता है। २० से ६० ग्रेन तक की मात्रा में यह वमनकारी होता है।

आँकड़े की जड़ की छाल प्राप्त करने की रीति-

डाक्टर मोहिउद्देन शरीहका कथन है कि श्रीपंधि के तिये श्राक का बृक् जितना ही पुराना

होगा, उतनी ही उसकी जहे गुरुकारी होगीं। क्योंकि उसमें कड़वी राल की मात्रा अधिक होती है। इसिलेथे इस वृत्त की जह गुरुर करने के लिथे अप्रैल या मई महीने के दिनों में तपती हुई मरुमूम में उगे हुए आक के काड़ की जड़े खोदकर लाना चाहिये और उन जड़ों के ऊपर की रेती को पोंछकर हलके हाथ पानी में घोकर छाया में खुखा देना चाहिये। चौवीस घंटे के परचात् उसके ऊपर की मिट्टी और निर्जीय छाल को निकालकर अत्रद्धांल को छाया में खुखा देना चाहिये। जब वह वरावर सुख जाय तब उसको पीसकर कपड़े में छानकर मजबूत काग वाली वोतल में भर कर रख देना चाहिये। बिदिया छाल में से बने हुए चूर्या का रग चाँवल के आदे के रग के समान होता है।

इसकी जड के ऊपर वतलाई हुई रीति से तैयार किये हुए चूर्यों में खूनी अतिसार को मिटाने की अद्भुत-शक्ति है। इसी प्रकार श्वास-निलयों की बीमारियों पर भी इसका बहुत उत्तम असर होता है। श्वास-मृतिका की स्वन की प्रथम अवस्था में प्रति घरटा एक रत्ती की मात्रा में यह औषधि देने से गले के अन्दर गीलापन आता है, पसीना होता है, दस्त साफ होता है, कफ छूटने लगता है और स्वन कम हो जाती है। स्वन की दूसरी अवस्था में देने से कफ पतला होकर जल्दी गिरने लगता है।

अन्तर-लचा, बाह्य-लचा और त्वचा के नीचे के प्रस्तरों की व्याघियों में इसके उपयोग से बहुत लाम होता है। सभी जाति के वर्ण और फोडे, फिर चाहे वे सादी रीति से हुए हों, चाहे रक्त-दोष से हुए हों, चाहे उपदश से हुए हों, चाहे और किसी कारण से हुए हों, उन सब में इस चूर्ण को खाने से और बाहर लगाने से बड़ा लाभ होता है।

ं उपदंश की दूसरी अवस्था में जब चमड़ी पर चट्टे पैदा हो जाते हैं, इसके उपयोग से बड़ा लाभ होनां है।

- आक के फूल दीपक, पाचक, और कफन्न हैं । इसकी जड की छाल की अपेक्स फूलों में यह गुण विशेष होने से ये अतिरिक्त कफ का शमन करते हैं और सूखी खॉसी, रक्तिपत्त, उरक्तत, तथा चय की खाँसी में अञ्छा फायदा दिखलाते हैं।

् इडियन मेडिकल म्रोटम् के रचयिताओं के अनुसार सफेद आक, मूत्रकृच्छू और पथरी में लाम पहुँचाने वाला और वर्ण टीक करने वाला है। इसकी राख कफनाशक है। इसके पत्ते गरम करके पेट पर वॉधने से पेट में लाम पहुँचता है। इसके फूल पुष्टिकारक, चुवावर्द्धक, अप्रिमवर्द्धक तथा बवाधीर व श्वाव में लाम पहुँचाने वाले हैं। पटान लोग इसकी जड़ के साजा दत्न को दंतपीड़ा-नाशक समक्तते हैं। इसके फूलों में विरेचक गुरा भी हैं। ये हैं जे की बीमारी में भी दिये जाते हैं।

इसका ताजा दूध श्रिधिक मात्रा में बहुत जहरीला है। इसका एक ड्राम ताजा रस १५ मिनट में अञ्छे बड़े कुत्ते को मार सकता है।

इिंग्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर आर० एन० खोरी के मतानुसार आक का दूध प्रवल-विरेचक और गरम है। कीड़े से खाये हुए दाँत में और कान के दर्द में थूआर के दूध के साय इसका प्रयोग करने से बड़ा लाभ होता है। इसका योनि के अन्दर प्रयोग करने से गर्मस्नाव होता है। गर्मी की बीमारी में यह बहुत लाभदायक हैं। इसी लिये इसकी व्हिजीटेवल मरक्यूरी (वानस्पतिक पारा) कहते हैं। दारूहल्दी के चूर्य और सेहूँड के दूध के साथ आक के दूध की बत्ती बनाकर गुदा स्थान में रखने से वारम्बार मल-त्याग करने की चेष्टा निवृत्त होती है। विच्छू, मिड़, ततैया इत्यादि जहरीले जानवरों के डक पर इसका लेप करने से जलन मिट जाती है। मगन्दर व नासूर का मुंह बद हो जाने पर उसे खोलने के लिये दूसरी औषधियों के साथ आक के दूध का उपयोग किया जाता है। आक का दूध अधिक मान्ना में सेवन करने से अत्यन्त वामक और विरेचक होकर जहर के तुल्यं हो जाता है।

उपयोग---

बवासीर---

- (१) तीन बूंद स्राक के दूध को रूई पर डालकर स्रौर उस पर थोड़ा कुटा हुस्रा जवा खार बुरक कर उसे बतारों में रखकर निगल जायं। इस प्रयोग से बवासीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।
- (२) श्राधापाव श्राक का दूध लेकर उसको इतना खरल करें कि खरल में चिपक जायू। दूसरे दिन फिर उसी खरल में श्राधापाव श्राक का दूध डालकर खरल करना चाहिये। इस प्रकार श्राठ दिन में एक सेर श्राक का दूध उस खरल में सुखा लेना चाहिये। फिर उसको खुरचकर उसके दो माग करले। मिट्टी के एक वड़े प्याले में नीचे एक माग बिछाकर उसपर एक तोला सुहागा रखें श्रीर उसपर-दूसरा माग बिछा दे, इस श्रीषिष के ऊपर एक छोटा प्याला जिसके बीच में छेद हो, रख दें तथा उसके बाद वहें प्याले के अपर एक श्रीर बडा प्याला रखकर कपड-मिट्टी कर दें। फिर उसके बाद उन प्यालों को चूल्हे पर रखकर चिराग की तरह हिल्की श्रांच दें। जब ऊपर वाला प्याला गरम होने लगे तब उसपर चार तह कपड़ा पानी में तर करके रख दे, चार प्रहर की श्रांच होने के बाद उसको उतार कर खोलने पर तीनो प्यालों में तीन प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे ऊपर वाले प्याले में इसका जीहर रहेगा। बीच के प्याले में पीले रग की सलाखे रहेगी तथा तीसरे प्याले में श्रीषिष का- विचा हुशा भाग रहेगा।

मिफ्ताउल खजाइन नामक हकीमी प्रन्थ के लेखक का कथन है कि इसमें से नीचे के प्याले वाली चीज वजउल् मुफासिज्ञ ऋर्थात् गठिया रोग के लिये एक रची की मात्रा में रोजाना बताशे में एक कर खिलाना चाहिये। इसके तीन रोज सेवन कराने से गठिया की बीमारी में बहुत लाभ होता है। शेष दो प्यालो की ऋौषधियाँ बवासीर बालों के लिए बहुत लाभदायक हैं। इनका उपयोग इस प्रकार किया जाता है। एहले बीच के प्याले बालों दवा को एक रची की मात्रा में मक्खन में मिलाकर दो दिन तक खिलावे और खाने के लिए रोगी को केवल मिश्री मिला हुआ दूध देवे । दो दिन के बाद रात को रोगी के पेट में दर्द मालूम होगा, परन्तु इससे डरने की जलरत नहीं है। तीसरे दिन

बड़े सबेरे ऊपर के प्याले वाला जौहर एक रत्ती की मात्रा में मक्खन में मिलाकर जिलाना चाहिये श्रीर रोगी को लिटा देना चाहिये। एक प्रहर के बाद काँच निकाल कर मस्ते गिर जायँगे। उन्हे स्वच्छ वस्त्र से धीरे से अलग कर देना चाहिये। फिर एक तोला फिटकरी का वारीक चर्या कपडे पर रख कर काँच पर रख देना चाहिये श्रीर लंगोट बाँघ देना चाहिये । उसी वक्त श्रगर रोगो मासाहारी हो तो जसे मर्गी का शोरवा पिलाना चाहिये आरे दो घरटे तक रोगी को दोनो पाँवों पर विठाये रखना चाहिये। इसके पश्चात रोगी को नरम खाना देना चाहिये। मिस्ताउल खजाइन के प्रत्यकार इस योग को श्रपना परीकित योग बतलाकर इसकी सिफारिश करते है।

- खाँसी श्रीर दमा— (१) त्रांक के फूल की मगज १॥ साशा, सेंघा नमक १॥ माशा, असीम ३ रती और श्रजवायन ६ माशा, इन सब चीजों को कृट, पीस, मिलाकर चने की दाल के बराबर गोलियाँ बनों लेना चाहिये। तीन घरटे के अन्तर पर इसमें से एक २ गोली देने से खाँसी और दमें में बहत लाभ होता है।
- (२) श्रजवायन द तोला, इरड् का चूर्या, बीड् नमक, खेरसार, सेधा नमक, इल्दी, उपलेट, भारंगी की जंड, इलायची, सुहागा, कायफल, श्रड्सा, श्रपामार्ग की जड़, जवाखार श्रौर सबीखार, ये सब चार-चार तोला, आन के फुलों की सूखी मगज १६ तोला, इन सवों का चूर्ण करके घीग्वार के रह में घोटना चाहिये। फिर उसकी टिकडिएँ बनाकर सुखाकर एक हाँडी में रखकर सरावले से हाँडी ना सुँह बंद कर कपड-मिट्टी कर लेना चाहिये। इस हाँडी को आग पर चढा कर सब दवाइयों को जला लेना चाहिये । जब सब दवाहयाँ जल जायं तब उस हाँडी को उतारकर उस राख को निकाल लेना चाहिये । इस राख को डेढ़ मारो से तीन मारो तक की खुराक में शहद के साथ चटाने से खाँसी श्रीर श्वास में बहत लाभ होता है।
- (३) स्राक की बंद मुँह की कली २ तोला, स्रजवायन १ तोला, स्रीर कन्द स्याह ५ तोला, इन तीनों श्रोषधियों को कूट,पीछ कर एक दिल कर ले. फिर मदार के सात पत्तों को ऊपर-नीचे रखकर उनमें इन दवाइयों को रख, सी-कर कपड़-मिट्टी करलें । फिर इसको गरम भूभर में दो प्रहर तक गाड़ दें । उसके बाद निकाल कर दवाश्रों को बारीक पीसकर भर लें। इसमें से एक मारो की खराक मक्खन के साथ देने से श्वास, दमा और पुरानी खाँसी में बहत लाभ होता है।
- (४) श्रांकड़े के फूल की मगज श्रीर कालीमिर्च समान भाग लेकर खरल करके एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लेना चाहिये । इनमें से एक-एक गोली दिन में चार बार देने से दमा, खाँसी, हिस्टीरिया, वायु श्रीर कनव्हलशन की बीमारियों में बड़ा लाभ होता है।
- . (५) स्राक के कोमल पत्तों का काढ़ा करके उस काढ़े की जी की धानी को सात भावना देकर सुखा लेना चाहिये । फिर उसका चूर्ण करके छः माशे की मात्रा मे शहद के साथ चटाने से श्वास रोगों में लाभ होता है।

उदर रोग--

- (१) मदार की कली ६ तोला, कालीमिर्च ३ तोला, सेघा नमक ३ तोला, लौंग कुलाहादार ६ माशा, कली का चूना ३ माशा, शुद्ध अफीम १॥ माशा, इन सब अौषिधयों को एक मावना अदरल के रस की, एक मावना नीम्बू के रस की देकर चने के बरावर गोलियाँ बना लें । ये गोलियाँ सब प्रकार के पेट दर्द, आमाशय की खराबी और अजीर्या में लाभकारी है। हैजे के अन्दर भी ये गुलावजल के साथ देने से शर्तिया लाम पहुँचाती है।
- ्रि श्राक के पीले पत्ते १००, करल के पत्ते १००, वायवर्या की छाल ४० तोला, शृह्र के होडे १०० तोला, मोरीगयी के डोड़े १००, घीगवार ⊏ तोला, गृगल र तोला, लहसन २० तोला, काइक की छाल २० तोला, संचर-नमक १२ तोला, लांड ७ तोला, कालीमिर्च ७ तोला, पीपर ७ तोला, समुद्र नमक ४० तोला, वींड नमक ४ तोला, अजवायन २ तोला, अजवायन १ तोला, प्रांत्र १६ तोला, चित्रक की जड़ ३२ तोला, हींग ४ तोला, जीरा ४ तोला, स्याहजीरा ४ तोला, राई १६ तोला, चित्रक की जड़ ३२ तोला, इन सब औषिघणों को कूट कर इनमें ३२ तोला आक का दूध और १६ तोला सरसों का तेल जाल कर एक हाँडी में मरना चाहिये। उसके बाद उस हडी का मुंह सरावले से बंद करके कपड़-मिट्टी कर आग पर चड़ा देना चाहिये। जब सब चीले जल कर राख हो जायें, तब हाँडी को उतार कर उस राख को निकाल कर वोतल मे मर देना चाहिये। इस औषधि को आघे तोले की मात्रा में महे के साथ लेना चाहिये। यह औषधि प्राचीन अजीर्य और मदाग्रि के लिये बहुत ही उपयोगी है। आमाशय के अन्दर रहे हुए अपच्य पदार्थों को पचाने में तथा विदग्ध पदार्थों को दस्त के ह्वारा बाहर निकाल देने में यह बहुत उत्तम कार्य करती है। इसलिये वायुगोला, उदरश्रल, अजीर्य इत्यादि बीमारियों में यह औषधि वा लाम पहुँचाती हैं।
- (१) सज्जीखार ५ तोला, नौसादर ५ तोला, संधा नमक २॥ तोला, सचर-नमक २॥ तोला, इन सब चीजों को ४० तोला आंकड़े के दूध में तथा ४० तोला शूहर के दूध में घोटकर एक हाँडी में भरकर कपड़-मिट्टी कर राजपुट में फूक देना चाहिये। शीतल होने पर इसकी राख निकाल कर जितना उसका वजन हो, उसका पाँचवा हिस्सा चित्रक की जह, पाँचवा हिस्सा हरह, पाँचवा हिस्सा बहेड़ा, पाँचवा हिस्सा आँवला और पाँचवा हिस्सा चित्रक की जह की छाल लेकर उन सबका चूर्या कर इसमें मिला देना चाहिये। इस औपिंध को तीन माशे से छुः माशे की मात्रा में थोड़ी-सी शास्त्रसम मिलाकर सेवन करने से लीवर और कलेजे की वृद्धि को दूर करने से बहुत असर बतलाती है। पत्थर के समान सख्त पेट को यह धीर र मुलायम कर ठीक स्थिति में ला देती है। इसी प्रकार आपरा और किजयत के लिये भी यह रामवाण औषिंध है। कुमारी-आसव के साथ देने से यह बड़ी लामप्रद तिद्ध हुई है।
- (४) द्राक के फूल का सगज १ तोला, लाहोरी नमक १ तोला, पीपर १ तोला, इन तीनों चीजों को कूट, पीसकर कालीमिर्च के बराबर गोलियाँ बना लें। रात में सोते वक्त वालकों को एक

वनीषधि—चन्द्रोदय १७६

गोली, श्रीर वयस्क पुरुषों को दो गोली देने से सब तरह की खाँसी श्रीर दमे में लाभ होता है। वे गोलियाँ उदरहरूल, हैना, अजीर्ण तथा स्रोते समय मुँह में से लार वहने के रोग में भी यह अक्सीर है।

- ्र (५) सूखे हुए श्राक के फूल लेकर उनको महीन पीषकर उसको तीन दिन तक श्राक के पत्तों के रस में खरल करके चने बराबर गोलियाँ बना लें । इनमें से दो गोली गरम पानी के खाय निगलने से कठिन से कठिन पेट का दर्द तुरन्त श्राराम होता है।
- (६) स्राक के हरे फूलों को क्टकर दो सेर रस तैयार कर ले। इस रस में पावमर स्राक का दूध श्रीर १। स्वा सेर गाय का घी मिलाकर कलईदार कढ़ाई में स्रागपर चढ़ा दें, जब सब चीजें जलकर धी मात्र शेष रह जाय, तब स्राग पर से उतार कर घी को छानकर सुरिच्चित रख ले। यह पृत झाँतों के स्रान्दर पडे हुए कीड़ों को नष्ट करने में मूल्यवान श्रीषिष है। झाँतों के कृमियों की वजह से जिनकी पाचन-क्रिंक खराब होगई हो या जिनको बवासीर हो उसे इस घी में से ३ माशे से ६ माशे तक घी, गाय के स्राध्यांव दूध के साथ देने से बड़ा लाभ होता है।

'विश्वचिका या हैजा---

- ्र (१) त्राक के फूलो के मीतर से उनकी लौंग निकालकर १ तोला वजन में लें । इसमें १ तोला कालीमिर्च क्रौर १॥ तोला स्रदरख मिलाकर घोटकर चने के बरावर गोलियाँ वना लें । इनमें से-हैं भे-के रोगी को १ गोली देने से तस्काल ऋगर होता है ।
- (२) मखजनूल अन्धीर के लेखक का कथन है कि आक की जड की छाल और कालीमिर्च समान भाग लेकर खरल मे खूब वारीक पीसकर चने के बराबर गोलियाँ बनाना चाहिये, इसमें से एक या २ गोली अर्क सौफ या अर्क विकलवीन के साथ देने से कठिन है जे के आसलमृत्यु रोगी को भी तत्काल खाम होता है।
- (२) स्राक की जड़ की छाल १ तोला, कालीमिर्च २ माशे, संचर-नमक २ माशे, इन तीनों चीजों को वारीक पीसकर चने के बराबर गोलियाँ बना ले । ६ माशे घी के साथ एक २ गोली खुबह-शाम देने से हैजे की मायूसी अन्नस्था में भी लाभ होता है ।

, नासर और रक्त विकार-

(१) सरसों का तेल १६ तोला, गाय का घी द्र तोला ग्रीर ग्राक के पत्तों का रस ६६ तोला, इन तीनो न्वीजों को मिलाकर, कलईदार कढाई में धीमी ग्राच से पकाना चाहिये। जब केवल घी ग्रीर तेल रोप रह जाय, तब उसको उतार कर छान लेना चाहिये। इत तेल में ग्राक के स्खे पत्तों का कपड़- छुन चूर्या ४ तोला, गन्धक ग्रीर पारे की खूब छुटी हुई कजली १ तोला, सिंदूर ग्राघा तोला, हरताल ग्राघा तोला, मेन्सिल ग्राघा तोला, हरती ग्राघा तोला, सोनागेरू ग्राघा तोला, ये सब चीजे बारीक पीसकर ग्राच्छी तरह से मिला देना चाहिये। इस मलहम को लगाने से पुराने घाव ग्रीर नास्र जोकि कमी नहीं भरते हैं श्रीर शस्त्र-किया के बिना ग्राराम होने की सभावना नहीं होती वे भी इस मलहम के भरने से श्राराम होते हुए देखे गये हैं।

- (२) पीपर, हल्दी, शास की मस्म, सब्बीखार, काकच के बीज, सेधा नमक, निर्मण्डी के पत्ते, चनगोटी के बीज, केशर, शराय का कचरा, मूली, नीला-थूया, नागकेशर, मुगों का विष्टा, धतूरे के बीज और अजवायन, इन सब औपधियों को समान भाग लेकर कपडछान चूर्ण करके, एक भावना थूहर के दूध की, एक भावना ग्राक के दूध की और एक भावना गाय के दूध की, देकर खरल में घोंटकर, बरनी में भर लेना चाहिये। यह सुप्रिक्ट श्राचार्य वगसेन का 'विद्ध लेप' नाम का सुप्रिक्ट लेप है। इसका लेप करने से हर तरह का नास्ट, कठमाला, वया गिर और नहीं फूटने वाली गाँठ भी श्राराम होती है।
- (३) आक की जड़ की छाल ४ सेर लेकर एक मिट्टी के वर्तन में डाल दे और फिर पावमर गेहूँ, एक सफेद कपड़े में वॉधकर उसी वर्तन में डाल दे, फिर उस वर्तन को तिहाई पानी से भर दें की फिर इस वर्तन का मुंह वन्द करके २१ दिन तक घोड़े की लीद में गाड़ दे। उसके पश्चात् उस वर्त को निकाल कर, अगर उसमें कुछ पानी शेप हो तो आग पर रख कर उस पानी को सुखा ले। फिर उस हाँडी में से गेहूँ की पीटली को निकाल लें। इन गेहूँ को पीसकर इनकी ६१ गोलियाँ बना लें। इसमें से १ गोली प्रतिदिन खाने से तथा पथ्य में नमक छोड़कर केवल गेहूँ की रोटी और घी खाने से इस्टोंग में लाभ होता है।

दाद की श्रमोघ श्रौपधि-

(१) हल्दी ५ रुपये भर, लेकर पानी के साथ पीसकर, चटनी के समान बना लेना चाहिये। फिर श्राक के पत्तों का रस ४ सेर, पीली सरसों का तेल श्राधा सेर, लेकर उसमें यह हल्दी की लुग्दी डालकर मदाग्नि से पकाना चाहिये। जब रस का भाग जलकर तेल मात्र शेष्ट्र ए जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल में १० रुपये भर मोम डालकर फिर मदाग्नि पर चढ़ाकर, जब मोम तेल में मिल जाय, तब उतार लेना चाहिये। फिर इसमें गधक, फुलाया हुआ सुहागा, सफेद करथा, रेयन्द चीनी, कपीला, कालीमिर्च, राल, सुदीसिंगी, फुलाया हुआ नीला-थ्या श्रीर फुलाई हुई फिटकडी, थि सब चीनें ढाई २ रुपये भर लेकर उनको वारीक चूर्य करके क्या मिला दें। साथ ही ४ रुपये भर गधक श्रीर पारे की सुटी हुई कजली मिला दें। इन सब ज़ीलों को अब्झी तरह से मिलाकर वरनी में भर ले।

दाद के लिये यह एक अव्यर्थ महौषिष है। भयकर से भयकर दाद भी इसके व्यवहार से नर्थ हो जाते हैं। जो लोग सैकड़ों प्रकार की पेटेंट श्रीषियों से निराश हो चुके हों, उन्हें भी इस श्रीषि से लाभ उठाना चाहिये। दाद के सिवाय खाज, खुजली में भी यह लाभ पहुँचाती है।

लकवा, फालिज, गठिया श्रौर श्रम्य वात व्याघियाँ--

(१) आक के हरे पत्ने, धत्रे के हरे पत्ते, अरड के हरे पत्ते, सेहुंड के पत्ते, वकायन के पत्ते, सहेंजन के पत्ते, भाँगरे के पत्ते श्रीर भाँग के पत्ते, इन सबको समान भाग लेकर इनका स्वरस निकाल लें । जितना स्वरस हो, उतने ही बदन का कार्ला-तिल्ली का तेल इ.लहर इन्नेम पर चढ़ावर पकार्वे । वह केवल तेल मात्र शेष रह जाय. तद उतार कर छान लें । इस तेल के मालिश करते समय पीनर और कार्ली-मिर्च का थोड़ा नहीन चूर्या मिला तेना चाहिये। इस तेल की मालिश से लकवा, फालिज़ और संविधन में वहत लाम होता है।

(२) मिपताहुल-खजाइन के लेखक ने शरीर के नीचे के हिस्से के प्तिज के तिरे एक परीक्ति प्रयोग दिया है जिसको यहाँ पर उद्धृत किया जाता है।

एक गड़दा इतना गहरा खोदा लाय, जिनमें आदमी अच्छी तरह से दैठ करे, उस गह्दे में लंगडी कंडे मरकर जला दें, जिससे उसकी दीवारें लाल ही लायें। फिर उसकी तान करके उसमें ताने आक के पसे भर दें, जब वे पसे गरम होगे, तब उनमें से माप निकलेगी, ऐसे समय में रोगी को पश्चमीन की चादर में लपेट कर उस गड़दें पर विवाये। उसका हुँह खुना रखें, जिसमें वह भाफ इत्यादि से सुरिइत रहें। यह किया मकान के भीतर एकांत-स्थान में होनी चाहिये। इस किया से रोगी पतीने से सराये हो जायगा। दूसरे दिन रोगी को ह मारो अरड़ी का मगज. बादान के तेल में म्नकर शहद के साथ चढ़ावें, इससे उसको के और दस्त होंगे। इसके उपरान्त उसे फिर उसी मकार गड़दें पर विवाकर करायें हैं। इसके उपरान्त उसे फिर उसी मकार गड़दें पर विवाकर करायें दें। इसके उपरान्त उसे फिर उसी मकार हैं। इस प्रयोग से शरीर पर होंग्रें रे फुंसियाँ निकल आती हैं पर वे दूसरे-तीलरे दिन क्वयं सुफ्त हो जाती हैं। एक रोज बुखार भी आता हैं, मगर उससे डरने की कोई जरूरत नहीं।

- (३) ब्राक के पत्ते ७, भिलावें नग ७, इन दोनों चीनों को तिल के तेल में डालकर ब्राग पर चढ़ा दें। जब ये दोनों ब्राच्छी तरह ते जल जाय, तब तेल को छानकर शाशी में भर ले। इस तेल को धूप में बैठकर मालिश करने से हर प्रकार की बात-व्याधि में लाभ पहुँचाता है।
- (४) गूगल ५ मारो, नेंहदी दुर्ल २ मारो, सनाय नझी २ मारो, क्तीय १ मारा, इन सबको ब्राक के दूध में खूब घोटकर चने के बराबर गोलियाँ बना ले। इननें से प्रतिदिन एक गोली गर्म पानी के साथ खाने से गठिया, सधिवात, ब्रष्ठती तथा दूमरी बात-व्याधियों में लाम होता है।
- (५) मदार का दिना खिला फूछ, छोठ, कालांमिर्च श्रीर वींस की पत्नी समान भाग लेकर चने के बरावर गोलियाँ बना लें । छनेरे-शाम दो गोली पानी के साथ छाने से गठिया ने बड़ा चाम होता है ।
- (६) आक की जड़ को काँजी के साथ पीसकर लेप करने से हाथी-पाँव और अयडवृद्धि-रोग में बड़ा लाभ होता है।

साँप, विच्छू श्रीर पागल कुत्ते का जहर—

(१) ब्राक की जड़ की छाल का चूर्य १। उपये भर,धन्रे के दत्तों कर चूर्य र माशे ब्रीर मिश्री १। उपये भर लेकर क्यों को पानी के साथ घोटकर एक २ रत्ती की गोक्तियाँ बना लेनी च हिये। रोगी की पहिले श्ररंडी के तेल का छुलाव देकर, इन गोलियों का सेवन कराना चाहिये। पाँच वर्ष की समर वाले को एक २ गोली, १० वर्ष की ऊमर वालों को दो २ गोली तथा १५ वर्ष से ऊपर ऊमर वालो को तीन २ गोली, स्वेरे-शाम देना चाहिये। दवा खाने के बाद २-३ घटे तक पानी नहीं पीना चाहिये श्रीर एक- दो सुद्दी सुने हुए चने खाना चाहिये, जिससे उल्टी न हो कर दवा पच जायगी। दवा लेने के तीन घंटे वाद खुराक पानी लेना चाहिये।

इस प्रकार इस श्रोपिष को ४० दिन तक सेवन करने से तथा बीच २ में श्राठवें दिन श्ररडी के तेल का जुलाव लेते रहने से, जिन लोगों को पागल कुत्ते ने या पागल स्थार ने काटा होगा, उनको इंडकाव (पागलपन) पैदा होने का भय जाता रहेगा। 'जगलनी जड़ी-वृद्धों' के लेखक का कथन हैं कि यह एक श्रमुभविद्ध-योग है। इड़काव के खिवाय धनुर्वात, ताल, खासी, कफ, दमा, हिचकी, उपदशरोग, त्वचारोग, कोड़, नारू हत्यादि रोगों में भी यह श्रीपिष्ठ श्रच्छा श्रसर दिखाती है। इन गोलियों के सेवन करने पर भी श्रगर किसी को इडकाव पैदा हो जाय तो उसे श्राक के पसे का रस एक तोला, पत्रे का रस १॥ माशा श्रोर तिल का तेल २॥ कपये भर, मिलाकर पिलाना चाहिये। दूसरे श्रीर तीसरे दिन इससे श्राधी खुराक पिलाना चाहिये, जिससे पैदा हुई व्याधि दूर हो जायगी।

सर्प-विष का योग-

(१) हलजून कला (मोटा शख) असीम, नीलायूया, कालवोल, सफेद फिटकरी, शुद्ध कतरा हुआ कुचला, नीलादर और हुक्के का मेल, इन आठ औषधियों को समान भाग ले चूर्य कर लें। फिर इस चूर्य को तीन भावनाएँ आफ के दूध को देकर छाह में सुखा ले और फिर पीस कर शीशी में भर लें।

मखजन्न श्रक्तिर नामक ग्रन्थ के ग्रन्थकार का कथन है कि कैसे ही जहरीने साप ने काटा हो, उसपर इस श्रीपिध के प्रयोग से लाभ होता है। काटे हुए स्थान पर योड़ा-सा चीरा लगाकर एक रती दवा उस पर मसल देना चाहिए। यदि जहर चढ चुका हो तो, एक रती दवा पानी में घोलकर पिलाना चाहिये जिससे वमन होकर जहर निकल जायगा। श्रगर रोगी वेहोश हो तो थोड़ी-सी दवा पोली नली के जिरेये नाक में फूकने ये वह होश में श्रा जायगा।

- (२) श्रांक की जड़ को कपास की जड़ के साथ पीसकर थोड़ा जल मिलाकर पीने से साप के जहर में लाभ होता है।
- (३) विच्छू के डड्क पर पहले गूगल की धूनी देकर फिर आन के पत्तों को पीसकर लेप करने से वेदना शान्त होती है।
 - (४) विच्छू के डङ्क पर आक का दूध मसलने से भी लाभ होता है ।
- ्र (५) ग्रांक के सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग (फल, फूल, पत्ते,डाली श्रीर जड़) को जलाकर राख कर लें। उस राख को पानी में घोलकर तीन दिन तक पड़ी रहने दें। उसके बाद उसपर के साफ पानी को नितार कर श्राग पर चढ़ा दे। जब रवड़ी के समान हो जाय, तब उतार कर द्वाला ले। यह श्राक का जार है।

िस ज्ञादमी को विच्छू ने काटा हो, उसको दो रत्ती यह चार लेकर हथेली में थोडे नमक और पारे के साथ थूँ क में मिलाकर डक्क पर लगाने से तत्काल वेदना का शमन होता है।

मस्तकरोग, नजला और आधाशीशी-

- (१) जङ्गली कराडों की राख को खाक के दूध में तर करके छाया में सुखाकर शीशी में भर लेना चाहिये । इसमें से एक रत्ती भस्म सुंधाने से छीं कें खाकर िंद का दर्द, श्राधाशीशी, जुकाम, वेहोशी इत्यादि रोग छाराम होते हैं। यह औषधि बहुत तीव हैं। इसलिये इसे गर्भवती स्त्री श्रीर बालकों को नहीं सुंधाना चाहिये । छगर इसकी छीं के बन्द न हों तो थोडा गाय का घी गरम करके सुंधाने से शान्ति हो जाती है।
- (२) सफेद चॉवल,नीलाथूया,कपूर दो-दो तोला, तोठ एक तोला, इन सब चीजों को बारीक पीस कर आँकडे के दूध में तर करके सुखा लेना चाहिये। फिर इस चूर्या को थोड़ा आग पर भूनकर पीस लें। इस चूर्या को थोड़ी मात्रा में बादाम के तेल में या बकरी के दूध में मिलाकर नाक में टपकाने से सिर-दर्द, आधाशीशी, समलवाद्य, पुराना नजला इत्यादि रोग दूर होते हैं।
- (३) श्रनार की छाल चार तोला खूब महीन पीस कर श्राक के दूध में श्राटे की तरह गूध कर उसकी रोटी बना, मदी श्रॉच से पकाले, फिर इसे सुखाकर बारीक पीस लें श्रीर ३ माशे जटामासी, ३ माशे छड़ीला, १॥ माशे इलायची श्रीर १॥ माशे कायफल, इन सबका चूर्ण बनाकर रख लें । इसकारल इतिब्बा के लेखक लिखते हैं कि इस दवा को सुंधाने से सख्त छींके श्राकर नजला, जुकाम, बेहोशी इस्यादि रोग दूर होते हैं।

मृगी और अपस्मार--

- (१) इसके ताजे फूल ब्रौर कालीमिर्च दोनो को वरावर लेकर ढाई २ रत्ती की गोलियाँ बना कर दिन मे तीन-चार वार देने से मृगी, श्वास, बाइटे, रुधिर विकार ख्रौर स्नायुरोग मिटते हैं।
- (२) इसकी जड़ की छाल को बकरी के दूध में पीसकर नाक में टपकाने से मृगी का वेग स्कता है।
- (३) एक यूनानी लेखक का कथन है कि जब चार घडी दिन शेष रहे, तब मृगी के रोगी के पैर के तलवों पर आक का दूध लगाकर उस पर कालीमिर्च का बारोक चूर्या अर-अरा दे। फिर पाँव के तलवे पर मदार का पत्ता बाँध कर मौजा पहन ले। चालीस दिनतक बिना पैर धोए, यह योग करते रहने से मृगी का नाश हो जाता है।

नेत्ररोग---

(१) बगसेन का कथन है कि १ तोला आक की जड़ की छाल को कूटकर, पावभर पानी में घंटे भर तक भिगोकर उस पानी को छान लें, इस पानी को बूंद २ आख में डालने से आंख की लाली, मागीन और आंख की खुलली दूर होती है।

- (२) सफेद आ्राक की जड़ को मक्खन के साथ पीसकर सुरमे की तरह आरख में आर्जने से आरख की रोशानी तेज होती हैं।
- (३) पुरानी रूई को तीन बार आकड़े के दूध में मिंगोकर सुखा देना चाहिये, फिर उसको. तेल में तर करके सीपी में जला लेना चाहिए। इस राख को आँख में आजने से आँख की फूजी कट जाती है, ऐसा एक यूनानी हकीम का कहना है।
- (४) पुरानी ईंट का महीन चूर्ण एक तोला लेकर स्त्राक के दूध में तर करके सुखा लें स्त्रीर ६ दाने लौंग के मिलाकर उसे बारीक कर ले, इसमें से थोड़ा-सा चूर्ण नाक के जरिये सूंघने से मोतियाविन्द में लाम होता।

कर्णरोग--

- (१) ब्राक के पीले पत्तों को पोंछ कर उन पर कुछ घी लगाकर ब्रग्नि पर तपाना चाहिये, जब वे सिमटने लगे तब हाथ मे उनको मसल कर कान में निचोने से कान का दर्द मिटता है।
- (२) ब्राक का विना छेद का पीला पत्ता लेकर अपिन पर उसे तपा कर उसका रस कान में निचोने से बहरेपन में लाभ होता है।
- (३) आक के फूल और कोमल पत्तों को काजी में पीसकर थोड़ा तिल का तेल और सेंघा नमक मिलाकर थूहर के डरडे को पोला कर उसमें भर देना चाहिये, फिर उस डरडे के चारों ओर आक का पत्ता लपेट कर धागे से बाँधकर कपड़-मिट्टी कर आग में पकाना चाहिये, जब ऊपर की मिट्टी लाल हो जाय, तब उसे निकाल कर, उसका गरम २ रस कान में टपकाना चाहिए । सुश्रुताचार्य का कथन है कि इससे सब प्रकार के कान के दर्द दूर होते है ।
- (४) बृहिबिघंटु-रत्नाकर का मत है कि पौकरमूल, दालचीनी, चीता, गुड़, दन्तीबीज, क्ट श्रीर कसीस को ब्राक के दूध में पीसकर लेप करने से कर्पाशूल नष्ट होता है।

दंतरोग--

- (१) आरक के दूध में रूई भिगोकर उसे वी मेतलकर डाढ में रखने से डाढ़ का दर्द मिटता है।
- (२) स्राककी जड़की छालको पानी में धिसकर दात में रखने से दातका कीड़ामर जाता है।
- (१) बृहन्निघटु-रत्नाकर का कथन है कि श्राक (सदार) के फूल को गाय के दूध में पीसकर तीन दिन तक रोज प्रातःकाल लेने से जलनयुक्त पथरी रोग नाश होता है।

- (२) छाया में सुखाए हुए ग्राक के फूल, जवाखार, कलमीशोरा ग्रीर कुसुमवीज, इन सब श्रीपियों को समान भाग लेकर हरी दूव के रस में खरल कर सुखा लेना चाहिये। इसमें से ३ माशा चूर्ण दकरी के दूध के साथ लेने से बस्ती ग्रीर गुदें की पथरी तथा मूत्रावरोध का नाशा होता है। वाजीकरण—
- (१) एक सेर गाय का घी कढ़ाई में उालकर उसमें साफ किया हुआ एक २ आक का नवीन पत्ता डालकर जलाते जाय, जब सी पते जल जाय, तब उस घी को छानकर बोतल मे भर लें। इस घी में से २ तोला घी, दूध या रोटी के साथ सेवन करने से कफप्रकृति के लोगों में अत्यन्त मेथुनशक्ति जायत होती है। इसके अतिरिक्त यह घी कफज-च्याधि और पेट में पडे हुए कें खुओं को भी नष्ट करता है।
- (२) गंघक, मस्तगी, हीरा कखीस प्रत्येक ६ तोला, फिटिकिरी छोर सिंगरफ हर एक तीन २ तोला लेकर चूर्या कर लें। इस चूर्या को रोहू मछली के पित्ते की सी भावना दे। फिर छाक के बीज जो उसके रुई के बीच में काले रग के होते हैं, उनको इकट्टे करकोल्हू में पेर कर उनका तेल निकलवायें। इस तेल को एक पाव लेकर ऊपर लिखी दवाइयों का चूर्या इसमें खरल करके एक दिल करलें। उसके वाद छाक की रुई की छुछ मोटी बत्तियाँ बनाकर इस खरल की हुई छोपि में तर करलें, फिर इन बत्तियों को लोहे की छुड पर लपेट कर उनमे छाग लगा दें छोर उन छड़ों के नीचे एक चीनी का साफ बर्तन रखें। जिससे उन बत्तियों में से जो तेल टपके वह उसके छन्दर इकट्ठा हो जाय। इस तेल को छान कर शीशी में भरकर रख लेंचें।

मखजन्ल अक्सीर के लेखक का कथन है कि यह एक अक्सीर तेल है, जो जवानी को हमेशा कायम रखता है और वालों को काला करता है। इसकी सेवन विधि इस प्रकार है— जगभग एक खस के बराबर यह तेल रोटी के आस में रखकर निगल जाना चाहिए और एक खस रोटी के कवल में रख, रात के समय एक तरफ के दातों के बीच में रक्लें। दूसरे दिन दूसरी तरफ के दांतों में रक्लें। इस प्रकार दस रात्रि तकप्रयोग करें। इस प्रयोग से बुड्ढा फिर नीजवान हो जाता है। बाल सफेद नहीं होते। गिरे हुए दाँत फिर पैदा होते हैं। काम-शक्त को पूरी ताकत मिलती है और मुख-मडल खिल जाता है।

(३) ब्राक्ष के दूध को १२ पहर तक गाय के घी में खरल करना चाहिये। इसमें से एक रची घृत प्रतिदिन मूर्जेद्रिय पर मालिश करने से इस्तमेश्वन द्वारा पैदा हुई नपुसकता मिटती है। आक का दुध निकालने की विधि—

कई द्यौषिषयों को तैयार करने श्रीर धातुश्रों को फूकने के लिये वैद्यों को स्राक के दूध की दिन रात त्रावश्यकता हुत्या करती है, सगर इस दूध को निकालना वड़ा कठिन काम है। इसिलये इसकी एक सरल विधि मिमताहुल खजाइन के ग्रन्थकार ने लिखी है जो इस प्रकार है—

" श्राक का एक पुराना काड़ जड़ सहित उखाड कर जड़ की मिट्टी को मली प्रकार से साफ कर लें, फिर उसकी जड़ में ऊपर का खिलका इस तरह खीन डालें, जैमे मूली गाजर इत्यादि की खीला जाता है। जड़ की छाल छुड़ा कर सम्पूर्ण क्ताड़ को किसी वड़े वर्तन में रख दे। उस वर्तन में सारे क्ताड़ का दूघ अपने श्राप जड़ की राह से इकटा हो जायगा। इस विधि से विना कष्ट के सेरों दूघ इकटा हो जाता है।

श्राग के द्वारा धातुत्रों का फ्कना--

् श्रम्भक भरम—शुद्ध धान्याभ्रक क्ष को लेकर ग्राँकडे के दूध में एक दिन तक श्रच्छी तरह से घोटकर उसकी दो २ कपये भर की टिकड़ियां बना लेना चाहिये। इन टिकड़ियों को धूप में सुलाकर, पराव-सपुट में रखकर, जगली कडों की ग्राँच में गजपुट में रखकर, फ्कना चाहिये। इस प्रकार ५० बार इन टिकड़ियों को ग्रांक के दूध में घोट २ कर गजपुट में फ्कना चाहिये। उसके पश्चात् भरम को हयेली में घिसकर धूप में रखकर देखना चाहिये। ग्रागर उसमें जरा भी चमक नजर ग्रावे तो दस-पाँच पुट श्रीर देना चाहिये। जब भरम विरुद्धल निश्चंद्र ग्रायांत चमक रहित हो जाय, तव उसे बड़ की श्रान्तराञ्चाल के काढ़े में घोट २ कर तीन पुट श्रीर देना चाहिये। इस प्रकार उत्तम भरम वैयार हो जायगी।

इस भरम को १।। रत्ती से ३ रत्ती तक की मात्रा में शहद के साथ लेने से सब प्रकार की कमजोरी, चीखता, धातुच्य, खाँसी, च्य, कफ, श्वास इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। पान के रस के साथ खेने से सर्दी के विकार, नियोनियाँ खाँसी ख्रीर श्वास में लाम होता है।

्र साँभर के सींग की भरम—साँभर के सींग की लेकर उसके चार २ इच के लम्बे ख्रीर उंगली के बराबर मोटे टुकडे कर, उन्हें २४ घटे तक ख्राक के दूध में भिगोकर रखना चाहिये। फिर जंगली कंडों की भरी हुई लिगडी में उन्हें रखकर जलाना चाहिये। यह जलाने की किया खुले स्थान पर करना चाहिये, क्योंकि इसमें से बहुत दुर्गन्ध निकलती हैं। जब धुद्या वद हो जाय ख्रीर वे टुकडे जल जायं, तब उन्हें निकाल कर ठडे करके पीस लेना चाहिये। इस चूर्या की ख्राकड़े के दूध में खरल करके दो २ तोले की टिकड़ियाँ बनाकर सुखा लेना चाहिये। सुखने पर इन टिकडियों को मिट्टी की हाडी में रखकर उस पर ऐसी ढँकनी लगाना चाहिये, जिसके बीच में उंगली के बराबर छेद हो। फिर इस हाडी को गजपुट में रखकर फूक देना चाहिये। ठडा होने पर निकालने से इसमें सफेद रंग की उत्तम भरम प्राप्त होगी। ख्रगर इसका रंग बराबर सफेद नहीं हुद्या हो तो इसी प्रकार एक पुट ख्रीर देना चाहिये।

इस भस्म को ३ रची की मात्रा में शहद के साथ देने से पसली का दर्द, खासी, निमोनिया, डिब्बा, इनफ्ल्यूएञ्का, सदीं और सास लेने के कष्ट में बड़ा लाम होता है।

े शिलभस्म—ग्रन्छे बड़े शाख को लाकर उसको आग में गरम कर के दो-तीन दफे नीम्बू के रस में बुक्ता लेना चाहिये। इससे वह शुद्ध होकर उसका चूर्या हो जायगा। शंख के इस चूर्या को आँकड़े के दूध में घोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। इस टिकड़ी को आँकड़े के फूलों की खुग्दी में रखकर, सराव-सपुट में रख, कपड़-मिट्टी कर, गजपुट में फूंक देना चाहिये। इस प्रकार २१ बार उसे आँकड़े के दूध में घोट २ कर गजपुट में फूकना चाहिये, जिसमें आति उक्तम प्रमावशाली शंखमस्म तैयार

क्ष नोट-धान्याभ्रक बनाने की विधि पहले इसी प्रन्थ में श्रभ्रक के प्रकरण में दी जा चुकी है।

होगी | इस भस्म को ३ से ६ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ देने से पेट के तमाम दर्द, नायुगोला, श्रितिसार, श्रजीर्या, श्राफरा श्रीर खाँसी, कफ, श्वास, मन्दाग्नि श्रीर यक्कत की दुर्वलताश्रों का नाश होता है।

नागभरम—शुद्ध किये हुए मीसे को लोहे की कड़ाई में डालकर उसको आग पर चढ़ाकर, जब यह पिघल जाय, तब उसमें आंकड़े के हरे फूल थोडे र डालते हुए लोहे की चमची से हिलाते जाना चाहिये। प्घटे तक इस प्रकार करने से जब उसकी भरम हो जाय, तब उसे उतार कर ठंडा करके कपड़े से छान लेना चाहिये। इसमें जो सीसे का कचा माग निकले उसे फिर आग पर चढ़ाकर आँकड़े के फूलों के साथ जलाना चाहिये। फिर इस सब भरम को इकड़ी कर उसका जितना वजन हो उससे बारहवाँ माग शुद्ध मेंसल डालकर उसे आड्से के पत्तों के रस में या गवांरपाठे के रस में घोटकर टिकड़ी बनाकर इलके गजपुट में फूकना चाहिये। इस प्रकार दस-वारह बार उसे घोट र कर गजपुट में फूकना चाहिये। इस प्रकार दस-वारह बार उसे घोट र कर गजपुट में फूकना चाहिये। जिससे उत्तम पीले 'रग की भरम तैयार हो जायगी।

इस भरम की एक से दो रत्ती की मात्रा में शहद के साथ तोने से प्रमेह, प्रदर, वीर्य की कमजोरी श्वास गुल्म वगैरह रोग दूर होते हैं।

ें इसके सिवाय श्रीर भी श्रनेकों भरमें श्राँकडे के दूध के संयोग से तैयार होती है, जिनका वर्षान यथा स्थान किया जायगा । शायद ही कोई भरम की विधि ऐसी होगी, जिसमें श्राँकड़े के दूध को योजित न किया गया हो । इसी बात को लच्च में रखकर शायद शार्ड्य धर-ष्ठहिता में यह श्लोक कहा गया है—

श्लोक—"शिला गधार्क दुग्धाक्ताः, स्वर्णाद्याः सर्वधातवः । मियते द्वादश पुटैः, सत्य गुरु बचो यथा॥"

शिलागन्य (गन्धक) और स्राक (मन्दार) के दूध में भिगोकर मुवर्ग से लेकर सब प्रकार की धातुएँ मारी (भस्म) जाती हैं, बशर्ते कि उनको इसी प्रकार बारइ वार मावनाएँ दी जाएँ। यह बात गुरु के कहे हुये बचन के प्रमाण के स्रतुसार सत्य है।

उपरोक्त सारे अवतरणों से यह मालूम होता है कि प्राचीन आ्रायुवेंदाचायों ने श्रीर यूनानी हकीमों ने इस ग्रौषिष के अनेकों प्रभावशाली श्रौर दिव्य गुणों का श्रतुभव किया था। आज भी यह श्रौषि उसी प्रभाव के साथ श्रायुवेंद में श्रपना काम कर रही है।

त्राकाहली

वर्णन तथा गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी ग्रंथों के अन्दर यह एक प्रसिद्ध वृटी मानी गई है, जो खास तौर से बवासीर में लाभदायक है। यह पहले दर्जे में गरम श्रीर खुशक मानी गई है। पुट्टों और जोड़ों को यह हानि पहुँचाती है। इसका प्रतिनिधि खुरपे का शाक है तथा इसके दर्ग को नष्ट करने वाले शहद और अदरख हैं।

मुहीत आजम के मतानुसार यह श्रीषधि पेट के कीडे, कफ तथा पित्त के विकार श्रीर प्रमेह को दूर करती है। इसको ७ मारो की मात्रा में, ७ कालीमिर्च के साथ ठंडाई की तरह पीसकर आधपाव पानी के साथ छानकर रोजाना पीने से खूनी बवासीर में लाम होता है।

बुस्तानुल-मुफरीदात के मतानुसार यह सूजन को उतारने वाली श्रीर मिचलाहट (मतली) तथा फ्ति की दस्तों में लाभ पहुँचाती है।

श्रागनाद

नाम---

े संस्कृत—श्रम्बष्टपाठा, वनतिक्तिका । हिन्दी—श्रागनाद । बंगाली—श्रकनदी । नेपाली— तम्बार्कि । डिंड्या—श्रोकनुमिंडी । लेटिन—Stephania Hernandifolia. (स्टेफनिया हरनेंडी-फोलिया)

वर्णन---

यह एक प्रकार का पराश्रयी काड़ीनुमा वृद्ध है। । इसकी शाखाएँ बड़ी नाजुक होती हैं,। इसके पत्ते कपर कुछ चिकने और नीचे की तरफ कुछ इलके हरे रंग के रहते हैं। इसके फूल नर श्रीर नारी दो तरह के होते हैं। यह पौधा पूर्वीय बगाल, श्रासाम तथा पश्चिमीय श्रीर पूर्वीय सामुद्रिक किनारों पर होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यह ऋषिषि प्रायः पाठा (Cissampelos Poreira) के स्थान पर काम में ली जाती है। यह कड़वी, संकोचक, सरलता से पचने लायक तथा ज्वर, अतिसार, मूत्र सम्बन्धी बीमारियाँ ऋौर मंदाग्नि में बडी लामदायक है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार बन-तिक्तिका, गंदाग्नि, रक्तातिसार ग्रीर मूत्र सम्बन्ध बीमारियों में बड़ी उपयोगी है। इसमें सेपॉनिन नामक एक पदार्थ निकलता है।

श्राड़ू

नाम--

ंसंस्कृत—म्राह्क । हिन्दी—म्राङ् । वंगाली—पीच । भ्रार्ती—खुज, परिक । पंजाद—
- म्राह् । फारसी—शफ्ताल् । उद् - म्रदूद । श्रंमेजी—Peach (पीच)। लेटिन—Prunus Persica. (पूनस परिका)

वर्णन—

वास्तव में यह वृद्ध चीन का है। योरप श्रीर पश्चिमी एशिया में भी यह वोया जाता है। भारतकों में हिमालय पहाड़, मनीपुर श्रीर उत्तरी वर्मा में यह वृद्ध होता है। यह एक छोटे कद का माड़ होता है। इसके फूल हलके गुलावी रग के श्रीर फल खट-मीठे श्रीर गुठलीदार होता है। इसकी गुठली पर रेखाएँ होती हैं। इसके एक प्रकार का गोंद लगता है। इसकी जड़ की छाल रंगत के काम में श्रार्थ है। इसकी गिरी में से एक प्रकार का तेल निकासा जाता है। जो कड़वे वादाम के तेल की तरह होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से श्राह् हृदय को वल देने वाला तथा प्रमेह, बवासीर, गुल्म श्रीर रक्तदोष को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर तर है। यह वात एवं कफ प्रकृति के लोगों को हानि पहुँचाने वाला श्रीर ज्वर पैदा करने वाला है। इसका प्रतिनिधि श्रमरूद श्रीर इसके दर्प को नाश करने वाला शहद श्रीर सोठ हैं।

इसके परो कृमिनाशक और घाव को भरने वाने होते हैं। ये धवलरोग और बवासीर में भी उपयोग में लिये जाते हैं। इसके फूल दूध बढ़ाने वाले होते हैं। इसके फूल कामोद्दीपक, मिलिष्क की वल देने वाले और खून को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मुंह और कफ की दुर्गिन्ध को दूर करते हैं। इसके बीजों का तेल गर्भ-खावक है। यह ववामीर, बहरापन, पेट की तकलीफ और कान के दर्द को मिटाता है। पजाब के निवासी इस फल को कृमिनाशक वस्त की तरह उपयोग में लेते हैं।

इडो-चायना में इसकी छाल जलोदर रोग में लामदायक समम्मी जाती है। इसके बीज कृमि-नाशक श्रीर दुग्धवर्द्धक माने जाते हैं।

यूरोप में इसकी छाल श्रीर पत्ते शान्तदायक, मूत्रल श्रीर कफ-निस्तारक माने जाते हैं। श्रॅतिड्विंगों जलन की श्रीर पाकस्थली के दर्द पर भी यह बहुत मुफीद माना गया है। खांसी, हुक्कुर खांसी श्रीर वाय-निलयों के प्रदाह में भी यह दिया जाता है। ट्रांसवााल में इसके पत्ती का शीतल काथ उन लड़कियों की देते है, जिनको बहुत समय तक मासिक खाव नहीं होता।

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके फूल विरेचक हैं श्रीर इसका फल श्रमिवर्डक श्रीर शान्ति-दायक है। इसमें [सिक एसिड नामक एक तत्व पाया जाता है।

वेलफोर के मतानुसार इसका फल स्कर्वारीग में लाम पहुँचाने वाला, श्रामाशय को बल देने वाला श्रीर पाचक है।

इडियन मटेरिया मेडिका के मतानुनार इसका पका हुआ फल कोठे को मुलायम करने वाला श्रीर लचुपाकी है। इसकी पत्तियों का काढ़ा पेट के कुमियों को नष्ट करने वाला ख्रीर अवसादक है।

एक अन्य यूनानी प्रथकार के मतानुसार इसके पत्तों का स्वरस १ छटाक की मात्रा में पीने से तथा पेडू पर पत्तों का लेप करने से पेट के कीड़े और केन्नुए निकल जाते है। इसके फूल और गुठली बवासीर में लाभदायक है।

चपयोग---

विरेचन-इसके फूलों का क्वाथ पिलाने से इल्का विरेचन होता है।

श्रामाशय का शूल—इसके फल के रस में श्रजवायन का चूर्य मिलाकर पिलाने से श्रामा-शय का शूल मिटता है ।

श्राँतों के कीड़े—इसके फल के रस मे थोड़ी-सी सेकी हुई होग मिलाकर पिलाने से श्राँतों के कीड़े मरते हैं।

वचों के पेट के कृमि—इसके पत्तों का रस पिलाने से बचों के पेट में पड़ने वाले कृमि (चुरने) नष्ट होते है।

कर्ण्यूल—इसके बीजो का तेल कान मे डालने से कान के दर्द श्रीर बहरेशन में लाभ होता है।

चर्म-रोग—इसके बीजों के तेल की मालिश करने से चमड़े पर होने वाली पीली फुंसियाँ मिटती है।

इसका उपयोग करने के लिये प्रायः इसका ठड़ा काढ़ा (हिम) ऋौर इसका शर्वत ही उपयोग में लिया जाता है।



স্থানজী

नाम--

ः फारसी —जीगन्दुम, जीविरहन । श्ररबी — युलत, विल्त । यूनानी — तरागीश । वर्णन—

यह एक प्रकार की छोटी जाति का जौ है, जो कि अरव श्रीर फारस में विशेष पैदा होता है। कोई २ इसे खन्दरूस भी कहते हैं। किसी २ ने इसको काल-मेध ख्रीर यव-तिक्ता भी लिखा है। मगर बास्तव में यह एक दूसरी वस्तु है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत के अनुसार यह पहिले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में तर है। इसका स्वाद कुछ मिठास लिये हुए फीका होता है। यर श्रामाशय को हानि पहुँचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने वाली चीजे सौफ, शक्कर श्रीर गाय का दूध है।

मुहीतम्राजम के मतानुसार यह मूनवर्द्धक श्रीर गुर्दे तथा बस्ती के मल को शुद्ध करने वाला है। इसका लेप स्जन श्रीर बढ़ी हुई तिल्ली को नाश करता है। इसके काढ़े में बैठने से बवासीर का दर्द शान्त होता है। इस काढ़े से मुँह भोने से मुँह भी काति निखर जाती है। इसकी श्राध-पकी रोटी को गरम-गरम सिर पर रखने से प्रलाप में लाम होता है। यह श्रीषि खासी श्रीर सीने की बीमारी में भी लामदायक है।

श्रातरीलाल

नाम---

हिन्दी और यूनानी—ग्रावरीलाल, इतरीलाल । फारसी—तुन्म खिलाले खलील । लैटिन—Anthriscus Cerefolium. (एंश्विमक्स सेरीफोलियम)

वर्णन--

यह एक प्रकार की बूटी है, जो योरप तथा मिश्र में होती है । इसके बीज जंगली श्रजमोद की तरह होते हैं। यह वस्तु भारतीय बाजारों में करीब २ दुष्प्राप्य है। कोई २ श्रोषधि विकेता इसके स्थान पर काकजधा श्रोर बकुची के बीज देते हैं, मगर वह श्रसली श्रातरीलाल नहीं है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत — यह ऋीपिध तीसरे क्रोर चोये दर्ज में गरम ऋीर दूसरे दर्जे के ऋत में रुस है। विशेष तौर से इस ऋीपिध का उपयोग श्वित्र (सफेद दाग) ऋीर ब्यगरोग में किया जाता है। इसका उपयोग करने की कई रीतियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है—

- (१) पहले वमन-विरंचन से शारीर कं शुद्ध करके उनके बाद ३॥ माशे आतरीलाल, ७ रत्ती अकरकरे के साथ पीसकर शहद में मिजाकर चटाना चादिये और योडी सिरके में पीसकर सफेद दाग के स्थानपर लेप करना चाहिये। उसके पश्चात् घटा-दो-घटा घृष में बैठना चाहिये। इसके परिखाम स्वरूप उस स्थान पर एक फोला पैदा होगा और उसके जिये सफेद रग का पानी बिना किसी तकलीफ के बाहर निकल जायगा। फिर उस स्थान पर दवा लगाना बद करदें, जिससे खुरंट जमकर रोगी आराम हो आयगा।
- (२) द्यातरीलाल २॥ मारो, सुदाव की पत्ती १॥ मारो श्रीर साँप की काँचली १॥ मारो, इन सबको कूट, छानकर एक सप्ताह तक १० तोला ऋंगूरी शराव के साथ पिलावें। इससे बहुत शीव रोगी श्वित्र के रोग से मुक्त होता है।

इसके अतिरिक्त यह आर्थियि मूत्रनिस्सारक, रजस्ताव-प्रवर्तक, कृमिष्न और गर्भघातक है। आमाराय और यक्कत के रोगों में यह लामकारी है। इसका लेप घाव को सुखाने वाला है तया इसका शर्वत श्वासोच्छ्रवास की निनयों को साफ करता है। इसके बीजों को पीसकर गर्भिणीं के नाक में फूकने से गर्भपात हो जाता है, इसलिये गर्भिणी स्त्री को इसका कोई प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्लाइनी के मतानुसार यह श्लीपिश ग्रत्यन्त सम्भोग से त्राई हुई शरीर चीणता को दूर करती है, श्लीर बुदावस्था की शक्तिहीनता में उत्ते जक प्रमाव पैदा करती है।

हकीम डिसकोरीडस के मतानुसार यह मूत्रनिस्सारक, श्रामाशय-बलप्रद श्रौर रोघोद्घाटक है। कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह वस्तु मूत्रलव स्रग्निपबर्द्धक है। यह कुछ स्राचेपनाशक भी मानी जाती है, हसमें हसेशिश्चल स्रॉहल व ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

इडियन मेडिकल आट्स के रचिवतात्रों ने ब्रातरीलाल का लेटिन नाम Peristrobhe Bicalyeulata लिखकर उसका वर्षान किया है। मगर वास्तव में यह नाम काली ब्रांधीक्तरिया का है, जिसका वर्षान यथास्थान पर किया जायगा।

ऋानिसुननफस

वर्णन तथा गुण दोप और प्रभाव-

यह श्रीपिध मिस्र श्रीर शाम मे श्रिषिक्तर पैदा होती है। यूनानी-चिकित्सा द्वशों में इस श्रीपिष का उल्लेख पाया जाता है। उनके मतानुसार यह पिहले दर्जे में गर्म श्रीर रुल्ल है। इसका रस मित्तक श्रीर श्रंत करण को वल देने वाला श्रीर श्राल्हादकारक है। इसके स्वरस का प्रयोग करने से श्राँख की फूली में लाभ होता है। इसके स्वरस से बनाई हुई शराव मादक श्रीर स्मरणशक्ति को बढाने वाली है। इसके बीज कामोदीपक, सौदर्यवर्दक तथा दूध, श्राक्ति, स्वेद, श्रीर मूत्रप्रवर्तक हैं। (श्रायुर्वेदीय-कोष)

श्राबनुस

नाम---

फारसी—ग्राबनूस। लैटिन—Diospyros Ebinaster.

वर्गान--

यह एक तिंदु की जाति का हमेशा हरा रहने वाला पेड़ हैं। इसकी पत्ती सनोवर की पत्ती से कुछ बड़ी व फूल और बीज मेंहदी के बीज व फूलो की तरह होते हैं। इसका पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है, तब हसके सार की लकडी बहुत काली और वजनी हो जाती है। यह काली लकड़ी आबनूस के नाम से मशहूर है। यह पानी में डालने से डूब जाती है और इसे आग पर डालने से सुगन्ध आती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत—मखजन् इत्रविया के मतानुसार आवन्स की लकड़ी का सार मृत्रनिस्तारक, पथरी को नष्ट करने वाला और नकसीर में लाम पहुँचाने वाला है। इसके सार को बहुत महीन पीसकर आख में श्राजने से आख की हल्की फूली, श्रॉख की खुजली और रतोंधी में लाम पहुँचता है, इसकी शराब में मिलाकर लगाने से कठमाला में लाम होता है। इसके सूखे फलों का चूर्ण श्वेत-प्रदर और अतिसार में लाम पहुँचाता है।

ऋाम्बीहलदी

नाम---

संस्कृत-श्राम्रहरिद्रा, कर्पुरहरिद्रा, त्राम्रगन्धहरिद्रा, वनहरिद्रा । हिन्दी-श्राबाहलदी, श्रासा-हलदी । मराठी-श्रावेहलद, राग्यहलुद । गुजराती-श्रावहलद, वनहल्दर । तामील-करत्रीमंजल । तेलगू-करत्रीपसुपु । वङ्गाली-वनहलद । अरबी-जदार । लैटिन-Curcuma Aromatica. (करक्यूमा एरोमेटिका) ।

वर्णन-

यह श्रौषि खास करके बंगाल श्रौर पश्चिमी प्रायद्वीप में होती है। इसकी जहें लम्बी श्रौर बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। उनमें कुछ गन्ध भी होती है। इसके पत्ते बड़े श्रौर हरे रंग के होते हैं। ऊपर से उनका श्रमेक प्रकार का रंग नजर श्राता है। पत्ते निकलने के बाद ही इसके फूल निकलने लगते हैं, जो सुगन्धित होते हैं। इसका कन्द, हलदी या शलगम की तरह होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक सत—आयुर्वेदिक मत से आंबी इलदी शीवल, वात-रक्त और विष को नष्ट करने वाली, वीर्यवर्द्धक, सिंपातनाशक, रुचिदायक, इलकी, आंग्न को दीपन करने वाली, सारक तथा कफ, उग्रवण, खासी, श्वास, हिचकी, ज्वर श्रीर चोट से उत्तन्न हुई स्वन को नष्ट करने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में उष्ण और रुच्च, खाद में कड़वी श्रीर बदजायका होती है । यह हृदय की नुकसान पहुँचाती है। इसके प्रतिनिधि बकुची श्रीर इसदी हैं।

यह वातरोग को नष्ट करने वाली, पथरी को निकालने वाली ख्रौर मूत्रावरोघ, खुजली झौर चोट पर लाम पहॅचाने वाली है।

डायमाक के मतानुसार जगली हलदी के गुण, घर्म विशेष कर सादी हल्दी के समान है। चोट तथा मोंच इत्यादि में हिन्दुस्तानी लोग दूसरी श्रौषधि के साथ लेपद्रव्यों में इसका उपयोग करते हैं। मोतीव्वर वगैरह के दवे हुए दानों को उमाइने के लिये भी कड़वी श्रौर सुगन्धित श्रौषधियों के साथ इसका उपयोग होता है।

एन्सली के मतानुसार दिल्गी भारत के मुमलमान इसे सर्पदंश में एक मृत्यवान श्रीषि सममते हैं। वे इसे थोड़ी २ मात्रा में हरताल श्रीर अजवायन के साथ काम में तेते हैं। मगर महेस्कर श्रीर केस के मतानुसार सर्पदश में यह श्रीषि वित्कुल निरुपयोगी है।

-कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह झौषिष पेट के झाफरे को दूर करने वाली होती है। यह सर्पदंश में भी उपयोगी मानी जाती है। इसमें ृ६ इसेंशियल झॉईल पाया जाता है। उपयोग—

सर्पविष — तविकया हरताल, कृट श्रीर श्रजवायन के साथ में इसकी गोली बनाकर देने से सर्व के विष में लाभ होता है।

· मस्तक पीड़ा—लोवान के साथ इसको पीसकर गरम कर ललाट पर लेप करने से स्नायु सम्बन्धी मस्तक पीड़ा मिटती है ।

उदर पीड़ा-इसका धुर्थां पीने से पेट का दर्द शान्त होता है।

श्राम

-: 0 :--

तास---

संस्कृत—ग्राम, फलश्रेष्ठ, कामशर, कामबल्लभ, वस्तवृत इत्यादि । हिन्दी—ग्राम । बंगाल— ग्राम !,मदाठी—ग्राँवा । गुजराती—ग्राँवो । कर्नाटकी—माबिनफल । तेलंगी—माबिडी । इग्लिश— Mango. । फारसी—ग्राँवा । ग्रदबी—ग्रंबज । लेटिन—Mangifera Indica. (मेंगिफेरा इडिका)।

वर्शन--

श्राम का वृत्त् भारतवर्ष की एक वहुमूल्य सम्पत्ति है श्रीर जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस देश में शायद ही ऐसा कोई भाग्यहीन मनुष्य होगा, जिसने इस श्रमृतफल का रसास्वादन नहीं किया हो। इसिलिये इस फल के विशेष पिचय की यहाँ पर श्रावर्यकता नहीं। श्राम की कई जातियाँ होती हैं। जो श्राम जंगलों में श्रपने श्राप पैदा होते हैं, उन्हें रानी श्राम कहते हैं। जो श्राम खेतों श्रीर बाग-वगीचों में गुटली बोकर पैदा किये जाते हैं, उन्हें रोनी श्राम कहते हैं। जो श्राम खेतों श्रीर बाग-वगीचों में गुटली बोकर पैदा किये जाते हैं, उन्हें रोनी श्राम कहताते हैं। इसके श्रातिरक्त श्राकार, स्प, रंग, स्त्राद, गुण्य इत्यादि के फरक से इनकी सेकड़ों तरह की जातियों जैसे—हाफुस, पायरी, सफेदा, लगड़ा, नीलम, तोतापरी, राजभोग, कृष्णुमोग, मोहनमोग, गुलावखास इत्यादि होती हैं। फिर भी कलमी श्रीर देशी श्रामों में एक महत्व का मेद होता है श्रीर वह यह है कि देशी श्राम में रेशा होने से उसका रस पतला होता है, जो चूसकर खाने में श्रा सकता है, मगर कलमी श्राम में रेशा नहीं होने से वे केवल काट कर खाने में श्राति हैं श्रीपिष कार्य में कलमी श्राम की ग्रामेखा चूसने के लायक देशी श्राम ज्यादा ग्रायकारी होते हैं। क्योंकि वे श्रायता से पचलाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

त्राम के वृत्त का छिलके से लेकर फल तक प्रत्येक त्रग-प्रत्यंग श्रौषधि के कार्य मे श्राता है। इसिलये उन सवका एक साथ उल्लेख करने की श्रपेत्वा श्रक्तग २ उल्लेख करना ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्रायुर्वेदिक मत-—श्रायुर्वेदिक मत से श्राम का कच्चा फल कसैला, खद्दा, विकारक तथा वात-पित्त को पैदा करने वाला है । यह श्रांतों को छिकोड़ने वाला, गले की तकलीकों को दूर करने- वाला तथा श्रतिसार, मूत्रव्याधि श्रीर योनिरोग में लाभ पहुँचाने वाला है। कच्चे श्राम की श्रममूर खंडी, स्वादिष्ट, कसैली, मेदक श्रीर कफ, वात को हरने वाली है।

पका हुआ आम—मधुर, स्तिग्ध, वीर्यवर्दक, सुखदायक, भारी, वातिवनाशक, कातिवर्द्धक, शीतल, प्रमेहनाशक तथा वर्षा, श्लेष्म और रुधिर के रोगों को दूर करने वाला है।

श्राम का मोर-शीतल, वातकारक, मलरोबक, श्रिव्रदीपक, क्विवर्द्धक तथा कफ, पित्त, प्रमेह, प्रदर श्रीर श्रितिसार को नष्ट करने वाला है।

श्राम की श्रंतर्छील-श्राम की श्रन्तर्छील कसैली, मलरोधक, दाहकारक तथा पित्त, प्रमेहं श्रीर कफ को नाश करने वाली है।

श्राम की जड़-श्राम की जड़ कसैली, मलरोधक, शीतल, रुचिदायक, सुगधित तथा कैंके श्रीरें बात को नाश करने वाली है।

त्राम के पत्ते — श्राम के कोमल पत्ते कतीलें, मलरोधक, विचकारक तथा वात, पित्त श्रीर कृक को हरने वाले हैं।

अप्राम की गुठली—आम की गुठली मीठी, तुरी और कुछ करीली होती है। यह चमन, अतिसार और हृदय के आस-पास की पीडा को तूर करती है। इसके बीज का तेल करीला, स्वादिष्ट, रूखा, कडवा तथा मुखरीग, कफ व वात को दुस्सत करता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से आम की छाल सकोचक रकसाव को बंद करने वाली तथा वमन और अतिचार को नष्ट करने वाली हैं। इसके पत्ते बवासीर में हुलाम पहुँचाते हैं। इसके पत्तों का धूम-पान, कुनकुर खाँसी को नष्ट करता है।

इसके फूल कफनाराक और रक्तवर्द्धक हैं। इसका फल सुगंधित, मृदु, सुस्वादु श्रीर पौटिक है। यह यक्कत और तिल्ली के लिये लाभदायक है। मुंह की वदबू को दूर करता है, मस्तिष्क को साफ करता है। श्रालस्य श्रीर शरीर की जलन को हटाता है। सौंदर्यवर्द्धक है तथा कफ, ववासीर और यक्कत की पीड़ा में उपयोगी है। इसका बीज आँतों के लिये संकोचक है। यह जीयाँ अतिसार में उपयोगी है, टहा और कामोहीयक है।

इडियन मेडिकल सांट्स के रचियतात्रों के मतानुसार इसकी छाल और इसका गृदा संकोचक माना जाता है और रक्त खाव, रक्तातिसार तथा अन्य पीडाओं में काम में लिया जाता है। इसके गृदे का काढा, अदरख और वेल की जड़ के साथ रक्तातिसार में दिया जाता है। इसकी गिरी का रस नकसीर को वन्द करता है। इसके जलते हुए पत्तों का धूम्रपान गले की तकलीफ में मुफीद माना जाता है। इसकी छाल का रस गरमी की वीमारी में काम में खाता है। पश्चिमी आफिका के कुछ दिस्सों में आम की अन्तर्क्षांल बवासीर को ठीक करने में दी जाती है। मेडागास्कर में इसकी छाल सकोचक मानी जाती है और इसके फल ज्वरनिगरक समके जाते हैं। इसके बीज संकोचक और कृमिनाशक माने जाते हैं। अमेरिका के अन्दर श्लेष्मिक किल्लियों को बल देने के लिये इनका अर्क मुफीद माना जाता है। इस्पेरिया तथा गले के दूसरे रोगों में भी यह अपना अच्छा असर दिखलाता है।

सुश्रुत श्रीर शार्ङ्गधर ने इसकी जड़ की छाल श्रीर पत्तों को सर्प के विप को नष्ट करने वाला माना है, मगर केस श्रीर महेस्कर के मतानुसार साँप के जहर में इसके सभी श्रवयव निरुपयोगी सिद्ध हुए हैं।

इडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार श्राम का फल किंचित कोठे को मृद्ध करने वाला, मृत्रल, पौष्टिक श्रीर रसायन है। इसका करना फल श्रामाशय को बल देने वाला श्रीर स्कन्हीं रोग को नष्ट करने वाला है। सुने हुए क्वेचे श्राम के गूदे में शक्कर मिलाकर तैयार किया हुआ, अवलेह हैजे व स्नेग के दिनों में सेवन करने से वड़ा लामप्रद होता है। इसके फल श्रीर फल के छिलके से पैदा किया हुआ श्रक डिफ्थीरिया श्रीर कठमाला के रोगों में लामदायक होता है।

शरीर पर लू लगने की बीमारी में कच्चे श्राम को भून कर, उसका रस निकाल कर शकर मिला कर पिलाने से बड़ा लाम होता है।

डाक्टर मोहिउद्दीन शरीफ के मतानुसार कलमी श्राम का गूदा बहुत पोषक होता है। इसका प्रभाव श्राँतों पर बहुत श्रच्छा होता है।

डाक्टर श्रार० एन० खोरी के मतानुसार कचा श्राम स्कर्की रोग में वडा लाभदायक है श्रीर पक्का श्राम रसायन, तृप्तिदायक, पौष्टिक श्रीर किंचित !मृदुरेचक है।

डाक्टर चोपरा के मतानुसार इसका फल विरेचक, मूचल और सकोचक है। इसका छिलटा गर्माशय के रक्त बहाव में, मुंह से बलगम के साथ खून जाने में एवम् रक्तगय काले दस्त पर काम में लिया जाता है, इसके पन्ते विच्छू के काटने पर भी लामदायक है।

श्राम का रस श्रोर मानव शरीर की भीपण व्याधियाँ---

गुजरात के श्रन्दर कई प्रविद्ध वैद्यों ने मनुष्य शरीर में होने वारो महान रोगों पर जैसे— च्य, संग्रहणी, श्वास, रक्त-विकार, वीर्य की कमजोरी इत्यादि रोगों पर केवल श्राम के रस स्त्रीर दूच पर मनुष्यों को रखकर वड़ी सफजता प्राप्त की है। उनका कथन है कि उत्तम जाति के पके हुए श्रामों में मनुष्य शरीर को पोपण करने वाले प्रायः सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। इसके मीठे रस में विटामिन (A) "ए" श्रीर विटामिन (C) "सी" दोनों प्रजुर मात्रा में मिलते हैं। इन मे से विटामिन "ए" रोगी को वाहर के विषों श्रीर कीटासुश्रों के प्रभाव से बचाता है, श्रीर विह्टामिन "सी" चर्मरोगों को नष्ट करता है। पके हुए फलों का रस श्रस्यत पौष्टिक श्रीर बलवर्द्ध माना जाता है श्रीर यदि उसे दूध के साथ खाया जाय तो उसके गुणों में श्रीर भी वृद्धि हो जाती है। कई एक बीमारियों में जिनमें रोगी को केवल दूध के पथ्य पर रखने की श्रावश्यकता होती है, उनमें कई रोगियों को दूध श्रमुक्त नहीं पड़ने से विवश होकर छोड़ देना पड़ता है, ऐसे समय में श्रार श्राम के रस के साथ में दूध का उपयोग किया जाय तो दोनों का सम्मिलत प्रयोग बड़ा लामदायक सिद्ध होता है। इस रस में मृहुरेचक गुणा होने से यह दस्त को साफ लाता है। इस कारण जिन लोगों को कव्जियत रहती हैं, उन लोगों के लिये यह पथ्यस्प सिद्ध होता है। इसके श्रातिरिक्त श्रामाशय श्रीर शोध सम्बन्धी रोगों में भी यह। बहुत फायदा दिखलाता है। इसके श्रातिरिक्त श्रामाशय श्रीर शोध सम्बन्धी रोगों में भी यह। बहुत फायदा दिखलाता है। इसलिये इसका प्रयोग करने से सग्रहणी, श्वास, श्रम्वित, श्रम्वित, श्रातों की व्याधियों, यक्तवृद्धि हत्यादि रोगों में बड़ा लाम होता है। ज्य के रोग में भी यह रक्त, मास, वीर्य, श्रोज व शक्ति को बढ़ाने के लिये वड़ा उत्तम माना जाता है, इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है—

श्रयोग विधि--

श्राम के रस का जिस समय प्रयोग जारी किया जाय, उस समय श्राम के रस श्रीर दूध की छोड़-कर बाकी सब मोजन बंद कर देना चाहिये । श्राम रह के साथ गाय का दूध ही विशेष उत्तम होता है । पर यदि च्रयरोग को मिटाने के लिये इसका उपयोग करना हो तो बकरी का दूध भी श्रेष्ठ है। दूध तुरंत का निकाला हुन्ना धारोष्ण मिल जाय तो बहुत ही श्रन्छा। श्रगर न मिल सके तो उसे साधारण तौर से गरम करके पीछा ठडा करके उपयोग में लेना चाहिये। स्त्राम उत्तम जाति का देशी लेना चाहिये। खट्टे अथवा अधिक पके हुए स्राम का कभी उपयोग नहीं करना चाहिये। स्राम का उपयोग करने के पहले उसे पानी मे ठडा कर देना चाहिये, जिससे उसकी गरमी शात हो जाय। उसके बाद उसकी अच्छी तरह से धोकर साफ करके उसका बींट अलग कर देना चाहिये और बींट के पास का थोड़ा-सा रस निकाल कर फैंक देना चाहिये। फिर उस आम को धीरे २ चूसना चाहिये। कई लोग उसको चूनने के बदले उसका रस निकाल कर उपयोग करते हैं, मगर बाहर का निकाला हुआ रस वातजनक श्रीर पचने में भारी हो जाता है। इसलिये उसको चूसकर खाना ही उत्तम है। जिस समय रस का उपयोग किया जा रहा हो, उस समय अगर वायु श्रीर कफ का कुछ जोर दिखलाई दे तो श्रदरक को कतर के उसमें थोड़ा-सा सेघा नमक मिलाकर खाना चाहिये । साधारण तौर से साधारण पकृति के व्यक्ति को दिन भर में एकवार आम का रस और एकवार दूध का सेवन करना चाहिये। पर यदि पाचन-किया आजा दे, तो दो बार आम का रस और दो बार दूध का सेवन भी किया जा सकता है। पहले दूध का उपयोग करके उसके बाद ख्राम के रस का उपयोग करना चाहिये।

इस प्रकार एक महीने से दो महीने तक केवल आम के रख के ऊपर रहने से पाचन-किया शुद्ध होकर लम्बे समय की कविजयत, मदाग्नि, क्य, दमा और हृदयरोग के रोगियों को बहुत लाम होता है, शरीर में नय-जीवन मालूम होता है, खून बढ़ता है, शिक्त आती हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है।

शीप त्त्रय के लिये श्राम का रस—एक पत्थर या चीनी मिट्टी के वर्तन में उत्तम पके हुए श्रामों का रस पन्द्रह से वीस तोला डालकर, उसमें शुद्ध मधुमिक्खियों की शहद ५ तोला, मिलाकर सवेरे सेवन करना चाहिये । इक्षी प्रकार इतनी ही मात्रा में शाम को भी सेवन करना चाहिये । इसके सिवाय इसके बीच के टाइम में दो नीन दफे गाय अथवा वकरी का घारोष्ण दूघ पीना चाहिये । पानी कहाँ तक वने विल्कुल नहीं पीना चाहिये न दूषरी कोई वस्तु ही खाना चाहिये । अगर पानी के विना विल्कुल ही न चले तो यहुत ही थोड़ी मात्रा में थोडा-सा अदरख का रस मिलाकर पीना चाहिये ।

इस प्रकार एक महीने से दो महीने तक यह प्रयोग जारी रखने से जीर्याज्वर, शरीर का सूखना, खाँसी इत्यादि उपद्रव दूर हो कर वल, वीर्य, रक्त, मास श्रीर श्रोज की वृद्धि होती हैं।

समहणी और उदर रोगों के लिये आम-पातःकाल दो उत्तम जाति के पके हुए आमों को लेकर, जनको छीजकर उनको चाकू से कतर लेना चाहिये । फिर एक चीनी मिट्टी के या कलंई के वर्तन में उन्हें डालकर, उनके ऊपर श्रीटा कर ठयड़ा किया हुआ दूघ इतना डालना चाहिये कि वे टुकड़ें उत्तमें डूब जायं। कुछ समय के बाद उन टुकड़ों को चमची से निकाल कर श्रव्छी तयह चवा कर खा जाना चाहिये और उसके ऊपर वही दूध पी लेना चाहिये। उसके पश्चात् दिन भर में तीन, र घटे के श्रन्तर से पाव र भर दूध पीते रहना चाहिये। इस प्रकार दूध और आम के सिवाय श्रीर कोई भी वस्तु खाने-पीने के उपयोग में नहीं लेना चाहिये। ऐसा करते र जब दस्तों की संख्या घटने लगे तब दोपहर के टाइम में भी दो पके हुए आम की चीरें दूध के साथ देना प्रारम कर देना चाहिये।

इस प्रकार रोग के अनुसार तीन-चार सप्ताह तक यह प्रयोग चालू रखने से भयंकर संग्रहणी रोग को काबू में लिया जा सकता है। ऐसे भयकर रोगों के लिये दो-तीन महीने तक यह प्रयोग करने से अस्यत लाभदायक सिद्ध होता है। पर यदि इतना समय न मिल सके तो कम से कम एक महीने तक तो अवश्य इस प्रयोग का उपयोग करना चाहिये।

उपयोग और बनावटें-

. श्वेत प्रदर—डाक्टर नॉडकर्नी का मत है कि श्वेत-प्रदर, खूनी बवासीर और फेंफड़े के द्वारा रक्तसाव होने की दशा में तथा कृमिरीग में आम की छाल का रस या इसका ठड़ा काढ़ा ४ तीला और चूने का नितरा हुआ पानी १ तीला, मिलाकर सात दिन तक लेने से बहुत लाम होता है। आम के पेड़ की छाल और फल के छिलके का रस एक चाय के चम्मच की मात्रा में एक छटाक जल में

मिलाकर दो २ घटे के अंतर से देने से फेंफड़ा, जरायु अ्रौर आँतो के द्वारा होने वाला रक्तस्राव बद होता है।

सुजाक-श्राम के वृत्त की छाल २ तोला ४ माशा, लेकर जौकुट करके पावमर जल में मिगो दें। सबेरे उसे मल, छानकर पीएँ। इस प्रकार सात दिन तक पीने से सुजाक में लाम होता है।

गले के रोग-म्लाम के सूखे पत्तों को चिलम मे रखकर पीने से गले के रोग मिटते हैं।

अप्रतिसार-(१) त्राम की गुठली, बेलागिरी और मिश्री तीनों के समान भाग चूर्या को तीन माशे से छु: माशे तक की मात्रा में देने से अतिसार मिटता है।

(२) इसकी गुठली की गिरी का लपटा करके देने से कष्ट-साध्य अप्रतिसार भी मिट जाता है।

रक्त-प्रदर—इसकी गुडली की गिरी का १०-१५ रत्ती चूर्या खिलाने से रक्त-प्रदर, खूनी बनासीर श्रीर श्राँतों के कीड़ो का नाश होता है।

हिचकी-श्राम के पत्तों को चिलम में रखकर पीने से हिचकी मिटती है।

लू लगना—कर्चा केरी को भूमल मे भूनकर उछका रस निकाल कर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से लूका असर मिटता है।

श्राग का जलना—इसकी गुठली की गिरी को पानी में भिगोकर पीसकर श्राग के जले हुए स्थान् पर लगाने से फौरन ठडाई हो जाती है ।

श्रामातिसार—ग्राम की गुठली की गिरी, गोंद श्रीर इन्द्रजी समान भाग ले पीसकर चूर्ण कर एक माशे की मात्रा में दिन में दो-तीन बार देने से जवान मनुष्य का श्रतिसार मिटता है ।

खूनी ववासीर—इसकी कोमल कोंपलों को पानी के साथ पीसकर, थोड़ी-सी शक्कर मिलाकर पिलाने से खूनी बवासीर बन्द हो जाता है।

दाद—इसके फल को तोड़ते समय उसके बींट में से जो चेप निकलता है, उसको लगाने से दाद मिटता है।

मकड़ी का विष — त्रामचूर को पीसकर उसका लेप करने से मकड़ी का विष नष्ट होता है। कर्ए। पीड़ा — इसके पत्तों के रस को गुन-गुना करके कान में डालने से कर्याशूल मिटता है।

बवासीर—इसके श्रीर जामुन के पत्तों के सवा २ तोले स्वरस को श्रीर यदि स्वरस न निकल सके तो पानी के साथ निकाले हुए रस में पावमर दूध मिलाकर थोड़ी मिश्री डालकर द दिन तक पीने से खूनी श्रीर बादी के बवासीर मिटते हैं।

नेत्र पींड़ा---केरी को पीसकर ऋाँख पर वाँघने से नेत्र-पीड़ा मिटती है।

नक्सीर-इसकी गुठली की गिरी की पीसकर सूँघने से नक्सीर में फायदा होता है।

रक्त-स्नाव-चवासीर, प्रदर, श्रतिसार या श्रीर भी किसी कारण से होने वाला रक्तसाव, श्राम की श्रन्तर्छाल का रस २ से ४ तोला दिन में दो बार पीने से बन्द होता है।

बनाबटे —

श्राम्रपाक — पके हुए श्रामों का रस ४ सेर, मिश्री १ सेर, घी १ पान, सोंठ का चूर्ण श्राधापान, कालीमिर्च का चूर्ण १ छटाक, पीपर का चूर्ण श्राधी छटांक श्रीर पानी १ सेर, इन सबको मिलाकर कलईदार कढ़ाई या मिट्टी की कढाई में मन्दाग्नि से पकाश्रो श्रीर श्राम की लकड़ी से चलाते रहे। जब , रस गाढ़ा हो जावे, तब नीचे उतार लो।

उतारकर धनिया, सफेद जीरा, चीते की छाल, तेजपात, नागरमोथा, दालचीनी, स्याइजीरा, पीपरामूल, नागकेशर, छोटीइलायची, लींग ख्रीर जावित्री का महीन पिसा-छना चूर्या एक २ तोला मिला दें। जब एक दम शीतल हो जावे, तब ख्राधपाव शहद मिला दो ।

इसकी मात्रा एक तोले से चार तोले तक की है। इसे भोजन से पहले खाना चाहिये और ऊपर से मिश्री मिलाकर दूध पीना चाहिये । यह श्राम्रपाक बलवीर्य पैदा करने वाला श्रीर रितशिक बढ़ाने वाला है। इसके खिवाय सग्रहणी, च्य, दमा, श्रम्लिपत्त, रक्तिपत्त श्रीर पीलिया वगैरह श्रनेक रोगों में इससे श्राराम होता है। इसको सदा खाने वाला रोग रहित, पुष्ट श्रीर महाबलवान हो जाता है। वीर्य की कमी से जो नपुसक हो गये है, उनके लिये यह बड़ा लामदायक है।

स्वर शोधक वटी—श्राम के सुले मीर ३ तोला, मुलेटी का सत ३ तोला, श्रावला ३ तोला, चनकवाव १ तोला, छोटी इलायची के बीज १ तोला, बरियारी १ तोला, मिश्री ४ तोला, इन सब चीजों का कपड़-छन चूर्या करके, उस चूर्या को बीज निकाली हुई काली दाखों में ग्राच्छी तरह से घोटना चाहिये। फिर उसकी चने के बराबर गोलियाँ बना लेना चाहिये। इन गोलियों में मे एक २ गोली दो २ घरटे के श्रान्तर से मुँह में रखने से खाँसी मिटती है, कंठ साफ होता है श्रीर स्वर सुरीला हो जाता है। (जगलनी जड़ी-बुटी)।

श्राम्बगुल

नाम--

वंगाल — गुन्नरा । वंबई-—नागरी, नरगी, न्नाम्यगुल । वर्मा—मिंगु । कनाड़ी—हालिगेबलि, हैजला, हिम्बालि, केराहुलि । गढवाल--लोहाल । कुमायूँ — धिवेन, मिजहोला । हिन्दी — धिवेन, न्नाम्यगुल । तामील---कुलंगि,कुलारि । लैटिन-Elaeagnus Lotifolia (इलेगिनस लोटिफोलिया) वर्यान-

यह एक प्रकार की बहुशास्त्री काड़ी है यह अक्सर कें चे वृत्तों पर चढ़ती है। इसकी छाल फिसलनी होती है। इसके पत्ते वर्ड़ी के आकार के और फिसलने होते हैं। इनके उत्पर छोटा व सफेद क्आँ रहता है। इसके फूल वड़े २ गुच्छो मे लगते हैं। इसका फल हलके गुलादी रग का होता है और उसमें आठ मजबूत धारियाँ रहती है, यह वनस्पति विशेष कर भारतवर्ष और सीलोन के पहाड़ी भागों में तथा चीन और मलायाद्वीप समूह में होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

कर्नल चोपडा के मतानुसार इसके फूल हृदय को यल देने वाले श्रीर संकोचक माने जाते हैं। प्रिफिय के मतानुसार इसका फल काश्मीर में सकोचक श्रीषि के रूप में काम में लिया जाता है।

श्रामपीच

वर्णन--

यह एक वडा फलदार वृद्ध होता है जो ऊँचाई में नासपाती के पेड़ के बराबर या उससे भी ऊँचा होता है। इसके पत्ते श्राम के पत्तों से छोटे और फल बेर के बराबर होते हैं। इसका फल कोई खद्दा, कोई मीठा, कोई वेस्वाद होता है। इन फलों पर खस २ के दानों की तरह सफेद २ दाग होते हैं। इसके फल का छिलका पतला, गुदा सफेद और मीतर काले रंग का युंगची के बराबर बीज होता है। गुरा वोष और प्रभाव—

इसकी प्रकृति शीतल श्रीर रुच्च है। इसका फल खाने से कारवकल (Carbuncle.) नामक साधातिक फोड़ों में बहुत लाम होता है। यह रक्तीत्पादक भी है। यह फल गुरे को नुकसान पहुँचाने वाला है श्रीर इसके दर्प को नाश करने वाली शहद है।

ऋाम्रगंधक

नाम--

संस्कृत—ग्रम्बुज, ग्राम्रगंघक । हिन्दी—कुत्र । वंगाली—कर्पूर । मलायलम—मगानरी । मराठी—ग्रम्बुली । तेलगू—इनाटा । लेटिन—Limnophila Gratioloides. (लिम्नोफिला-ग्रेटिन्नोलॉइट्स)।

वर्णन-

ग्रह एक छोटी जाति का पौषा होता है, जिसमें तारपीन के समान तेज गंव श्राती है। श्रक्कर करके यह पौषा प्रारम से ही बहुशाखी होता है। इसकी जड़ें नीचे की छोर ज्यादा फैलती हैं। यह पौषा भारतवर्ष के शीत-प्रान्तों में तथा विलोचिस्तान, सीलोन श्रीर चीन में पैदा होता है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेंदिक मत—श्रायुर्वेंदिक मत से यह श्रीषि सडान को रोकने वाली श्रीर कृमिनाशक मानी जाती है। साधातिक ज्वरों में शरीर पर मालिश करने के लिये इसका रस काम में लिया जाता है। सोंठ श्रीर जीरे के साथ इस श्रीषि को लेने से श्रितसार श्रीर प्रवाहिका में लाम होता है। इसके पीचे का नारियल के तेल के साथ मलहम बनाकर लगाने से हाथी पाँच (श्लीपद) में लाम होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीषिध सड़ान को रोकने वाली है। साधातिक ज्वर में इसकी मालिश श्रीर हाथी पाँव (श्लीपद) में इसके मलहम का लेप लामदायक होता है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉडल पाया जाता है।

इसकी एक जाति और है जिसे लेटिन में Limnophila Gratissima (लिम्नोफिला ग्रेटिसिमा) कहते हैं। इसके ग्रुख दोव भी प्रायः उपरोक्त श्रीविध की ही तरह हैं, इसके श्रतिरिक्त यह श्रीयिध ज्वर में ठडी दवा के बतौर दी जाती है।

श्रायदुश्रारीद

नाम--

फारसी -- श्रायदुत्रारीद ।

वर्णन---

यह एक पीधा होता है, जिसकी पत्तियों श्रामचरी के समान होती है। यह दूसरे दर्जे में ठडा श्रीर रुचे है। इसके खाने में जीभस्तिम्भित हो जाती है। इसकी जड प्रत्येक श्राम से होने वाले रक्तसाव को फिर यह चाहे जिस समय में हो, रोकती है। इसीसे इसका प्रयोग खूनी श्रतिसार, खूनी बनासीर श्रीर क्ती प्रदर इत्यादि रोगों में किया जाता है। जरायु से होने वाले रक्तसाव को भी यह बद करता है।

श्रायापान

नाम---

संस्कृत-विशल्यकर्गी । वंगाली-विशल्यकर्ली, आयापान, आयापानी । लेटिन-Eupatorium Ayapan. (यूपेटोरियम आयापान) or Etriplinarve

वर्णन--

यह वनस्पति वगाल की एक प्रभिद्ध वनस्पति है। इसके यूच मफोले कद के होते है। इसके पीषे वगाल के बाग वगीचों में चारों तरफ रोपे जाते हैं। इसके पते बडे होते हैं श्रीर पतों के डठल श्रीर उनकी नर्से लाल रग की होती हैं। बगीचों के सिवाय वगाल के जंगलों में भी यह वनस्पति, पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव---

ऐसा कहा जाता है कि जब लहमण को मेघनाद की ब्रह्मशक्ति लगी थी और वे मूर्छित हो गये थे, तब हनुमान गंधमादन-पर्वत के उत्पर से इस औपिव को लाये थे और इसी के द्वारा सुषेण वैद्य ने उन्हें जीवित किया था। इस कथानक में सत्य का कितना अंश है, यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर इसके धाव पूरक और रक्तसाव-रोधक महान गुण के लिये कलकत्ते के प्रतिष्ठित कविराज हरलाल गुप्ता लिखते हैं कि "रक्तसाव बद करने के लिये यह एक अमोध औषधि है। रक्तातिसार, रक्तप्रदर, खूनी बवासीर हरवादि शरीर के किसी भी भाग से गिरने वाले खून के लिये इसके पत्तों का रस पीने से अत्यन्त लाम होता है। कविराज श्रीहारकानाथ विद्या-रत्न का कथन है 'कि जिस मनुष्य की शस्त्र का गहरा घाव लगा हो, उस मनुष्य की श्रायापान के पत्तों का रस पिलाने से श्रीर इसी रस को घाव की जगह पर लगाने से खून का वहना बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसका रस पीने से श्रामाशय में से गिरने वाला खून भी बंद हो जाता है।

इिएडयन मेडिकल सांट्स के रचियता इस श्रोपिध के सम्बन्ध में लिखते हैं " कि यह एक उत्तेन जन श्रोपिध है । कम मात्रा में पौष्टिक श्रोर श्रिधिक मात्रा में विरेचक है । इसका गरम काढ़ा वमनकारक श्रीर ज्वरनिवारक है । यह मलेरिया के श्रान्दर भी दिया जाता है ।

"इंडोचायना ग्रीर गायना में इसके पत्तों का सत्व व्वरनिवारक ग्रीर पसीना लाने वाली ग्रीषि के रूप में दिया जाता है। गायना, ब्रामील, फिलिपाइन ग्रीर हिन्दुस्तान में यह ग्रीषि सपैविष को दूर करने के काम में ली जाती है। इसके, लिये इसके सर्वोग का काढ़ा ग्रीर पत्तों का रस पिलाया जाता है ग्रीर काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है।"

मगर केस स्त्रीर महेस्कर का मत है कि सर्प-विव के इलाज में यह पौधा विलक्कल निरुपयोगी है। इसके परो चाहे पिलाये जायॅ, चाहे लगाये जायॅ, दोनों ही रूप में कुछ स्त्रसर नहीं दिखाते हैं।

श्रारार

नाम---

संस्कृत—क्षीहर्रंत्री, मत्स्यगद्या, विपन्नि, ग्राग्यत्य फल । हिन्दी—हाउवेर, ग्रारार, होवेर । मराठी—होश । पंजावी—पेत्थरी । दिन्तिगी—ग्रामल । श्रारवी—ग्रामल । उर्दू—ग्रावहल । फारसी— ग्रोरल । लैटिन—Juniperus Communis.

वर्शन--

यह ६-७ फुट कॅचा वृत्त होता है। इसके पेदड़ की गोलाई डेट-दो फीट की होती है। यूरोप में यह ३०-४० फीट कॅचा होता है। उसके पेदड़ की गोलाई ४-५ फुट की होती है। इसकी छाल कुछ सफेद मूरे रग की होती है। इसकी छोटी शाखा सुगन्धयुक्त होती है। इसका फल मीठा और सुगन्धयुक्त होता है। इसके पत्ते कुछ मूरे हरे रग के होते हैं। इसके छोटे २ फल लगते हैं। उनमें बहुषा तीन २ बीज निकलते हैं। जब इसके फल पूरे बड़े हो जाते हैं और नहीं पकते हैं, तबतक उनमें बहुत तेल रहता है, जब वे पक जाते हैं तो उस तेल का राल जैसा पदार्थ बन जाता है, जो बहुत हलके पीले रंग का होता है और उसमें फूल जैसी बहुत तीन गंध होती है।

गुणदोष श्रौर प्रभाव—

अग्रुवेंदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति चरपरी, कड़वी, मारी, गरम, दीपन, चुधा-वर्द्धक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, कृमिनाशक, विश्वनिवारक और विरेचक है। यह रक्तातिसार, उटरपीड़ा, पथरी, यक्कत और पेट की पीड़ा, जलोदर, अर्बुद, वचों की खॉसी, वायु-निलयों के प्रदाह, किंजयत तथा योनिरोगों में लामकारी है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पीघा खराव गंध वाला, खट्टा, मीठा, श्रीर तीले स्वाद वाला होता है। यह श्रांतों के लिये हल्का श्रीर सकोचक है। यह ज्वरनिवारक श्रीर पौष्टिक है। इसकी लंकड़ी कड़वी, विरेचक,कृमिनाशक,रक्तसाव को रोकने वाली,पाव को भरने वाली,मूत्रल श्रीर ऋतुसाव नियामक है। यह कामोदीपक, पौष्टिक श्रीर रक्तवर्द्धक है। सीने (छाती) की तकलीकों में,वायु निलयों के प्रदाह में, श्राधाशीशी में, यक्तत की बीमारियों में, बवासीर में तथा श्रिषक परिश्रम के कारण उत्पन्न हुई तकलीकों में यह लामकारी है।

इसके फल का तेल ऋतुस्राव-नियासक, गर्भस्रावक ऋीर पौष्टिक है । यह कृमिनाशक तथा कर्याशूल, दतशूल और बवाधीर में मुफीद है । यह तेल मिन्न २ प्रकार के जलोदर रोगों में उपयोग में लिया जाता है। इसे स्वतंत्ररूप से या दूसरी ऋौषधियों के साथ भी काम में लेते हैं। पुरातन प्रमेह, मुजाक, और श्वेत-प्रदर मे भी इसकी उपयोगिता मानी जाती है।

कर्नत चोपड़ा के मतानुसार यह मूत्रनिस्सारक ख्रौर पेट के ख्राफरें को दूर करने वाली है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल रहता है तथा इसके फलों में ब्रॉक्नोलिक एसिड पाया जाता है।

श्रारकज्वार

नाम---

संथाल—ग्रारक ज्वार । लेटिन—Utricularia Bifida. यूट्रीक्यूलेरिया विफीडा । , वर्णन—

यह श्रौषधि प्रायः एशिया के गरम प्रातों में पैदा होती है। इसका वृद्ध बहुशाखी होता है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसकी फिलयाँ बहुत छोटी होती हैं। इसके बीज गोल होते हैं। गुण दोष श्रौर प्रभाव—

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रौषिष मूत्र सम्बंधी बीमारियों को दूर करने के लिये उपयोगी मानी जाती है।

श्रारामशाली

नाम--

हिंदी---रामशीतला, श्राराम शीतला, गधाट्या, महानंदा । वर्णन--

यह एक प्रकार की सुगंधित तरकारी है जो महाराष्ट्र प्रात में विशेष उपयोग में ली जाती है। गुण होप स्त्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत-ज्यायुर्वेदिक मत से यह टडी, कडवी, वित्तनाशक, जलन को मिटाने वाली, स्वन को कम करने वाली तथा अर्थ और सोधातिक फोड़ों में लाभ पहुँचाने वाली है।

ऋारी

नाम-

संस्कृत—ग्रारि, संदानिका, उदाला, खदिरपत्रिका । हिन्दी—ग्रारी, लैरवैल । मराठी— ग्रराटी, वेल्यालेर । कर्नाटकी—किंग्री । गुजराती—लेरवेल्य । लैटिन—Acacıa Penata (एकेशिया विनेटा) वंगाली—कचुरी । तामील—इन्दु, कटिन्दु । तेलग्रू—मुल्लकोरिंदा, गीदूकोनिन्दा । वर्शान—

श्रारी की वेल कॉटेदार होती हैं। इसके पत्ते छोटे खैर के समान श्रीर फूल कुछ हलका पीलापन लिये हुए सफेद रंग के होते हैं। इसकी फलियाँ चपटे नीते रंग की श्रीर फूल तंतुयुक्त कीकर के फूल के समान होते हैं। इसके बीज गहरे बदामी रंग के होते हैं, यह बनस्पति खासकर के मध्य श्रीर पूर्वी हिमालय, बिहार, सीलोन तथा मलायाद्वीप में पाई जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-म्य्रायुर्वेदिक मत से यह कसैली, चरपरी, कड़वी, गरम श्रीर रुघिरविकार, पित्त, निहोष, वात तथा खाँसी को दूर करती है।

मस्डों से खून निकलने की बीमारी में श्रीर बच्चों के दूध के श्रजीर्या में भी इस श्रीपिष का उपयोग होता है।

किछी २ के मत से इसके वृत्त की छाल दूसरी श्रीषियों के साथ सर्प-विष के उपयोग में ली जाती है। मगर सहेक्कर श्रीर केस का कथन है कि इसकी छाल सर्पदश में विलक्कल निरुपयोगी है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके पत्ते वदहजमी ख्रीर मस्डों में खून वहने की बीमारी में काम में ख्राते हैं। सर्पविष में भी यह ख्रीषि उपयोगी मानी जाती है।

आर्थोंसिफन स्टेमिनियस

नाम---

इंग्लिश—Java tea, जावाटी । लेटिन—Orthosiphon Stamineus (श्रायांविफन स्टेमीनियस ।

वर्णन--

इस वनत्पति का पौषा काटीनुमा होता है । यह बहुत नाजुक रहता है । इसके पत्ते गील, नुकीदार श्रीर कटे हुए किनारों के होते हैं । इनका फल कुछ गोल, दवा हुआ श्रीर चपटा रहता है । यह श्रीपिष श्रासाम, यमां, निकोबार द्वीप, फिलियाइन द्वीप, दिल्लाण भारत श्रीर आस्ट्रेलिया में पैदा होती है ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

यह श्रीपिध जावा के ग्रन्दर तुर्दे श्रीर वस्ती की वीमारियों के ऊपर वहुत समय से उपयोग में ली जा रही हैं। पयरी की श्रास्यन्त चेदनापूर्ण श्रावस्था में भी यह श्रीपिध बहुत उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। जावा के ग्रान्दर इसके पत्तों को चाय की तरह तैयार करके उपरोक्त रोगों पर, इसका इस्तेमाल करते हैं। पैशाव को स्वच्छ करने, तुर्दे के शूल को मिटाने श्रीर पयरी को तोडने के लिये यह श्रीषिध काफी नाम पा चुकी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस श्रीपिय का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें खुकोसाइड, (Glucoside) श्रायोंसिकानिन (Orthosiphonin) श्रीर एसेन्शियल श्राइल (Essential Oil) नामक तीन पदार्थ पाये गये। उनके मतानुसार इस श्रीपिष के पत्ते मूनाशय की बीमारी में दिये जाते हैं।

স্থাল

नाम--

संस्कृत—म्राञ्जुकः, म्रञ्जुकः, रंजनदुः। मराठी—म्राल, बारतोंडी, बारतुंडी, नागकुड, धुरगी। गुजराती—म्राल, सरोजी। हिंदी—म्राल। बम्बई—म्राल, श्रम्न, बारतुंडी, नागकुद्र। बर्मी—मानिवन। लेटिन—Morinda Citrifolia. (मोरिडा साइट्रीफोलिया)
वर्शान—

जिस समय आधुनिक दग के रगों का प्रचार नहीं हुआ था, उस समय भारतवर्ष में रंग के लिये बहुत बड़े पैमाने पर् आल की खेती की जाती थी। मगर स्रब दूसरे रगों का प्रचार हो जाने से इसकी खेती बहुत कम हो गई है। ग्राल की दो जातियाँ होती हैं। एक बड़ी जिसको लेटिन में Moranda Tractoria (मोरिन्डा टिन्क्टोरिया) कहते हें ग्रीर दूसरी छोटी, जिसको मोरिंडा साइट्री-फोलिया कहते हैं।

वड़ी आल का माड़ ममले कद का होता है। इसकी छाल भूरे श्रीर पीले रग की होती है तथा इसमें दरारें रहती हैं। इस छाल पर छोटी २ गटाने होती हैं और इसके फूल खुशबूदार होते हैं। यह पौधा अपर, लोश्रर बर्मा, बगाल, बिहार, मध्यप्रात, कर्नाटक, ट्रावनकोर श्रीर दिल्ला में पैदा होता है।

छोटी त्राल का छोटा पीघा होता है त्रीर इसकी छाल मुलायम, पीली ग्रीर सफेद रहती है। इसके पत्ते गोल तीखी नोकवाले, चमकीले, तुकीले ग्रीर गहरे हरे रग के रहते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं। इसके फल का त्राकार ग्रीर रग ग्रंडे के समान होता है।

गुण दोप और प्रभाव--

छोटी श्राल-कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोषिष पौष्टिक, च्यरनिवारक श्रीर मासिकधर्म को व्यव-स्थित करने वाली है। यह रक्तांतिसार श्रीर पेचिश की वीमारी में लामदायक है। रास्त्यनिक विश्लेषण करने पर इसमें ग्लुकोसाइड श्रीर मोरिएडन नामक (Morindin) दो प्रकार के तत्व पाये जाते हैं।

इसकी जड़ विरेचक वस्तु के तौर पर काम में ली जाती हैं। इसके पत्तों का कादा सरतों के साथ में मिलाकर वच्चों के रक्तातिसार में दिया जाता है। गठियारोग पर ।इसके पत्तों की मालिश करने से लाम होता हुआ देखा गया है। वम्बई में इसके पत्ते बाव पूरक औषधि के रूप में काम में लिये जाते हैं। ज्वर को दूर करने के लिये तथा पौष्टिक औषधि के वतौर इसके पत्तों का अंतःअयोग किया जाता है। मस्डों की स्जन को दूर करने के लिये इसके कच्चे फल को नमक के साथ पीसकर लगाते हैं। इन्डोचायना में इसका भूँ जा हुआ फल पेचिश और श्वास की बीमारी को दूर करने के लिये दिया जाता है।

वड़ी श्राल यूनानी मत—यूनानी मत से यड़ी श्राल की जड़ रक्तसूव को रोकने वाली और श्राँतों को सिकोड़ने वाली होती है। यह फोड़ों को सुखाने के काम में श्राती है श्रौर विषनाशक भी मानी जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी जड़ सकोचक है।

खपयोग---

धाव श्रीर चट्टे-इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लेप करने से घाव सूख जाता है। ज्वर-इसके पत्तों का काढा पिलाने से ज्वर में लाभ होता है।

वच्चों का अतिसार—इसके पत्तों को जलावें और किर उन्हें औटाकर तथा छानकर,उस पर राई भुरका कर पिलाने से बच्चों का अतिसार मिटता है । दंत रोग—इसके कच्चे फलों को जलाकर उनके साथ नमक को पीसकर मंजन करने से दात के मसुडे मजबूत होते हैं।

धाव—इसके फल का चूर्या घाव में भर देने से खून आना वन्द हो जाता है। सिंघवात—इसके पत्तो के रस की मालिश करने से संधिवात में लाभ होता है।

त्रालू

नाम---

संस्कृत-श्राल्, श्राल्लक, वीरसेन । हिन्दी-श्राल् । गुजरावी-बटाटा । बंगाली-श्राल् । पंजाबी-श्राल् । तैलंगी-उर्लगढु । द्राविढ़ी-वल्लेरिकंडंग । कर्नाटकी-बटाटेश्राल् । फारसी-श्राल्एिकंग, सेवेजमीं । अरबी-उफाहुलग्रजं । तामील-उर्लंकलंगे । अंग्रेजी-Potato. 1 लैटिन-Solanum Tuberosum. (सोलेनम ट्यूबरोसम)।

वर्णन--

श्राल का मूल उत्पत्ति-स्थान श्रमेरिका है, मगर श्रव यह मारतवर्ष के गाँव-गाँव में बोये जाने लगे हैं श्रौर इनसे देश का प्रत्येक श्रादमी मलीमाँति परिचित है। श्राल की खेती के सम्बन्ध में कई श्रम्बे प्रयानिकल चुके हैं। इसकी खेती की मिकदार दिन २ बढ़ती चली जा रही है। श्रतः इसके विशेष परिचय की यहाँ पर श्रावश्यकता नहीं।

गुणदोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से श्राल् शीतल, मधुर, रुच, पचने में भारी, मल को गाढ़ा करने वाला श्रीर शरीर में श्रालस्य पैदा करने वाला है। यह वलकारक, रक्त-पित्तनाशक, मल-मूत्र-निस्तारक श्रीर दग्धवर्द्धक है।

रकालू अर्थात् लाल आलू शीतल, मधुर, अम्ल, अमनाशक, पित्तनाशक, दाहनिवारक, वृष्य, विलकारक, पौष्टिक और मारी है। इनको अधिक खाने से आफरा चढ़ता है, इसलिये मंदाग्नि वालों को इनका सेवन नहीं करना चाढ़िये।

यूनानी मत—यूनानी मत से ये पहिले दर्जे में रुच श्रीर शीवल हैं। ये शुक्रवर्डक श्रीर कामो॰ हीपक हैं। यह मेदे को नुकसान पहुँचाने वाला श्रीर श्राफरा पैदा करने वाला है। इसका प्रतिनिधि श्राप्ती श्रीर दर्प को नष्ट करने वाला गरममसाला श्रीर श्रदस्त है। इसके द्वारा वनाया हुआ सुरमा श्रांखों को शक्ति देता है श्रीर जाले काटता है। यह मृदुरेचक, मूत्रनिस्सारक श्रीर स्कर्व्ही रोग में लाम पहुँचाने वाला है।

इिराहयन मटेरिया मेडिका के लेखक टाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार इसके पत्ते आर्त्तुपयुक्त खॉसी में लाभ पहुँचाते हैं। इस रोग में इन पत्तों का प्रभाव अफीम के समान होता है। आग से जले हुए स्थान पर इसका आस्टर रखने से बड़ा लाभ होता है।

्र एक यूनानी लेखक के मत से भ्रालू खून विगाडने वाला श्रीर खुजली को पैदा करने वाला है।

श्रालुचा

नाम---

हिन्दी-भोटिया बादाम, गर्दालू, शनालू। फारसी-श्रालुएदमिश्क, श्रालुएफरांविसी। लेटिन-Prunus Domestica, P. Aloocha। श्रंग्रेजी-Comman Plum.।

वंशीन-

- ्यह श्राल्, बुखारे की जाति का एक वृद्ध है, जो पश्चिम हिमालय पर, गढ़वाल से काश्मीर तक पैदा होता है।

गुर्ग दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से इसका कचा फल पहले दर्जे मे शीतल श्रीर पका फल दूसरे दर्जे में शीतल होता है। यह प्रकृति को मुलायम करने वाला, प्यास को हरने वाला, शातिदायक तथा वमन को दूर करने वाला है। पके हुए ब्रालूचे का रस खाँसी के लिये उपकारी श्रीर च्यरोगी को वडा लामदायक है। इसके पत्तों का रस पेट के कृमियों को निकालने वाला है। यह मेदे को नुकसान पहुँचाने वाला श्रीर श्राफरा पैदा करने वाला है। इसके फल का गूदा मृदुरेचक श्रीर पौष्टिक है। इसका प्रतिनिधि श्रालू- चुलारा श्रीर दर्प को नाश करने वाला गुलाब का गुलकद है।

इडियन मेडिकल झाट्स के रचयिताओं के मतानुसार यह फल विरेचक और ज्वरनाशक है। पेट का आफरा उतारने के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है। धवलरोग में, अनियमित मासिक-धर्म में और गर्मपात के बाद की श्रज्यवस्था को दूर करने के लिये भी इसको काम में लेते हैं।

ऋालूबालू

नाम---

उद् - श्राल्वाल् । पंजाव-गिलास, श्रोलची । सीमांत-श्राल्वाल् । फारसी-श्राल्वाल्, श्राल्वश्राली । यूनानी-करूसियून, करासुस । श्ररबी-फरासिया, जेरासायान, करास्यो । लैटिन-Prunus Carasus.

वर्णन--

यह एक प्रकार की क्ताड़ीदार वनस्पति होती है। इसकी शाखाएँ श्रीर जहें बहुत फैली हुई रहती हैं। इसकी शाखाएँ लाल रग लिये हुए होती हैं। इसके पत्ते चौड़े, कटे हुए किनारों के होते हैं, इसके फूल बहुत श्राते हैं, वे सफेद रंग के होते हैं। इसके फल का रंग कुछ कालापन लिये हुए लाल होता है। फल का बीज चने के समान छोटा, छिलका कड़ा श्रीर गुदा सफेद होता है। फल का स्वाद खट-मीठा होता है। यह वनस्पति विशेष करके पश्चिमी एशिया में पैदा होती है। पर यह उत्तरी,पश्चिमी हिमालय प्रान्तों में।भी बोई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानीमत से इसका मीठा फल दूसरे दर्जे में गरम श्रीर तर है। इसका कचा फल पहिले दर्जे में शीतल श्रीर रुच्च है। इसका प्रतिनिधि श्रालू बुखारा श्रीर इसका दर्पनाशक शिकजवीन है।

इंडियन मेडिकल क्षाट्स के रचियतात्रों के मतानुसार इसका फल खद्दा व मीठा होता हैं।
यह अभिवर्डक, विरेचक और मित्तिक को बल देने वाला होता है। गले और फेफड़े के रोगों में तथा
प्यास, वमन और पित्त में भी यह उपयोगी है। इसके बीज मूत्रनिस्सारक, मृदुविरेचक, मासिकधर्म को नियमित करने वाले, ज्वरनाशक और धाव को भरने वाले होते हैं। इनका उपयोग सुजाक, पथरी और वायु-निलयों के जीर्यां प्रदाह में किया जाता है। गले की तकलीफ और यकृत सम्बधी रोगों को भी यह रोकने वाला है।

इसकी छाल कड़वी और ज्वर को नाश करने वाली है। इसके फल का गुदा स्नायु-मंडल को बल देने वाला होता है। इसका उपयोग हाइड्रोसायनिक एसिड के स्थान पर किया जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसकी छाल कड़वी, सकोचक ख्रौर ज्वरनिवारक होती है। ख्रौर इसके फल का गुदा स्नायु-मंडल को बल देने वाला होता है।

मखजनूल श्रदितथा के मतानुसार इसका मीठा श्रीर ताजा फल फेंफडे श्रीर गले की कर्कशता को दूर करता है। इसका खट-मीठा फल प्यास को दूर करने वाला, रक्त श्रीर गित्त की गर्मी को नट करने बाला श्रीर पित्त की मूच्छों को दूर करने वाला होता है। इसके बीजों को थोड़ी सौंफ के साथ पीसकर पिलाने से यह पथरी को तोड़कर बाहर निकाल देता है श्रीर मूत्रनली के घावों को दुक्त कर मूत्र-मणाली को ठीक कर देता है। इसके गोंद को २ माशे की मात्रा में ठडे पानी के साथ देने से यह पुरानी खाँसी को दूर करता है। इसके द्वारा तैयार किया हुत्र्या सुरमा श्राँखों की खुजली को दूरकर दि? को बढ़ाता है। मोजन के बाद लेने से यह बदहजमी करके श्रामाशय को दुर्बल करता है।

इसका एक भेद श्रीर होता है, जिसको लेटिन में Prunus Verginiana. श्रीर देशी भाषाश्रों में विलायती श्राल्याल् कहते हैं। इसकी छाल जिसके। Pruni Virgineanae Cortax. (प्र्नी व्हरजीनियेनि कॉरटेक्स) कहते हैं, श्रीपिध प्रयोग के काम में श्राली है। इसकी मिलाबट से एलोपेथी में टिंचर श्रीर शर्वत तैयार किये जाते हैं, जो स्वी खाँसी में लामदायक होते हैं। इसका फल गुदें के रोगों में बड़ी मृल्यवान श्रीपिध है।

श्रालुबुखारा

नाम-

संस्कृत--- त्राल्खुकम, त्रालुकम, मल्लुकम, रक्तफलम । हिन्दी--- त्रालूबुखारा । गुजराती श्रीर मराठी--- त्रालूबुखार । विगाली--- त्राल्बोखार । तैलंगी--- त्राल्बोकारा । श्ररवी--- इजास । फारसी--श्राल् । लैटिन--- Prunus Institua. (प्रस इन्हिटिशिया)

वर्शन--

यह वृक्त मक्तीले कद का होता है। इसकी शाखाएँ सीधी होती हैं, इसके पत्ते नीचे से नरम रहते हैं। इसकी डिडियाँ एक साथ दो २ निकलती हैं। इसके फल आँवले के बरावर कुछ ललाई और पीलास लिये हुए चमकदार होते हैं। कच्चे फल खट्टे और पके हुए फल खट-मीठे और रसदार होते हैं। इसके पत्ते सेव के पत्तों की तरह होते हैं। इसकी दो जातियाँ होती हैं, जिनमें एक को बागी और दूसरे को जज्जली कहते हैं। इसके आतिरिक्त सफेद, पीले और लाल इत्यादि मेदों से इसकी पाँच जातियाँ मानी गई हैं।

गुण दोष और प्रभाव---

श्रायुर्वेदिक मत--निघरटु-रत्नाकर के मतानुसार श्राल्बुस्तारा मलरोधक, करीला, हृदय की बल देने वाला, शीतल, भारी, मलस्तंभक, ब्राही, दस्तावर, गरम, कफ-पित्तनाशक, पाचक, मधुर, मुख-प्रिय, मुख को स्वच्छ करने वाला तथा प्रमेह, गुल्म, बवासीर और रक्तवात का नाश करने बाला है। क्का हुन्ना त्राल्बुखारा मधुर, भारी, कफकारक, पित्तजनक, गरम, रुचिकारक, धातुवर्द्धक तथा बवाधीर, जर श्रीर वात को हरने वाला है।

यूनानी मत---यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे में शीतल और तर है। इसके पत्ते पहिले दर्जे में शीतल और क्ल हैं। यह मस्तिष्क और आमाशय को नुकसान पहुँचाता है। इसका प्रतिनिधि इमली और इसके दर्प को नाश करने वाला गुलकद है, इसके पसे खून को साफ करते हैं, नकसीर को वंद करते हैं तथा तालू के प्रदाह को दूर करते हैं। इसका फल खट्टा-मीठा, मृदुविरेचक और ज्वर को नाश करने वाला होता है। यह फोड़ों को दुकस्त कर खुजली को मिटाता है। मीठा आलूबुखारा आमाशय में शिथिलता पैदा करता है, सिरके के साथ मिलाकर इसके गोद को लगाने से यह दाद को नष्ट करता है। इसके पत्तों का लेप पेडू पर करने से यह आँत के कीड़ों को निकाल देता है। सूखा आलूबुखारा रेचक होता है।

श्रालूबुखारे का गोंद, दोषों को छेदन करने वाला, खाँधी को मिटाने वाला, फेंफड़े श्रौर छाती के दर्द में लाभ पहुँचाने वाला तथा गुदे श्रौर बस्ती की पथरी को तोड़कर निकाल देने वाला होता है। इस गोंद का वारीक चूर्या घाव पर भुर-भुराने से या इसके पानी से पाव को घोने से घाव स्ख जाता है। इस गोंद को सिरके में मिलाकर दाद, खाज श्रौर सिर की गंज पर लगाने से बड़ा लाम होता है। उपयोग—

पित्तज्वर--इसके फल को गरम पानी में भिगोकर, छानकर पिलाने से पित्तज्वर में शान्ति ।

पित्त के विकार—भोजन करने से पहिले त्राल् बुखारे को खाने से पित्त के विकार मिटते हैं। प्यास—ग्राल् बुखारे को मुंह में रखने से प्यास कम होती है।

श्रालुसन

नाम---

अरबी—हरज्ऱशयातीन, रज्लुलतुराव । यूनानी—आल्सन । वर्गन—

यह वनस्पति श्याम इत्यादि प्रदेशों में विशेष पैदा होनी है। इसका पौधा एक गज के करीब ऊँचा होता है। इसके पत्ते ठॅगली के बराबर लम्बे,कुछ गोलाकार,क्रॅदार श्रीर कॉटे वाले होते हैं। फूल लाल श्रियब काला होता है। इसके बीज फलिया में लगते हैं। इनमें सोये की सी सुगंध श्रीर अजनायन सा स्वांद होता है। इसकी जड शलगम के श्राकार की होती है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वेदीय-विश्वकीय के रचियताश्रों के मतानुसार यह श्रीषिध सिरदर्द, जुकाम, दमा, गुर्दे की बीमारी इत्यादि रोगों के लिये गुणकारी है। इसके बीजों को पीसकर, शहद में मिलाकर लगाने से सिर में होने वाली पीली फुन्सियाँ श्राराम हो जाती हैं। सादे-तीन मारो की मात्रा में इसके बीजों के चूर्षों को खेने से गुर्दे की पथरी का नाश होता है। इससे पेट के कीडे भी निकल जाते हैं। इन बीजों का काढ़ा पीने से श्वास-कष्ट श्राराम होता है। ये श्रास्यन्त कामोहीपक हैं।

इस श्रीपिध का दूसरा श्रीर महत्वपूर्ण गुण, पागल कुत्ते के विप को नष्ट करने का है। श्रायुर्वेदीयकोप के रचयिता लिखते हैं कि इस विव के लिये यह श्रीपिध रामवाण सिद्ध हुई है। वे इसको देने की तीन विधियों का उल्लेख करते है जो इस प्रकार है—

- (१) रोगी के खाने में इसके बीज पीसकर मिलाते हैं। ये बीज श्रपने प्रमाव से रोगी के जल-त्रास को निवारण करते हैं।
- (२) गर्मी के दिनों में आलूसन के पत्ता को युखाकर रख लेते हैं, जरूरत के समय इन पत्तों को कुट, छानकर था। माशे से ६ माशे तक की मात्रा में ६। तोला मधु-वारि (शहद और पानी) के साथ दिन में कई बार खिला देते हैं। फिर एक दिन का बीच में अन्तर देकर उसी प्रकार खिलाते हैं। इससे पागल कुत्ते के जहर में बड़ा लाम होता है।
- (३) इसकी ताजी जड़ को कुचल कर उसका रस निकाल कर ताजे दूध के साथ पागल कुत्ते के काटे हुए को पिलाते हैं। यदि ताजी जड़ न मिले तो स्खी जड़ को ही पीसकर रोगी के बल के श्रवसार साढेतीन मारो तक की मात्रा में देते हैं।

ृ विष का प्रभाव चाहे कितनाही जोरदार क्यों न होगया हो, उपरोक्त प्रयोगों से उसमें बड़ा लाम होता है।

श्रावला

नाम---

संस्कृत-आमलकी, पंचरता, शिवा, धातृकी, अमृता, वयस्था, अमृतफला, शिव, अफिल इत्यादि । हिन्दी-आँवला । गुजराती-आँवला । कर्नाटकी-नेल्लि । तेलगू-उत्यरकाय । फारसी-आम्लकम् । अरबी-अम्लन् । इंग्लिश-Emblic Myrobalan लेटिन-Phyllanthus: Embelica. (फिलेन्थस इम्बेलिका)

वर्णन--

ऋाँवले के बृद्ध भारतवर्ष के जंगलों में कुदरती तौर से बहुत पैदा होते है तथा बाग-वगीचों में भी तो कर लगाये जाते हैं। ये माड़ बीस से पच्चीस भीट तक ऊँचे रहते हैं, इनका तना बाँका-टेढ़ा श्रीर इनकी छाल राख के रग की होती है। इनके पत्ते इमली के पत्तों से मिलते-जुलते मगर कुछ बड़े होते हैं। इनकी डालियों पर पीले रग के छोटे र फूल श्राते हैं श्रीर उन पर फलों के गुच्छे लगते हैं। ये फल गोल, चमकते हुए, पीले श्रीर पकने पर सेव की तरह सुर्ख हो जाते हैं। बनारस का श्राँवला भारतवर्ष मे सबसे श्रच्छा होता है।

गुए दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वेद के अन्दर जितनी प्रभावशाली और रसायन औषधियों का उल्लेखहुआ है, उनमें हरीतिकी (हरड़) और आँवला, ये दो औषधियाँ क्वोंक्ष्ट मानी गई है।
हनमें हरीतिकी उच्छावीर्य और आँवला शीतवीर्य है। इसिलये आँवलो का महत्व और भी बढ़
जाता है। महर्षि-चरक का कथन है कि ससार के अन्दर अवस्था-स्थापक जितने द्रव्य हैं, उनमें
आँवला सबसे प्रधान है और रोगनिवारक जितने द्रव्य हैं, उनमें हरीतिकी सबसे प्रधान है। इससे
पता चल जाता है कि आयुर्वेद के अन्दर आँवला कितनी महत्वपूर्ण औषधि के रूप मे माना
गया है। इसके बढ़िया फल ग्राही, मूत्रल, रक्तशोधक और रुचिकारक होने से ये अतिसार, प्रमेह, दाह,
कामला, अम्लिपित, विस्फोटक, पायहु, रक्त-पित्त, वात-रक्त, आर्श, बद्धकोष्ट, अवीर्ण, अरुचि, श्वास,
खाँसी हत्यादि रोगों को नष्ट करते हैं, दृष्टि को तेज करते हैं, वीर्य को दृढ़ करते हैं और आयु की वृद्धि
करते हैं।

हमारे ब्रायुवेंदाचाय्यों के उपरोक्त कथन के साथ जब हम ब्रायुनिक रसायन-शास्त्रियों के कथन की तुलना करते हैं तो उनमें श्रद्युत साम्य नजर श्राता है। श्रायुनिक यूरोप, श्रमेरिका वगैरह सुधरे हुए देशों के स्मयन-शास्त्रियों का मत है कि रक्त ही प्रायि-मात्र का जीवन है। जब तक यह रक्त पोषण करने लायक शुद्ध स्थित में रहता है, तब तक मानव-शरीर में किसी प्रकार की व्याधि खड़ी नहीं होती श्रीर न बुद्धावस्था का ही प्रवेश हो सकता है। पर विपरीत श्राहार-विहार से जब खून में खार, श्रम्ल, कृमि इत्यादि विजातीय तत्व कम-ज्यादा मात्रा में संचित हो जाते हैं, तब रक्त-शरीर की पोषण-क्रिया को बराबर संचालित नहीं कर सकता, जिससे शरीर में श्रनेक व्याधियाँ उत्यन्न होती हैं श्रीर शक्ति घट कर बुद्धावस्था का प्रारम हो जाता है।

श्रगर मनुष्य खून में एकत्रित हुए विजातीय तत्वों को किसी उपाय से दूर करने में समर्थ हो जाय सो सब व्याधियों श्रीन बृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करके नव-यौवन को प्राप्त कर सकता है। इन विजातीय तत्वों को दूर करने के लिये रसायनशास्त्रियों ने वर्षों की दूंद-खोज के पश्चात् तीन चीजों का श्राविष्कार किया है। उन्होंने प्रगट किया है कि यह गुर्ण केवल सफरजन, श्रोलिव के फल, श्रौर श्राविला, इन तीन वस्तुश्रों में ही पाये जाते हैं। सफरजन श्रौर श्रोलिव ये दो वस्तुएँ भारतवर्ष में पैदा नहीं होतीं। ऐसी स्थित में इमारे महर्षियों के द्वारा श्राविले के श्रन्दर इन गुर्णो की घोषणा करना विलक्कल विजन-संगत था।

इन्हीं कारणों से श्राँवले के प्रति हमारे धार्मिक प्रत्यों में भी श्रास्यत पूज्यभाव प्रदर्शित किये गये हैं। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों के श्रान्दर एक वडी सुन्दर श्राख्यायिका है। वह इस प्रकार है—

"िक सी पुराय दिन के ब्रान्तर्गत मगवती पार्वती ग्रीर लच्मी प्रभासतीर्थ को गई थीं । पार्वती ने लच्मी से कहा कि देवी ! ग्राज हम स्वकित्यत किसी नृतन द्रव्य से हिर का पूजन करना चाहती हैं। लच्मी ने कहा कि हम भी किसी नृतन द्रव्य से शिव का पूजन करना चाहनी हैं। उस समय उन दोनों की ग्रांखों से भूमि पर ग्रानन्दाश्रु गिरं ग्रीर उन्हीं ग्रांसुग्रों से माघ ग्रुक्ला एकादशी के दिन 'श्रामलकी वृद्ध' की उत्पत्ति हुई, जिसको देखकर देवता ग्रीर ऋषि ग्रानंद से पुलकित हो उठे।"

ये सब बातें इस ग्रीपिध के श्रमूल्य गुणों को स्चित करने वाली हैं। इन्हीं श्रमूल्य गुणों की व्यवह से प्राचीन निषयहकारों ने इस श्रीपिध के शिवा श्रर्थात् कल्याण करने वाली, वयस्था ग्रर्थात् श्रवस्था को कायम रखने वाली श्रीर धात्री श्रर्थात् माता के समान रचा करने वाली श्रादि पिवत्र नामों से सम्बोधित किया है श्रीर रसायन श्रोपिधयों में इसको सर्वोच्च स्थान दिया है। श्रायुर्वेद का शायद ही कोई ऐसा प्रकरण होगा निसमें श्रावले का उपयोग न श्राया हो।

्रसायन श्रीपिधयों का वर्णन करते हुए प्राचीन महिप कहते हैं कि दीर्घायु, रमरणशक्ति, बुद्धि, त्रनदुक्स्ती, नवयीवन, तेज, काति, ज्वर, उदारता, शरीर, इन्द्रियों का वल, वाणी की विद्धि श्रीर वीर्य की पुष्टता ये सब गुण रसायन के सेवन से प्राप्त होते हैं। ऐसे रसायन द्रव्यों में श्रावला श्रीत- वीर्य होने से सर्व प्रधान है।

श्राँचले के फलों के िवाय इसके दूसरे श्रद्ध भी श्रीपिध के लिये काफी उपयोग में श्राते हैं। इसके पत्तों को पानी के साथ उनाल कर उस पानी से कुल्ले करने से मुँह के छाले श्रीर च्रत नष्ट होते हैं, क्यों कि इन पत्तों में टेनिन एसिड का काफी भाग रहता है। इसके बीज की मगज को क्टकर गरम पानी में उनाल कर उस पानी से श्राँखें घोने से बहुत दिनो की दुखती हुई श्राँखें श्राराम होती है। इसके कोमल पत्तों को छाछ (मद्या) के साथ देने से श्रानीयं श्रीर श्रातसार में लाम होता है। इसके क्षेमल पत्तों को छाछ (मद्या) के साथ देने से श्रानीयं श्रीर श्रातसार में लाम होता है। इसके पूंच फलों में गेलिक एसिड की काफी मात्रा रहती है, इस कारण यह खूनी श्रातसार, मरोड़ी के दस्त, बवासीर श्रीर रक्त-पित्त की बीमारियों में खास तीर से उपयोगी है। लोह मस्म के साथ इसको लेने से पायह, कामला श्रीर श्रानीयों में काफी लाम होता है। इसके फूल ठयडे श्रीर मुद्ध-विरेचक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह दूसरे दर्जे मे शीतल तथा रुच् है। यह आमाशय, मिलाक, एवम् हृदय को वल देने वाला तथा पित्तशामक, शीतल, शोवक श्रीर सारक है। यह श्रीहा को हानि पहुँचाने वाला है। इसके प्रतिनिधि काबुली हुड़ श्रीर दर्प को नाश करने वाली शहद है। अपने शीत गुर्य के कारण यह रक्त की गरमी श्रीर पित्त की तेजी को कम करता है। श्रापने रूखे गुर्य की वजह से यह रक्त को शुद्ध करके उसको यदलता है। श्राही होने की वजह से यह श्रमाशय, नेन्न

श्रीर गर्भाशय को शक्ति-प्रदान करता है। मस्तिष्क के लिये यह श्रस्यन्त बलदायक है। क्योंकि यह मस्तिष्क के वाष्पारोहण को रोकता है। इसीसे यह दुद्धि को तीन करने वाला माना जाता है। यह मस्हों श्रीर जवान को शुद्ध करके उन्हें वल देता है। मतलब यह कि यह शरीर के तमाम श्रवयवों पर श्रव्यक्त श्रसर डालता है।

श्रावले के रसायन और उनकी सेवन विधि-

महर्षि चरक, बाग्भट इत्यादि श्राचार्यों ने मनुष्य के धातु-परिवर्तन श्रौर पुनर्यों वन की प्राप्ति के लिये कई दिव्य रखायनों का उल्लेख किया है, उन रखायनों में श्रॉवलों के द्वारा तैयार किये हुए रखायन उत्कृष्ट माने गये हैं। रखायनों की सेवन विधि भी वडी कठिन श्रौर इनका फल भी बहुत दिव्य बतलाया गया है। महर्षि चरक श्रपने चिकित्खा स्थान में इन रखायनों के सेवन की दो प्रकार की विधियों का निर्देश करते हैं। इनमें से पहिली का नाम 'कुटिप्रावेशिक विधि' श्रौर दूसरी का नाम 'वात-तापिक विधि' है। इनमें से कुटिप्रावेशिक विधि उत्तम श्रौर वातातापिक विधि मध्यम फल रखती है।

कुंटिप्राविशिक विधि—कुंटिप्राविशिक विधि से जिसको स्थायन का सेवन करना होता है, उसे एकान्त स्थान में युन्दर भूमि पर उत्तर या पूर्व दिशा में ऐसी कुंटि बनानी चाहिये, जो पर्याप्त लम्बी, चौड़ी हो और जिसमें एक के अन्दर दूसरा और दूसरे के अन्दर तीसरा कमरा हो। जिसमें छोटी र खिड़िकयाँ और रौशनदान हों, जो प्रत्येक ऋतु में सुखकारक हो, प्रकाशयुक्त हो, स्त्री रहित हो। जिसमें स्व प्रकार की सामग्री पिहले से ही सचित करके रक्खी गई हो। मकान में प्रवेश करने के पिहले जिसको लीप-पोत कर साफ कर रखा हो, ऐसी कुंटि में जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो, जिसने अपनी इद्वियों को वश में कर रक्खा हो, जो सहज उपद्रव से घवराने वाला न हो, ऐसे वैपेशाली मनुष्य को बमन, विरेचन, स्वेदन हत्यादि पच कमों से शुद्ध होकर एक उत्तम वैद्य के साथ, उस कुंटि में प्रवेश करना चाहिये और नीचे लिखे रसायनों में से वैद्य की सलाह और अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी भी रसायन का सेवन करना चाहिये और मोजन में अन्त-जल को छोड़कर केवल दूध पर निर्वाह करना चाहिये। इस प्रकार ६ महीने तक इनमें से किसी रसायन का सेवन करने से तमाम रोग दूर होते हैं और बालों की सफेदी, चमड़े की सुर्ियाँ, इद्वियों की चीखता और दाँतो का हिलना सब बन्द होकर, इन्दर-पुष्ट पुनर्यांवन प्राप्त होता है।

वाततापिकविधि— जो लोग कुटिपावेशिक विधि के समान कठिन विधियों से रसायन सेवन में अध्यस्य हैं, उनके लिये यह दूसरी विधि आधान हैं। इस विधि से रसायन सेवन में विशेष कठिनता नहीं है। प्रतिदिन सवेरे-शाम उचित मात्रा में औषि लेकर उस पर गरम दूध पीना, हल्का और सात्विक मोजन करना, जीवन-सम्राम से जहाँ तक बने वहाँ तक तटस्थ रहना और शान्तिमय जीवन व्यतीत करना यही इस विधि की खास र बाते हैं। इस विधि से एक-दो वर्ष तक ये रसायन सेवन करने से जीवनप्रद तत्वों का देह के अन्दर सचय होता है, जिसकी वजह से रस, रक्त,वीर्य इत्यादि में रही हुई तमाम विकृति दूर होकर जठराग्नि पबल होती है। मलमूत्र की प्रवृत्ति उचित दग से होती है, स्मरण्शिक बढ़ती है,

देह की काित श्रीर रग निखर जाता है, शरीर श्रीर इन्द्रियों का बल बढ़ता है, बीर्य शुद्ध श्रीर काफी परिमाण में पैदा होता है श्रीर स्वर गम्भीर बनता है। इस प्रकार मनुष्य श्रपने खोए हुए यौबन को पुनः प्राप्त कर लेता है।

ब्राह्म रसायन-

शालपिंग, पृष्टिपंग, बृहती, छोटी कटेरी, गोलरू, वेल, श्ररती, श्ररतू, गम्मारि, पाइल, पुननेवा, मुग्दपिंग, माधपिंग, वला, एरड, जीवक, श्रृष्टभक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी, सरकडा, ईख, डाव, काश श्रीर शाल की जड़ ये सब श्रीपिधयों एक र सेर, हरड़ १२॥ सेर श्रीर ताजे बिह्या श्रॉवले ३०॥ सेर, इन सब श्रीषिधयों को एकत्र करके सबके बजन से दसगुना जल डालकर श्राग पर उवा लें। जब जल का १० वाँ माग शेष रह जाय, तब उसे नीचे उतारकर निर्मल-बस्न से छान लें। श्रव हरड श्रीर श्रांवलों को श्रलग कर उनकी गुठिलयाँ निकाल दे श्रीर उन्हें छुचल कर श्रीतार से उनके सब रेशों को निकाल दें। फिर उन्हें श्रव्छी तरह से एक जीव करके उस क्वाय में डाल दें श्रीर उसमें महकपर्णी,पीपर, शंखाहुली, मोथा, केवटी मोथा, बायविडग, लालचदन, श्रागर, मुलेठी, हल्दी, बच, नागकेशर, छोटी इलायची, दालचीनी, प्रत्येक का चूर्ण ३२ तोजे, कपड़छन करके मिला दें। फिर मिश्री १ मन ३० सेर, तिंख का तेल २५॥ सेर श्रीर धी ३८॥ सेर भी उसमें डाल दें। फिर इन सब श्रीषधियों को कलई किये हुए तावे के बड़े बर्तन में श्राग पर धीरे २ पकावे। जब श्रवलेह सरीखा हो जाय, तब उसे उतार लें श्रीर ठएडा होने पर उसमें ३२ सेर शुद्ध शहद मिलादे श्रीर श्रव्छी तरह से एक रस करके घी के खाली घड़ों में भर कर रख दे।

श्रपने बलावल के श्रनुसार उचित मात्रा में यह रसायन साधारणतया एक तोला सबेरे श्रीर एक सोला शाम को खाकर गरम दूष पीना चाहिये। भोजन में दूध के साथ साठी का भात खाना चाहिये।

महर्षि घरक लिखते हैं कि वैखानस्र, वालखिल्य तथा श्रन्य तपस्वी लोग इस रसायन को सेवन कर दीर्घायु को पा चुके हैं। उन्होंने श्रपने जीर्पा शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ पुनर्यीवन को प्राप्त किया था। इसके सेवन से पुरुष निरोग, दीर्घायु, महावलशाली श्रीर श्रत्यन्त तेजस्वी हो जाता है।

दूसरा ब्राह्म रसायन-

उत्तम पके हुए १ हजार आँवले लेकर एक ऐसी हाँडी या घड़े में जिसके पेंदे में वारीक २ कई छिद हीं उसमें भर दें। फिर एक दूसरी हाँडी में दूध भरकर नीचे उसकी और उसके उपर आँवले की हाँडी को ख़कर दोनों की सिधयाँ आटे से बद कर दें। दूध की हाँडी में दूध हतना ही डालना चाहिये, जो उबलने पर उपर की हाँडी में न जा सके। यदि उकान आता हुआ दिखलाई दे, तो नीचे की हाँडी पर जल से मिगोया हुआ कपड़ा रख दें। इन हाँडियों को मंदी आँच पर चढ़ा दें। इससे दूध में से जो भाफ निकलेगी, उससे उपर के आँवले बफ जायँगे। जब सब आँवले बफ जायँ, तब उनको उतार कर उनकी गुठली निकाल कर फेक दें और शेष हिस्से को छाया में सुखा लें। अब्बी तरह सूख जाने पर

रक्त पित्त — च्यवनप्राश ६ माशा, वासावलेह ६ माशा ब्रौर लोहभस्म २ रत्ती, इन तीनों वस्तुक्रों को मिलाकर दिन में दो वार लेने से रक्त-पित्त का कष्ट-साध्य रोग ब्राराम होता है।

प्रदर श्रीर प्रमेह—इन रोगों मे चन्द्रप्रभा वटी के साथ व्यवनप्राश लेने से वड़ा लाभ होता है।
श्रामलाक्य रसायन—ताजे सूले हुए श्राँवलों का कपडछन चूर्य लेकर उसमे ताजे हरे श्राँवलों के रस की भावना देकर सुखाना चाहिये। इस प्रकार उम चूर्य को हरे श्रावलों के रस में २१ बार तर करके सुखाकर रख लेना चाहिये। इस चूर्य को तीन माशे से छ, माशे की मात्रा मे दिन में दो बार गाय के दुध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है, काति बढती है श्रीर पित्त की शांति होती है।

श्राम्लक घृत—विद्या भूमि में उत्पन्न उत्तम श्राँवलों का स्वरस प्रशादक (५१ सेर १६ तोला) और पूनर्नवा की लुग्दी श्राधा श्रादक (३ सेर १६ तोला) लेकर उसमे दो श्रादक घी डालकर मदी श्राँच पर पकार्वे । जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उसको छान लें । इस प्रकार इस घी को सी वार श्राँवलों के रस में श्रीर पुनर्नवा की लुग्दी में तथा १०० वार विदारीकद के स्वरस में श्रीर जीवन्ती की लुग्दी में तथा धी वार श्राँवलों के रस में श्रीर पुनर्नवा की लुग्दी में तथा १०० वार विदारीकद के स्वरस में श्रीर जीवन्ती की लुग्दी में तथा धी वार श्रांतवला के काढ़े में श्रीर शतावर की लुग्दी में पकावे । इस प्रकार सिद्ध हो जाने पर उस घी को छानकर उन में १२८ तोला शहद श्रीर १२८ तोला शकर मिला दे । फिर उस घी को घी से तृत श्रुद्ध मिट्टी के घड़ों में मर दे । इस घी का कुटिप्रावेशिक विधि से श्रिष्ट वल के श्रनुसार सेवन करने से मनुष्य सी वर्ष तक जरा रहित होकर जीता है, श्रुतधर होता है. । उसका स्वर श्रार होता है, उसकी स्वी सहवास की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, श्रीर उसकी सतान भी बहुत ढढ़ होती है ।

श्रामलकी श्रवलेह — तक्ण खॉखरे (पलास) के माड़ को जलाकर उसका खार निकाले। उस खार को छु: गुने जल में घोल लें। उस खार के जल में १००० श्राँवले श्रीर १००० पीपर डाल दें। ये दोनों चीजे उस चार जल में हुनी हुई रहनी चाहिये। जन यह देखे कि चार जल उनके श्रदर श्रव्छी तरह पहुंच गया है, तब उन्हें निकाल कर, आँवलों की गुर्डालयाँ निकाल कर, उन्हें फेंक दें तथा उन्हें छाया में युखा ले। सुखने पर उन्हें श्रीर पीपर को कृटकर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण के वजन से चौगुने वजन की शहद श्रीर घी कमशः उस चूर्ण में मिला दें। फिर उम चूर्ण के वजन से चौथाई बढ़िया शक्कर भी मिला दें। फिर इस सब श्रीपधि को घी से मावित मिट्टी के घड़े में रख कर, उस घड़े का मुंह बन्द करके छु: महीने तक जमीन में गाड़ दें। उसके बाद उसे निकाल कर श्राधे तोने से एक तोले तक की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें श्रीर साह्यक भोजन करे। इस श्रवलेह का गुण् भी उपरोक्त रसायन के गुण् के करावर होता है।

धात्रीलीह — ऋच्छे ताजे स्खे हुए श्रावलों का चूर्ण ⊏ तोला, लोहमस्म ४ तोला, सुलेठी २ तोला, इन तीनों चीजों का बारीक चूर्ण करके इस चूर्ण को ७ माबना हरे श्रांवलों के रस की श्रौर ७ भावना नीमिगलोय के रस की देना चाहिये । इस चूर्ण को एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में लेने से पागड़, कामला, अजीर्ग और अम्लिपत आदि रोग दूर होते हैं। भोजन के पहिले इस चूर्ण को ठीन माशे घी और ६ माशे शहद के साथ लेने से पित्त और वायु की न्याधियां दूर होती हैं। भोजन के अन्त में लेने से खटी डकारें, हृदय की जलन, परिणामशृल और पेट के दर्द दूर होते हैं।

महातिक वृत — श्रवीस, श्रमलतास, कुटकी, कालीपाढ, नागरमोथा, इरड़, बहेड़ा, श्रांवला, नीम की श्रन्तर्छाल, धमासा, रक्तवदन, पीपर, गजपीपर, पद्माक, हल्दी, दारुहल्दी, बच, इन्द्रायण, श्रातावरी, गोरीसर, कालीसर, इन्द्रजी, ग्राड़्मा, गिलोथ, चिरायता, मुलेटी, त्रायमाण, ये सब चीजें एक र तोला लेकर पानी के साथ पीमकर चटनी जैसी बना लेना चाहिये। फिर उस लुग्दी को लोहे की कटाई में रखकर, उसमें १२८ तोला पानी, २५६ तोला ताजे श्रावले का रस श्रीर १२८ तोला घी उालकर, मन्दाग्नि से उवालना चाहिये। जब सब चीजे जलकर केवल घी मात्र शेष रह जाय, तब उताकर, छानकर रख लेना चाहिये। इस घी को एक तोले से र तोले तक की मात्रा में दिन में दो बार लेने से श्रीर ऊपर से थोडा ठयडा पानी पीने से कोढ, वात-रक्त, रक्त पित्त, खूनी ववासीर, श्रम्लपित, विस्फेटक, खुजली, पायह, कामला, कटमाल, भगन्दर इत्यादि कष्ट-साध्य स्थिति में पहुँचे हुए रोग भी नष्ट होते हैं। गरम प्रकृति के लोगों को खून या पित्त के विकार में जब दूसरी कोई भी श्रीष्रधिया श्रमुक्ल नही पडती, उस समय यह श्रीपृष्ठि श्राश्चर्यजनक ढङ्ग से लाभ पहुँचाती है। वश्रतें कि धेर्य के साथ इसका सेवन किया जाया।

वृहद्धानी वृत- माँवले का रस, विदारीकद का रस, शतावरी का रस, गाय का दूध भ्रीर धी, ये सब चीनें चींसट र तोला, कास, डाम, काला गना, मूंज ग्रीर खस, इन सबकी जड़ें सोलह र तोले लेकर जीकुट करके ⊏ सेर पानी में उवालना चाहिये। जब ६४ तोला पानी शेप रह जाय, तब उसको छानकर, उपरोक्त रसो में डालकर मदामि मे पकाना चाहिये। जब सब चीजें जलकर केवल धी मात्र शेप रह जाय,तब उसको उतारकर,छानकर उसमें मुलेटी,निसीथ,यबचार श्रीर विधारा, इन सब चीजों का चूर्ण चार र तोला झाँर शकर तथा शहद ३२ तोला डालकर मिला लेना चाहिये। इस धी में से प्रतिदिन एक से दो तोला तक की मात्रा में घी लेकर ऊपर से श्रशोक, गिलोय, श्रड में की जड़ की छाल, दास्हल्दी, नागरमोथा श्रीर लालचन्दन, इन सब चीजों के चूर्ण का बनाया हुश्रा काढ़ा पीने से स्त्रियों को होने वाले सब प्रकार के प्रदर नष्ट होते हैं श्रीर उनका शरीर पुष्ट होता है।

ववासीर नाशक महीपिष्-गाय का मक्खन पायभर लेकर लोहे की कढाई में मन्दाग्नि पर चढाना चाहिये। जब उसमें से फेन का भाग जल जाय, तब उसमें गुठली निकाले हुए स्खें क्रांबलों का चूर्या हो तोला टालकर हिलाना चाहिये। जब वह थोड़ा मिक जाय, तब उसमें बड़ के कोमल पत्तों की पीमी हुई खुर्दी र तोला टालकर फिर हिलाना चाहिये। जब दोनों चीजें क्रान्छी तरह निक जाय, तब उस नटाई को उतारकर २४ घरटे तक पड़ी रहने देना चाहिये। उसके बाद उसे नीम के हरे दुर्पाने में प्रच्छी तरह में पीट कर रुटा लेना चाहिये। इस क्रीपिक को प्रतिदिन सबेरे-साम ६ माशे से १ तोले तक की मात्रा में लेने से और भोजन में केवल दूध और भात लेने से कुछ दिनों में बवासीर मे होने वाली पीड़ा और गिरने वाला खून वन्द हो जाता है। इतनाही नहीं कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से धीरे २ ववासीर निर्जीव होकर खिर जाता है। जगलनी जड़ी-बूटी नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता का कथन है कि यह औषधि श्रनेक रोगियों पर श्राजमाई हुई है।

श्रांवलों का तेल — श्रांवलों का स्वरंध ४ सेर, शैवाल का स्वरंध ४ सेर, माँगरे का स्वरंध ४ सेर, श्रुद्ध तिल का तेल ३ सेर, इन सब श्रीषधियों को पीतल के कलई किये हुए वर्तन में भर दें। फिर इसमें बालछंड़ १ तोला, छोटी इलायची १ तोला, सफेट चंदन का बुरादा १० तोला, खंध १० तोला, गुलाब के फूल १० तोला, कपूरकचरी १ तोला, लोंग १ तोला, दालचीनी १ तोला, तेजपात १ तोला, जटामासी १ तोला, इन सब चीजों को पानी के साथ बारीक पीसकर इनकी छुरदी को उद वर्तन के बीच में रख दें, इसके साथ ही नागरमोथा २ तोला, मुलेठी २ तोला, कमल के फूल २ तोला, गिलोय २ तोला, मजीठ २ तोला, इलदी २ तोला, केवड़े की जड़ २ तोला श्रीर त्रिकला २ तोला, इन सब चीजों को जौकुट कर द सेर पानी में इनका काढ़ा बनाकर, २ सेर पानी रहने पर, छानकर वह भी उस वर्तन में डाल दें श्रीर उस वर्तन को मदागिन पर चढ़ा दें। जब सब चीजे जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतारकर तेल को छान ले श्रीर उसमें बेंजील डालकर दिन-रात पड़ा रहने दे। फिर उसे छानकर उसमें कह गुलाब ६ माशे, कह केवड़ा ६ माशा, कह हिना ६ माशे, कह मोतिया ६ माशे, इत्र मौलसरी ६ माशे, इहसन्दल ६ माशे, कह स्वांवा है माशा, कह मदनमस्त १ तोला, सतपोदीना १ तोला श्रीर कपूर १ तोला, ये सब चीजें भलीमाति मिलाकर बोतलों में भर कर रख लें।

यह योग श्रायुवेंदीय-कोष का है। इस अय के रचिवताओं का कथन है कि इस तेल को सर में डालने से बाल श्रत्यन्त मुलायम रहते हैं। एक दिन लगाने से इसकी भीनी २ खुशबू कई दिनों तक बनी रहती है। इससे वाल काले और लवे हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त यह तेल हर प्रकार के विरदर्द, चक्कर श्राना, बाल दूटना, मूर्छा श्राना इत्यादि मस्तक से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों की श्रमुपम श्रीषधि है।

श्रावते के श्रन्य उपयोग-

श्चितिसार—श्चाँवलों को जल में पीसकर रोगी की नामि के श्चास-पास उनकी पाल बाँघ दें श्चीर उस पाल में श्चदरक का रस भर दें। इस प्रयोग से श्चत्यन्त भयकर नदी के वेग के समान दुर्जय श्वितिसार का भी नाश होता है। (भाव-प्रकाश)

हिचकी—-श्रावला, केंथ का रस श्रीर पीपर का चूर्या शहद के साथ रोगी को सेवन कराने से हिचकी में लाभ होता है।

ववासीर--- आँवलों को भलीमाँति पीछकर उस पीठी का एक मिट्टी के वर्तन में लेप कर देना चाहिये। फिर उस वर्तन में छाछ भरकर उस छाछ को रोगी को पिलाने से बवासीर में लाभ होता है। मृत्रकृच्छ्र-- श्राँवलों के २ तोला स्वरस में इलायची का चूर्ण भुरभुरा कर पीने से मूत्रकृच्छ मिटता है।

सोमरोग---श्रांवले का स्वरस, पका केला, शहद श्रीर मिश्री की एक साथ मिलाकर चटाने से सोमरोग मिटता है।

्रवृत प्रदर—ग्रावलों के वीजों को पानी के साथ पीसकर, उस पानी को छानकर, उसमें शहर श्रीर मिश्री मिलाकर पिलाने से श्वेत-प्रदर में लाभ होता है।

नेत्ररोग---- ऋाँवलों को जौकुट कर दो घएटे तक पानी में ऋौटाकर, उस जल को छानकर, दिन में तीन बार ऋाखों में डालने से नेत्ररोगों में बहुत लाभ होता है।

गिठिया—२ तोले सुखे आवले और दो तोले गुड़ को डेढ़ पाव पानी में औटाकर,आधपाव पानी रहने पर मल,छानकर पिलाने से गिठिया में लाभ होता है। मगर इस औषि को सेवन करते समय नमक छोड़ देना चाहिये।

पित्तज्वर श्रीर पित्त की घवराहट-पके हुए श्रावलों का रस निकालकर उसको खरल में डाल कर घोटना चाहिये, जब गाढा हो जाय तब उसमें श्रीर रस डालकर घोटना चाहिये। इस प्रकार घोटते र सबको गाढा करके उसका गोला बनाकर चूर्या कर लेना चाहिये। यह चूर्या श्रत्यन्त पित्त-शामक है। इसको सेवन करने से चित्त की घवराहट, प्यास श्रीर पित्त का जबर दूर होता है।

रक्त-पित्त-दही के साथ आवले का सेवन करने से रक्त-पित्त में लाभ होता है।

योनिदाह---योनि की जलन में श्रावले के रस में शक्त श्रौर शहद मिलाकर पिलाने से योनिदाह में फायदा होता है।

पारां पुरान को ह-भरम के साथ आंवले का सेवन करने से कामला, पारां और रक्ताल्पता के रोगों में अत्यन्त लाभ होता है।

सुजाक—ग्रावले का चूर्ण जल में मिलाकर पिलाने से श्रीर उसी जल की मूत्रेन्द्रिय में पिचकारी देने से सुजाक की जलन शान्त होती है श्रीर धीरे-धीरे घाव भर कर पीव श्राना वन्द हो जाता है।

निप्सीर—श्रांवले के पत्तों को कपूर के साथ पानी में पीसकर सिर पर लेप करने से नक्सीर का स्त्राना तस्काल बन्द होता है।

श्राँस की फूली—सात माशे श्रावले को जीकुट कर ठरछे पानी में तर कर दें। दो-तीन घरटे वाद उन श्रावलों को निचोड़ कर फेक दें श्रीर उस जल में फिर दूसरे श्रावले मिगो दें। दो-तीन घरटे वाद उनको भी निचोकर फेक दें। इस प्रकार तीन-चार वार करके उस पानी को श्रांरों में डालना चाहिये। कई दिनों तक इस प्रयोग के करने से श्राखों की फूली में लाभ होता है।

मूत्ररोग-- आवले को घोट छानकर शकर मिलाकर पीने से मूत्र के साथ कपिर आना बन्द होता है।

श्राश फल

नाम---

वंगाल—श्राराफल । वम्बई—उम्ब । कनाडी—मलेहकूट । !मराठी—उम्ब, बुम्ब । लेटिन— Nephelium Longana (नेफीलियम लोगाना)

वर्णन---

यह वनस्पति कोकण से दिल्लाण के हरे जगलों में, खासिया पहाड़ी पर श्रीर बर्मा में पैदा होती है। इसकी छाल फिसलनी होती है, पत्ते दो से लगाकर पाच र तक के जोड़ में श्राते हैं, फूज छोटा श्रीर सफेद रहता है। फल जब छोटा रहता है, तब खाने के लायक रहता है। इस फल में एक काले रग का चमकीला बीज रहता है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव—

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह श्रीषि श्रिप्तिवर्द्धक, कृमिनाशक श्रीर पौष्टिक है। इसमें सेपा-निन नामक एक पदार्थ होता है।

श्रास

नाम--

श्चरवी—हब्बुलन्रास । फारसी—स्त्रास, स्रविवरी, मउरिद । हिन्दी-—मुराद, विलायती मेंहरी स्दूर्-—हब्बुलन्नास । लेटिन—Myrtus Communis (मायर्टस कम्युनिस) वर्गान—

यह श्रीषि भूमध्य प्रदेश से उत्तर, पश्चिम हिमालय तक पैदा होती है। भारतवर्ष के बगीचों में भी यह बोई जाती है।

इसके बागी श्रीर जगली ऐसे दो मेद होते हैं। बागी का वृत्त श्रानार के वृत्त की तरह श्रीर पत्ते श्रानार के पत्तो से कुछ छोटे होते हैं, ये स्वाद में कुछ मीठे होते हैं। इसके फूल सफेद सुगधित स्वाद में किंचित, तिक श्रीर फीके होते हैं। फल काले श्रीर उसके बीज सफेद होते हैं। जंगली श्रास का वृत्त् बागी श्रास से किसो कदर छोटा होता है। इसका फल पकने पर लाल रंग का श्रीर पत्ते पीले होते हैं। दोनों प्रकार के बृत्त् सदा बहार होते हैं। इस वृत्त् के तने पर एक खास चीज पैदा होती है, जिसको बुंख-श्रास कहते हैं। यह वस्तु उसके दूसरे सब श्रामों से श्रिषक प्रभागशाली होती है। गुण दोप श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी-चिकित्सा के अन्दर आस को बहुत प्राचीन समय से बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिपॉक्रेटस, डिसकोरिडस, प्लाइनी, गेलन तथा दूसरे अरबियन लेखकों ने अपने २ प्रन्थों में इस श्रीपिध की बड़ी तारीफ की है। इस श्रीपिध में एक सबसे बड़ी विशेषता जो शायद दूसरी श्रीषिथों में नहीं पाई जाती, यह है कि इसमें परस्पर विरुद्ध गुर्णों का समावेश पाया जाता है। इस एक ही श्रीपिध में शीदल श्रीर गरम, संकोचक श्रीर उत्तेजक इत्यादि श्रनेक विरुद्ध गुर्णों का सम्मेलन पाया जाता है। पहले गुर्ण इसके पत्तों में हैं श्रीर दूसरे गुर्ण इसके फलों में पाये जाते हैं।

यूनानी मतानुसार वागी-श्रास पहले दर्जे में शीतल श्रीर दूसरे दर्जे में कल्ल है। यह श्रातिसार श्रीर प्रवाहिका रोग में लाम पहुँचाता है। इसके श्रीक सूँघने से खराव स्वप्न दीखने का रोग हो जाता है। श्राँतों को भी यह हानि पहुँचाता है, इसका फल गर्मी की खासी में लाम पहुँचाता है, दस्तों को वन्द करता है, मूत्रनिस्सारक है, पथरी को तोडता है, हृदय को बल देता है, पेचिश में लामकारी है, रक्तसाव को वन्द करता है। इसके तेल से बनी हुई मरहम को श्राग से जले हुए स्थान पर लगाने से फोला नहीं होता। विच्छू के जहर में भी यह फायदा पहुँचाता है। यह श्रामाश्रय को बल देने वाला, प्यास, के श्रीर मतली को निवारण करने वाला श्रीर हिचकी को दूर करने वाला है। इसके तेल को बालों पर लगाने से वालों का गिरना वन्द होकर नये वालों का श्राना प्रारम्भ हो जाता है।

इसके पत्ते दिमाग की तकलीकों में बड़े मुकीद माने जाते हैं। खास करके मृगी के रोग में ये बड़े उपयोगी हैं, ये अग्निमांच, पेट और यकृत की बीमारियों को दूर करते हैं। इसके पत्तों के पानी से मुँह साफ करने से लार की वाहुल्यता स्कती है।

इसके पत्तों का तेल फास में बहुत काम में लिया जाता है। वहाँ पर यह संक्रमण को दूर करने-र्चाला माना जाता है। यह एक प्रकार की रोगागुनाशक श्रीपिध है। पेरिस के श्रस्पतालों में श्वास-क्रिया श्रीर मृत्राशय की तकलीकों में तथा फेफड़े के कतिपय विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। श्रामवात की बीमारी में भी इसकी मालिश करने मे बहा लाभ होता है।

इसके फूलों के तेल को वालों में लगाने से वालों की जड़ें मजबूत होती हैं। उनमें शिक छाती हैं, उनका चमकीलापन तथा कालापन वृद्धि पाता है। बालों के लिये यह एक छरखंत पौष्टिक खुराक है। छाग से क्ले हुए रथान पर भी इसका लगाना यहा लाभदायक है। यह गरमी की स्जन को मिटाने वाला, घावों को भरने वाला तथा मिर की गंज में लाभ पहुँचाने वाला है। इस तेल को कान में टपयाने से जान का दर्द मिटाता है। मां माशे की खुराक में विलाने से निर का दर्द मिटाता है, स्वासरोग में मीदह लाभदायक है।

टास्टर नॉडरनों के मतानुसार छाम का पीधा उत्तेजक छीर संकोचक है। छामवात के विकारों में इसके पत्ती से निकाला हुआ तेल मालिस करने के काम में लिया जाता है। इसके बीजों से बनाये हुए तेल के उपयोग से वालों की जड़ें मजबृत होती हैं । इसका फल छाफरे को नष्ट करने वाला है, छातिसार छोर प्रवाहिका रोग में इसकी फायट पिलाने से छोर श्वेत-प्रदर में इसकी वस्ती देने से बड़ा लाभ होता है।

कर्नल चोपद्य के मतानुमार यह स्कीचक, उत्तेजक, रोगासुनाशक, और चर्मदाहक श्रीषधि है। यह विच्छू के जहर में उपयोग में ली जाती है। इसमें एक प्रकार का इसेन्श्रियल ऑइल पाया-पाया जाता है। ऐस श्रीर महेस्कर के मत के श्रानुमार यह श्रीपिध विच्छू के डक में निक्पयोगी है। उपयोग—

ववासीर-इसके पचाग की धूनी देने से अश्रीग में लाभ होता है।

सिरदर्द-ग्रास के पत्तों को शराव में उवाल कर लेप करने से कहिन सिरदर्द भी श्राराम हो जाता है।

श्रग्डवृद्धि-इसके पत्तों का लेप करने से श्रग्डवृद्धि में लाभ होता है।

सिंघवात—श्रास के पत्तों को पानी में उवालकर उस पानी की धार देने से सिंघवात में लाभ होता है।

कुप्टरोग-इसकी ताजी लकडी से दातुन करने से कुष्टरोग में कुछ शान्ति मिलती है।

नेत्ररोग—यदि गरमी से ऋाखे दुखती हो या वायु से वे फूल जाय तो इसके १त्तों का स्वरख टरकाने से बड़ा लाभ होता है।

समहर्णी—इसके पत्तों का स्वरस पीने से श्रितिसार, सग्रहर्णी ववासीर श्रीर कामलारोग में लाभ होता है।

पथरी—इसके फल श्रीर पत्तों का मद्य के साथ उपयोग करने से वस्तीगत पथरी में लाभ होता है तथा पेशाव साफ श्राने लगता है।

द्तरशूल—इसके स्ले पत्तों के चूर्ण से मंजन करने से दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं तथा इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से गरमी से होने वाला दात का । स्टूल श्राराम हो जाता है।

श्रास्से श्रोड़ा

वर्णन--

यह एक छोटा वृत्त है जो पल्लीप्राम के जङ्गलों में होता है। लोग इसकी डाल की दतुन करते हैं। इसके फल की जुरट बनाकर पीने से गले के घाव श्रीर डिफ्थीरिया रोग में बडा लाम होता है।

चुरट बनाने की तरकीव यह हैं। ग्रास्ते ग्रोडा के पके फल १६ ग्रीर कालीमिर्च १६, इन दोनों चीजों को ग्रच्छी तरह भीस लें। फिर एक पतले कागज पर गाय का घी लगा कर सुखा लें, सूख जाने पर उपरोक्त पिसी हुई चीज का उस कागज पर लेप करके उसे फिर सुखालें। फिर उस कागज को लपेट कर चुरट तैयार कर लें।

इक्लीलुल् मलिक

नाम--

श्चरबी—ग्रसावउल मलिक, इङ्गीलुल् मलिक। हिंदी—नाखुना। फारसी—नाखुना, ग्याह-कैसर। लेटिन—Trigonella Uncata.(ट्रिगोनेला ग्रंकेटा) ग्रीर Meli Lotus Alba (मेली-लोटस एल्ना)

वर्णन--

यह एक प्रकार की मुलायम वनस्पति है। इसके पत्ते तीन २ के गुच्छे में रहते हैं, ये गोल रहते हैं। इसके फूल सफेद और लम्बे रहते हैं। इसकी फली लम्बगोल होती है। इसमें एक-दो बीज रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनामी मत—यूनानी मत से यह स्वन को उतारने वाला, दोषों को पचाने वाला थ्रौर कठिन स्वन को मुलायम करने वाला है। ग्रामाशय, यक्कत श्रौर भ्रीहा के दर्दों में भी यह विशेष उपयोगी है। श्रमसंतीन रूमी के साथ इसको मिलाकर लेप करने से यक्कत श्रौर भ्रीहा की स्वन घट जाती है।

मध्य यूरोप के श्रन्दर यह श्रौपिष श्रस्पर्क (Melilotus Officinalis) के बदले में उपयोग की जाती है।

इसका कादा लकवा, धनुष्टकार, छाच्चेप छौर स्नायु-जाल की छन्य वीमारियों में भी लाभ पहुँचाता है। श्वास छौर दमे में भी यह लामदायक है। इसके प्रयोग से पथरी भी कट कर निकल जाती है।

कर्नल चोपडा के मतानुसार यह संकोचक श्रीर निद्रा लाने वाली श्रीपधि है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) नामक पदार्थ पाया जाता है। यह हृदय की क्रिया को धीमी करता है।

उपयोग---

सृजन-कटोर श्रीर हट सूजन के लिये इस श्रीपधि को बनफराा, श्रलसी श्रीर मेथी के साथ उपयोग करना चाहिये।

सिर की गंज—इसको क्षिरके में पीमकर मिर की गंज पर लेप करने में लाभ होता है। कान का दर्द आगाम होता है।

सिर दर्द-िएरका श्रीर गुलरोगन के साथ इसका खिर पर लेप करने से गरमी का गिरदर्द निटता है।

इन्द्रजौ

नाम-

संस्कृत—कुटननीन, यन, इन्द्रयन, कालिंग, भद्रयन इत्यादि । हिन्दी—इन्द्रनौ । गुजराती— इन्दरजन । नंगाली—इन्द्रयन । मराठी—कुड़धॉ चे बीज । कर्नाटकी—कोड़ा विगय बीज । फारसी— जनान कुचिस्क । अरनी—लेखानुत् श्रमाकार । लैटिन—Holarrhena Antidysenterica.

वर्णन—

इन्द्रजो का पौषा जिसको कुड़े का माड़ कहते हैं भारतवर्ष की एक अरत्यन्त प्रसिद्ध वनस्पति है। इसके माड़ ४ से १० फीट तक कॅचे होते हैं। इसकी छाल आध इच मोटी और कुछ मोटी तथा भूरे रग की होती है। इसकी शाखाओं पर चार से आट इंच लम्बे और तीन-चार इच चौडे पत्ते आमने-सामने आते हैं, इसके फूल गुच्छेदार और सफेद रग के होते हैं। इसकी फिलये एक से दो फीट तक लम्बी, पाव इञ्च मोटी और दो २ एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये फिलयाँ लाल रग की होती हैं। इनके मीतर के बीज जो इन्द्रजों के नाम से मशहूर हैं, कची हालत में हरे और पक्की हालत में गेहूं के रग के होते हैं।

क्डे का वृद्ध दो प्रकार का होता है। एक सफेद श्रीर दूसरा काला। सफेद क्डे के बीज मीठे इन्द्रजी के नाम से श्रीर काले क्ड़े के बीज कडवे इन्द्रजी के नाम से मशहूर हैं। कड़वे इन्द्रजी को लैटिन में Antidysenterica, श्रीर मीठे इन्द्रजी को Wrightia Tinetorica. कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—कृ है के काड़ की छाल श्रीर उसके बीज श्रयांत् इन्द्रजी बहुत प्राचीन समय से इस देश में श्रीषिष के रूप में ज्यवहत होते श्रा रहे हैं। इसकी छाल कड़वी, शुक्क, गरम, कसैली श्रीर कृमिनाशक होती है। श्रतिसार, रक्तांतिसार, पित्तांतिसार, श्रामांतिसार इत्यादि रोगों पर यह बनस्पति बहुत ही उत्तम कार्य करती है। मरोड़ी के दस्तों में जब कि भयद्भर रीति से दस्तों में खून गिरता है, उस समय कृड़े की छाल श्राशीबंद की तरह लाम पहुँचाती है। चाहे जैसा खूनी श्रतिसार हो श्रीर चाहे जैसा खूनी श्रतिसार हो श्रीर चाहे जैसी मरोड़ी श्राती हो, उसको भी यह श्रीषिष मिटा देती है। श्रायुर्वेद के अन्दर रक्तांतिसार में कृड़े की छाल की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी श्रीषि नहीं है। यह एलोपेथी की सुप्रसिद्ध दवा इपीकोना का मुकाबला करती है। बवासीर श्रीर रक्त-पित्त के रोगों में भी यह श्रीषिष बड़ा लाम पहुँचाती है। इससे बवासीर के श्रन्दर से पड़ने वाला खून बंद हो जाता है। शरीर में ताकत श्राती है। चेहरे का पीलापन मिटता है श्रीर श्राखों में जीवन श्राता है। मलेरिया ज्वर, इकातरा तथा मियादी बुखारों में भी यह श्रीषिष बड़ा काम करती है। जिस समय श्रकेली किवनाइन किसी बुखार

को तोड़ने में नाकामयाव होती है, उस समय क्विनाइन के साथ कूड़े की छाल का सत्व मिलाकर देने से त्राश्चर्यजनक लाम होता है । इसकी छाल का स्वरस शहद के साथ लेने से प्रमेह श्रीर कामला में लाभ होता है । लोहमस्म के साथ इसके चूर्या का सेवन करने से प्रदर में बड़ा जबर-दस्त लाभ होता है ।

इसके बीज अथीत इन्द्रजी ग्राही और शीतल है। बालकों के अतिसार, रक्तातिसार और आंतों की व्याधियों में जब गुदाद्वार से खून गिरता है और साथ में बुखार मी रहता है, तब यह औपिध छाछ के साथ देने से बड़ा लाभ पहुँचाती है। दूसरी ग्राही औपिधयों में जहा केवल स्तम्भन का गुण रहता है। वहा कृडे की छाल और इन्द्रजी में स्तम्भन के साथ पाचन का गुण भी रहता है। इससे जहा यह एक तरफ दस्तों को बद करती है,वहा दूसरी ओर आगम का पाचन भी करती है। इन्ही दिव्य गुणों के कारण चिरकाल से यह औपिध आयुर्वेद की प्रियपात रहती आई है।

य्नानी मत—यूनानी मत से कूंडे की छाल कडवी, जलम भरने वाली श्रीर रक्तसाव-रोधक है। यह सिरदर्द को भिटाने वाली श्रीर मस्डों को मजबूत करने वाली है। इसका धुप्रॉ ववासीर के लिये लाभकारक है। इसके पत्ते सकोचक श्रीर स्तनों के दूध को बढ़ाने वाले है, ये पौष्टिक श्रीर कामोदीपक है। किटवात श्रीर पुरातन वायु-निलयों के प्रदाह में भी यह मुफीद है। मूत्र-नाली सम्बन्धी रोगों में भी ये श्रपना श्रसर दिखाते हैं तथा श्रमुख्याव की किया को नियमित रूप में ला देते हैं। इनका स्थास उपयोग प्रसृति काल के वाद माता श्रीर बच्चे को वफारा देने के लिये किया जाता है।

इसके बीज पेट के आफरे को दूर करने वाले, संकोचक,कामोद्दीपक और पौष्टिक हैं, ये सीने के दर्द में, श्वास में, पेट के शूल में और मूजकुच्छ रोग में उपयोगी होते हैं। इसके विवाय ज्वर में, पेचिश में, क्कातिसार में व अंतिहियों के कुमिरोगों को नष्ट करने में मुफीद हैं।

चरक, सुश्रुत, भाव-प्रकाश व योग-रत्नाकर के मतानुसार इस वनस्पित की छाल ग्रौर वीज, सौंप ग्रौर विच्छू के जहर में बहुत उपयोगी हैं। मगर केस ग्रौर महेरकर का कथन है कि सर्प ग्रौर विच्छू के जहर में इस वनस्पित का प्रत्येक ग्रग निरुपयोगी है। उनके मतानुसार न तो यह वृद्ध विपिनवारक है, न क्रिमनाशक है, न उत्तेजक है, न रक्तसाव-रोधक हे ग्रौर न सकोचक है। यह कड़वी है, जिमसे छुधा को उत्तेजना मिलती है ग्रौर पाचनशक्ति वटती है। यह पेचिश को दूर करने वाली ग्रौर रक्तांतिसार को मिटाने वाली है। इसका ग्रातिसारक ग्रुग किसी रासायिक उपादान के ऊपर निर्मर नहीं है। फिर भी ग्रातिसार सम्बन्धी तकलीकों में यह वनस्पित सस्ता, सुरित्तत ग्रौर पिश्वस्त ग्रुग्य वतलाती है। दमा ग्रीर ग्रातिसार रोग में इसको ६० से १२० द्वेन तक की मात्रा में दिन में तीन या चार बार एक निश्चत ग्रीपि के रूप में उपयोग में ले सकते हैं।

कर्नल चोपरा—कर्नल चोपरा इस श्रीपधि का वर्रन करते हुए लिखते हैं कि पुरानी कथाश्री के साधार पर इस वृत्त की उसलि श्रमुत की उन चूँदों में हुई है, जोकि रामचन्द्र की सेना के बन्दरों को जीवित करने के लिये इन्द्र ने ऊरर से िगराया था । कई लोग Holarrhena Anti dy senterica (कड़वा इन्द्र जो) "होलेरिना एन्टिडिनेन्ट्रिका" के पीये को तथा Wrightia Tinctoria (मीटा इन्द्र जो) "राइटियाटिक्टोरिया" के पीये को एक समक्त कर गड़-यड़ा जाते हैं। एक के बजाय दूसरे को काम में ले लेते हैं। इमिलये यह ख्याल रखना चाहिये कि मीठे इन्द्र जो के फूलों में एक प्रकार की खुशयू होती है, जो जुई। या चमेलों के फूलों से मिलती-जुलती होती है, लेकिन कड़वे इन्द्र जो के फूलों में किसी प्रकार की गम्य नहीं होती। इसके अतिरिक्त मीठे इन्द्र जो की छाल का रग वादामी और इन्छ ललाई लिये हुए होता है और हाथ लगाने से वह कुछ चिकनी मालूम होती है। मगर कड़वे इन्द्र जो की छाल मोटी, कड़वी श्रोर मटमें ते रग की होती है। इसकी फली के श्रन्त में एक वालों का गुच्छा रहता है।

श्रायुवेंदिक प्रन्यों में इसकी छाल पेचिश को दूर करने वाली श्रीर इसके वीज ज्वर, श्रित-सार श्रीर कृमियों को नध्य करने वाले,माने गये हैं।

श्ररेवियन चिकित्वाशास्त्रों में भी इसकी उपयोगिता बहुत वतलाई गई है। उनके मतानुवार यह पेट के श्राफरे को दूर करने वाला, सकोचक श्रीर फेफड़े के दर्दों में बहुत उपयोगी माना गया है। यह पीष्टिक, पथरीनाशक श्रीर कामोद्दीरक होता है। यदि इसको शहद श्रीर वेशर के वाथ मिलाकर, उसकी "पेसरी" (Pessaries) बनाकर योनिमार्ग में रक्खी जाय तो गर्माधान में बहुत मदद मिलती है।

रासायनिक विश्लेपण-

कूड़ के वृत्त के रावायनिक तत्वों के सम्बन्ध में बहुत कुछ अन्वेपण हो चुके हैं । यूरोपियन लोगों ने खास तीर से "होलेरिना कागोलेष्ठिस" के सम्बन्ध में और मारताय लोगों ने "होलेरिना डिसेपिट्रका" के सम्बन्ध में अनुसन्धान करके अपनी र खोजे जाहिर की है । केस और महेस्कर ने सन् १६२७ में इसका रासायनिक विश्लेषण करके यह तत्व निकाला कि इसके बीजों में ०९५ प्रति सैकडा अलकेलाइडल और छाल में २२ परसेन्ट अलकेलाइडल पाया जाता है। सन १६२८ में घोष और बोस, ने इसका नवीन विश्लेषण करके यह सिद्धान्त निकाला कि इसके सारे पीचे में अलकालॉइडल (Alkaloidal) की मात्रा, जैसा कि अभी तक कहा जाता है, उससे अधिक पाई जाती है। अर्थात् १.२ प्रति सैकडा से भी इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका यह बढ़ा हुआ अद्भ यह बतलाता है कि ब्यवसायिक स्वेल पर अगर इससे उपचार तैयार किये जागर, तो वे लामदायक सिद्ध हो सकते है।

सन् १८५८ में सबसे पहले 'हेन्स' ने इसमें से कोनेसिन (Conessine) नामक एक उपचार निकाला, रामचद्रदत्त ने इसके सभी उपचारों को निकाला और उन्होंने उनका नाम कुर्विसन (Kurchicine) रक्ता। सन् १८८६ में "वार्नेक" (Warnecke) ने और १६२५ में ऐय्यर और सियोनसेन ने इसके बीजों से ग्रुद्ध "कोनेसिन" निकाला। सन् १६१६ में "पायमेन" ने इसकी छाल से एक नया "अलको-

लॉइड" निकाला जिसका नाम उन्होंने Holarrhenme. (होलेरीनाइन) रक्ष्या । सन् १६२८ मे घोष ख्रीर बोस ने यह बताया कि कोनेसिन के ख्रतिरिक्त इसमें ख्रन्य उपचार मी है, जिनके नाम "कुर्चिन सिन" ख्रीर "कुर्चाइन" है। "कुर्चाइन" नामक चार इसकी छाल मे ख्रियक मात्रा मे रहता है।

सन् १६३२ में घोप श्रोर बोस ने कलकत्ते के "स्कूल श्रॉफ ट्रोपिकल मेडिसिन" में "करचाइन" श्रीर "कर्चेंसाइन" नाम के दोनों उपचार विलकुल शुद्ध मात्रा में प्राप्त किये श्रीर इसके रासायिक तत्वों का श्रीर सुख्य २ चारों का पूरा २ श्रध्ययन किया।

श्रागे चलकर कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके बीज पेचिश, श्रातिसार, ज्वर श्रीर पित्त सम्बन्धी तकलीकों में बहुत ही लाभकारी हैं । खूनी बवासीर के उपचार में इसके बीजों का काढ़ा दूध के साथ तैयार करके उपयोग में लिया जाता है श्रीर यह बड़ा लाभ करता है । इन्द्रजी को पीसकर या गरम पानी में उसका सत्व निकाल करके कृमियुक्त पेचिश रोग में देने से बड़ा लाम होता है।

्रे बीजों की श्रिपेत्ता इसकी छाल की बहुत ही तारीफ की गई है और सुश्रुत, भाव-प्रकाश तथा निवपटुकारों ने रक्तातिसार-नाशक श्रीपिष को हैस्थित से इसे बहुत ही कँचा स्थान दिया है। मारतीय श्रीर यूरोपियन दोनों ही प्रकार के चिकित्सक इसको पेचिश की एक उत्तम दवा मानते हैं। सन् १८८१ में डाक्टर ख्रार॰ सी॰ दत्त ने जीर्या श्रीर भयद्वर पेचिश के रोगियों को इसकी छाल के सत्व से श्राराम करने में सफलता पाई। द्वलवाल्श (Tullwalsh) ने भी सन् १८६१ में इसकी छाल के प्रति श्रपना पूर्ण संतोप प्रगट किया। कनाईलाल दे को तो इस छाल की उपयोगिता पर इतना थिश्वास हो गया कि उन्होंने ब्रिटिश फरमाकोषिया में इस ख्रीपिध को सम्मिलित करने की सिकारिश की।

हिएडजेनस ड्रग कमेटी ने पेचिश की बीमारी में कृडे की छाल की हतनी उपयोगिता देखकर इसकी जॉच करना चाहा थ्रौर इसके सत्त्व को निकालकर कई गवनेमेंट श्रस्पतालों में भेजा श्रौर उनसे इस बात की रिपोर्ट मागी कि श्रॉतों सम्बन्धी शिकायतों में इसकी उपयोगिता कहाँ तक सिद्ध होती है।

इसके परिणाम स्वरूप ममय २ पर जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वे श्रस्थत उत्ताह वर्द्धक थीं श्रीर उन्होंने उस व मंद्री के मेम्यरों के हुद्य पर यह छाप जमा दी कि रक्तातिसार को नष्ट करने के लिये यह एक बहुत उत्तम श्रीपिष है! वॉरिंग (Waring) का कथन है कि यह सभी प्रकार के जीयां पेविश के रोगों में एक उत्तम दवा है। चाहे वह पेचिश श्रम्य गेंगों के श्रयवा ज्वर के साथ हो, चाहे वह उप्रमूप में हो, श्रमर इस श्रीपिव वा इस्तेमाल किया जाय तो उसमें श्रयक्य लाभ होगा । मद्राम के डाक्टर कोमान का कथन है कि यथां श्रीर युवकों को पेचिश की बीमारियों में इस वृक्ष की छाल का सत्व श्ररयन्त सन्तोप नक लाम पर्वचाता है।

पेचिश की वीमारी के अन्दर इस औषधि की पूरी तरह में आजमादश ही चुकी है, इस बस्तु का उपयोग सबमें पहिले इनकी जब की छाल के स्वयं से प्रारम्भ किया गया। यह स्वाद में क्लिक्स कड़वा श्रीर श्रमाहा है। न्यूरो वेलकम एड को॰ (Burroughs Wellcome & Coy.) ने इसकी छाल के सत्व से तैयार की हुई गोलियाँ वाजार में वेचना शुरू कीं, जिसमें थोड़ी २ मात्रा में दूसरे पदार्थों को भी सम्मिलित किया। ये गोलियाँ सरलता से ली जा सकती हैं श्रीर लामप्रद भी हैं।

छन् १६२७ में फेस ग्रीर महेस्कर ने भी इसकी छाल के चूर्ण को इस्तेमाल किया और वे भी श्रास्यन्त सतीपजनक परिणाम पर पहुँचे। सन् १६२८ में नॉवेल्स ग्रीर दूसरे लोगों ने करीब सोलइ बीमारों को इसकी छाल का सेवन कराया, जिसमें से १० को तो इसका ग्रार्क दिया गया और ६ की इसके सस्व से तैयार की हुई गोलियाँ दी गई, इसके परिणाम में ग्राराम होने वाले रोगियों की संख्या का अनुपात बहुत ऊँचा रहा और विशेषता यह पाई गई कि विना इञ्जेक्शन लगाये ही रोगी में किसी प्रकार के टॉक्सिक या विषेते लक्षण पैदा नहीं होने पाते। गोलियाँ देने से, विना किसी प्रकार की श्रासुविधा के ६० ग्रोन की मात्रा रोगी के शरीर में पहुँच जाती है और इसमें रोगी को किसी मी प्रकार की दूसरी शिकायत पैदा नहीं होती है।

कर्नल चोपड़ा ने इस दवा को २ ड्राम की मात्रा में दिन में तीन बार ४ सप्ताह से लगाकर पांच सप्ताह तक श्रकेले ही या ईसवगोल के साथ में जीर्ण श्रांतो की ऐचिश की वीमारी में काम में लिया श्रीर उसका परिखाम बहुत सतोपजनक रहा। किसी भी प्रकार के श्रयन्तोपजनक चिन्ह या विषेते पदार्थों का एकत्रित होना नहीं पाया गया। यहाँ तक कि उन बीमारों को भी जो श्रॅतडियों के सिनाय दूसरे कारणों से भी पेचिश के रोग से प्रसित थे, इससे लाभ पहुँचा।

पेचिश निवारक शक्ति के श्रविरिक्त यू० पी० के अन्दर यह भी विश्वास किया जाता है कि इस श्रीपिध में मलेरिया के कीटासुखों की दमन करने की शक्ति भी है। मगर प्रयोगों से मालूम हुआ है कि इस विश्वास को कोई भी वैज्ञानिक श्राधार नहीं है। मलेरिया में यह श्रीपिध किसी प्रकार का प्रभाव नहीं वतलाती।

मतलब यह है इसमें जितने उपचार पाये गये है उनको रसायनशाला और अस्सतालों में आजमाइश करके देखा गया तो मालूम हुआ कि अंतिडियों के कीटाग्रुओं से उत्पन्न हुई पेचिश की बीमारी में ये प्रशंसनीय कायदा पहुँचाते हैं। ये उपचार अधिक मात्रा में दिये जाने पर भी किसी प्रकार के खराव चिन्ह पैदा नहीं करते। यदि इसका इट्रामसक्यूलर (Intramus Cular) इजेक्शन दिया जाय और उसमें उपचार १ ग्रेन की मात्रा में हो तो यह इजेक्शन एमेविक डिसेंट्री में इमेटाइन के सुकावले ही तुरन्त कायदा पहुँचाते हैं। इतना जरूर है कि इजेक्शन देने के स्थान पर २४ घयटे से लगाकर ४८ घरटे तक स्वान की तकलीक रहती है। पुरानी बीमारियों में यदि १० ग्रेन की मात्रा में दिन में दो बार ये उपचार १० दिन तक दिये जायं तो सकामक कीटाग्रुओं को नष्ट कर देते हैं। कई इटीलें मामलों में १५-२० दिन तक भी इनका उपयोग किया जाता है।

इंडियन मेडिकल गजट मे सन् १६३० में कर्नल चोपड़ा ने यह मत प्रगट किया कि इन सब उपचारों को जाँचने से हमें यह अनुभव हुआ है कि स्नायु में एक ग्रेन की मात्रा में अगर इसका इंजे- क्शन दिया जाय तो श्रविष्यों की कार्यशक्ति में यह तुरन्त ही श्रपना श्रवर दिखलाता है। सर्व प्रथम इसका श्रवर वमन से शुरू होता है। इम श्राशा करते ये कि ये उपद्यार, यक्कत सम्बन्धी पीडाश्चों में भी उतने ही गुण्कारी सिद्ध होंगे, लेकिन यक्कत-प्रदाह में इन उपद्यारों की उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई।

फरीदपुर के मिन्हिल सर्जन टी-यसु का कथन है कि जेल अस्पताल में लगातार रक्तातिसार के १४ केसों के अन्दर इसकी छाल का काटा देने से बहुत ही फतहमन्द असर देखने में आया । इसी प्रकार के और भी अनेक प्रसिद्ध डाक्टरों, सर्जनों, रसायन-शास्त्रियों और वैद्यों के अभिप्रायों से मालूम होता है कि सब प्रकार के अतिसारों पर यह एक रामवास औषधि है।

इन्द्रजों का ऋजुत चमस्कार—मन् १६२२ के जून मास के 'वैद्य' कल्यतक में इन्द्रजों के सम्बन्ध में उपयोगी एक नोट प्रकाशित हुआ था,वह इस प्रकार हैं-सेठ इस्माइल इवाहीम नामक एक बीमार को ६५ वर्ष से स्कातिसार, ज्वर इत्यादि की तकलीक थी। उन्हें किसी इलाज से लाभ नहीं हुआ। वे एक दिन अनायास ही शास्त्री प्रभुलाल भाई से मिलने आये और उनसे सारा हाल कहा। तब शास्त्री जी ने उन्हें सिर्फ दो आने की एक शीशी इन्द्रजों की दी, उसको चालू करने पर पहले ही दिन दस्त में से खून गिरना बन्द हो गया, दूसरे दिन दस्तों की संख्या कम हो गई और सात दिन खाने के बाद एक दिन अचानक पेशाव में जोर पड़कर चने के बराबर पथरी बाहर निकल पड़ी। उस दिन से फिर उन्हें कोई तकलीक न रही।

प्रयोग और वनावटे-

कुटजाएक अवलेह — कुटज की जड़ की ताजी छाल ५ सेर लेकर उसका १६ सेर जल में काढा करें। जब दो सेर रह जाय तब उसे छानकर किर आग पर चढा दें। जब पानी पकते २ गाढा हो जाय, तब उसमें पाढ, सेमर का गोंद, धाय के फूल, नागरमोथा, अतीस, लाजवंती और नरम बेल गिरी, इन सब चीजों का चार चार तोला पिसा, छना चूर्ण उसमें डालकर उसका अवलेह बना लें। इस अवलेह को ३ माशे से एक तोला नक की मात्रा में चाँगलों के माँड या बकरी के दूध या छाछ या शहद के साथ देने से अतिसार, संग्रहणी, रक्त-प्रदर, रक्त पित्त और खूनी बवासीर इत्यादि रोग आराम होते हैं। चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदास बैटा इस बोग को अपना परिन्तत योग बताते हैं।

कुटज पुटपाक—कीटों से न राहि हुई कुटज की ह्याधापान ताजी छाल लेकर उसे मिल पर रंग चाँवलों के धोयन में चटनी के समान पीसकर उसका गोला बना लें। उस गोले पर जासुन के पत्ते लपेट कर उन पत्तों की टोरे से बाँध दें। उसके बाद गेहूं का मना हुन्ना ह्याटा उसके चारों छोर लपेट कर उस छाटे पर गीली मिट्टी की दो अगुल तह चढा दे, फिर उसे सुराकर जज्ञली कड़ों की ह्याम में खाल दे। जब पक पर गोला बुछ मुखं हो जाय (क्रिफिस लाल न होना चाहिये) तब उमे निकाल कर टंटा पर उसकी मिट्टी छीर खाटा दूर करके मोटे गजी के मपटे में उसको स्राप्तर जोर ने उसे निचीट लेना चाहिये। इस रस सो छ: मारों में दो तोले तक की खुराक में जज्ञान ह्यादमी को देने से सब तरह के स्रतिसार शर्तिया स्त्राराम होते हैं। वावृ हिरदास वैद्य लिखते हैं कि यह पुटपाक हमारी स्रनेकों बार की स्राजमाई हुई है। यह कभी ब्यर्थ नहीं जाती। यह स्रतिसार के सी में से नब्बे रोगियों को स्राराम करती है।

कुटजादि ष्टत-इन्द्रजी, कूडे की छाल, नागकेशर, नीलकमल, लोद श्रीर घाय के फूल, इन सब चीजों को दो २ रुपये भर लेकर सबको िष्ठल पर पानी के साथ महीन पीसकर गोला बनाकर उस गोले को एक कढ़ाई में रखकर उसमें पाव भर घी श्रीर १ सेर कुडे की छाल का श्रीटाया हुआ जल डालकर मन्दाग्नि पर चढा दो। जब काढा जलकर घी मात्र शेप रह जाय तब उतार कर छान लो। इसे अ घी को बलाबल के श्रनुसार छ: माशे से दो तोले तक की मात्रा में लेने से खूनी बवासीर में बड़ा लाम होता है।

कुटजारिष्ट—कुडे की श्रन्तर्छांल ४०० तोला, द्राच्च २०० तोला, महुए ४० तोला, गम्भारी की छाल ४० तोला, लेकर उनको जौकुट करके १ मन ११ सेर पानी में श्रीटाना चाहिये। जब १२॥। सेर पानी शेष रह जाय तब उतार कर, छानकर उसमें ५ सेर गुड श्रीर १ सेर धावडी के फूलों का चूर्ण डालकर श्रन्छी तरह से मिलाकर एक चिनाई मिट्टी की वरनी में भरकर उसका मुँह बद करके उसको पड़ी रखना चाहिये। उसके बाद उसको छानकर उपयोग में लेना चाहिये।

प्रतिदिन सबेरे, दोपहर और शाम को एक २ ६५ये भर यह आसव चार २ ६पये भर पानी के साथ भिलाकर लेने से पुरानी सग्रहणी, अतिसार, मंदाग्नि, जीर्याञ्चर और रक्तातिसार में बहुत लाभ होता है।

इंद्रजो मीठा

नाम--

संस्कृत—श्वेतकुटज, मधुइन्द्रयव । हिन्दी—मीठा इन्द्रजौ । मराठी—गोदा इन्द्रजौ, कालाकुद्दी । गुजराती—कालीकरी । श्ररबी—लसनुलाधाफिर । फारसी—श्रदरेशिरिन, इन्द्रजौ । तेलगू—श्रमकुदु, पल्कुमिली । तामिल्ज—नीलपलाई, वेपाली । लेटिन—Wrightia Tinctoria (राइटिया टिंक्टोरिया) ।

वर्णन—

इसका वानस्पतिक वर्शन कड़ने इन्द्रजी से मिलता-जुलता है। ३० गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेंदिक मत—आयुर्वेट के मत से इसकी छाल और बीज वनासीर, चर्मरोग और फित्त में उपयोगी हैं। ये पौष्टिक तथा कामोद्दीण्क शौषधि के रूप में उपयोग में लिये जाते हैं। इसके शेप गुण् कड़वे इन्द्रजी से ही मिलते-जुलते हैं।

केस और महेस्कर के मतानुसार इसकी छाल और इसके बीज दोनों ही रक्तातिसार में निरुपयोगी हैं।

इंद्रायन

नाम--

। संस्कृत—ग्रात्मरक्ष, वृहद्वाकिष, वृहद्कल, चित्रकल, चित्रकल, चित्रवर्ली, देवि, दीर्घवली, हिस्तदात, किष्णाची, कहरस, काया, कुम्भासि, महाफल, महेन्द्रवाकिष्णी हत्यादि । गुजराती—इन्द्रवाकिष्णी, इन्द्रानन, इन्द्रक । मराठी—इन्द्रावण, इन्द्रकल, इन्द्रावण । हिन्दी—इन्द्रावण, मकल, घोक्म्य । वंगाली—इन्द्रावन, माखल । उर्दू —इन्द्रावण । अरवी—इव्जल, हम्जक, दुर्माञ्ज । फारसी—काविश्तेतल्ख । तामील—पेयकुमुटि । तेल्गु—वेरिपुत्स । कनारी—तुमितकाइ । लेटिन—Citrullus Colocynthis (सायट्रलस कोलोसिंयस)

वर्शन---

इन्द्रायन के सम्बन्ध में वैद्य लोगों में तथा प्राचीन ग्रंथों में कुछ मतातर सा दिखलाई पहता है। कई लोग Cucums Trigonus. (क्यूक्यूमिस ट्रिगोनस) नामक वनस्पति को जिसे हिंदी में विपलोधी या जगली इद्रायण कहते हैं, उसीको वडी इंद्रायण समक्तर काम में लेते हैं। वाटियानाड़ के भी कई वैद्य महाफला की जगह छोटे फल वाली इन्द्रायण को काम में लेते हैं। मगर वास्त्रव में रन्द्रायण की वेल उससे लम्बी होती है श्रीर उमने तरबूज के पत्तों के समन पत्ते लगते हैं। इस वेल पर नर श्रीर मादा दो प्रकार के फूल लगते हैं। इसके फल गोलाई में दो ने तीन इस तक ब्याम में होते हैं श्रीर उनका रग पहले हरा श्रीर फिर पीला तथा सफेद रग की धारियों वाला होना है। इसके भूरे, चिक्को, चमकदार, लम्बे, गोल श्रीर चपटे होते हैं। इस वेल का पनाग ही कटवा होता है।

गुरा दोप और प्रभाव--

हमयुर्वेदिक रूप-प्रायुर्वेदिक मत से हन्द्रायण बच्ची करपरी, श्रीपर, वेदार तथा गुल्म, विश्व खदररोग, कफ, हमि, कोट फ्रीर प्वर को हरने वाली है । यह अर्थुट (धारानिक पोड़ा) जलोदर, कफ, घवलरोग, त्रण, श्वास, खाँसी, मूत्र सम्बन्धी व्यावियाँ, पीलिया, तिल्ली, स्वयरोग जन्य कराउमाला, मंदाग्नि, कविजयत, रकाल्यता और श्लीपद में लामदायक है। इसकी जड़ सीने की जलन और जोड़े। के दर्द में मुफीद है। चत्तुरोग और गर्भाश्य के रोगों में भी यह लाभ पहुँचाती है तथा गर्भस्य वालक को अरसमय में वाहर आने से रोकती है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार यह तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में क्ल है। इसके वीज और छिलके प्रहर्ण नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये श्रत्यन्त मरोड़ी पैदा करके मृत्यु के कारण् होते हैं। अधिक मात्रा में यह श्रामाशय को हानि पहुँचाने वाला और मरोड़ तथा ऐचिश उत्पन्न करने वाला है। इसके पत्ते आँतों को हानिकारक हैं। इसके दर्प को नाश करने वाला ववृत्त का गोंद है। इस औषधि की मात्रा १॥ माश्रो से ३ माश्रो तक की है।

इन्द्रायण का गुदा स्वन को उतारने वाला, वायु को नष्ट करने वाला श्रीर स्नायु-मरहल सवधी बीमारियों में, जैसे लकवा, फालिल, श्राघाशीशी, मृगी, विस्मृति इत्यादि रोगों के लिये उपयोगी है। यह मस्तिष्क के विकारों को शुद्ध करता है। इससे सिद्ध किया हुआ तेल कान में टपकाने से कर्णशृत नष्ट होता है।

कर्नल चोपरा का इस ऋौषिष के स्म्यन्य में कथन है कि " आयुर्वेद में यह पुरानी ऋौषिष हैं। इसका फल विरेचक गुणवाला वतलाया गया है। यह निच,किन्यित, ज्वर और अंतिड़ियों के कीड़ों में लाभकारी है। इसकी जड़ जलोदर, पीलिया, मूत्र की वीमारी और आमवात में उपयोगी है। यूनानी हकीम इस वस्तु को जलोदर, पीलिया, नशर्तव और गर्भाशय की तकलीफों में बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं।

रासायनिक विश्लेषण्-

"भारत श्रीर यूरोप की दोनों वनस्पितयों के रासायनिक तत्वों में कुछ भी श्रातर नहीं पाया जाता है । इन दोनों में अलकालाँइड (उपचार) श्रीर कोलोसिन्यिन (Colocynthine) नामक कटु पदार्थ पाये जाते हैं। इसके अन्दर उपचार बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं श्रीर वे शुद्ध हालत में अलग निकाले भी नहीं जा सकते । ट्रापिकल मेडिसिन स्कूल, कलकत्ता के रासायनिक विभागों में भारत के अन्दर पैदा हुए इन्द्रायण की जाच की गई श्रीर परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रेक्ट इसके गूदा में ११ प्रतिशत श्रीर सारे स्त्वे हुए फल में १,३६ पाया गया। सलफ्यूरिक ईथर एक्सट्रेक्ट गूदा में ११७ प्रतिशत श्रीर स्त्वे हुए फल में २,०४ प्रतिशत पाया गया श्रीर एलकोहेलिक एक्सट्रेक्ट गूदा में १०,६० प्रतिशत श्रीर सारे स्त्वे फल में १,१५ पाया गया।

यह ऋौपिध तेज विरेचक के रूप में काम में ली जाती है ऋौर बहुत-सी विरेचक गोलियाँ ; इसके सम्मेलन से बनाई जाती हैं। के॰ एल॰ दे के मतानुसार इसमें पाया जाने वाला प्रधान तत्व कोलोसियन नामक खुको-साइड है। इसका स्वाद कड़वा है, थोड़ी मात्रा में यह कटु-पौष्टिक है। साधारण मात्रा में यह ऋतिह्वों की प्रथियों को उत्तेजना देता है श्रीर पतले दस्त लाता है। ऋषिक मात्रा में यह तेज विरेचक का काम करता है श्रीर श्राँतों में दर्द पैदा करता है। गर्भवती स्त्री को यदि दिया जाय तो गर्भपात का डर रहता है।

मटेरिया मेडिका श्रॉफ वेस्टर्न इडिया के लेखक डाक्टर डायमाक का कथन है कि स्नायु-मएडल की कमजोरी से होनेवाली किन्नयत, जलोदर, पीलिया, कृमि, उदरश्रल व श्लीपद में इस श्रोषधि का उपयोग होता है। मखजन के लेखक ने इसके उपयोग करने की एक विचित्र विधि बतलाई है। वह इस प्रकार है। इन्द्रायन का एक फल लेकर एक तरफ से उसकी डिग्री निकालकर उसमें कालीमिर्च भरकर पीछी बंद करके कपड़-मिट्टी करके कुछ दिनों तक चूल्हे के पास की गरम राख में पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद। उन मिर्चों को निकाल कर, सुखाकर, उनका चूर्या करके देने से दीपन, पाचन श्रीर रेचन होता है।

विटिश मटेरिया मेडिका के मतानुसार इन्द्रायण श्रतिशय रेचक, प्रवाही, मल लाने वाली तथा शीघ जुलाव है। इसलिये यह हमेशा रहने वाली सख्त किनयत में, बुखार में, जलोदर में, ऋतु-स्नाव श्रीर गर्मस्नाव के दर्द में तथा पेट श्रीर कामले की बीमारियों में बहुत उत्तम श्रस्र बतलाती है।

इस श्रीपिध का विरेचन उन मनुष्यों के लिये श्रिधिक उत्योगी है, जिन की प्रकृति सुदृढ श्रीर सवल हो, जिनका श्रारीर स्थूल हो। गर्भवती स्त्रियों, कमजोर मनुष्यों, वालकों तथा श्रितिसार, प्रवाहिका के रोगियों को इमका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके सिवाय इस श्रीपिध को श्रकेजी भी सेवन नहीं करना चाहिये। विक्ति यवूल के गोंद, कतीरा इत्यादि इसके दर्प को नाश करने वाली श्रीपिधियों के साथ इस श्रोपिध का सेवन करना चाहिये। इसका बटुत महीन चूर्या बनाकर उपयोग करना चाहिये। चूर्या दरदरा रहने से यह मरोड़ श्रीर पेविशा पेदाकर श्राँतों को काट डालता है।

मटेरिया मेडिका श्रॉफ थेरोप्यूटिक्स के लेखक डाक्टर विलियम व्हिटला लिखते हैं कि कोलो-लिय (इन्द्रायण) एक उत्कृष्ट तेज विरेचन श्रीर पतले दस्त लाने वाली श्रीपिष है पर इससे मरोड़ पैदा होती है। इसलिये इनका श्रक्तेले कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये। यक्कि एलुश्रा (Alocs) श्रीर पारे (Mercury) के साथ मिश्रित कर देने से यक्कत की विकृति श्रीर पुरानी किन्नयत में बहुत लाम होता है। इसने पानी की तग्ह दस्त श्राते हैं। इसलिये कभी २ जलोदर उदरशोध श्रीर मित्तष्क के श्रन्दर गक्त गचय होने की वीमारी (Crebral Congestion) में इसका प्रयोग किया जाता है। मगर इन बीमारियों में Scammony श्रीर Elaterium इसकी श्रयेचा श्राधिक प्रभावशाली श्रीप-पियों दें। दुरानानी श्रवचायन का सन्त श्रीर बेरोडोना कोलोसिय के द्वारा पैदा हुई मरोड़ी श्रीर रहन को निना उसके विरेचक गुना को हानि पहुँचाये शात करता है। इसलिये पुरानी किन्नयत में श्रावश्यकता पड़ने पर इन तीनों श्रौपिधयों की सम्मिलित गोली (Compound Pill) देने से निरुपद्रव विरेचन होता है।

चपयोग---

स्तन शोथ—इसकी जड़ का लेप करने से या उसकी पुल्टिस बॉधने से श्रियों का स्तनपाक दूर होता है।

मूत्ररोग — जब गुदे के ख्रन्दर मूत्र का बनना बन्द हो जाता है ख्रथवा मूत्र दक जाता है, तब इन्द्रायण के गूदे में रेबद चीनी मिलाकर देने से लाभ होता है।

डिच्चा रोग—इसकी जड़ के एक माशे चुर्या में दो रत्ती सेंधा नमक मिलाकर गरम जल के साथ देने से बच्चों के डिच्चा रोग में लाभ होता है।

श्राफरा—इन्द्रायण की गिरी श्रीर एलवे को पीसकर गरम पानी के साय तेने से श्राफरा मिटता है।

प्रसन कष्ट —इसकी जड़ को पीसकर गाय के घी में मिलाकर योनि पर लेप करने से बच्चा हुरन्त सुख से पैदा हो जाता है।

उपदंश—इसकी जड़ के टुकड़े। को पॉच गुने पानी में श्रौटाकर, जब तीन माग पानी रह जाय, तब उसको छानकर, उसमें बूरा डालकर, फिर चढ़ा कर शर्वत बना लेना चाहिये । इस शर्वत को बलाबल के अनुसार उचित मात्रा में देने से उपदश श्रौर बात-पीड़ा में लाम होता है।

सूजन — इसकी जड़ को सिरके में पीसकर सूजन पर लेप करने से सूजन मिटती है। दाँतों के कीड़े — इसके पके हुए फल की धूनी देने से दाँतों के कीड़े मर जाते हैं।

संधिवात--इन्द्रायण की जड़ १ एक तोला, पीपर १ तोला स्त्रौर गुड़ ४ तोला, इन सब को मिलाकर छ: मारो से एक २ तोला की मात्रा में रोज लेने से सिववात में लाम होता है।

योनि शूल—इन्द्रायण की जड़ को योनि के अन्दर रखने से योनिशृल और पुष्पावरोध मिटता है।

बालों की सफोदी—इसकी जड़ को गाय के दूध के साथ कई दिनों तक सेवन करने से ब्रीर इसके बीजों का तेल सर में लगाने से बाल काले हो जाते हैं।

कंडमाल - कठमाल में इसकी जड़ का गी मूत्र के साथ उपयोग करने से लाम होता है।

श्रांख का रोयाँ —श्रांखों की पलक के मीतरी बाजू में एक ऐसा वाल उत्सन्त होता है जो आख के श्रान्दर तकलीफ पहुँचाता रहता है, इससे श्राख से हमेशा श्रांसू वहा करते हैं। इस दर्द को मिटाने के लिए इन्द्रायन एक श्रद्भुत श्रोषधि है, इसका उपयोग करने की विधि इस प्रकार है—हन्द्रायन का एक फल लेकर एक डिगरी लगाकर उसमें २ तोला काले सुरमें का टुकडा रखकर डिगरी को फिर पीछे वन्द करके धूप में रख देना चाहिये, जब वह फल स्ख जाय, तब उस सुरमें को निकाल कर दूसरे फल में रखकर उसे भी सुखा लेना चाहिये। इस प्रकार तीन फलों में उस सुरमें को रख २ कर सुखाने के पश्चात् फिर उसे निकाल कर वारीक पीसकर पलको के भीतरी रोयें को निकलवाकर, उस सुरमें को स्राजना प्रारम्भ करना चाहिये। इससे वह बाल फिर पैदा नहीं होगा। (जगलनी जड़ी-बूटी)

इन्द्रायनादि चूर्या--- अजनायन १० तोला, मीठे आवले के पत्ते 🗅 तोला, निसीय की जड़ की छाल २ तोला, हरड १ तोला, ऋावला १ तोला, वहेड़ा १ तोला, सूँठ १ तोला, मिर्च १ तोला, पीपर १ तोला, रेवन्द चीनी का सत १ तोला, पलुवा १ तोला, चित्रक की जड़ १ तोला, ग्रकलकरा १ तोला, मेदा लकड़ी १ तोला, श्रामीहल्दी १ तोला, रज्जीखार १ तोला, फुलाई हुई फिटकरी १ तोला, लवंग १ तोला, जायफल १ तोला, सचर नमक १ तोला, संधा नमक १ तोला, बीड़ नमक १ तोला, साम्भर नमक १ तोला, भोरिंगणी की जड़ १ तोला, पीपलामूल १ तोला, कालीजीरी १ तोला, राई १ तोला, स्याह जीरा १ तोला. सहागा १ तोला. मोथा १ तोला. इन सब श्रीषधियों को लेकर चर्ण कर लेना चाहिये। फिर इन्द्रायन के १०-१२ फल लेकर उनमें डिगरियां लगाकर उन फलों में उस चूर्ण को भर कर पीछी डिगरिये वन्दकर कपड़-मिट्टी करके उपले-कडों की आग में डाल देना चाहिये । जब फलों के ऊपर की मिट्टी पक कर लाल होजाय तब उनको निकाल कर उनकी कपड-मिट्टी दूरकर फलों के अन्दर भरे हुए चूर्ण को ग्रीर फलों के गर्भ को छाया में सुखा कर पीत लेना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन भवेरे-शाम ३ माशे से ६ माशे की खराक में १ तोला श्ररडी के तेल के साथ मिलाकर श्राधापाव गाय के द्ध में डालकर पीने से ख्रंडवृद्धि का रोगदर होता है। इसी मात्रा में इस चूर्ण को ५ तोला गी-मूत्र के साथ पीने से जलोदर के रोग में लाभ होता है। इसी चुर्ण को २ तोला घीग्वार के गृदे के साथ मिलाकर खाने से कलेजे की गाट, तिल्ली श्रीर कामला रोग दूर होते हैं। तथा वेर की जड़ के काढ़े के साथ लेने से वायुगोला दूर होता है। इसी प्रकार भिन्न २ अनुपानों के साथ यह श्रीपिध भिन्न २ रोगों मे काम करती है।

इन्द्रायन छोटी

यह इन्द्रायन की एक छोटी जाति होती है, जिसको लेटिन में Cucumis Trigonus (वयूक्यूमिस ट्रिगोनस) हिन्दी में विस्तोम्बितया जगली इन्द्रायन ग्रौर संस्कृत में बहुफल, चित्रफल, इत्यादि नाम है।

इसका हरा फल कड़वा स्त्रीर कुछ तूरा होता है । यह श्राग्निप्रवर्दक स्वाद को सुधारने वाली श्रीर कफ-पित्त को ठीक करने वाली है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी है। इसमें कोलोसिन्थ से मिलते-जुलते कहु तत्व रहते हैं।

केस ग्रीर महेस्कर के मतानुसार इसके पत्ते ग्रीर इसकी जड सर्पदश में निक्पयोगी है।

इंद्रायन लाल

नाम---

संस्कृत—श्वेतपुष्पी, मृगात्ती, महाकाल, इत्यादि । हिन्दी—लालइन्द्रायन, इन्द्रायण, महा-काल । गुजराती—लालइन्द्रवाक्णी । वगाली—माकाल । तेलगु-- अवदुत । तामील-कोर्टह । अरवी—इजले अहमर । फारसी—इजले सुर्ख । उर्दू—इन्द्रायन । लेटिन—Trichosanthes Palmata (ट्रिकोर्सेयस पेलमेटा)।

वर्णन---

लाल इन्द्रायन की वेलें बहुत लम्बी वढती हैं। ये बडे केंचे २ क्ताड़ों पर चढ जाती हैं। इनके पत्ते २ से ६ इञ्च व्यास के और त्रिकोण से सप्तकोण तक होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के तथा नर और मादा दो तरह के होते हैं। इसके फल गोल नारंगी के समान होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं। इन फलों पर नारगी रग की १० धारियाँ होती हैं। इसका गूदा कालापन लिये हुए हरे रग का होता है और उसमें बहुत से बीज रहते हैं। इसकी जड़ जमीन में बहुत गहरी बैठती है और उसमें एक के नीचे एक ऐसे कई गाँठे होती हैं।

गुरा दोप श्रौर प्रभाव-

श्रायुर्वें दिक मत—श्रायुर्वें दिक मत से इसका फल श्वास, कर्णरोग श्रीर पीनस में उपयोगी है। यह कंडरोग, अपच, श्वास, कास, झीहा, उदररोग, श्रीर मूढ़गर्म को निवारण करने वाला श्रीर कुष्ट एवम दृष्ट्रत्रण को जीतने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल कड़वा, पेट के आपरे की दूर करने वाला, विरेचक श्रीर गर्म-सावक है। आधाशीशी, मस्तिष्क की गरमी, नेत्ररोग, कुष्टरोग, मृगी श्रीर श्रामवात में भी यह मुकीद है। इसके कुल्ले करने से दाँत की पीड़ा में लाम होता है। इसके बीज वमनकारक श्रीर विरेचक हैं।

बम्दई में इसके फल का धुवाँ श्वास के रोगियों को पिलाया जाता है । इसकी जड़ स्रौर बड़ी इन्द्रायण की जड़ को बरावर की मात्रा में लेकर एक लेप तैयार किया जाता है, जो सांघातिक फोड़ों (दुष्ट विद्विष्ठ) पर लगाने के काम में स्राता है। त्रिफला स्रौर हलदी के साथ तयार किया हुन्ना इसका श्रीतल क्वाथ सुजाक में मुफीद माना जाता है।

कोमान के मतानुसार इस वनस्पति का फल बहुत तेज विरेचक है। इसको नारियल के तेल के साय उवालकर एक तेल तैयार किया जाता। यह तेल आधाशीशी, पीनस, कर्पाशूल और अर्धाङ्गशूल में लाभजनक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि श्वास श्रीर फ़प्फ़ुस के रोगों में मुक्तीद है। इसमें "ट्रिको-सेम्थीन" नामक एक कट तत्व पाया जाता है, जो " कोलोसिय "।के तुल्य ही होता है।

" इरिडियन साट्स एन्ड ड्रांस " के रचियता का कथन है कि इसके फलों के रस या जड़ की छाल के काढे के साथ तेल को पकाकर उस तेल को छानकर उपयोग में लेने से छाधाशीशी और शिरःशूल के प्राचीन रोग नष्ट होते हैं। कान में इसकी बंदे टपकाने से कर्णखाद भी वन्द होता है।

फ्लेग श्रीर लाल इन्द्रायस्य — क्षेग के ऊपर भी इसकी जड़ के नीचे निकलने वाली गाँठ वड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। है। इसका उपयोग करने की रीति इस प्रकार है। इसकी जड़ के नीचे, एक के नीचे एक, ऐसी कई गाँठें निकलती हैं। उन गाँठों में सबसे नीचे वाली, या सतवें नम्मर की गाँठ को लाकर उसे ठराडे पानी में सिसकर, होग की गाँठ पर दिन में दो-चार बार लगाना चाहिये श्रीर डेंढ़ मारो से तीन मारो तक की खुराक में उसे पिलाना भी चाहिये। इस प्रयोग से गाँठ एकदम बैठने लगती है, खुखार भी इलका पड़ने लगता है। श्रीर दस्त की राह से होग का जहर निकल जाता है तथा बीमार को चैतन्य श्राने लगता है।

जगलनी जड़ी-बूटी नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचियता वैश-शास्त्री शामलदास लिखते हैं कि इमारें एक परिचित सद्ग्रहस्थ जो लोगों की जिन्दगी प्लेग से श्चाने के लिए टाक्टरों को हजारों कपये िराला देने पर भी निष्फल हुए थे, उन्हें श्रचानक एक जंगली मनुष्य से यह योग हाथ लग गया श्रीर इगी योग से वे फैकड़ों मनुष्यों को प्लेग के पंजे से मुक्त करने में समर्थ हुए हैं।

उपरोक्त लेखक यह भी लिखते हैं कि अकेली लाल इन्द्रायन की गाँठ का लेप करने के बदले अगर इस गाँठ के साथ सिखया, जहरी कुचले की जड़, कालीजीरी, लोध और हरड़, ये वस्तुएँ समान भाग में मिलाकर गौ-मूत्र में पीसकर प्लेग की गाँठ पर लेप किया जाय तो विशेष हितकर होता है।

ग्रन्य उपयोग—

कान का दुप्ट व्रण्—इसके फल को पीष्ठकर नारियल के तेल के साथ गरम करके कान के भीतर लगाने से कान का दुष्ट वर्ण साफ होकर भर जाता है।

नाक का फोड़ा—सर्दी, गर्मी से नाक में फोडे होते हैं श्रीर जिनमें से सड़ा हुश्रा पीव निकलता है, उनमें भी यह तेल लगाने से लाम होता है ।

मूत्र क्रच्छू — लाल इन्द्रायण की जड़, इलदी, हरड की छाल, बहेड़ा और आँवला प्रत्येक बरा-बर लेकर जीकुट कर इनका काढा बनाकर शहद के साथ पीने से मूत्रक्वच्छू में लाम होता है।

दमा-इसके फल को चिलम में रखकर पीने से दमें में लाभ होता है।

इपिकेकोना

नाम-

लेटिन—Psychotria Ipecacuanha.

वर्णन—

इिषकेकोना एक मशहूर वनस्पित है जोिक संसार के कई देशों में चिकित्सा-प्रणाली के अन्तर्गत उपयोग में ली जाती है। यह साइकोट्रिया इिषकेकोना नामक वृक्ष की जड़ है। यह वृक्ष दिवाण आफ्रिका के ब्राम्मील में पैदा होता है। रिग्रोडिमेनेरियो नामक संदरगाह से सारे संसार को इसकी जड़े भेजी जाती हैं। इसकी श्रीर भी कई जातियाँ ब्रिटिश चिकित्सा-शास्त्र में उपयोग में ली गई हैं। एक जाित मायनस इिपकेकोना के नाम से मशहूर है जो ब्राम्मील में मायनस मेरियस नाम के स्थान में पैदा होती है। दूसरी जाित जोिहोर इिषकेकोना है जोिक फेडरेटेड मलाया स्टेट्स के जोहोर श्रीर सेलिंगन नामक स्थान में पैदा होती हैं। इन दो मेदों के श्रांतिरिक्त एक तीसरा मेद श्रीर होता है। यह कोलिवया में पाया जाता है। उपचार की दृष्ट से यह तीसरी जाित उपरोक्त दोनों जाितयों के मुकाविले में नहीं। है।

इपिकेकोना वृद्ध की जहें बड़ी नाज़क और वेलनाकार होती हैं, इसकी छाल मोटी होती है, जिसपर वाकायदा रेखाएँ तथा गाँठें सरीखी पड़ी हुई रहती हैं, इसका रंग लाल और भूरा होता है। इसको तोड़ने से यह मोम के पदार्थ की तरह दूटती है। इसकी छाल और इसकी मोटी जड़ें ही वास्तव में न्यापार और उपचार की वस्तुएँ हैं।

भारतवर्ष के छन्दर इस छौषिष के वृद्ध पैदा नहीं होते । मगर कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पर ऐसी पैदा होती हैं, जो गुण छौर धर्म में विलक्कुल इसके समान ही हैं । उनमें से एक छन्तमूल है, जिसको लेटिन में Tolophora Asthmatica. टायलोफोरा छास्यमेटिका छौर छंग्रेजी में Indian Ipecacaunha इयिडयन इपीकेकोना कहते हैं । इसका विनरण इस ग्रन्थ में पिहले दिया जा जुका है। एक छौर छौपिष जिसको लेटिन में Naregamia Alata. नरगेमिया एलेटा छौर छग्रेजी में Goanese Ipecacuanha गोछानीज इपीकेकोना छौर मराठी में पित्वल तथा तिनियानी कहते हैं। यह वनस्पति दिल्ली भागत के पश्चिमीय प्रातो में पाई जाती है । इसके गुण इपीकेकोना से मिलते-जुलते हैं । मद्रास में इसे तीक्ण पेविश छौर वमनकारक छौपिष के रूप में काम में लेते हैं । इसमें नरगेमाइन Naregamine. नामक उपज्ञार पाया जाता है, जो इमेटिन से कुछ मिलता-जुलता है । एक वनस्पति जिसको लेटिन में Asclepias Curassavica. एस्क्लीपिएस क्यूरासाविका तथा छंग्रे जीमें Bastard Ipecacuanha. छौर हिन्दी में काकतुंडि छौर मराठी में कारकी कहते हैं । यह वनस्पति भी इपीकेकोना से मिलते-जुलते गुण-धर्म रखती है । इसके छन्दर खास प्रभाव दिखाने वाला पदार्थ ग्रुकोसाइड एस्क्रेपाइन है । इस वृद्ध की छाल वमनकारक है । इसके छातिरक्त छाँकड़े की जड की छाल भी इपिकेकोना की उत्तम प्रतिनिध मानी जाती है ।

गुण धर्म और प्रभाव—

भारतवर्ष के छन्तैगत इपिकेकोना एक बहुत महत्व की वस्तु सिद्ध हुई है। क्योंकि यह एमेविक छातिसार की जगत् प्रविद्ध छौपिष है और यहाँ पर एमेविक डिसेंट्री (एमोयवी नामक एक प्रकार के कृमि से होने वाला छातिसार) का रोग छाधिक मात्रा में केला हुआ है। कलकत्ता स्मूल छाँक ट्रापिकल मेडिसिन एएड डाँयिकन के प्रोटोक्नूलॉजी डिपार्टमेट में बहुत से लोगों के मल का परीक्ष्ण किया गया छीर उनका परिणाम यह निकला कि १४ सेकडा रोगी एमेविक छातिसार के पाये गये। इसमे इस वनन्यति का महत्व भ्ली प्रकार जाना जा सकता है। यह वनस्पति भारतवर्ष में नहीं योई जाती है। इस कारण इसकी छीर एगके एमेटिन एलकालाहर्स की मात्रा प्रति वर्ष दूमरे देशों से बुलाई जाती है।

कर्गल चोपटा लिएने हैं कि इस बृक्त को श्राच्छी माथा में भारतवर्ष में पैदा किया जा सकता है। गवमेंट व्यॉफ एटिया ने इसके नुग्हों को महसून कर सन् १६१६-१७ में नीनिगरी की दानिलिंग के पाम इने दोवा और पिर वर्मा में भी इसकी रोती प्रारंभ नी। इसके पीने बहुत खरछे परविश्व हुए। १६२० और २२ वी रिपोर्ट में इसका बहुत खाशाचनक भनिष्य दिरानाई देने लगा। मगर टेम्परेचर के शीधता से बढ़ने श्रीर घटने का इस बनस्पति पर बहुत खराब श्रासर होता है श्रीर कई खरावियाँ पैदा हो जाती हैं। जहाँ तक इस विषय में उचित इतजाम न हो, वहाँ तक इसके विगड़ने की संभावना ही श्रिषिक है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी दार्जिलिंग के समीप मम्पूनामक स्थान पर यह वन-स्पति श्राच्छी परविश हो रही है श्रीर जात हुआ है कि श्राकेले मम्पू में ही इसके २२६४६६ पौधे मौजूद हैं। वर्मा मे भी सिंकोना की खेती के साथ इसके ६८८५५ पौषे परवरिश हुए हैं।

इसकी जड़ के गुण श्रौर उसमें पाये जाने वाले एमेटिन श्रौर एलकोलाइड्स भी सतोषजनक हैं-जैसा कि नीचे लिखे श्रकों से ज्ञात होता है।—

इपीकेकोना	टोटल उपचार प्रतिशत	एमेटिक प्र० श०
ब्राम्तील की जड़	ર ૃહ	શ્રુપ
ब्रामील का प्रकारड	۶٫۵۰	१.१८
कोलंग्विया की जड	२ २०	०.⊏ह
हिन्दुस्तानी पौधे की जड़	१ ६८	१,३६

अपर लिखे अभों से स्पष्ट मालूम होता है कि भारत में पैदा हुई इपीकेकोना की जड़ मे ब्रामील के एपिकेकोना की जड़ से एमीटाइन की मात्रा अधिक है। अगर भारत में इसकी खेती पर ध्यान () दिया जाय तो इसमें अञ्ब्ही सफलता प्राप्त हो सकती है।



ताम---

संस्कृत—श्रम्लिका, श्रम्ली, श्रत्यम्ला, भुक्ता, चरित्रा, चिचा, चिचिका, चुका, दंतशठा, गुरु-पत्रा, पिक्तपत्रा, सर्वाम्ला, तिंतिडका, यमवूतिका इत्यादि । हिन्दी—इमली । बंगाली—तेंत्ल । मराठी—चिंच । गुजराती—श्राम्बली । तेलंगी—चितचेट्र । तामील—पुलि । फारसी—खुमीये हिंदी, तमरे हिन्दी । लैटिन—Tamarındus Indicus (टेमरिन्डस इन्डिकस) ।

वर्शन—

इमली के वृत्त प्रायः सब दूर होते हैं श्रीर सब लोग इनको जानते हैं। ।इसलिये इसके विशेष परिचय की आर्वश्यकता नहीं है। गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वेदिक मत से कची इमली भारी, वातनाशक, पितजनक, कफकारक, श्रीर रक्त को दूषित करने वाली है। पक्की इमली दीपन, रूखी, किंचित दस्तावर और गरमी, कफ तथा वात को नाश करने वाली है।

इमली का वृत्त भारी, गरम, खट्टा, िप्तजनक, कफ पैदा करने वाला, रक्त को दूषित करने वाला श्रीर वातिश्नाशक है। इसके फूल करेले, स्वादिष्ट, खट्टे, रुचिकारक, श्रीनदीपक, हलके तथा वात, कफ श्रीर प्रमेह को नाश करने वाले हैं। इसके पत्ते स्वान श्रीर रक्तविकार को दूर करने वाले हैं। कच्ची इमली खट्टी, श्रीनदीपक, मलरोधक, गरम तथा रक्त-िप्त श्रीर रक्त को छुपित करने वाली है। पकी हुई इमली मधुर, सारक, खट्टी, हृदय को वल देने वाली, दीपन, रुचिकारक, वित्तशोधक श्रीर कृमि नाश करने वाली है। इसका रस मधुर, मीठा, खट्टा, रुचिकारक, व्याविनाशक तथा स्वन श्रीर पक्तिशृत्व को नध्ट करने वाला है।

ं इस वृत्त की छाल पद्माघात रोग में उपयोगी है। चेतनहीन छड़ों पर इसे लगाने के काम में लेते हैं। इसकी छाल की राख छुजाक छीर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में देने के काम में ली जाती है। इसके पत्ते कर्परोग, नेत्ररोग, रक्तरोग, सर्पदश छीर बड़ी माता के अन्दर उपयोग में लिये जाते हैं। इसका कचा पत्त आँतों के लिये सकोचक, वातनिवारक और रक्त को दूपित करने वाला है। इसका पका पत्त घावों को तथा हड्डी की मोच को दूर करने वाला है। इसके बीज फोडे, फुसी और प्रसवदार सम्बन्धी तकलीफों के लिये लाभदाय में हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में शीतल श्रीर कत्त है। यह खरयत्र, भीहा श्रीर श्रीर खाँसी तथा जुकाम में हानिकारक है। इसका प्रतिनिधि श्राल्खुखारा तथा दर्प को नाश करने वाला वनफशा श्रीर उन्नाव है।

मखजन्ल श्रदिवया के मतानुसार यह हृदय को यल देने वाली, साफ दस्त लाने वाली, पिप्त की वमन को रोकने वाली तथा मृदु-रेचन के द्वारा शरीर को शुद्ध करने वाली है, गले के घाव में इमली के पानी से उल्ले करने ते वडा लाभ होता है, श्राँख के रोगों पर इसके फूलों का पुल्टिस बांधने से लाम होता है। खूनी ववासीर के श्रन्दर भी इसके फूलों का रस लाभदायक है। इसके वीजों को उवालकर विस्फोटक के समान फीड़ो पर पुल्टिस बाँधने से लाभ होता है।

एक यूनानी लेखक के मत में यह हृदय श्रीर श्रामाशय को बल देने वाली, मूर्छों को दूर करने वाली, निरदर्द में लाम पहुँचाने वाली श्रीर मकामक रोगों को दूर करने वाली है। इसके बीज संमादी और धीर्य-स्तम्भक है। इसका पका फल स्वर में शांति देने वाला, वेट के श्राप्तरे को दूर करने वाला प्रांत मृद्ध-निरेचक है। शर्मर री जलन में नाम नशीने पदार्थों के ग्रसर में भी यह लाभ पहुँचाती है। मेडागास्कर में इसका हर एक हिस्सा श्रीष्ठि के प्रयोग में लिया जाता है। इसकी छाल को श्वास की बीमारी में लाभदायक समक्तते हैं। इसके पत्तों का सत्व कृमिनाशक श्रीष्ठि के रूप में काम में लिया जाता है। यह पेट की तकलीकों में भी उपयोगी है।

गायना में इसके पत्तों को पानी में उबालकर उस उबले हुए पानी को घाव घोने के काम में लिया जाता है। इसके सूखे पत्तों का चूर्य खराब घावों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसके ताजे पत्तों की पुल्टिस सूजन भ्रीर मोच के ऊपर बाँधी जाती है। इस फल का गूदा ज्वर श्रीर मंदाप्ति में उपयोगी समक्ता जाता है।

कम्बोडिया में इसकी छाल श्रतिसार रोग में व मस्डों की स्जन में सकोचक श्रौषि की तरह काम में ली जाती है। यह पौष्टिक मी माना जाता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके फल का गृद्दा पानी के साथ उबालकर शक्कर मिलाकर ज्वर, पैट का आफरा और किन्यत मिटाने के काम में लिया जाता है। इसके बीज के ऊपर का लाल छिलका अतिसार, रक्तातिसार और पेचिश की उत्तम औषि मानी जाती है। इस रोग में इसके पीसे हुए बीज ५ रसी, जीरा ५ रसी, और शक्कर ५ रसी, इनको मिलाकर दिन में दोन्तीन बार देना चाहिये। शीतादिक रोग में नींबू की अनुपस्थित में इमकी का उपयोग किया जाता है। इसके फल का पका हुआ गृदा रात-दिन की किन्ज्यत की बीमारी में विरेचन का काम करता है। आयुर्वेदीय-चिकित्सा में इसका बहुत-सी जगह उपयोग होता है। इसके पत्तों की प्रलिटस प्रदाहिक स्जन में काम में ली जाती है।

डाक्टर डायमॉक के मतानुसार इसली में कुछ शक्कर, ऐसेटिक साइट्रिक, टॉरटेरिक एसिड्स श्रीर पोटाश का सम्मेलन रहता है। इसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं दिखलाई देता, जिससे इसमें विरेचक गुण पाया जाय, भारतीय लोग इस वृद्ध के श्रम्ल निस्तरणों को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक समक्षते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसली के वृद्ध के नीचे तम्बू के कपड़े को बहुत दिन तक रखने से उसका कपड़ा सड़ जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसके वृद्ध के नीचे दूसरे पौधे नहीं उगते, मगर ऐसा मालूम होता है कि यह नियम सर्वव्यापक नहीं है। क्योंकि हमने इस वृद्ध की छाया में चिरायता या दूसरे प्रकार के छाया-प्रेमी पौधों को परवरिश होते देखा है।

सीलोन के अन्दर यकृत और प्लीहा में गाठ होने की बीमारी में इमली के फूल की एक प्रकार की मिठाई बनाकर रोगी को देते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि इमली की छाया में सोने से मनुष्य का शरीर ऐंठ जाता है।

इिएडयन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसके पत्तियों के स्वरस की लाल किये हुए लोहे से छोंककर प्रवाहिका रोग में देते हैं। इसकी छाल की मस्म का पाचक रूप से श्रातरिक उपयोग होता है। इसका तरीका इस प्रकार है—इसकी छाल को सेंघे नमक के साथ एक मिट्टी के वर्तन में ख्लकर जला लें। जब उसकी सफेद राख हो जाय, तब उसे रख लेना चाहिये। इस राख को १ रत्ती की मात्रा में देने से श्रावीर्थ श्रीर उदरसुल रोग में वड़ा लाम होता है।

डा० ख्रार॰ एन० खोरी के मतानुषार पकी इमली का गृदा 'स्कर्ली' रोग को नष्ट करने वाला ख्रीर मृदुरेचक है। यह ज्वर, प्यास, सर्दी, गरमी ख्रीर पित्त-प्रधान रोगों में व्यवहृत होती है। हमेशा की किन्यत में इसका गृदा लामदायक है। चोट लगने के कारण यदि किसी ख्रङ्ग में स्वन आ गई हो तो कच्ची इमली ख्रीर इमली के पत्तों को पीसकर गरम कर स्जन पर लेप करने से लाम होता है। इमली के बीज ख्रामातिसार और रक्तातिसार में लामदायक हैं।

डपयोग---

श्रामातिसार—इसके पके हुए बीज के छिज़के का चूर्ण ४ माशा, जीरा ६ माशा, मिश्री ६ माशे, इन सब की मिलाकर चूर्ण कर चार माशे की मात्रा में तीन २ घटे के ग्रन्तर पर देने से पुराना श्रामातिसार मिटता है।

एक वर्ष के इमली के पीघे की जड़ और काली मिर्चें दोनों वरावर लेकर महे के साथ पीसकर गोलियाँ बनाकर दिन में तीन बार देने में कम से कम ६ दिन में आमातिसार मिट जाता है।

ं / वीर्य की कमजोरी—इमली के बीजों को रात में भिगोकर स्वेर उन्हें छीलकर, पीसकर बराबर का गुड़ मिलाकर छः र माशे की गोंलियाँ बना लें। इनमें से एक २ गोली स्वेरे-शाम लेने से वीर्य की कमजोरी मिटकर पुरुषार्थ बढ़ता है,गरीवों के लिये यह वस्तु बहुत उपयोगी है।

लू लगना—पकी हुई इमली के गृदे को हाथ श्रौर पैरों के तलवे पर मलने से लू का श्रसर मिटता है।

हृदय की दाह—मिश्री के साथ पकी हुई इमली का रस पिलाने से हृदय की जलन मिटती है। किन्जयत—पंद्रह-बीस वर्ष की पुरानी इमली का शर्यंत वनाकर पिलाने से पुरानी किन्जयत मिटती है, ऐसा कहा जाता है कि पुरानी इमली पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये श्रन्छी श्रीपिध है।

शीतला—चकदत्त का मत है कि इमली के पत्ते श्रीर इलदी से तैयार किया हुश्रा ठंडा पेय शीवला की वीमारी में बहुत मुफीद है।

बनाबरे ---

चुषा-वर्दक पना-इमली के फल का गूदा २।। तोला लेकर आधा सेर पानी में मसलकर छान लिया जाय, उसके बाद उसमें १ छटाक मिश्री, ३॥। माशे दालचीनी, ३॥। माशे लींग और ३॥। माशे इलायची मिला दी जाय। शीतादिक रोगों के बाद की कमजोरी को मिटाने में श्रीर वात सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने में यह शर्वत बहुत अच्छा है, यह नुषा-वर्दक भी है।

हलका विरेचन-इमली के फल का गृदा २॥ तोला, खारक २॥ तोला श्रीर दूघ पाव भर, इन तीनों को उचालकर, छानकर पीने से हलका जुलाय लगता है।

इलायची छोटी

नाम---

संस्कृत—वयःस्था, तीक्षगंघा, स्त्मैला, द्राविडि, भृगपिंका, छिंकारिपु, गौरागी, चन्द्र-बाला इत्यादि । हिंदी—छोटो इलायची । वंगाली—छोट एलाच, गुजराती इलायची । मराठी— बेलची । गुजराती—एलची कागदी । तेलगी—एलाकु । फारसी—हैल, हाल । श्ररबी—काकिले-विगारा । लेटिन—Elettaria Cardamomum. (इलेटेरिया कार्डेमॉमम्)।

वर्धान--

यह एक प्रकार का हमेशा इरा रहनेवाला पौषा होता है। इसका पौषा श्रदरख से भिलता-जुलता होता है। इसकी ऊँचाई ४ से ८ फीट तक होती है। इसकी जडें जमीन में जमती हैं। इसका पेड़ १० से १२ वर्ष तक रहता है। यह सामुद्धिक तर हवा में श्रीर छायादार जमीन में परविश्य होता है। इसके फलें गुच्छों में लगते हैं। छोटी इलायची के चार भेद होते हैं। एक को मलावारी इलायची कहते हैं, दूसरी को मैस्री इलायची, तीसरी को मेंगलोरी इलायची श्रीर चौथी को लका की श्रथवा जंगली इलायची कहते हैं।

गुगा दोष श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से छोटी इलायची के बीज शीतल, तीक्ण, कड़वे श्रीर सुगन्वित होते हैं। ये पित्तजनक, मुख श्रीर मस्तक को शुद्ध करनेवाले श्रीर गर्भ-घातक होते हैं। ये वात, श्वास, खासी, बवासीर, स्वयरोग, विषविकार, वस्तिरोग, गले के रोग, सुजाक, पथरी श्रीर खुजली का नाश करने वाले होते हैं।

भारतवर्ष के ब्रान्दर इस वस्तु को प्राचीनकाल से ही बहुत मान प्राप्त है। यहाँ के खान-पान के अन्दर तथा उत्तम पकवानों के अन्दर सुगन्धित द्रव्य के रूप में इसका उपयोग होता आया है। इसी प्रकार आयुवेंदिक श्रीष्ठियों में चूर्या, वटी, पाक, श्रवलेह इत्यादि सब चीजों में गुर्या और किचवर्द्धन की दृष्टि से यह चीज काम में ली जाती है।

सुश्रुत तथा वाग्भट्ट के अन्दर इलायची मूत्रकुच्छ्रनाशक, बंगसेन में इदयरोगनाशक, इन्य-रत्नाकर में अश्मरी नाशक तथा धन्वतरि-निषयदु और भाव-प्रकाश में श्वास, खॉर्सा, च्य और बवासीर-नाशक मानी गई है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल सुगन्धित, हृदय को बल देने वाला, अभिवर्द्धक, विरे-चक, मूत्रनिस्तारक और पेट के आफरे को दूर करने वाला है। इसके बीज सिरदर्द, कर्यावेदना, दाँत की पीड़ा, यक्कत, वन्न और गले के रोगों में भी लाभकारी है। यह पाचक, आमाशय तथा हृदय को शक्ति देने वाली, अरुचि और उवाक को बन्द करने वाली तथा अपस्मार, मूर्छा और वायुजन्य सिरदर्द में लामकारी है। इसके भुने हुए बीज संग्राही तथा गुर्दे और बायुजन्य सिरदर्द में लामकारी है। इसके भुने हुए बीज संग्राही तथा गुर्दे और बिस्त की पथरी को निकालने वाले हैं। इसका तेल रतीं धी के लिये रामबाण दवा है। आँख में इसका तेल लगाने से पुरानी से पुरानी रतों धी नष्ट हो जाती है। इसको कान में डालने से कर्राश्चल नष्ट होता है। छोटी इलायची को मस्तगी और अनार के स्वरस के साथ देने से वमन और मिचलाहट का नाश होता है। यह पाचनशक्ति को बहुत सहायता पहुँचाती है। आमाशय के विकारों को नष्ट करती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार छोटी इलायची श्रक्षिवर्द्धक श्रौर मूत्रनिस्सारक है। यह विच्छू के इंक में भी काम में ली जाती है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉइल पाया जाता है।

डपयोग—

मस्तक पीड़ा—इलायची के बीजों को महीन पीसकर सूंघने से छींके त्राकर मस्तक पीडा मिटती है।

. केले का अजीर्या—इलायची के दाने खाने से केले का अजीर्या मिटता है।

पेशाव की जलन—इलायची को सेक कर मस्तगी के साथ दूध में फकी देने से मूत्राशय की दाह मिटती है।

हृदय रोग—इलायची के दाने श्रीर पीपला-मूल के चूर्या को घी के साथ चटाने से कफ-जनित हृदयरोग मिटता है ।

विशृचिका—इत्तायची के २ तोला छिलकों को ख्राधा सेर पानी में श्रौटाकर पावमर पानी रहने पर, छानकर पीने से विशृचिका में लाभ होता है।

पथरी—खीर के बीज के साथ इलायची को देने से गुर्दे ग्रीर वस्ति की पथरी में लाम होता है।

नकसीर—इलायची के अर्क को डेढ़-दो माशे की खुराक में सात-आठ वार पिलाने से नकसीर बंद होता है।

इलायची बड़ी

नाम--

संस्कृत—ऐला, स्थूलैला, कान्ता, दिव्यगधा, इन्द्राणी इत्यादि । हिन्दी—वड़ी इलायची । मराठी—वेलदोड़े, थोरवेला । गुजराती—मोटीएलची, एलचा । फारसी—हलेकलाँ । अरबी—काक-लेकिवार । तेलंगी—पेइएलकुलू । लेटिन—Amomum Subulatum (एमॉमम सुब्यूनेटम) वर्णन—

बड़ी इलायची के वृक्त भारतवर्ष तथा नैपाल के पहाड़ों में पैदा होता है। इसके वृक्त दो-तीन हाय केंचे होते हैं। इसके फल तिकोने और आषे इंच की लम्बाई के होते हैं। इसके बीज छोटी इलायची से कुछ बड़े होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से बड़ी इलायची रक्त-पित्तनाशक, वमनिनवारक श्रीर पथरी को दूर करने वाली, शीतल, इलकी, वातनाशक श्रीर श्रम्निदीपन करने वाली है ।

इसके बीज तेज, सुस्वादु, सुगन्वित, अगिनवर्द्धक और आच्चेपिनवारक होते हैं। कफ, वात, मदामि वमन, प्यास, खुजली, उदररोग, गुदाद्वार की पीड़ा, पित्त सवन्धी विकार इत्यादि रोगों मे यह मुक्तीद हैं। धन्वन्तरि-निषदु के मतानुसार बड़ी इलायची, तिक्त, हलकी, कफ, वात तथा विष एवम् विष् का नाश करने वाली है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज तीन्ए और सुस्वादु हैं। ये अग्निवर्दक, हृदय तथा यक्कत को वल देने वाले, निद्राकारक, खुधावर्दक और आँवों को सिकोड़ने वाले हैं। इसके वाहर का छिलका सिरदर्द, दाँतों के रोग और मुख की सुजन में लाम पहुँचाने वाला हेता है।

इसके बीजों में से एक प्रकार का तेल निकाला जाना है, जो सुगन्धित, ऋग्निवर्द्धक, दिल को प्रसन्न करने वाला श्रीर उत्तेजक होता है।

इसके बीज खरवूजे के बीज श्रीर सिकंजबीन के साथ देने से गुर्दे की पथरी का नाश होता है। पाचन-प्रणाली श्रीर रस-क्रिया के श्रव्यवस्थित होने पर भी इसके बीज लाभ पहुँचाते हैं।

सौंफ के साथ इसका सेवन करने से पाचनशक्ति की निर्वलता मिटती है। मिश्री के साथ लेने से श्रमाशय की जलन श्रीर गरमी मिटती है। काले नमक के माथ इसके चूर्या को लेने ने पेट का दर्व श्रीर श्र-फरा मिटता है

इसके बीज स्नायुशूर में भी उपयोगी वाये गये हैं भात्रा में कुनेन के साथ देने से ये अञ्चला लाम पहुँचाते हैं। श्र॰ सर्जन गुलाम नवी का मत है कि यह विश्वचिका तथा श्रन्य रोगों के कारण उत्पन्न हुई पेट की पीड़ा को दूर करती है । दौंतों और मस्डों की पीड़ा में इसके पानी से कुल्ले किये जाते हैं। गुदें श्रीर मूत्रकुच्छू के रोगों में खरबुजे के बीजों के साथ इसके बीज मूत्रनिस्तारक श्रीविधि के रूप में दिये जाते हैं।

पेलेवरम (मद्रास) के सर्जन मेजर सी० श्रार० जी० पारकर लिखते हैं कि यक्कत सम्बन्धी तकलीफों में श्रीर खासकर उस समय जब कि विद्रधि का भय हो, यह श्रीषधि बड़ी उपयोगी है। इसकी मात्रा पाँच रत्ती की है।

सर्जन जे॰ मेटलेन्ड एम॰ वी॰ का मत है कि पाचनिक्रया के विगड़ने पर व ग्रिथ-रस के श्रावप मात्रा में वनने पर तथा यक्कत के रक्तावरोध में यह श्रीषिष उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह अभिनर्दक तथा स्नायुग्नल, सर्पदंश और विच्छू के दंश में उपयोगी है।

रासायनिक विश्लेपण्--

इसके बीजों में एक मकार का उड़नशील तेल पाया जाता है, जो ४ प्रतिशत से प्रतिशत तक की मात्रा में रहता है । इसमें Terpinylacetata और Cinule तथा सम्भवतः Limonene भी पाया जाता है।

इस इलायची का एक मेद श्रीर होता है, जिसे लेटिन में Amomum Xanthioides. (एसॉसम एक्सेंथीड्स) कहते हैं। इसके वृद्ध बंगाल के पूर्व की सीमा के ग्रामों में होते हैं। इसके फर्लों को मोरग इलायची कहते हैं। यह अविसार में, प्रवाहिका में तथा ग्रतिहियों में होने वाले मरोड़ों में बहुत उपयोगी है। उपरोक्त रोगों में इसको पीसकर मक्खन के साथ उपयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसके बीज उत्तेजक श्रीर पेट के ब्राफरे को दूर करने वाले होते हैं।

इल्लन्दा

नाम---

यूनानी-इल्जन्दा ।

वर्णन-

यह एक वृत्त होता है, जिसके पत्ते मोतिया के पत्तों से कुछ छोटे, मुलायम श्रीर क्पॅदार होते हैं। इसका फल कच्ची हालत में हरा श्रीर खट्टा तथा पक्षने पर लाल श्रीर खट-मीटा हो जाता है। यह फालसे की तरह होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी प्रकृति मौतदिल, समशीतोष्ण और खुरक है। यह सूजन को मिटाने वाला है। इसकी जड़ सर्प के विष के। नष्ट करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि सांप इस वृद्ध को देखते ही अपना फण जिमोन पर डाल देता है। इसकी छाल रक्त दोष और प्रमेह में लाभदायक है। इसका फल पौष्टिक, व सुधावर्द्धक, किन्नियत और वमन तथा मतली का निवारण करने वाला है। (आयुर्वेदीय कोष)।



इश्कपेंचा

नाम--

संस्कृत—कामलता। हिन्दी—कामलता, चादरेल, श्रमेरिकन चमेली। वंगाली—तव्लता, कामलता। मराठी—विष्णुकाता। श्ररवी, फारसी—इश्कपैंचा, श्राशिकुरशानर, लवलावसगीर। लैटिन—Ipomoea Quamoclit, (इपोमोइन्ना स्वामोक्लिट)।

वर्णन-

यह एक प्रकार की नाजुक वनस्पति हैं। इसकी पत्तिया सूत की तरह वारीक होती हैं। फूल आ़ने की अवस्था में इसकी वेल वहुत ही सुन्दर होती है। इस पर रंग-रंगीले पुष्प आ़ते हैं। जिस वृत्त पर यह चढ़ती है, उसका रस चूस कर उसे सुखा देती है। इसका फल गोल और फिसलना होता है। यह वनस्पति आ्रमेरिका में पैदा होती है, परन्तु भारतवर्ष के बगीचों में भी बहुत लगाई जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—हिन्दू लोग इसे शीतल बतलाते हैं। इसके पीसे हुए पर्चे खूनी चवासीर पर लगाये जाते हैं और इसके रस को गरम धी के साथ पकाकर बवासीर को दूर करने के लिए पिलाते हैं। बम्बई में इसके पर्चे सिर के साधातिक फोड़ों में लेप के रूप में लगाये जाते हैं। इसका एक मेद और है जिसको लेटिन में Quamocht Vulgaris (क्वामोक्लिट व्हलगेरि-यस) कहते हैं। इसके पत्ते भी सकोचक और रक्तार्श में उपयोगी हैं। ये सांघातिक फोड़ों में, वमन में और रक्तातिसार में लाभदायक है। गर्भवती स्त्री के गर्भाशय को हद करने में ये सहायता देते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि शीतल होती है श्रीर इसके पत्ते सांघातिक कोड़ों (Carbuncle) में लाभदायक है।

इश्रास

वर्णन—

यह एक वनस्पति की जड़ हैं। इस वनस्पति के फूल ललाई लिये हुए सफेद, फल गोल स्त्रीर कुछ कड़वे होते हैं। इसका शाक बनाकर भी खाया जाता है। इसके पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव---

यूनानी मत-यूनानी मत से यह श्रीषिष पहिले दर्जे में गरम श्रीर रूखी है श्रीर जला लेने के पश्चात् यह दूखरे दर्जे में गरम श्रीर तीसरे दर्जे में रुच हो जाती है। इसकी जड़ श्रामाशय को शिथिल करके श्रवरोध पैदा करने वाली है। इसके दर्प को नाश करनेवाला गुलकंद है।

इसके पीने से पार्श्वशूल द्वाराम होता है। यह पित्तजनित कामला श्रीर गले की खुरकी को दूर करता है। इसकी राख मूत्र श्रीर श्रातंत्र-प्रवर्तक श्रीर कफ की स्जन को मिटाने वाली है। सिरके के साथ लगाने से सिर की गज, दाद, श्रयङबृद्धि फोड़े, फुन्सी श्रीर शोथ में लाम पहुँचाती है। यह टूटी हुई इद्घी को भी जोड़ने में लाभकारी साबित हुई है। (श्रायुर्वेदीय कोष)

इस्पंद

नाम---

हिन्दी--इस्पद लाहोरी, हरमाल । मराठी-हरमाल । गुजराती-इस्पंद । चर्दू-इस्पद । बंगाली-इस्पंद । लेटिन-Peganum Harmala (पेगानुम हरमाल) वर्णन-

यह श्रीषिध विहार, संयुक्तपात, डेकन, कोकन, िसन्य, विलोचिस्तान इत्यादि स्थानों पर पैदा होती है, यह एक प्रकार का काड़ीनुमा वृत्त होता है। इसका फल गोल होता है। इसकी काली श्रीर सफेद के भेद से दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से दोनों ही जातियाँ कफ निस्धारक, बलवर्डक, मजावर्डक, कृमि-नाराक, मूत्रनिस्सारक, विरेचक श्रौर ऋदुसाव नियामक होती हैं। कटिवात, पद्माघात, मस्तक की कम-जोरी, चत्तुरोग, श्रामवात श्रौर श्वासरोग में यह उपयोगी है। यह वचों की खाँसी को दूर करती है। इसका घूमपान, दत्त-पीड़ा श्रौर यकृत की पीड़ा को दूर करता है।

डाक्टर मुहीउद्दीन शरीफ के मतानुसार इसके बीज मादक, उत्तेजक, श्रान्तेपनिवारक, वमन-कारक, मासिकधर्म की नियमित करने वाले और शून को दूर करने वाले होते हैं। वे इस श्रोषि को श्वास, कुछुर खाँसी श्रीर गुल्म वायु में उपयोग में लेने की किफारिश करते हैं। इसके श्रतिरिक्त उदर-शूल, पीलिया और गवीनी तथा पित्त की पथरी, स्तायु-शूल तथा रजोकष्ट में भी यह उपयोग में ली जाती है। इस बनस्पति से साधारण खाँसी श्रीर छाती के ददों में भी संतोधजनक फायदा होता है। यह एक उत्तम बमनोत्पादक श्रोषि है। श्रपने निद्राकारक स्वभाव के कारण यह कष्ट को दूर करके शीम ही नींद लाती है।

हॉनिक वर्गर के मतानुसार इसके बीज नेत्र-ख्योति की कमजोरी में श्रीर मूत्रावरोध के काम में लिये जाते हैं।

डाक्टर चोपरा के मतानुसार यह पार्य्याधिक ृज्य को दूर करने वाली, घातु-परिवर्तक, उत्ते-जक, गर्भ-स्नावक श्रीर मासिकधर्म को नियमित करने वाली हैं। रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें इरमाइन श्रीर इरमेलाइन नामक दो उपचार पाये जाते हैं।

फ्लूरी का कथन है कि हरमेलाइन में कृमिनाशक गुख हैं। यन श्रीर मार्शल के मतानुसार हरमाइन श्रीर हरमेलाइन मलेरिया में उपयोगी हैं।

स्टेबार्ट के मतानुसार यह वनस्पति कामोद्दीपक, दुग्धवर्डक और मासिकधर्म को नियमित करने वाली है। गर्भ सावक श्रीपिध के रूप में भी यह कभी २ काम में ली जाती है। इसकी जड़ के चूर्यों को सरसों के तेल के साथ मिलाकर बालों में कृमि नाश करने को लगाते हैं, इसके पत्तों का काढ़ा श्रामवात में उपयोगी है।

इसबगोल

नाम---

संस्कृत—ईशद्गोलम्, स्निग्धवीजम्, स्निग्धजीरकम् । हिन्दी—इसवगोल । मराठी— इसवगोल । गुजराती—उथमुंजीर । बंगाली—इसप्गुल । तेलंगी—हस्पगुल । फारसी—इस्पगलम् । अरबी—बज़रेकुतुना । लेटिन—Plantago Ovata, P. Isphagula (प्लेपटेगो ब्रोब्हेटा) । वर्गीन—

यह एक प्रकार का प्रकाड रहित माड़ीतुमा बूच होता है, जो लगभग गज भर ऊँचा होता है। इसके पत्ते घान के पत्तों के समान श्रीर डालियाँ बारीक होती हैं। डाली के सिरे पर गेहूं की तरह बालें लगती हैं। इन बालों में बीज रहते हैं। इसके बीजों के ऊपर महीन श्रीर सफेद फिल्ली होती है। यह फिल्ली ही उतारने पर इसबगोल की भूसी के रूप में हो जाती है। यही इसमें पाये जाने-वाले लुश्राव का केन्द्र है।

इसबगोल की एक बड़ी जाति और होती है, जिसको लेटिन में Plantago Amplexicaulis कहते हैं। यह पंजाब, मालवा और जिन्ध के मैदानों में अधिक पैदा होता है और इससे भूरे रंग का इसबगोल पैदा होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत—प्राचीन श्रायुर्वे दिक ग्रन्थों के श्रन्दर इस श्रोषधि का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। केवल निषयुट-संग्रह श्रोर मोरेश्वर कृत वैद्यामृत में इसका उल्लेख मिलता है। इन श्राधुनिक ग्रन्थों के मतानुसार इसके बीज मृदु, पौष्टिक, कसैले, लुश्राबदार श्रीर श्राँतों को सिकोड़ने बाले होते हैं। ये कफ, पित्त, श्रतिसार श्रीर कोढ़ में उपयोगी हैं।

यूनानी मत--यूनानी प्रन्थों के श्रन्दर इसका का वहा विशद विवेचन देखने में श्राया है। श्रद्धी श्रीर परिशयन लेखकों ने प्रायः इसका वर्णन किया है। १० वीं शताब्दी के करीव श्रतेवीं नामक परिशयन हकीम ने इसका वर्णन किया है। इसके बाद इब्नसीना ने इसका वर्णन किया है। इसके बाद में जितने मुसलमान लेखक हुए, उन सबने श्रपने २ प्रन्थों में इसकी बहुत तारीफकी है। इससे मालूम होता है कि यह श्रीषधि मुसलमानों के भारत में श्राने के बाद ही प्रयोग में ली गई है। इसका उपयोग प्राचीन रक्तातिसार श्रीर श्रविद्यों की पीड़ा में किया जाता रहा है। किसी भी प्रकार के रक्तातिसार व ऐसे श्रतिसार में जिसमें कि खून श्रीर श्रांव, ट्रही के साथ निकलती हो, यह एक प्रकार की लोकप्रिय घरेलू श्रीषि रही है।

यूनानी मत के अनुसार इसके बीज शीतल, शान्तिदायक श्रीर प्रकृति को मुलायम करने वाले हैं। ये साफ दस्त लाते हैं। मलावरोध को दूर करते हैं। पेटकी मरोड़, अतिसार, पेचिश और आँतों के घाव में यह औषधि बहुत उपयोगी है।

मुजर्रवात ऋकवरी के मतानुसार मुद्धी भर इसवगोल को प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से श्वास कष्ट और दमे में बहुत लाभ होता है। निरतर ६ मास से दो वर्ष तक सेवन करने से बीस-बाईस वर्ष का पुराना दमा भी इससे जाता रहता है।

उष्ण प्रकृति के रोगियों को होने वाले शुक्रमेह के अन्दर भी यह श्रौषि बड़ी लामदायक है। पाचन-प्रणाली के प्रदाह में तथा पिछ सम्बन्धी विकारों में भी यह बहुत उपयोगी है। संधिवात, ग्रन्थिवात व अन्य वात रोगों में इसकी पुल्टिस चढ़ाने से बड़ा लाम होता है।

इसवगोल और श्राधुनिक चिकित्सा-विज्ञान-

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के अन्दर भी इस औषि ने बहुत महस्व धारण किया है। सन् १८६८ में यह श्रौषि इिख्यन फरमाकोपिया के अन्दर प्रविष्ट की गई। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फ्लेमिंग,एन्सेली श्रौर रॉन्स वर्ग इत्यादि डाक्टरों ने पुराने अतिसार के अन्दर इस श्रौषि की उपयोगिता का दृढ़ता से समर्थन किया। उसके बाद तमाम रासायनिक खोजों के अन्दर इस श्रौषि की उपयोगिता तिद्ध हुई, जिसका वर्णन कर्नल चोपड़ा ने इस प्रकार किया है। ──

" इसवगोल के बीज शीतल व शान्तिदायक हैं । श्रतिसार, रक्तितसर, पेचिश व पाचन-प्रणाली के श्रन्य विकारों में तथा ज्वर की हालत में भी इनका इस्तेमाल करना उपयोगी माना गया है । इनमें मूत्रनिस्सारक गुण भी है ! मूत्राशय, मूत्रनाली तथा गुर्दे की श्रन्य पीड़ाश्रों में छः माशे से लगा-कर १ तोले तक की मात्रा में ये शक्तर के साथ देने के काम में लिये जाते हैं। इसके पीसे हुए बीज इन्द्रा-यन के बीजों के साथ मिलाकर पेचिश की बीमारी में देते हैं। इसके बीजों को कुचलकर उनका पुल्टिस बनाते हैं। इस पुल्टिस से ग्रंथि सम्बन्धी पीड़ाश्रों में श्रौर जोड़ों के गठिया रोग में लाम होता है। इनके छुआत से तैयार किया हुश्रा शीतल जल सिर को शान्ति देने बाला है। इसके बीजों का काढ़ा ठंड व कफ की पीड़ाश्रों में दिया जाता है।

रासायनिक विश्लेषण-

कर्नल चोपरा इसके रासायनिक तत्वों का वर्षान करते हुए लिखते हैं कि इसवगोल के बीजों में एक प्रकार का मेदावर्द्धक तेल और एक एल्व्यूमिनस (Albuminous) भी रहता है। इसमें लुआब की मात्रा इतनी अधिक रहती है कि एक भाग बीज में बीस भाग पानी मिलाने पर भी एक प्रकार का स्वाद रहित गाढ़ा अवलेह बहुत योड़े समय में तैयार हो जाता है। इसके लुआब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गरम जल, अलकोहल, आयडिन, बोरेक्स व परक्लोराइट आफ आयर्न के द्वारा भी इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिर्फ जल में ही यह किंचित मात्रा में घुल सकता है। इसके बीज, जड़, पत्ते व फूल के डंटलों से एक्यूबिन नामका ग्लुकोसाइड प्राप्त किया गया है।

सन् १९३० में कर्नल चोपड़ा ने इस श्रीषि पर श्रपने विचार प्रगट किये। उन्होंने इस बात को पुष्ट किया कि इसवयोल के बीजों में ग्लुकोसाइड की कुछ मात्रा रहती है पर उपचार की दृष्टि से उसका विशेष महत्व नहीं है। इसमें टेनिन्स भी काफी मात्रा में मौजूद हैं, परन्तु प्रोटोक्तुश्रा श्रीर वैक्टेरिया नामक कीटासुश्रों पर ये भी किसी प्रकार का श्रसर नहीं दिखाते, श्रगर इसके श्रन्दर इसकी उत्तमता सिद्ध करने वाली कोई वस्तु है, तो वह इसमें पाया जाने वाला खुश्राव है। इसलिये इसी पर विशेष रूप से श्रनुसन्धान किये गये हैं।

कर्नल चोपड़ा ने इसके सम्बन्ध में १५ वर्षों से जो श्चनुसन्धान किये हैं । उनके परिखाम इस

- (१) जीर्ग आम रक्तातिचार (Chronic Bacillary Dysentery) इस बीमारी की हालत में दस्त में आँव रहता है। एक्टन और नाव्हल्स के मतानुचार हिन्दुस्तान में इस किस्म की पेचिश की बीमारी अधिक होती है। यह दोन्तीन प्रकार के सकामक कीटा गुओं के जहर से पैदा होती है। इस बीमारी की हालत में आँतों में घाव पैदा हो जाता है। इससे पाचन-किया-प्रखाली में जहर पैदा हो जाता है। शक्त पाचन-किया-प्रखाली में जहर पैदा हो जाता है। यह अतिसार कई वर्षों तक चालू रह सकता है, इसमें कभी २ किन्जयत भी रहती है।
- (२) जीर्या अमेनिक आँव रक्तिचार (Chronic Amoebic Dysentery) इस वीमारी से पीड़ित वीमारों को दस्तों की अनियमितता और किज्ज्यत रहती है। इसमें घावों का परिणाम भिन्न र रहता है। इन वीमारों के दो प्रकार रहते हैं। एक तो वे जो दुवले-पतले होते हैं और जिन्हें हमेशा ही किज्ज्यत रहती है और दूसरे वे जिनको प्रात:काल के समय दस्त में आँव की पीड़ा रहती है। दूसरे प्रकार के वीमार दिखने में मोटे-ताजे होते हैं।
 - (३) पुरानी किन्नयत जिसमें कि ग्रन्य कारणों से नशे की मात्रा भी रहती है।

इन रोगों में इस्त्योल के बीज काफी फायदा पहुँचाते हैं। यद्यपि इन बीजो के अन्दर कोई भी ऐसा तत्व भीजूद नहीं है, जीकि कीटासुजन्य विषों को शान्त कर सके, पर यह श्रीपिध घावों के मदाहिक भाग को व श्रांतों के प्रदाहिक हिस्से की श्रपने लुग्नाव से दक देती है, इसका परिणाम यह होता है कि खाद्य सामग्री धावों से लगकर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचा सकती, जिससे धाव श्रीर प्रदाह दोनों ही जल्दी मिट जाते हैं। इसके श्रिनिरिक्त यह श्रीपिध शरीर की विषेली सामग्री को अपने में मिलाकर श्रपने साथही निकाल देती है। शरीर की श्रातिक फिरा इस श्रीपिध के उत्तर कुछ भी श्रसर नहीं दिखा सकती। इसलिए १२ घरटे के श्रन्टर ही यह श्रीपिश शरीर के तमाम विषेले पदार्थों को लेकर बाहर निकल जाती है। इससे बीमार को च्यिक श्रान्त ही नहीं मिलती, प्रत्युत विषेले पदार्थों के निकल जाने से उसकी हालत में बहुत सुधार हो जाता है।

बहुत दिनों के प्राचीन (एमेबिक) आम रक्तातिसार में जहाँ कि इमेटिन और इद्रायण या इद्रजी के प्रयोग असफल िक्द हुए हैं, वहाँ पर इसबगोल और इद्रजी तथा इद्रायण के तरलकार सफल िक्द हुए हैं। रोगी को ७॥ माशा की मात्रा में उक्त सत्व दिन में ३-४ बार दिया जाय और दिन में दो बार इसबगोल के बीजों के दो या तीन बड़े चम्मच दिये जाय तो ६ सप्ताइ से ⊏ सप्ताइ के बीच में रोगी के लच्चणों में ही सुधार नहीं होता, प्रत्युत मल की परीचा से यह पाया गया है कि रोग के कीटा सु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं।

प्राचीन (एमेविक) श्राम रक्तातिसार में जहाँ पर कि किन्जियत एक मुख्य चिन्ह है,ये बीज श्राँतों में जमकर के फूल जाते हैं श्रीर दस्त में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते। मल विना प्रयास के बाहर निकल श्राता है श्रीर किन्जियत की शिकायत मिट जाती है। श्रगर किन्जियत की शिकायत में इसके साथ कुछ हलका विरेचन भी दे दिया तो इसके गुख श्रीर भी बढ़ जाते हैं। कु

- (४) पर्वतीय श्रतिसार (Hill Diarrhoea) यह बीमारी प्रायः उन लोगों को होती है, जो विशेष तौर से पहाड़ी स्टेशनों पर जाया करते हैं । यह यूरोपियन लोगों में भी ज्यादा पाई जाती है । इसमें रोगी को प्रातःकाल के समय कई दस्त होते हैं श्रोर उनमें कुछ श्राँव भी रहता है । इसकी प्रारंभिक श्रवस्था में इसबगोल के बीजे बहुत उपयोगी हैं । इससे केवल श्लोष्मक मिक्कियों का प्रदाह ही किम नहीं होता प्रत्युत मल बॅधकर दस्त साफ श्राता है ।
- (५) बालकों के चिरकालीन श्रितिसार में भी इससे बहुत लाभ होता है। इस बोमारी में भी इसका लुआब पाकस्थली और ऑ्रंसिड़ियों के घानों को ढाँक देता है और कीटासुओं को बाहर निकाल देता है।

इसबगोल की ख़राक और उसको लेने की विधि-

इसबगोल के बीजों को पहिले साफ करके उनकी धूल-मिट्टी को पहिले निकाल देना चाहिये।

फिर इन्हें एक या दो कप पानी में घो लेना चाहिये। इनकी साधारण मात्रा था। माशे से १। तोले तक की

है। लेकिन २॥ तोले से पाँच तोला की मात्रा में भी लिये जाय तो भी कोई हानि नहीं है। क्योंकि

इनमें किसी भी प्रकार का विषेला पदार्थ नहीं रहता और इनमें से अधिकांश १२ घरटे में आँतों के

विवेले पदार्थों को लेकर नाहर निकल जाते हैं। अगर किजयत अधिक हो तो इसका अधिक मात्रा में

लेना ही मुफीद होता है। इससे दो लाम हैं, पहला यह कि यह खुआब पेट में अधिक मात्रा में रहने से

दस्त लाने में मुविधा करता है और दूसरा यह कि यह आँतों में ज्यादा मात्रा में पहुँचकर वहाँ के सब

पदार्थों को फुला देता है, जिसके परिणाम सक्स्प मल फूलकर आँतों में आवश्यकता से अधिक हो जाता

है और अधिक होने से वह आसानी से बाहर निकल जाता है। इन बीजों को प्रयोग में लाने के लिये चार

ररकी वें वतलाई गई हैं—

(१) स्वच्छ सूखे बीज एक कप भर पानी में डालकर घो लिये जाते हैं। घोने के बाद उनमें एक या दो चम्मच शकर मिलाकर ले लेते हैं।

- (२) दूसरी तरकीव यह है कि इसके बीज एक कप पानी में डाल दिये जाते हैं। श्राधे घंटे में वे सब फूल जाते हैं। श्रागर इच्छा हो तो कुछ शकर मिलाकर इस लुश्राव का सेवन कर लिया जाता है।
- (३) श्राषा सेर से एक सेर पानी में इसकी दो-तीन खुराकें डालकर उवाल ली जाती हैं। श्राषा पानी शेष रहने पर उसे उतारकर २ से लेकर ४ श्रोंस की खुराक में तकसीम कर तीन २ घटे के श्रान्तर से ली जाती हैं।
- (४) चौथी विधि में इसबगोल के बीज की जगह उसकी भूसी कास में ली जाती है। इस भूसी को आघा तोला से एक तोला तक की मात्रा में एक कप पानी में डालकर कुछ शकर के साथ मिलाकर लेना चाहिये। अगर अँतड़ियों के मार्ग मल से अवश्व हों तो इस विधि का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा बतलाया गया है। पाचन-प्रणाली की तीवता पर भारतीय वैद्य इसी तरकीव को ज्यादा : इस्तेमाल में लेते हैं।

कर्नल चोपरा कहते हैं कि जोर्या पेनिश की साधारण स्थित में श्रीर श्रीतसार तथा रक्तातिसार की बाधाओं में पहली विधि श्रिधिक उत्तम है। क्यों कि ये बीज श्रांतों में स्थित पदार्थों के साथ मिलकर काफी फूल जाते हैं श्रीर श्लेष्मिक मिलियों को पूरी तरह से ढॅक देते हैं। श्रगर यह लुश्राव इकड़ा है। जाय, तो इसकी गाँठें बंधकर यह पाचन-क्रिया-प्रणाली में से ज्यों का त्यों निकल श्राता है। श्रमुभव से यह बात स्पष्ट हो जुकी है कि जब यह लुश्राव बीजों के साथ रहता है, उसी हालत में पाचन-क्रिया-प्रणाली इसपर बहुत कम श्रसर डाल सकती है। श्रगर इसके बीज निकालकर केवल इसकी भूसी या काढ़ा उपयोग में लिया जाय तो पाचन-क्रिया-प्रणाली उसपर श्रसर डाल देती है। यहाँ तक की २४ घरटे में कुछ लुश्राव का चिकनापन पेट में नष्ट भी हो जाता है। लेकिन श्रगर यही लुश्राव बीजों के स्थर रहे तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने पाता। इसलिये यह सिद्ध है कि भूसी के बजाय बीजों को उपयोग में लेना ज्यादा मुफीद है। प्रोटोक्तोल (Protozoal) और वेसीलरी (Bacıllary) नामक कीटाग्रुओं से पैदा होने वाली पेचिश में इसकी भूसी लेना ज्यादा लामदायक है।

पेरेफिन से बनाये हुए कई पदार्थ अंतिह्यों की स्निग्धता के लिये दिये जाते हैं। वे अंतिह्यों के भीतर के तत्वों के साथ मिल जाते हैं और अन-प्रणाली के मार्ग को नरम रखते हैं तथा आँतों के अन्दर संचित पदार्थों को वे जल्दी ही बाहर निकाल देते हैं। पेरेफिन यह एक प्रकार का खिनज तत्व है, इसिलये यह हजम नहीं किया जा सकता और ज्यों का त्यों दस्त के साथ बाहर निकल आता है। इसबगोल के बीजों के साथ पेरेफिन का जुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम (कर्नल चोपड़ा) इस तत्व पर पहुँचे हैं कि किजयत को दूर करने में व आँतों को स्निग्ध बनाने में जो कार्य्य तरल पेरेफिन करता है, वही कार्य इसबगोल के बीज भी करते हैं। लेकिन इन बीजों में विशेष लाम यह है कि पेरेफिन करता है, वही कार्य इसबगोल के बीज भी करते हैं। पेरेफिन की उत्तम से उत्तम बनावट भी पेट में जलन

व अन्य प्रकार के विकार फैलाए विना नहीं रहती। इस पदार्थ को लोने वाले लोगों के गुदा-मार्ग में तकलीफ होती रहती है श्रीर इसका सतत उपयोग करने से यह श्रंतिहियों के मार्ग में ज्यों का त्यों जम जाता है श्रीर पोषक-पदार्थों का समावेश नहीं करता। इसवगोल में ये दोष कुछ भी नहीं हैं। लिकिड पेरोफिन (पेरोफिन का तेल) से जो फायदा होता है, वही रात को सोते समय इसवगोल के दो-तीन चम्मच बीजों को लेने से हो सकता है श्रीर किसी प्रकार का अवगुरण भी नहीं होता।

मतलब यह है कि यह श्रीषधि श्रतिसार, रक्तातिसार श्रीर श्राम रक्तातिसार में श्रत्यन्त उपयोगी श्रीर निरुपद्रव है। यह शीतल श्रीर मूत्रनिस्सारक है।

डाक्टर के॰ एल॰ दे का कथन है कि इसबगोल के बीज हिन्दुस्तान में पुराने ऋतिसार श्रीर पुराने श्राम रक्तातिसार के लिये एक ऋत्यन्त उपयोगी घरेलू दवा है। हम इसे गत पच्चीस वर्षों से तीन, पुरातन श्रीर श्रन्य सभी प्रकार की पेचिश में देते श्राये हैं श्रीर यह लाभदायक छिद्ध हुई है। हॉय-ब्लडप्रेशर (रक्तभार की अधिकता) की बीमारी में भी हम इसका उपयोग करते श्राये हैं। इस् बीमारी में जिसके साथ अंतिहयों व श्रन्य कार्यों से पैदा हुआ नशा भी हो, यह बहुत उपयोगी हैं। इमारे श्रनुभव से हमने यह देखा कि इसके सतत प्रयोग से बीमारी श्रागे नहीं बढ़ने पाती।

उपयोग---

मूत्र क्रच्छ् — इसबगोल, शीतलिमर्च श्रीर कलमीशोर की फंकी लेने से मूत्रच्छ्छ में लाम होता है।

खूनी बवासीर—इसके बीजों को ठयडे पानी में भिगोकर उनके खुश्राब को छानकर पिलाने से खूनी बवासीर में लाम होता है।

पेशाब की जलन—बूरे के साथ इसका लुआब पिलाने से पेशाब की जलन मिटती है।
गिठिया—गिठिया और छोटे जोड़ों की पीड़ा पर इसका पुल्टिस बाँधने से लाम होता है।
नक्सीर—इसको सिरके में पीसकर कनपिटयों पर पतला लेप करने से नक्सीर बंद होता है।
श्वास या दमा—साल छः महीने तक लगातार दिन में दो बार इसबगोल की फंकी लेते रहने
से सब प्रकार के श्वास रोग मिटते हैं।

पित्तोन्माद—एक तोले इसबगोल का खुश्राब निकालकर उसमें बूरा मिलाकर पिलाने से पित्तोन्माद मिटता है।

अतिसार—सब प्रकार के अतिसारों में इसबगोल को उपयोग करने की विधियाँ इस ऊपर लिख ख़के हैं।

नोट—ऐसा कहा जाता है कि इसवगोल के पीसने से वह जहरी हो जाती है। इसिलये खाने के उपयोग में इसको पीसकर उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बिल्क भिगोकर, छानकर या भूसी निकालकर इसका उपयोग करना चाहिये।

इसरमूल

नाम-

संस्कृत—ग्रहिगन्य, श्रकंमूल, सुनन्दा, श्रकंपत्रा, विषापद्य । हिंदी — इश्वरमूल, इसरमूल । सुजराती-श्रकंमूल,नोलवेल । श्ररवी—जरवन्दिहन्द । वंगाली—ईशरमूल,ईश्वरी । मराठी—जापयन । तेलगू—गोविल । फारसी—जरावन्देहिन्दी । लेटिन—Aristolochia Indica (श्ररिस्टोलोकिया इपिडका)

वर्णन—

यह एक प्रकार का काडीनुमा बूच होता है। इसका तना प्रारंभ में बड़ा नाजुक रहता है। इसकी छाल मोटी होती है। इसके पत्ते भिन-भिन्न आकारों के होते हैं। इन पत्तों की नोक तीखी और किनारे सीधी रहती हैं। इसके फूल कम मात्रा में आते हैं। ये छोटे और गोलाकार होते हैं। इसके बीज चपटे, कुछ गोल और तीखी नोकवात्ते होते हैं। इस श्रीषधि की जड़ सुगन्धित और कड़वी होती है। यह श्रीषधि विशेष कर बगाल, कोकग्य, ट्रावणकोर, सिलोन और समुद्र के पश्चिमी किनारों पर मिलती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से ईश्वरमूल की जड़ कड़वी, कसैली, कृमिनाशक, विष-निवारक, ऋतुस्राव नियामक तथा श्वास, खासी श्रीर हृदयरोग को नष्ट करने वाली है । यह त्रिदोष, जोड़ों के दर्द श्रीर बच्चों की श्राँतों की तकलोफ में उपयोगी होती है ।

इसकी जड़ को श्रौटाकर पिलाने से जोड़ों की स्जन उतर जाती है श्रौर क्का हुआ मािसकार्म फिर से चालू हो जाता है। इसकी घिसकर लगाने से बिच्छू के दर्द में लाभ होता है। इसकी जड़ गुड़ के साथ उवालकर पिलाने से शिशु-प्रसव के समय की वेटना मे बहुत लाभ होता है। यह दवा शकि-उत्पादन करती है श्रीर ज्वर का नाश करती है। सर्पदंश पर भी यह दवा खाने श्रीर लगाने के उपयोग में ली जाती है। इसके पत्तों का रस पिलाने से जलोदर रोग में लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह श्रौषधि पित्तप्रदाह, सूली खाँसी श्रौर जोड़ों के दर्द में खामदायक है। यह एक प्रकार का विरेचन है। उत्तेजक,पौष्टिक श्रौर ऋतुस्राव नियामक गुण के कारण यह श्रौषधि वडी उपयोगी है।

इसरमृत श्रीर साँप का जहर-

' सर्पदंश के सम्बन्ध में यह श्रोषधि बहुत लम्बे समय से इस देश के कई भागों में प्रसिद्ध रही है। पौराणिक ग्रन्थों के श्रन्दर भी इसके सर्प-विष-नाशक गुण का उल्लेख मिलता है, शिवपुराण के श्रन्दर एक कथा है कि शिव श्रोर पार्वती के विवाह के समय पर सब देवता इकड़े हुये थे, उस समय नारदजी को शिवजी के साथ कुछ मजाक करने की इच्छा हुई श्रोर वे जंगल में से ईश्वरवूटी भी

वनीषधि-चन्द्रीदये

उखाड़कर लाये और उसको लेकर हिमालय पर पहुँचे, उस समय विवाह का कार्य समाप्त हो चुका था श्रीर शिवजी श्रन्त:पुर में कई स्त्रियों के बीच में बैठे हुए थे। नारद जी अपनी वीणा को बजाते-बजाते वहाँ पहुँच गये और ईश्वरब्दी को जुपचाप शिवजी के पास रख दी। उसको रखते ही शिवजी के शारीर पर लिपटे हुए सब साँप भागने लगे, जिस साँप से शिवजी ने अपनी कमर के व्याघ चर्म को बाधकर रक्खा था, वह भी भागा, जिससे व्याघ-चर्म खुलकर शङ्कर दिगम्बर स्वरूप हो गए, जिससे सब स्त्रियाँ उठकर भाग गई और शिवजी वहुत शर्माए।

इस कथानक में कितना सत्याश है, इसका विवेचन करने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं। हमारा केवल इतना ही मतलब है कि इश्वरमूल यह बहुत प्राचीनकाल से इस देश में सर्प-विष की श्रमूल्य श्रोषिष की तरह प्रसिद्ध है।

बंगाल के लोगों को इस श्रीषिध का सर्प-विषनाशक गुण जितना मालूम है, उतना दूसरे प्रांत के लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए यह श्रीषि वहाँ के गाँवों में बहुत लोकप्रिय है।

डाक्टर ब्रिटन श्रीर मिस्टर लोकास इत्यादि कितने ही यूरोपियन डाक्टरों ने इस श्रीषि के द्वारा साँप के काटे हुये बहुत से रोगियों को प्राण दान दिया है।

डा॰ बिटन के पास साप की कांटी हुई एक युवती संज्ञाहीन श्रवस्था में लाई गई। उसकी नाड़ी की गित बन्द हो चुकी थी श्रीर शरीर बरफ के समान शीतल हो गया था। इस श्रीषि के तीन पत्ने, दस कालिमिर्च के साथ वारीक पीसकर थोड़े पानी के साथ उसके मुँह में डाले गए। दवा पेट में पहुँचने के पश्चात दूसरे मनुष्यों की सहायता से उस स्त्री को बिटाई, दस मिनट के बाद उसके नीचे के होठ की नाड़ी में कुछ गित होने लगी। रक्त-सचालन में सहायता पहुँचाने के लिए कुछ मनुष्यों की सहायता से उस स्त्री को खड़ी करके टहलाना प्रारम्भ किया गया। कुछ समय के पश्चात् रोगिणी श्रपने पैरों पर खड़ी होने की चेष्टा करने लगी। उसके बाद उसने एक लम्बी सास ली श्रीर उसमें चैतन्य का संचार होने लगा, उसके पश्चात् रोगिणी ने चिल्लाकर कहा कि मेरी छाती जलती है, तब उसे एकबार फिर से दवा दी गई श्रीर उसके घाव पर एक पत्ता पीसकर लगाया गया! दो घरटे में वह युवती स्वस्थ होगई। (जङ्गलनी जड़ी-बूटी)

डा॰ रेवरेन्ड का कथन है कि साप के जहर को उतारने वाली श्रोषघियों में से यह भी एक है। पोर्तगीज लोगों ने सबसे पहिले सर्पदश-नाशक होने की वजह से इसका नाम Raizde Cobra रक्खा। यह कोबरा-डी-केंपेला Cobra-de-capella नामक भयद्भर सर्प के विष में भी उपयोगी है।

कोमान के मतानुसार इस वृत्त् के पत्तों का रस सर्प-विष की दूर करने वाला होता है । इसकी जड़ भी विषनिवारक है और यह भी विषेत्ते जन्तुओं के काटने पर काम में ली जाती है। धवलरोग में इसकी जड़ का चूर्या शहद के साथ दिया जाता है।

फिलिपाइन द्वीपसमृह में भी इसकी कड़वी जड़ विषेते जन्तुश्रों के काटने पर बहुत उपयोग में ली जाती है। मतलव यह कि चरक-वाग्मह इत्यादि प्राचीन श्रीर एन्सली, रीड्, रावर्टस्, रेवरेन्डस्, ब्रिटन, कोमान, नॉडकर्नी, चोपरा इत्यादि श्राधुनिक चिकित्सकों के मत से ईश्वरमूल की जड़, लकड़ी श्रीर पत्ते तीनों सर्पदंश में उपयोगी हैं, इनको देने की तरकीब इस प्रकार है।—

साप के काटे हुए स्थान पर तत्काल इसके पत्तों का रस मसलना चाहिए श्रौर दो-तीन पत्तों को श्राठ-दस कालीमिचों के साथ बारीक पीसकर पानी में मिलाकर पिला देना चाहिये। श्रायर रोगी मूर्जिंछत श्रावस्था में हो तो भी इस पानी को किसी प्रकार युक्ति से पिला देने से बड़ा लाम होता है। श्राचेतन श्रावस्था में इसके रस का हाईपोडर मिक्सरिंज से इन्जेक्शन देने से वह खून में मिलकर विष को नाश करने में सहायक होता है। जहां पर इसके ताजे पत्ते न मिल सकें, वहा पर इसकी जड़ काम में ली जा सकती है। इस जड़ को श्राधे या एक तोले की मात्रा में २१ कालीमिचों के साथ पानी में पीसकर, छानकर पिलाई जाती है। जहरत के माफिक १५ मिनट और श्राधे २ घरटे के श्रान्तर से इसकी दो-तीन खुराकें पिलाई जाती हैं। यह केवल साप ही नहीं बहिक विच्छू, चूहा तथा श्रफीम के विष को भी दूर करता है।

विषनाशक गुण के अतिरिक्त इस अभैषिध में और भी कई विशेष गुण रहे हुए हैं । श्रौषिध-संग्रह नामक मराठी ग्रन्थ के रचिवता डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार ज्वर के अन्दर इस श्रौषिध को देने से सिर का दर्द दूर होता है, पेशाब की जलन कम होती है, पसीना आता है और कुखार उतरता है। विषमज्वर और दूषित स्तिका-ज्वर में यह विशेष तौर से उपयोगी है। तिदोषिक सिन्निपात में ईश्वरी को तगर और गठोंड़े के साथ देने से यह ज्ञानतन्तुओं को शांति देती है। नये और प्राचीन सिवत में यवज्ञार के साथ देने से और दर्द की जगह इसका लेप करने से बड़ा लाम होता है।

गर्भाशय के कपर इस श्रोषिष की उत्तेजक क्रिया बहुत स्पष्ट रूप से होती है। प्रस्ति के समय श्रगर स्त्री कष्ट पाती हो तो ईश्वरी को पीपलामूल के साथ देने से लाम होता है। प्रस्ति के पश्चात् साव को साफ करने लिये इसका बड़ा उपयोग होता है। गर्मावस्था में इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

यह श्रीषि श्रातों के दर्द में भी बड़ी लाभदायक है। इसको साधारण मात्रा में लेने से श्रातों की शिथिलता कम होती है, श्रजीर्था, वमन, हैजा, श्रितिसार, संप्रहणी श्रीर प्राचीन अजीर्थ में इसको कालीमिर्च के चूर्य के साथ देने से बहुत लाम होता है।

केस स्त्रीर महेस्कर के मतानुसार यह स्त्रीषधि सर्प दंश के विषनाशक स्त्रीर लाज्ञिक उपचारों में बिलकुल निक्पयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि स्वाद में कड़वी होती है। इसमें कपूर के समान कुछ गंघ झाती है। इसकी जड़ का काढा १॥ से ५ तोले तक की मात्रा में उत्तेजक, पौष्टिक श्रीर ज्वरनाशक है। रक्तातिसार व श्राँतों की श्रन्य शिकायतों में तथा पेट का श्राफरा दूर करने के लिये इसे काली-मिर्च श्रीर सोंठ के साथ देते हैं। इसके पत्तों का ताजा रस सर्प-विप में लामदायक है। यह श्रृतुसाव नियामक भी है। डाक्टर नॉडकर्नी के मतानुसार इसकी जड़ पौष्टिक, उत्तेजक, रजःप्रवर्तक ख्रीर संधिवात-नाशक है। इसके पत्ते पाचक, पौष्टिक ख्रीर पार्थ्यायिक ज्वरों को दूर करने वाले हैं। इसकी जड़ सर्पदश तथा विच्छू वगैरह दूसरे जहरीले जानवरों के लिये मूल्यवान ख्रीषिष है, विशों के उपचार में इसका भीतरी ख्रीर बाहरी दोनों प्रकार से उपयोग होता है। जलोदर रोग में भी यह उपकारी मानी जाती है। हैजा ख्रीर ख्रतिसार में इसे कालीमिर्च के साथ मिलाकर देने से बड़ा लाम होता है। बच्चों के ख्रतिसार द्रीर सविराम ज्वरों में भी इसके पत्ते और छाल लामदायक हैं।

इसरौल

वर्णन-

यह एक प्रकार की लता होती है, जो बृद्धों के आश्रय से अपना विस्तार करती है। यह रंग और पत्तों के मेद से तीन प्रकार की होती है। इसके फूल वैंगनी रंग के होते हैं। इसके बीज चपटे और सुखने पर काले रंग के होते हैं। इसकी जड़ लम्बी और अंग्ठे से भी अधिक मोटी होती है। ऊपर से देखने पर यह बादामी रंग की मालूम होती है। इसके पत्तों को मलने से एक प्रकार की तीन गंघ आती है। इसका बीज कड़वा और तीक्ष्ण होता है। भारतवर्ष के उष्ण प्रधान पहाड़ी स्थानों पर इसकी वेलें पैदा होती हैं।

गुरा दोष श्रौर प्रभाव-

इसकी जड़ वात-ज्वरनाशक, फोड़े को बिठाने वाली श्रीर सर्प-विष में लाभदायक है।

फोड़ा पैदा होते ही इसकी जड़ कालीमिर्च के साथ पीसकर गर्म कर वाँघने से फोड़ा बैठ जाता है |कहा जाता है कि साँप के विष पर भी इसकी जड़ को कालीमिर्च के साथ पीसकर लगाने से लाम होता है !(श्रायुर्वेदीय कोष)

इस्पिस्त

नाम—

फारसी-इस्पिस्त।

वर्णन-

यह पुनर्नवा की आकृति का एक पौधा होता है। इसका फूल ललाई लिये हुए पीला होता है। चौपायों के लिये इसका पौधा बड़ा पौष्टिक घास है। इसके लम्बी और टेड़ी फलियाँ लगती हैं, जिनमें इसके बीज रहते हैं। इसकी बागी और जङ्गली दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत-- यूनानी मत से यह पहिले दर्जे में गर्म और तर है। किसी २ के मत से यह दूसरे दर्जे में गर्म और तर है।

यह पौधा कामोद्दीपक श्रौर मृदुता पैदा करने वाला श्रौर रक्तवर्द्धक है। इसके पत्तों को कुचल कर शहद के साथ लगाने से शीतल शोथ पर श्रौर सिरके के साथ लगाने से उष्ण शोथ पर लाम होता है।

-:0;----

ईख

नाम-

संस्कृत—इत्तु, दीर्घन्छद, भूरिरस इत्यादि । हिन्दी—ईख, ऊख, गन्ना, पौरडा, सांटा । गुजराती—शेरडी, शेरडीनुंमूल । बगाली—कुशिर, ब्राक । तैलगू—चिरक्कु । फारसी—नेशकर । अप्रेजी—Sugar-cane लैटिन—Saceharum Officinarum (सेकेइरम ब्राफिसिनेरम्)

वर्णन--

ईख को भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति मली प्रकार से जानता है, इसलिए इसके विशेष वर्षान की - ग्राव्यकता नहीं। यह सफेद, काली श्रीर लाल के भेद से तीन प्रकार की होती है। इसी प्रकार उपयोगिता श्रीर जायके की दृष्टि से इसके ऊख, गन्ना श्रीर पाँडे ऐसे तीन भेद श्रीर हैं। ऊख विशेष कर विदार में पैदा होती है श्रीर शकर बनाने के काम में श्राती है। पाँडा सफेद रंग का मोटा श्रीर रसदार होता है, यह विशेष कर रस चूसने के काम में श्राता है श्रीर गन्ना कड़े छिलके का श्रीर लम्बा होता है। इससे हलकी शकर बनती है। श्रायुर्वेदिक मत से इसकी पौरड्क, भीक्क, वशक, शेतपोरक, कान्तार, तापसेन्तु, काराहेन्तु, स्विपन्न, नैपाल, दीर्घपन्न, नीलेपोर, कोशकृत इत्यादि कई जातियाँ मानी गई हैं। गुए। दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेंदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से ईख रक्त-पित्तनाशक, बलकारक, वीर्थवर्द्धक, कफकारी, पचने में मधुर, स्निग्ध, भारी, मुत्रल श्रीर शीतल है।

सफेद ईख क्षिग्ध, तृप्तिकारक, पुष्टिकारक, संजीवन, स्वादिष्ट, अमनाशक, रक्त-पित्र को शान्त करने वाला, दाइनाशक श्रीर कफकारक है।

कालीईल—या कालागन्ना गुर्णों में सफेद ईख के समान है। यह वीर्यवर्द्धक, तृप्तिकारक, दाहिनवारक, चारयुक्त, मशुर, शोषनाशक श्रीर त्रण को पूरने वाला है।

लाल ईख—शीतल, पाक में मधुर, मृदु, बीर्य्यव्हॅक, बलकारक, कान्तिजनक, धातुवर्ह्नक, मारी, कसैली तथा पित्त, दाह, बातिवस्फोट, मृत्राधात, मूत्रकृच्छ्र और रुधिर-विकार को नष्ट करने वाली है।

पोंडा—शीतल, वात-पित्तनाशक, रस श्रीर पाक में मधुर, शीतल, पौष्टिक श्रीर वलवर्द्धक है। वाल श्रर्थात् कच्ची ईख कफकारी, मेदजनक तथा प्रमेहकारक है, श्रधपकी ईख वातनाशक, स्वादिष्ट, किंचित, वीक्ष श्रीर पित्तनाशक है श्रीर पकी हुई ईख रक्त-पित्तनाशक, च्वतिवारक श्रीर बल, वीर्यकारक है।

दाँतों से चूबी हुई ईख का रस शीतल, रक्त-पित्तनाशक,मधुर,पैष्टिक,कफकारक, स्निग्म, हृदय को वल देने वाला, सारक,श्रम को हरने वाला, लवणायुक्त, मूलवर्डक, मेदबृद्धि को मिटाने वाला, त्रिदोध-नाशक, इन्द्रियों को तृस करने वाला और अमृतोपम है।

ईस का रस-चरखीसे निकाला हुन्ना दस्तावर,भारी,चिकना श्रीर कफ तथा मूत्र को जीतने वाला है, इसके श्रग्रभाग का रस ज्ञारयुक्त, मध्य भाग का मधुर श्रीर निम्न भाग का श्रत्यन्त मधुर होता है।

भोजन से पहले खाई हुई ईख पित्तनाशक, भोजन के मध्य में खाई हुई ईख भारीपन लाने बाली श्रीर भोजन के श्रन्त मे खाई हुई ईख बात को कुपित करने वाली होती है।

ईख खाद में मधुर श्रीर रसयुक्त होती है, यह मूत्रनिस्सारक, पौष्टिक, शीतल, कमोहीपक श्रीर यकान को दूर करने वाली होती है। इसके सिवाय यह प्यास, कोढ़, श्राँतों की तकलीफ, श्रमिविसप्रै, रक्ताल्पता इत्यादि रोगों में भी लाभ पहुँचाती है।

'वैद्य-कल्पतक' नामक गुजराती मासिक पत्र के सन् १६१५ की जनवरी के श्रद्ध में एक वैद्य - जिल्लो हैं—पिरिश्रम से थके हुए मनुष्य की थकावट ईख के रस से तुरन्त दूर होती है। शरीर में होनें - वाली, दाह को मिटाकर यह श्रमृत के समान शान्ति-प्रदान करता है, इसमें एक विशेष उपयोगी ग्रुं यह है कि तेल, मिर्च इत्यादि गर्म बस्तुश्रों के श्रद्धाविक सेवन से पैदा हुए रक्त-विकार, गर्मी, रक्त-पित्त इत्यादि रोग इससे नष्ट होते हैं। इसी प्रकार मूत्रावरोध इत्यादि मूत्राशय की बीमारियों में भी यह श्रन्छा काम करता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से ईख का रस अवरोध को उद्घाटन करके खून में गित पैदा करता है, यह फेफड़े की रुखता को मिटाकर तरी पैदा करता है। जिससे खाँसी में लाम होता है। यह दस्त साफ लाने वाला, कामोहीपक, पेट की जलन को दूर करने वाला और अधिक मात्रा में आफरा पैदा करने वाला है। यह शहद के समान शरीर का सशोधन कर, उसे निर्मल करता है। कोठे को मुलायम करने में यह शहद से बढ़ा-चढ़ा है। यह आमाशय की अम्लता को दूर कर वायु के प्रकोप को निवारख करता है।

इसके रस में श्रनार का रस मिलाकर पीने से रक्तातिसार में लाभ होता है। शहद के साथ इसका रस पीने से पित्त की उल्टी बन्द होती है श्रीर श्राँवले के रस के साथ इसके रस का सेवन करने से सुजाक में लाभ होता है। इसके रस के साथ इड के चूर्ण की फकी लेने से करठमाला में लाभ होता है तथा इसके। भूमल में भूनकर चूटने से वैठा हुआ गला साफ होता है।

प्रमेह के रोगी, निर्वल पाचनशक्ति वाले, पीनस के रोगी,कृमिरोग वाले तथा जिनके मुँह में दुर्गन्य आती हो, ऐसे रोगियों को इसके रस का सेवन नुकसान करने वाला है। इसलिये उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

इसके दर्प को नाश करने वाले अदरक का रस, अगँवज्ञा, अस्तगी इत्यादि वस्तुएँ हैं।

ईख से बनी हुई वस्तुएँ—

फाणित—ईख के पकाये हुए कुछ गाढ़े श्रीर कुछ पतले रस की फाणित कहते हैं। यह फाणित श्रायुर्वेदिक मत से भारी, पौष्टिक, कफकारी, शुक्रजनक तथा वात, पित्त, श्रम की दूर करती है श्रीर मूत्र तथा वस्ति की शुद्ध करती है।

मत्त्यग्डी—ईख के पकाये हुए अधिक गाढ़े रस को मत्त्यगडी कहते हैं। यह मेदक, बलकारक, इलकी, वात-पित्तनाशक, मधुर, पीष्टिक, बीर्यवर्द्धक श्रीर रक्त-विकार को हरने वाली है।

गुढ़—ईख के रस को पूरी तरह पकाकर उसका गुड बनाते हैं। गुड़ भारतवर्ष में बहुत प्राचीन-काल से मङ्गलीक द्रव्य के रूप में व्यवहृत होता आया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से प्राचीन और नवीन गुड़ के गुर्यों में अन्तर है। भारतवर्ष के कई प्रान्तों में प्रस्ता क्षियों को पुराने गुड़ में बनाई हुई चीजों को देने का रिवाज है। इसके विवाय गुड़ मूत्रशोधक, वीर्यवर्द्धक, अग्निदीपक, दस्तावर और पित्तकारक माना गया है। यह गुदारोग, कामलारोग, शोध, प्रमेह, गुल्मरोग, पायहुरोग, वात, रक्त-वित्त इत्यादि रोगों को इरने बाला है। कास और श्वास में भी यह उपयोगी है तथा भिन्न र अनुपानों से और भी कई रोगों को इरने बाला माना जाता है।

हार्ट िहसीज (हृदय रोग) श्रीर गुड़--- सन् १६३३ के २४ श्रक्ट्रम्बर के 'मुम्बई समाचार' में रतनशा के॰ दादा चानजी के नाम से " हार्ट श्रायात् हृदय को मजबूत बनाने के लिये यूरोप के श्रन्दर हाल ही में शोधा हुआ एक श्राश्चर्यजनक उपाय" नामक लेख प्रकाशित हुआ या । उसका श्राशय हस प्रकार है---

वहाँ से मि॰ संजाना इरलेड गये श्रीर वहाँ के एक हार्ट एक्सपर्ट के पास जाकर उन्होंने हार्ट को मजबूत बनाने का उपाय पूछा । उस डाक्टर ने एक गिन्नी फीस लेकर नुसखा लिखा श्रीर उस नुसखे में खाली "शार्ष की सुपरकीम टॉफ्नं" का नाम लिख दिया । इस नुसखे को देखकर मि॰ सजाना श्राश्चर्य चिकत होगये श्रीर इन्होंने डाक्टर को फिर से दोहराया तब डाक्टर ने कहा कि 'टॉफ्नी,खाने से हार्ट बहुत मजबूत होता है, इसी प्रकार गुड की पपड़ी या गुड की बनाई हुई चीज खाने से भी हार्ट पर बड़ा श्रन्छा श्रसर होता है।

इस लेख के लेखक (रतनशा के॰ दादा चानजी।) ने जब उनके मुह से इस बात को सुना तब कुछ समय तक इन्होंने भी शार्ष की सुपरकीम टॉफी का उपयोग किया था। इससे लेखक को विश्वास हुआ कि गुड खाने से हार्ट के ऊपर आश्चर्यजनक ढंग से चमस्कारिक श्रसर होता है। हमारे देश में गुड का बहुत भारी तादाद में उपयोग होता है। मगर इसके वास्तविक गुर्णों से लोग अपिरिचित हैं। श्रगर इसके वास्तविक गुर्णों से लोग परिचित हो जायँ श्रीर इसका नित्य उपयोग जारी कर दें, तो हार्ट-फेल्यु अर से होने वाली कई मौतों से बचाव हो जाय।"

उपरोक्त कथन से मालूम होता है कि गुड इदयरोग में लाभ पहुँचाने वाली वस्तु है, इस कथन के साथ जब हम प्राचीन प्रन्थों में बतलाये हुए गुड के गुर्खों की तुलना करते हैं तो उसमें बहुत कुछ साम्य नजर खाता है।

पुराने गुड का वर्षान करते हुए श्रायुर्वेदिक अथों में लिखा है कि यह रखायनरूप और श्रमिदीपक है। चेहरे के फीकेपन को, पाग्डु को, पित्त को, तिदोप को श्रीर प्रमेह को मिटाने वाला है। तीन
वर्ष का पुराना गुर सबसे उत्तम माना जाता है। पुराना गुड़ श्रदरख के साथ खाने से कफ, हरड़ के
साथ खाने से पित्त श्रीर सींठ के साथ खाने से वायु का नाश करता है। गुल्म, बवालीर, श्रक्ति, च्रत,
खाँसी, हृदयरोग, छाती के जलम, चीणता, पाग्डु वगैरह रोगों में पुराना गुड़ पथ्य है। ववालीर तथा
श्वास वाले को, हृदयरोग वाले को, पिरालम से थके हुए को, मूर्छा वाले को, मूत्रकृष्ण्यू और पथरी
वाले को, रक्तिकार वाले को, जीर्या तथा विषम-ज्वर वाले को युत्ति पूर्वक श्रगर गुड का सेवन कराया
जाय तो वड़ा लाम होता है। गुड भोजन को पचाकर खून की वृद्धि करता है तथा उसे स्वष्ट्य
करता है। पेट श्रीर श्वासोच्छ्यास के दर्दों को मिटाता है। शरीर की गठन को मजबूत करता है, मेद
श्रीर चरवी को कम करता है। समाज में यह एक बहुत सामान्य वस्तु मानी जाती है, मगर यह श्रमुत
के तुल्य है। द्राचासव, हरीतिकी श्रवलेह, वामावलेह इत्यादि मशहूर श्रीविवयों में गुड़ का मिलाया
जाना इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। (वैद्य-कल्यतह, दिसम्बर सन् १९३३)

श्यक्तर—श्रायुर्वेदिक मत से ईख की शक्तर शीतवीर्य, पाक में मधुर, सारक तथा दाह, तृषा, वमन, मूर्छा, रुषिरविकार और कृमिरोग को नष्ट करने वाली हैं । इसकी बनाई हुई मिश्री नेत्रों को हितकारी, स्निग्ध, धातुवर्द्धक, मुखप्रिय, मधुर, शीतल, इन्द्रियों को तृप्त करने वाली, हलकी, तृषा-नाशक तथा चृत, चृय, रक्त-पित्त, मुर्छा, कफ, वात, पित्त, दाह और शोष को हरने वाली है।

श्ररेतियन मटेरिया मेडिका के श्रनुसार यह विरेचक श्रीर रसयुक्त हैं । बहुत से लेखक इसे सीने के ददों में मुक्तीद मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थूलता को नष्ट करती हैं श्रीर पथरी की शिकायतों में भी लाभदायक है।

विष के मामलों में खास करके ताँवा श्रीर सिखया के विष में शक्कर बहुत उपयोगी मानी गई है। रसकपूर के विष में भी यह उपयोगी है। इन मामलों में इससे सफलतापूर्वक काम लिया जा खुका है। घाव में श्रीर घाव सम्बन्धी दूसरी पीडा में शुद्ध, सफेद शक्कर मांसांकुर लाने के लिये घाव पर छिडकी जाती है।

चपयोग---

होता है।

सूर्खी खाँखी—कच्चे गन्ने का रस पीने से सूर्शी खाँसी में लाभ होता है।

पित्त विकार—पन्ने हुए गन्ने का रस पिलाने से बात ख्रीर पित्त के विकार मिटते हैं।

रुधिर की वमन—वृद्ध गन्ने का रस पिलाने से क्षिर की वमन बन्द होती है।

मूत्र रेचन—गन्ने का बासी रस पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है।

विरेचन—गन्ने के रस में जी की बाल के नीचे का डंटल मलकर पिलाने से शीव्र विरेचन

रक्तातिसार—गन्ने के रस में श्रनार का रस मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार मिटता है।

पित्तगुल्म—गन्ने के रस श्रीर श्राँवले के रस से शुद्ध किये हुए धी को खाने से पित्त गुल्म में
कायदा होता है।

ईरसा

नाम---

हिन्दी-ईरसा, सौसन, इन्द्रधनुष पुष्पी। श्रारवी-इर्सा, सौसने श्रासमानी। लेटिन-Iris Versicolor. (श्राइरिस व्हर्सिकलर) Iris Florentina (श्रायरिस फ्लोरटिना)। (Chopra)

वर्णन---

इस वनस्पित की जड़ चपटी, टेड्री, गाठदार और लता की भाति फैलने वाली होती है। इस पीषे के बीच में से एक डाली निकलती है, वही इसका तना होता है। उस डाली के ऊपर पचों के गुच्छे और फूल होते हैं। इसके फूल भिन्न २ रगों के नीले, पीले, सफेद और इन्द्र-धनुष के समान सम्मिलित रगों के होते हैं। इसीसे इसको इन्द्र-धनुष पुष्पी और ईरसा (इन्द्र-धनुष) कहते हैं। इसके पचे मोटे दल के और दीर्घ होते हैं। इसकी जड़ में बनफशा के समान खुशबू आती है। यह औपिष हिमालय पहाड़ पर ५००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवेंदिक ग्रन्थों के श्रन्दर इस श्रीविध का कोई उल्जे ख नहीं मिलता ।

यूनानी मत—यूनानी प्रन्थों के श्रन्दर बहुत प्रान्धेनकाल के इस श्रौषिष का उल्लेख पाया जाता है। इकीम डिसकोरिडस श्रीर सावफरिस्त्स ने श्रपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है। प्राचीनकाल में यूनान के श्रन्दर इस श्रौषिष की जड़ के द्वारा एक उत्तम कोटि का मरहम तैयार किया जाता था।

यूनानी मत से इसकी जड शरीर में गरमी पैदा करने वाली, प्रकृति को दुरुस्त करने वाली तथा श्राचिप, लकवा श्रीर श्रग-स्फुरण को लाम पहुँचाने वाली हैं। तेल श्रीर विरक्षे के साथ इसका लेप करने से पुराना सिरदर्द श्राराम होता है। जैनून के तेल के साथ इसकी कान में टपकाने से पुराने बहरेपन में लाम होता है। हड्डी के टूटने या चोट लगने के स्थान पर इसका लेप करने से लाम होता है। स्जन श्रीर जलघर की बीमारी में भी यह फायदेमन्द है। इसको महीन पीसकर हड्डी पर भुरभुराने से हड्डी पर मास पैरा होकर गम्भीर मस भर जाता है। सिष्क्रिल में भी इसके खाने से लाम होता है। इसके पचांग का ताजा रस श्राख में डालने से श्रांख का जाता कट जाता है।

खांसी, दमा, पार्श्वरूल, सीने का दर्व श्रीर फेकडे की बीमारियों में भी यह लामकारी है। इदय को भी यह शक्ति प्रदान करता है। कामला श्रीर बवासीर के रोग में भी यह लाम पहुँचाता है। एप्रसी में इसकी विस्त उपयोगी है। इसकी गुदा में रखने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा शहद के साथ गर्भाशय में रखने से गर्भपात होने का श्रन्देशा रहता है। सरदी से होने वाले यक्कत श्रीर प्लीहा के दर्व में भी इससे लाभ होता है।

इिएडयन मेडिकल प्लाट्स के मतानुसार इसकी जड़ रक्त-शोधक और धातु-गरिवर्तक होती है। यह अनेक रक्त-शोधक श्रीषिधयों का एक प्रधान श्रङ्ग है। यक्तत श्रीर जलोदर की पीड़ा में भी यह बहुत सुफीद है। सम्भोग सम्बन्धी बीमारियों (Sexual Deseases) में भी यह बहुत काम में श्राना है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह (Iris Florentina) आइरिश जर्मेनिका नामक वृत्त की जड़ है जोकि काश्मीर में पैदा होता है। यह रक्त-शोबक, मूत्रनिस्सारक और मृतुरेचक है। इसमें एक प्रकार का ग्लकोसाइड रहता है। पित्ताशय की तकलीक में इसका उपयोग होता है।

इपिडयन मटेरिया मेडिका के मतानुसार इसकी सूखी जड़ में एक प्रकार का इसेन्श्रियल श्लॉइल, टेनिन, राल श्लीर सफेद सत्व होता है।

उटंगन

नाम---

संस्कृत—वितिवार, स्वस्तिक, सुनिषरण्क, श्रीवारक, शितिवार इत्यादि । हिन्दी—शिरिश्चारी, चोपितया, उटिंगन, गुठवा, उटगन के बीज । मराठी—कुरहू । गुजराती—श्रोटीगण, श्रोटीगणना-बीज, खड़कातेरा । फारसी व श्वरबी—श्रजरा, तुष्क्षेश्चजरा । तैलागू—सुनिषरण मनेशाकम्र । लेटिन—Blepharis Edulis. (क्लेफेरिस एक्यूलिस)

वर्णन-

उटरान के पौथे सजल स्थानों, उडी जगहों तथा नदी के कछारों में उत्पन्न होते हैं। इसके पत्ते चाँगेरी के समान एक साथ चार २ लगते हैं। उन चार पत्तों के बीच में कली लगती है। इसके फलों के बीच में दो चपटे बीज होते हैं। ये बीज तालमखाने के सदृश चिकने होते हैं। इसके पत्तों की शाक बनाकर खाई जाती है। कहा जाता है कि इसकी शाक श्रच्छी निद्राजनक है।

गुंग दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से उटंगन के पत्तों का शाक शीतल, मलरोधक, जिदोषनाशक इलका, स्वादिष्ट, कसैला, रूखा, दीपक, रुचिकारक तथा ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ़ श्रीर भ्रम को दूर करने वाला है।

इसके पत्ते सुगन्धित श्रीर तिक्त होते हैं। ये श्राँतों के लिये संकोचक, कामोद्दीपक, त्तुधावर्द्धक, धातुपरिवर्तक, कृमिनाशक श्रीर निद्राकारक हैं। त्रिदोष श्रीर ज्वर में तथा मूत्र-नाली सम्बन्धी बीमारियो में श्रीर मानसिक विकृति में ये बड़े उपयोगी हैं। इनको लगाने से धाव श्रीर वस्स में भी लाम होता है।

इसके बीज मूत्रकुच्छ (सुजाक) की बीमारियों में बड़े लामदायक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से उटंगन की जड़ मूत्रनिस्तारक श्रीर मासिकधर्म को नियमित करने वाली है। इसके पत्ते पीष्टिक, कामोद्दीपक, विरेचक श्रीर नकसीर को बन्द करने वाले हैं। श्वास, कफ, गले की जलन, जलोदर,यक्कत श्रीर तिल्ली सम्बन्धी रोगों में ये बड़े मुफीद हैं। इसके बीज यक्कतरोग, सीने के रोग, फेफड़े के रोग, रक्तरोग तथा पेशाब सम्बन्धी बीमारियों में लाभदायक है। ये मूत्रनिस्तारक श्राचिप निवारक, कामोद्दीपक, वीर्यस्तम्मक, बलदायक श्रीर शुक्रमेह तथा शुक्रतारल्य को दूर करने वाले हैं। मूत्रदाह को दूर करके ये गुर्दे को बलप्रदान करते हैं। ये कफ-निस्तारक श्रीर चरबी को कम करनेवाले हैं। बिलोचिस्तान में इसके बीज श्राँखों की तकलीफ में काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुवार इसके बीज मूत्रनिस्वारक, कामोद्दीपक, कफनिस्वारक और शक्तिवर्द्धक हैं। इसमें एक प्रकार का कट्ठतस्व पाया जाता है।

उड्द

नाम---

संस्कृत—बीजरत, धान्यवीर, माप, कुर्वविन्द, वृषांकुर, मांसल, बलाट्य इत्यादि । हिन्दी— उड़द, उरिद, ठिकिरि । गुजराती—ग्रयद, उडद । बंगाली—माषकलाई । मराठी—उडिद । तेलंगी—मिनुमुल्ल । कनाड़ी—उद्दू । तामील—पट्चैप्यरी । फारसी—माष । अरबी—माषा । लेटिन—Phaseolus Radiatus. (फेसिग्रोलस रेडिटस)।

वर्णन--

उड़द का उपयोग दाल के रूप में प्रायः सारे भारतवर्ष में होता है। इसलिये इसके विशेष परिचय की श्रावश्यकता नहीं।

ंग्रंण दोष श्रौर प्रभाव---

ं श्रायुवेंदिक मत—श्रायुवेंदिक मत से उड़द स्निग्ध, बलकारक, बीर्यवर्दक, पित्तकारक, भारी, जिस्तिकक, स्वादिष्ट, पौष्टिक, मूत्रल, मलभेदक, दुग्ध पैदा करने वाले, मांसवर्द्धक, मेदवर्द्धक तथा श्वास, अम, परिणाम-श्रल, श्रादित श्रीर बवासीर को दूर करने वाले हैं। किसी २ के मत से ये मल-भेदक श्रीर मूत्रजनक नहीं हैं।

इसके बीज मीठे और तेलयुक्त रहते हैं। ये मृतु-विरेचक, कामोद्दीपक, पौथिक, भूख बढ़ाने वाले, मूत्रल और दुग्धवर्द्धक हैं। ये हृदय के लिये उत्तम और यकान को दूर करने वाले हैं। ये प्यास, कफ और रक्तरोग को उत्यन्न करने वाले हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से उड़द के बीज कामोद्दीपक, पौष्टिक, मूत्रल, दुग्धवर्द्धक, रक्त-स्नावरोधक हैं। ये खाज, धवलरोग, सुजाक ग्रीर नकसीर में लाभदायक हैं। पद्माघत, श्रामवात, स्नायु-मंडल के रोग, बवासीर श्रीर यक्कत की तकलीकों में भी ये उपयोगी हैं। इनका उपचार भीतरी श्रीर बाहरी दोनों तरीकों से होता है।

ये पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में तर हैं। ये श्राफरे को पैदा करने वाले श्रीर कठिनता से इजम होने वाले हैं। इनके दर्प को नाश करने वाले कालीमिर्च, श्रदरख श्रीर हींग हैं।

उड़द की जड़ निद्राकारक मानी जाती है । सथाल लोग इसे हिंडुयों के दर्द में लाभदायक बतलाते हैं। इडो-चायना में इसके बीज जलोदर और मस्तकशूल में काम में लिये जाते हैं।

सुश्रुत के मतानुसार इसके बीज सर्प श्रीर विच्छू के डंक में उपयोगी हैं। मगर केस श्रीर महेस्कर के मतानुसार ये दोनों ही प्रकार के विषों में निरुपयोगी हैं।

इंडियन मटेरिया मेडिका के लेखक डाक्टर नॉडकरनी के मतानुसार उड़द स्निग्ध, शीतल, काम-शक्तिवर्दक श्रीर स्नायु-मडल को ताकत देने वाला है। इसमें केवल एक दोप यह है कि यह

वायु को पैदा करता है। इस दोप को मप्ट करने के लिये तथा इसको स्वादिष्ट बनाने के लिये इसमें हींग मिला देना आवश्यक है। इसका काढा आजीर्ण रोगी के लिये उपयोगी है। और्याविरूप में इसका मीतरी और बाहरी दोनों तरीको मे प्रयोग होता है। आमाश्य से पैदा होने वाले जुकाम, अतिसार, प्रवाहिका, लकवा, बवासीर, आमवात, यकृत की बीमारियाँ और वात-व्यावियों में इसका काढा पीने के लिये दिया जाता है तथा आमवात, यकृत के रोग और वात-व्यावियों में इसका बाहरी प्रयोग भी होता है। इसकी टाल शरदक्ष्यत में शीत के आक्रमण से रक्षा करती है। बरायु के विकारों में इसको भूनकर खाने से लाभ होता है। इसकी साधारण पकाई हुई दाल दुग्धवर्द्धक है।

उपयोग--

लकवा-उडद को सोट के साथ श्रीटाकर पिलाने से लकवे में लाभ होता है।

गिठिया — ग्रारंड की जड़ की छाल के साथ उड़ट की ग्रीटाकर पिलाने से गिठिया में लाभ होता है। इसके मेल से बनाये हुए तेलों के मर्दन में संधियों तथा कचे की वादी में लाभ होता है।

्रमोड़ी—पीव बाले फोड़ों पर इसकी पुल्टिस वाँधने से लाभ होता है। नकसीर—इसके खाटे का ताल के ऊपर लेप करने से नकसीर वन्ट होता है।

हिचकी—इलदी, सन की छाल और उड़र के आटे का धूमपान करने से हिचकी वन्द होती है, उड़द को हुक्के में रखकर तमाख़्की भाँति पीने से भी हिचकी वन्द होती है।

स्तायु-शक्ति--- उडद के काढ़े पर एक रत्ती सफेद चिरमी का चूर्ण भुरभुरा कर णिलाने से स्ताय-जाल की शक्ति बढती है।

पित्त की सूजन — उड़दों को उवालकर पित्त की सूजन पर वाँधने से पित्त की सूजन मिटती है।

श्रदित रोग—उड़द के आटे के बड़े बनाकर मक्खन के साथ खाने से मुंह का श्रार्दित मिटता है।

उन्हर्द की पुल्टिस—उडद के झाटे में थोडा नमक, थोड़ी सींठ छीर थोडी हींग मिलाकर उसकी रोटी बनाकर एक तरफ से सेक लें छींग उसकी उतारकर कच्चे माग की तग्फ तिल का तेल लगाकर शरीर के किसी भी वेटनायुक्त स्थान पर वाँधने से बडा लाम होता है।

उड़द पाक—छिले हुए उड़द का श्राटा डेटपान, गेहूँ का सत्व डेट्पान, को का सत्व डेटपान, सौंठी के चाँवलों का चूर्या तीन छटाक, छोटी पीपर शोधी हुई डेट छटाक, घी एक सेर श्राधमन, चीनी सवा टो सेर ।

पहले ऊपर की पाँचों चीजों को घी में मंद २ आँच पर भूँज लो। जब चूर्या लाल हो जाय श्रीर खुशबू आने लगे तब उसे उतार लो। फिर चीनी की गाढी चामनी करके उस चासनी में वह चूर्या रेप डाल दो । ऊपर से बादाम, पिश्ते, किशमिश श्रादि मेवे पाव २ भर कतरकर डाल दो । फिर एक २ छटांक के लड्ड बना लो।

चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदास वैद्य का कथन है कि इसमें से सबेरे-शाम एक २ लड्डू खाकर क्षपर से दूध पीने से श्रात्यत बलवीर्य बढ़कर धातु पृष्ट होती है। रतिशक्ति को बढ़ाने के लिये यह पाक बहुत मुफीद है। वे इसे श्रापना परीचित बताते हैं।

उड़द का हलवा—उड़द की धोई हुई दाल को लेकर ताजे गाय के दूध में भिगो दें। जब सब दूध उस दाल में रम जाय, तब उसे छांह में सुखा लें। सूख जाने पर पीसकर ऋाटा कर लें। इस ऋाटे में सिंघाड़े का ऋाटा, सफेद मूसली का चूर्या ऋौर इमली के भुंजे हुए छिल के रहित चीयें का चूर्या समान भाग मिलाकर चूर्या तैयार कर लें। इस चूर्या में से साढ़े तीन तोले चूर्या का साढ़ेतीन तोले घी और पाँच तोला शक्कर के साथ इलवा बनाकर सेवन करें। ऋगर पाचनशक्ति कमजोर हो तो इस मात्रा में कमी भी की जा सकती है।

यह योग ऋायुर्वेदीय विश्वकोष का है। इस योग के सेवन से भी वीर्यवृद्धि और पुष्टि होकर ऋोज, कांति और रितशिक्त की वृद्धि होती है।



उतरग्

नाम---

संरक्षत-पलकपटका, चायडाल दुग्धिका, इन्दिवरा, युगमफला इत्यादि । हिन्दी-उतरण । मराठी-उतरणी, उतरडी । वंगाली-छागुलवाटी । पंजाब-धियाली । तामील-उत्तमनी । गुजराती-नागली दुषैली । काठियावाड़ी-चमार दुषैली । तेलगू-गुकति । लेटिन-Daemia Extensa (डेमिया एक्सटेन्सा)

वर्णन—

यह श्रीषि भारतवर्ष के तमाम गरम श्राबहवा वाले प्रातों में तथा धीलोन श्रीर श्रफ्तगानिस्तान में पैदा होती है। यह बहु वर्षजीवी वृत्ताश्रयी लता है। यद्यपि यह वारह माछ होती है, फिर भी बरधात के दिनों में ज्यादा पाई जाती है। इसके पत्ते कुछ गोलाई लिये हुए नोकदार श्रीर कएँदार होते हैं! इसके फूल सफेद श्रीर फल श्रांकडे के समान, लेकिन दो र मिले हुए रहते हैं। इसीसे इसे फलसुगमा वहते हैं। इसके फलों पर कोटे होते हैं। इस फलों में से श्रांकड़े की तरह रूई निकलती है। इस फल को तोड़ने से उसकी डाली में से दूध निकलता है। इस बेल के श्रन्दर खराब गंध श्राती है।

गुण धर्म श्रीर प्रभाव---

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से यह पौधा तीच्य, शीतल, कृमिनाशक, विरेचक, ज्वरनाशक श्रीर पित्त, कफ, श्वास तथा त्रिदोष का नाश करने वाला है । यह वर्षों के लिये बहुत मुफीद है । नेत्ररोग, मृत्राशय के रोग, गर्भाशय के रोग, पथरी, प्रदाह श्रीर धवलरोग में भी यह लाभदायक है।

इसकी जड़ की छाल पौने चार माशे से साढ़े सात माशे की मात्रा में गाय के दूध के साथ गठिया रोग में विरेचक श्रीष्ठिं के बतौर दी जाती है। इसकी ताजी पत्तियों की लुग्दी उत्तेजक पुल्टिस के सतौर साधातिक फोड़ों पर लगाई जाती है। इसके पत्तों का रस लुकाम श्रीर श्वास की बीमारी में लाम-दायक है। चूने श्रीर सोंठ के साथ इस रस की मिलाकर लेप करने से सिंघात की सूजन में लाभ होता है। इसके पत्तों को मिर्ची के साथ पीसकर देने से रकातिसार में लाभ होता है।

कोसान कहते हैं कि यह श्रीषि मलेरिया के पार्थ्यायिक उचरों में मुफीद बतलाई जाती है। मगर इसके पत्तों का रस श्राधे श्रींस की मात्रा में लेने पर भी मलेरिया के रोगियों को कोई लाभ न हुआ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि वम्बई प्रांत में वामक तथा कफ-निस्सारक श्रीषि की तरह उपयोग में ली जाती है। इसके पीसे हुए पत्ते का रम पाँच से लगाकर दस ग्रेन तक की मात्रा में एक उत्तम कफ-निस्सारक श्रीषि है। इसके कफ-निस्सारक गुग्ए को बढ़ाने के लिये इसमें कभी २ तुलसी के पत्तों का स्वरस श्रीर शहद भी मिला दी जाती है। इसके पत्ते कफ-निस्सारक श्रीर वामक होने से श्वासरोग में भी लाभदायक होते हैं। ये सर्पदश में भी उपयोगी माने जाते हैं। इस श्रीष्ठि में एक प्रकार का कड़वा ग्लुकोसाइड रहता है।

'जंगलनी जड़ी-चूटी' नामक ग्रन्थ के रचियता वैद्य-शास्त्री शामलदास इस श्रीषधि के अन्दर दो नवीन श्रीर चमस्कारिक गुर्णों का उल्लेख करते हैं। इनमें से पहला गुर्ण खूनी बवासीर को बंद करने का है और दूसरा पारे की गोली बनाने का।

- (१) उनका कथन है कि इस वनस्पति के अन्दर एक दिन्यगुण यह देखने में आता है कि इसके पत्तों को प्रति टाइम दो तोले के करीब लेकर उनके छोटे दुकड़े कर घी में लोंग के बघार के साथ तलकर खाने से बवासीर से गिरने वाला खून बंद हो जाता है। इस प्रयोग को १०-१५ रोज तक चालू रखने से कई रोगियों का हमेशा के लिये खून पड़ना बंद हो जाता है।
- (२) प्राचीन निषंटों में इस श्रीयिश को धातु-वृद्धि करने वाली, हृदय को हितकारी, गरम श्रीर पारे को बाँधने वाली लिखा है। मगर इससे पारा किस प्रकार बाँधा जाता है, यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है। हमको एक महात्मा ने इसका प्रयोग बतलाया, वह इस प्रकार है—

मलीमॉित शुद्ध किये हुए पारे को एक पत्थर की खरल में डालकर फिर उत्तरण की जड़ों को मुँह में चन्ना २ कर उसका रस निकाल २ कर उस पारे में डालना चाहिये श्रीर नीम की हरी लकड़ी के डरांडे से उसे घोटते जाना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक घोटने पर पारा मक्खन के समान हो जाता है। इस पारे को कपड़े में बॉधकर धत्रे के डोड़े में बद कर उस डोड़े पर गाय के गोवर का थर चढ़ाकर सुखा लेना चाहिये। फिर एक रुपये भर अपले कड़े का चूर्या समाय इतना खड़दा खोदकर उसमें बकरी की मेगनी भरकर उसके बीच में पारे का डोड़ा रखकर स्त्राग सुलगा देना चाहिये। जब स्त्राग ठडी हो जाय तब उसे निकालकर दूसरे धत्रे के डोड़े में पारे को भरकर दूसरी बार दो रुपये भर बकरी की मेंगनियों में उसे फूंकना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक बार एक २ रुपये भर मेंगनी बढ़ाते हुए उसे सौ पुट देना चाहिये। उसके बाद उसी प्रकार धत्रे के फल में रखकर गाय के गोवर का थर चढ़ाकर दाल, चॉवल की खिचड़ी में उसे पकाना चाहिये। इस प्रकार ६० दिन तक उसे खिचड़ी में पकाते रहना चाहिये। उसके बाद उसे अपले कड़ों की स्त्राग में उसी प्रकार १०० पुट स्त्रीर देना चाहिये। इतनी क्रिया के परचात् पारे का जल ग्रुष्क होकर उसकी एक गोली तैयार हो जाती है। कई गुर्गों के साथही-साथ इस गोली में वीर्य-स्तम्भन करने का बहुत बड़ा गुर्ग है। इसको सोने या चॉदी के पतरे में रखकर मुह में रखने से वीर्य-स्तम्भन होता है।

उपयोग---

पेट के कृमि—इसके स्वरस को दस बूद से एक माशे तक की मात्रा में देने से या इसके पत्तों का काढा पिलाने से बचों के पेट के कृमि नष्ट होते हैं और उदररोग भी मिटते है ।

साघातिक फोड़ा—(Carbuncle) इसके ताजे पत्तों की लुग्दी पुल्टिस की तरह सांघातिक फोडो पर रखने से वह जल्दी भरता है।

खास और लाँसी —इसके पत्तों के रस को पाच रत्ती से दस रत्ती तक की मात्रा में तेने से श्वास श्रीर खाँसी में तत्काल फायदा होता है ।

गठिया की सूजन—इसके पत्तों के स्वरस में चूना मिलाकर लेप करने से हाथ-पैरों की गठिया की सूजन में लाभ होता है।

उद्जाति

नाम---

हिन्दी — उद्जाति । कनाड़ी — कपूरकरणी । ताभील — नीलाम्बरी । सराठी — रखनोलि,धाक । तेलगू — पञ्चदवरम् । तैटिन — Ecbolium Liuncanum. (एक्वोलियम लिनकेनम्) । वर्णन —

यह एक प्रकार की छोटी काड़ी हैं । इसकी शाखाएँ सीधी, पत्ते बड़े, लम्बे और नोकदार, पुष्पावरण तीखे, फल मुलायम और बीज सफेद रहते हैं। यह वनस्पति कोकन,पश्चिमी घाट, दिच्च श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव---

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ पीलिया श्रीर श्रस्यिक रजःसाव में उपयोगी है।

उन्नाव

नाम---

संस्कृत—सौबीर, सौबीरक, सौबीरवदर । हिन्दी—वनवेर,कॅडियारी, तितनीवेर, सिंगली,सिमली । काश्मीर—ांफटनी, सिमली । वन्बई—रनवेर, उन्नाव । सीमाप्रांत—खॅडियारी । फारसी—पुनर, उन्नाप, सिंजिदेजेलानी । उर्दू—उन्नाव । लैटिन—Zızyphus Vulgarıs. (किसोफस व्हलगेरिस) श्रौर Zızyphus Satıva. (किसिफस सेटिव्हा) ।

वर्शन—

यह एक प्रकार का बेर होता है । इसकी मूल उत्पत्ति अफगानिस्तान की है । मगर यह पंजाब और पंजाब के पास के हिमालय के प्रान्त में ६५०० फीट की कॉ चाई तक होता है । इसके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल तक तथा सीमाप्रान्त, विलोचिस्तान और फारस में भी यह पैदा होता है । इसके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल तक तथा सीमाप्रान्त, विलोचिस्तान और फारस में भी यह पैदा होता है । इसके पत्ते वेर के पत्तों से कुछ बड़े, गोल,वच्छों के आकार के और नरम होते हैं । इसका फल मारवाड़ में पैदा होने वाले बड़े मड़वेर के बराबर होता है । इसका पका हुआ फल लाल रक्त का होता है । वगदाद का उन्नाव सर्वोत्कृष्ट होता है । यह मीटा, लाल रग का, सुत्वादु और अविक गूदा वाला होता है ।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से । ताजा उज्ञाव समशीतोष्य है । किसीके मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर तर श्रीर किसी के मत से यह पहले दर्जे में उष्य श्रीर तर है । कितिनता से पचने वाला होने के कारण यह श्रामाशय को हानि करने वाला श्रीर श्राफरा पैदा करने वाला है । स्खा उज्ञाव वीर्य को घटा कर मैशुन-शक्ति को कमजोर करता है । इसके दर्प को नष्ट करने वाले मुनक्का, शहद श्रीर शक्कर हैं तथा इसका प्रतिनिधि सिपशता (बड़गुँदा) है।

इसका छिलटा घाव श्रीर फोडों को पूरने के लिये काम में लिया जाता है। इसके पत्ते विरेचक हैं। ये खाज तथा गले की बीमारी श्रीर शरीर की जलन में प्रयोग में लिये जाते हैं। इसका फल मीटा, खटा, कफ-निस्सारक, रक्तवर्द्धक श्रीर रक्तशोधक है। पुरानी खाती, वायु-निलयों के प्रदाह, ज्वर श्रीर लिव्हर के बढ़ने पर यह बहुत लामदायक है। इसके बीज सुखी खाँसी श्रीर चमड़े के फटने पर बहुत उपयोगी हैं। इसका गोंद नेत्र रोगों के लिये मुफीद है।

मखज़न तुइफा के मतानुसार यह श्रीषिध श्रवरोधोद्घाटक, दोषों को मुलायम करने वाली, मूत्र-निस्सारक श्रीर श्रार्तव-प्रवर्तक है। इसका काढ़ा बुद्धि श्रीर स्मरखशक्ति को तेज करता है। इस्तिका-बारिद (जलोदर) श्रीर यक्:निस्याह (काला कामला) में यह लाभदायक है। पेट के कृमियों को नष्ट करने में तथा कफ श्रीर वात से पैदा होने वाले ज्वरों में यह मुफीद है। सुजाक, संधिशक श्रीर तिल्ली की वृद्धि को यह दूर करता है। घाव पर इसको महीन कर भुरसुराने से घाव मर जाता है। इसके ताज पत्तों का लेप भी पुराने घावों में लाभदायक है। इसकी धूनी से जहरीले जानवर भाग जाते हैं।

यह खून को साफ करने वाला, खासी में लाभ पहुँचाने वाला, गुर्दे ग्रीर वस्ति के रोगों में लामदायक तथा कंठ की कर्कशता को दूर करने वाला है। चेचक में तथा पित्ती उछलने की बीमारियों में इसको श्रर्क-कासनी ग्रीर सिकजबीन के साथ देने से बहुत लाभ होता है।

दसके स्ले फलों से बनाया हुआ शर्वत खाँसी, छाती और आमाशय की जलन की मिटाता है तथा रक्त की गरमी की नाश कर उसे शुद्ध करता है । शीतला की बीमारी में यह शर्वत बहुत शांतिदायक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक श्रीर कफ-निस्सारक है।

हृदय के लिये यह एक बहुत भयंकर विप है। इस पदार्थ की तीन ब्रंदे पानी के साथ में मेंडक को देने से मालूम हुआ कि करीब सात मिनट में उसकी नाड़ी बन्द हो गई और दस मिनट में वह बिलकुल निश्चेष्ट हो गया। ट्रॉपिकल मेडिसिन स्कूल ऑफ कलकत्ता में विक्तियों के ऊपर भी इसके अनुसन्धान किये गये, जिससे मालूम हुआ कि हृदय के लिये यह एक भयंकर विष है।

इस श्रीषि की प्रवलता को देखने से मालूम होता है कि श्रगर इसका उचित रूप से उपयोग किया जाय तो दूसरे तीव्र विषों की तरह यह भी मनुष्य-जाति के रोगों को दूर करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकंती है।

इस समय कोकन और कनाड़ा में इसका बीज ज्वर और पेचिश की बीमारियों में काम में लिया जाता है। इसकी मात्रा तिहाई हिस्से से लगाकर आधे हिस्से तक दिन में तीन बार दी जाती है। कुर्ग में इस वृत्त् की श्रन्तर्छांत से थैले और वस्त्र बनाये जाते हैं।

उप्पी

ंनाम—

हिन्दी--उप्पी।

वृर्णन---

इस वृद्ध के पत्ते मोतिया के पत्तों की तरह पर उससे कुछ छोटे होते हैं। इसमें चील की नाख्न की तरह काटे होते हैं। इसका स्वाद तीव्हण होता है। इसका फल गोल ग्रीर सफेद मोती की तरह होता हैं। इसके फल का स्वाद मीठा श्रीर तीव्हण होता है। इसके सफेद श्रीर काले दो मेद होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत—खजानुल अदिवया के मतानुसार इसका काला भेद प्रमेह, मूत्र तथा वस्ति के रोग में उपकारी है तथा सफेद भेद ज्वर,कफ,सरदी तथा पित्त का नाश करता है। इसकी जड़ उदरशूल, रक्त-दोष श्रीर सुजाक में लामदायक है।

उफीमूनस

नाम---

लेटिन---Agrimonia Eupatorium

वर्णन--

यह श्रौषि हिमालय के समशीतोष्ण प्रान्त में मरी श्रौर काश्मीर से लगाकर सिक्किम तक ७ हजार फीट से १० हजार फीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। यह एक बहुवर्ष स्थायी क्एँदार बनस्पति है। गुरा दोष श्रौर प्रभाव—

इसकी जड़ एक प्रकार की मृतु-सकोचक श्रीषधि है। यह पौष्टिक श्रीर मृत्र-निस्सारक है। यूरोप के वनस्पति-विशारदों में इस श्रीषधि की बड़ी तारीफ है। इसका काढ़ा खाँसी, श्रतिसार श्रीर श्राँतों के ढीलेपन की दुस्स्त करता है। यह पाचन-क्रिया-प्रणाली श्रीर पाचन-शक्ति की बढ़ाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध सुगन्धित, सकोचक,कृमिनाशक श्रीर मूत्र-निस्तारक है। इसमें एक प्रकार का इसेशिश्रल श्रॉइल पाया जाता है।

उमरी

नाम--

हिन्दी—उमरी । तामील—डमरी, कटुमारी, वित्तमारी । तेलगू—कोयाल । लैटिन— Salıcorma Brachiata.

वर्णन-

यह ऋोषि बंगाल, काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी प्रायद्वीप ऋोर लका में पैदा होती है। यह एक प्रकार की बहुशाखी काड़ी है। इसकी शाखाएँ बड़ी नाजुक होती हैं। इसके बीज बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव ---

इसकी राख चर्मरोग श्रीर खुजली के काम में ली जाती है। यह श्रुतुस्राव नियामक श्रीर गर्भ-स्रावक मानी जाती है। (इयडियन मेडिकल प्ताट्स)

उम्बु

नाम---

पंजाब—हुम्बु, उम्बु । गढ़वाल—वुबु ।

वर्गान---

यह श्रीषिष पश्चिमी हिमालय, कुनवाद, लदक श्रीर कुमाऊँ में १४ हजार फीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। इसका वृद्ध सीधा होता है। इसकी डालियाँ वादामी रग की श्रीर मुलायम होती हैं। इसके पत्ते गोल श्रीर वरछी के श्राकार के होते हैं। इसके फूल सफेद श्रीर हलके गुलावी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव—

पंजाव में यह श्रीपिध रगड़न के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है।

उम्मुलकल्ब

नाम---

श्चरवी--उम्मुलवस्य ।

वर्णन--

यह श्रीपिध मिश्र देश के खेतों में तथा श्ररव में बहुत पैदा होती है। इसके पत्ते मेंहदी के पत्तों की तरह पर क़ुछ चौड़े, फूल पीले रग के श्रीर खराब गध्युक्त होते हैं!

गुण दोप श्रीर प्रभाव---

इसके पत्तों का रस ६ माशे की भान्ना में या इसके सूखे पत्तों का चूर्या ७ माशे की मान्ना में जैतून के तेल के साथ देने से साँप, त्रिच्छू श्रीर पागल कुचे का जहर वमन की राह निकलकर नष्ट हो जाता है।

-10:----

उलटकम्बल 🏏

नाम---

हिन्दी--उलटकम्बल, सनुकपास । बंगाली--उलटकम्बल । गुजराती व मराठी--उलट-कम्बल । लैटिन--Abroma Augusta (एब्रोमा अगस्टा)। अम्रेजी Devils Cotton । वर्णन--

यह एक प्रकार का छोटे कद का काड़ीनुमा पौधा होता है। इसके पत्तों का आकार स्थल पद्म के समान होता है। कभी २ तो इन दोनों को पहचानने में भी अम हो जाता है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि उलटकम्बल के पत्तों के बीच के डएठल कुछ लाल होते हैं। इस पौधे में से सन की तरह मजबूत और सफेद रेशे निकलते हैं। सरदी के दिनों मे इस पौधे पर लाल रग के छोटे फूल निकलते हैं तथा गरमी में इसके छुत्राकार फल आते हैं। इन फलों के चारों तरफ छोटे २ पत्ते आते हैं और इनके भीतर पीले रग के बीज रहते हैं। यह पीधा गर्म प्रदेशों की पहाड़ी भूमियों पर कुदरती तौर से बहुत पैदा होता है और इसकी डालियाँ भी लगाने से लगती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक श्रीर यूनानी प्रन्थों में इस श्रीर्वाध का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। इसके गुणों की खोज सबसे पहले सन् १८०१ में डा॰ राक्सवर्ग के द्वारा हुई श्रीर उन्होंने इसे कच्टार्तव श्रियात् मासिकधर्म से होने वाले कष्ट के लिये उपयोगी बतलाया। तब से यह श्रीविध इस व्याधि के सम्बन्ध में बराबर कीर्ति प्राप्त करती श्रा रही है।

उसके पश्चात् सन् १८७२ के इपिडयन मेडिकल गजट में भुवनमोहन सरकार ने इसकी रजः प्रवर्तिनी शक्ति की श्रोर लोगों का ध्यान श्राकर्षित किया श्रौर इसके लिये उन्होंने इसके ताजे रस की तीस ग्रेन की मात्रा निर्दारित की।

दी इकानिमक प्राडक्ट्स ऋर्षेफ इपिडया के विख्यात लेखक सरजार्ज वॉट ने भी श्रपने प्रसिद्ध अन्थ में इस श्रोषधि के दिव्य रजःप्रवर्तक गुरा का उल्लेख किया श्रीर इसपर कई नामी डाक्टरों की सम्मतियाँ भी उद्धृत कीं।

सन् १८७३ में डाक्टर थार्नटन ने 'श्रमेरिकन मेडिकल साइन्स' में इसकी जड़ की छाल के ताजे रस की बहुत प्रशासा की श्रीर इसकी उपयोगिता को जाहिर किया । उन्होंने बतलाया कि यह रक्तसचय श्रीर स्नायुराल दोनों ही कारणों से होनेवाले रजःकष्ट में बड़ा उपयोगी है। यह मासिकधर्म को व्यवस्थित-रूप में ला देता है। गर्माश्रय के लिये यह एक पौष्टिक पदार्थ है।

के॰ सी॰ बोस के मतानुसार भी इसकी जड़ का छिलका मासिकधर्म को नियमित करने वाला और गर्माशय के लिए पौष्टिक है। इसकी ताजी जड़ का रस श्रीर सुखी जड़, दोनों का ही रसायन-शाला में परीच्या हो चुका है। यह गर्माशय पर स्नाना पौष्टिक स्नीर सहोचक स्नासर दिखलाता है। इसिलिये यह गर्भाशय का ठीक तौर से संकोचन करके मासिकधर्म को नियमित कर देता है। श्रलकोहल के साथ मिलाने से इस वनस्पति का श्रसर नष्ट हो जाता है। इसिलिए इसका ताजा रस या चूर्या ही उपयोग में तेना चाहिये।

मारतवर्ष के सुप्रतिद्ध 'बङ्गाल केमिकलवक्से' के विद्वान संचालक इस श्रीषिष का वर्यान करते हुए श्रपने केटलॉग में लिखते हैं—''उलटकम्बल ने माधिकधर्म के समय की पीड़ा को नष्ट करने में रामवाण होने की ख्याति प्राप्त की है। इस श्रीषिष का रासायनिक श्रीर वैद्यकीय श्रम्यास करने के पश्चात् हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इसका व्यवहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। रित्रयों का श्रारोभ्य, उनका सीन्दर्थ श्रीर उनका स्वभाव सब बातें उनके मासिकधर्म की श्रुद्धता पर श्रवितम्बत रहता है। श्राँखों के श्रास-पास काले दाग पडना,हमेशा सिरदर्द रहना इत्यादि रोग कष्टार्तव की वजह से ही पैदा होते हैं। इस श्रीषि के कुछ दिनों तक सेयन करने से यह व्याधि नष्ट हो जाती है श्रीर सित्रयों का बन्ध्यस्व दूर होकर वे गर्माधान के योग्य हो जाती हैं।"

कलकत्ते के प्रसिद्ध कविराज द्वारकानाथ विद्यारल इस श्रीष्थि के सम्बन्ध में लिखते हैं कि उलटकम्बल की जड़ की छाल का चूर्ण एक ड्राम (पीने चार माशे) की मान्ना में इक्कीस कालीमिर्च का चूर्ण मिलाकर मासिकधर्म के सबम सात दिन तक सेवन करना चाहिये श्रीर भोजन में केवल दूध, भात लेना चाहिए। पित समागम का बिलकुल त्याग करके पिवन्न जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार दो चार महीने तक प्रत्येक मासिकधर्म के समय सात दिन तक यह योग करने से गर्भाशय के सब दोष मिट जाते हैं। प्रदर श्रीर बन्ध्यस्य की यह सर्वोत्कृष्ट श्रीष्यि है।

मगर कर्नल चोपरा, घोष श्रीर चटजीं ने इसके मद्यसार श्रीर श्रलग र श्रङ्गों का विश्लेषण करके यह परिणाम निकाला कि रक्त-बहाव, श्वासिक्रया एवम् पाकस्थली श्रीर श्रॅलिंड्यों के मार्ग पर इस श्रीपिं का कोई भी प्रशसनीय श्रसर नहीं होता। गर्भाशय पर भी, फिर चाहे वह गर्म से युक्त हो, चाहे विहीन, इसने कुछ भी श्रसर नहीं दिखाया, संतोषजनक फल न होने से रोगियों पर इसका परीच्य नहीं किया गया। रासायनिक विश्लेषण पर इसमें मिक्स्ड श्रॉइल, राल, श्रलकोहल श्रीर कुछ पानी में घुलने वाले पदार्थ पाये जाते हैं।

'जड़लनी जड़ी-चूटी' नामक ग्रन्थ के रचयिता कहते है कि हमने श्रमेक स्त्रीरोगियों पर इस स्त्रीपि का प्रयोग किया है स्त्रीर हमें विश्वास हो गया है कि गर्भाश्य के रोगों पर यह स्त्रच्क स्त्रीपिध है।

श्रार॰ एन॰ खोरी के मतानुसार इसकी जड़ श्रीर उसका रस गर्भाशय को बल देनेवाला श्रीर श्राचिव-प्रवर्चक है। श्रवरोध सहित तथा वातिककृच्छू रकोरोग श्रीर क्के हुए मारिकधर्म में कालीमिर्च के साथ श्रव्यकाल के समय में एक सप्ताह तक इसका व्यवहार होता है। यह हाइड्रास्टिस, वाईवर्नम श्रीर पलसेटिला की उत्तम प्रतिनिधि है।

उल्लुमाली

वर्णन--

यह वृत्त श्याम देश में पैदा होता है। इसकी लकडी श्रीर फूल से एक प्रकार का तेल प्राप्त होता है जो शिलारस की तरह होता है। इसे श्रमलेदाउद भी कहते हैं।

गुण धर्म श्रौर प्रभाव--

खजानुल स्रदिवया के मतानुसार यह निर्वलता और स्रालस्य उत्पन्न करने वाला तथा दोगों को उत्सर्ग करने वाला है। सिप्तरूल पर इसके तेल की मालिश करने से लाभ होता है। इसकी डालियों के काढ़े में पकाये हुए तिल के तेल को खाख में डालने से धुन्ध में लाभ होता है और इसकी मालिश से पट्ठों के दर्द में फायदा होता है।

उलेकुल कल्ब

वर्णन--

इस वृद्ध को फारती में सहगुल कहते हैं। इसका फल जैत्न के फल की तरह होता है। यह पकने पर लाल हो जाता है। इसमें से रूर्ड की तरह एक पदार्थ निकलता है। यह न्दं मनुष्य के फेफडों ख्रीर ख्रन्नमार्थ में बहुत नुक्तान पहुँचाती है। इसलिए फल में ने रूर्ड को ख्रलग कर फल को सुखाकर काम में लेते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

खुजानुल श्रदिवया के मतानुमार इसका फल काविज् हैं तथा फून रक्ताविसार श्रोग क्तिर्तातिसार में लाभ पहुँचा कर श्रामाशय को बल प्रदान करते हैं। इनके मैबन से पफ में गून श्राना भी यन्त्र हो जाता है। घाष पर इनकी रूई लगाने से घाव भर जाता है।

उलौयन

वर्णन--

यह पौधा पानी के किनारे रेतीली जमीन में तथा गीले स्थानो में पैदा होता है । इसकी ऊँ चाई एक हाथ से कुछ कम होती है । इसकी डालियाँ पतली श्रीर सख्त होती हैं । ऊपर की छाल कोमल होती हैं । पत्ता छोटा श्रीर वारीक होता है । फूल ललाई श्रीर पीलाई लिये हुये होता है । जड़ चुकदर की तरह श्रीर बीज श्रपतीमून की तरह होते हैं ।

गुण धर्म श्रीर प्रभाव—

खजानुल ऋदिवया के मतानुसार यह ऋषिषि ऋत्यन्त उम्र और स्थायी उन्माद रोग में बड़ी लाभदायक है। उन्माद के लिये इसके बीज शा माशे से ह माशे तक की मात्रा में शा माशे नमक, शा तोला सिरफे ऋषेर हा तोला पानी के साथ देने चाहिये। काले कामले की बीमारी में भी यह फायदेमन्द है।

उल्लैक

वर्णन--

यह एक कॉटेदार वृद्ध है जो गुलाब के पेड़ की तरह होता है।
गुरा धर्म और प्रभाव —

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रोषिष दूसरे दर्जे में शीतल श्रोर रुच्च है। यह तिल्ली श्रीर गुर्दें को हानि पहुँचाती है। इसके दर्प को नष्ट करने वाला मुलेठी का सत्व, शक्कर श्रीर खट्टा श्रनार है।

यह श्रौषि त्र त्या, पित्ती, विसर्प तथा सिर की गंज में लाभदायक है। कहा जाता है कि, इसके काढ़े की मेंहदी में घोलकर एफेद वालों पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। इसका फल काविज श्रौर रक्तस्राव में उपयोगी है। मुँह का रक्तसाव श्रौर बवासीर का खून इससे बन्द हो जाता है। मासिकधर्म के समय इसके पत्ते श्रौर फल का काढ़ा पिलाने से स्त्री को सतान होना बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को लेप करने से श्राँख की स्वन श्रौर सिर की गंज मिटती है। इसके पत्तों को चवाने से दात श्रौर मस्हें हढ़ होते हैं। इसके फूलों के सेवन से खून की दस्त श्रौर कफ में खून श्राना बन्द हो जाता है। यह श्रामाश्रय की निवैलता में लाम पहुँचाता है।

उशक

नाम—

अरबी—उश्यक, उसक, श्रजाकुजहन, कलख । हिन्दी—समगहमाम, कल्यान । गुजराती— उशक । तामील—गमनायकम । लेटिन—Dorema Ammoniacum. (डोरेमा एमोनायकम), Ferula Orientalis, (फेरला ब्रोरियएटेलिस) ।

वर्णन-

यह एक प्रकार का रालदार गोद है, जो ईरान देश के श्रन्दर उशक नामक वृच्च से पैदा होता है। इस वृच्च को शीराज मे बदरान श्रौर बुखारा में कन्दल कहते हैं। किसी २ यूनानी लेखक ने इस वृच्च का नाम तर्स्स भी लिखा है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत— आयुर्वेदीय अन्थों के अन्दर इस श्रीषि का कोई वर्णन नहीं पाया जाता । मगर यूनानी अन्यों में बहुत प्राचीनकाल से इस श्रीषि का वर्णन चला श्राता है। सबसे पहिले इकीम डिसकोरिडस ने इस श्रीषि का रोम देश के एमन नामक देवता के नाम से उल्लेख किया था। सम्भव है, डाक्टरी का एमोनायकम शब्द उसी के अपभ्र श से बना हुआ हो।

खजाइनुल श्रद्विया के मतानुचार यह श्रीषि उत्तेजक तथा स्जन श्रीर वात को नष्ट करने वाली है, यह किजयत को दूर कर श्रामाशय को साफ करती है। शहद के साथ इसको लेने से मृगी, लकवा श्रीर सुजवात दूर होती है। इसका लेप तिल्ली की स्जन श्रीर कठोरता को तथा सिघयों की स्जन को नाश करता है। इसे सिरके में मिलाकर लेप करने से कंटमाला श्रीर श्रयडकोष की स्जन में लाभ होता है। शामाश की मात्रा में इसको शहद के साथ सेवन करने से मृगी में लाभ होता है। इसको श्रांख मे लगाने से श्रांख का जाला श्रीर फूली नष्ट होती है। शा माश की मात्रा में इसको सिकजवीन के साथ चाटने से श्रीर पेटपर इसका लेप करने से यक्तत, श्रीहा श्रीर जलोदर के रोगों का नाश होता है। यह कृमिनाशक भी है। इसको श्रफसन्तीन के काढ़े के साथ लेने से पेट के कीड मरकर निकल जाते हैं। यह गुदों श्रीर वस्ति की पथरी को तोड़कर निकाल देती है।

पुरानी खाँसी और दमे के रोगों में भी कफ़-निस्सारक होने की वजह से यह बहुत लाम पहुँचाती है । शहद के साथ चाटने से यह श्वास, कष्ट-श्वास, आमवात, प्रश्नसी, इत्यादि रोगों में लाम पहुँचाती है। यह मूत्र-निस्सारक और आर्तव-प्रवर्तक है।

मतलब यह है कि यूनानी मतानुसार यह श्रीषि भिन्न र श्रनुपानों के साथ श्रनेक रोगों में लाम पहुँचाती है। एलोपेथी के श्रन्दर भी इसके कई प्रयोग बनते हैं, जो भिन्न र रोगों पर काम आते हैं।

उरतुरगाज

नाम---

श्राबी—जंजबीलुल श्रजम्, जंजबील । फारसी—श्रसारियून । वर्णन—

यह पौधा विशेषकर रोम, बगराद, अफगानिस्तान इत्यादि के जंगलों में पैदा होता है। इसको केंट बहुत खाते हैं। यह पौधा बदबूदार और बदजायका होता है। इसका दूध शरीर पर लगाने से घाव पड़ जाते हैं। विशेषकर इस पौधे की जड़ औषधि प्रयोग के काम में आती है।

गुण दोष और प्रमाव--

यूनानी मत—इसकी जड़ मुश्किल से इजम होने वाली श्रीर मेदे को खराब करने वाली होती है। यह मगज, पुढ़े, विस्त श्रीर गुर्दे को हानि पहुँचाने वाली है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये खट्टे श्रनार का शर्वत या उसका रस सुफीद है। इस श्रीविध का प्रतिनिधि श्रंजदान है।

यह ब्रीषिय मूत्र-निस्सारक, ब्रामाशय को बल देने वाली ब्रीर चौथिया ज्वर को नष्ट करने वाली है। सिवात में भी इससे लाभ होता है। इसका सिरका ब्रामाशय को बल देने वाला ब्रीर भूख बढ़ाने वाला होता है।

一888—

उसबा मगरबी

नाम---

हिन्दी—विनायती श्रनंतमून, विनायती सारिया, सानसा, उसवा। वंगाली—छानछा, सारसा। गुजराती—उसवो, उसवोमगरबी। श्रंग्रेजी—Sarsaparılla (सारसापरिना)। तामील—शीमैननारि। तेलगू—सारसवेन। लेटिन—Sarsae Radıx (सारसी रेडिक्स)।

वर्णन--

यह श्रीषिध विशेष कर दिव्या श्रीर मध्य श्रमेरिका में पैदा होती है । इसकी वेल श्रमन्तमूल की ही तरह होती है श्रीर इसके गुग् भी प्रायः उसीसे मिलते-जुलते होते हैं। इसीलिये इसे देशी भाषा में विलायती श्रमन्तमूल या विलायती सारिवा कहते हैं। विलायती सारिवा की जड़ें बहुत लम्बी, सीघी श्रीर लचीली होती हैं। देशी सारिवा की अड़ों की तरह वे श्राझी-टेटी नहीं होतीं। गुण दोष और प्रभाव--

कर्नल चोपडा इस श्रौषि का वर्णन करते हुए लिखते हैं।

'श्वारका रेडिक्स स्माइलेक्स आरनेटा नाम की एक वेल से पैदा होता है, यह अमेरिका में पाई जानेवाली, इसी प्रकार की एक अन्य वनस्पति से भी पाया जाता है जो कि जमेका सार्वापरिला के नाम से मशहूर है। जमेका वन्दरगाह से बाहर मेजे जाने की वजह से इसका नाम जमेका पड़ा है। इसकी एक और जाति Smilax Officinalis (स्माइलेक्स ऑफिसनेलीस) हायबुरस से आती है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से स्माइलेक्स आरनेटा ही उत्तम माना जाता है।

यह वनस्पति कई वर्षों से उपदंश (Syphilis) के इलाज में श्रीर पाचन-किया-प्रगाली की दुर्व्यवस्था के उपचार में उपयोग में ली जा रही है। चर्मरोगों में भी यह काम में ली जाती है। रक्तशोधक श्रीषि के रूप में भी यह उपयोगी मानी जाती है। लेकिन श्राधुनिक श्रनुसधानों से यह सिद्ध हो जुका है कि सारसीपरिला में पाये जानेवाले मुख्य पदार्थ ऍक्तीम (Enzyme) हसेन्शियल अॉइल श्रीर सेपानिन (Saponin) ये तीनों ही पदार्थ उपदश तथा उन श्रन्य रोगों में, जिनमें यह श्रिष्ठकता से प्रयोग श्राती है, निक्पयोगी है। इतना होते हुए भी इससे तैयार किये हुए कई कीमती पदार्थ बाजार में प्राप्त होते हैं श्रीर करीब ४००००) साल का सार्सापरिला ब्रिटिश इंडिया में बाहर से श्राता है।

यूनानी सत—यूनानी चिकित्सक लोग भी इसको रक्तशोधक, सूजन उतारने वाला, मूत्र-पवर्तक वीर्य को पतला करने वाला, गुर्दे, वस्ति और जरायु सम्बन्धी रोगों को नष्ट करने वाला तथा गठिया, लकवा, चर्मरोग और कुछ को नाश करने वाला मानते हैं।

एलोपेथिक डाक्टर इसको धातु-परिवर्तक, मूत्र-निस्सारक श्रीर पसीना लाने वाला मानते हैं । मगर कई लोगों के मत से, जैसे कि ऊपर कर्नल चोपरा का उदाहरण दिया गया है, इसमें कोई खास प्रभाव नहीं है । फिर भी रक्त-विकार, उपदश्च, सधिवात, चर्मरोग इत्यादि रोगों में इसको दूसरी श्रीषधि के साथ देते हैं । एक्स्ट्रेटम सार्षि लिक्किडम् तथा लिक्किड एक्स्ट्रेट श्राफ सार्धापरिला इत्यादि कई वस्तुएँ इसके योग से तथार की जाती हैं ।

सार्धापरिला के समान गुण रखने वाली दो वनस्पतियाँ भारतवर्ष में भी पाई जाती हैं। एक तो अनन्तमूल जिसका वर्णन इस प्रन्थ में पहले दिया जा चुका है और दूसरी रासना (Saccolabium Papillosum) जिसका वर्णन आगो के मार्गो में किया जायगा। अनन्तमूल के गुण यूरोपीय चिकित्सकों के द्वारा सन् १८६४ से ही मान्य कर लिये गये हैं और उसी समय से ब्रिटिश फर्माकोपिया के अन्दर यह दर्ज कर ली गई है। प्रत्यच परीच्या से यह बात तसदीक हो चुकी है कि इसकी उपचारिक योग्यता सार्धी-परिला से किसी कदर कम नहीं है।

उस्तखद्दूस

नाम---

हिन्दी—धारु,उस्तखद्वूस । श्ररबी—श्रनसुलरावाइ । फारसी—उस्तखद्वूस । बंगाली—तुन-तुना । लेटिन—Brunella Valgaris. (ब्रूनेला व्हलगेरिस) Lavandula Stoechas.(लेवेयहुला स्टीकास)

वर्णन--

यह श्रीषिध हिमालय के समशीतोष्ण प्रान्त में काश्मीर से भूटान तक ४००० से ११००० फीट की कें चाई तक पैदा होती है। इसी प्रकार खासिया पहाड़ी, नीलगिरी, ट्रावनकोर तथा उत्तरी समशीतोष्ण कटिवन्थ में भी यह पाई जाती है।

इसका पीधा जाड़े के दिनों में पहाड़ों की तर भूमि में पैदा होता है। यह करीब हाथ भर लम्बा होता है। इसके पत्ते गोलाकार और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल लम्बे और बैंगनी रग के होते हैं। इस पीधे में एक प्रकार की तीव गंध आती है। इसके बीज बहुत छोटे र और स्थाम-पीत वर्षा के होते हैं। इस बीज में भी पीधे की तरह तीव गध आती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज तीच्एा श्रीर कडवे होते हैं। ये जबरिनवारक, रैचक, पौष्टिक, मूत्र-निस्सारक श्रीर परजीवी कीटाग्राश्रों को नष्ट करने वाले होते हैं, प्रदाह, हृदयरोग, फेफडे के रोग, खाँसी, श्वास-कष्ट, उन्माद, रगड़, ववासीर, यक्कत, तिल्ली श्रीर नाक तथा कान की तकलीफों में ये वहे लामदायक हैं। ये श्राँख के पपुटे श्रीर कान की पपड़ी के सफेद दागों को मिटाते हैं। वृद्धा-वस्था जिन- दृष्टि की कमजोरी में भी ये लामदायक हैं।

इसका कादा वात-वेदना, श्रामबात तथा मृगी में लाभ पहुचाता है, क्योंकि यह दिमाग को पूरी तरह से सशोधन करता है।

स्टैवर्ट के मतानुसार हिमालय की तलहरी के लोग इसको कफ-निस्सारक ग्रीर श्राच्चिप-निवारक मानते हैं। वे इसके हरे पत्तों को श्राराङी के तेल के साथ मिलाकर गरम करके बवासीर के अपर लगाते हैं।

डायमॉक के मतानुसार इसके फूल से एक प्रकार का तेल तैयार किया जाता है जो खून को बन्द करने में श्रीर घावों को पूरने के काम में श्राता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविध कफ-निस्सारक श्रीर क्वीमनाशक है, यह पेट के श्राफरे

को दूर करने वाली, प्रदरनाशक श्रीर शोथ इत्यादि रोगों को उपशम करने वाली है। इसमें इसेन्शियल श्रॉहल श्रीर कहतत्व पाया जाताहै।

उपयोग—

जदर रोग—दो भाग उस्तखद्दूस श्रीर एक भाग कवर की जड को पीसकर शहद के साथ चाटने से बवासीर, स्जन, जलोदर, तिल्ली श्रीर यक्तत की वृद्धि में लाभ पहुँचता है।

मृगी—श्रक्तरकरा श्रीर िसकजवीन के साथ इसका उपयोग करने से मृगीरीग में लाभ होता है। उस्तखदृत्स की गोली—पीली हरड, काबुली हरड़, प्रत्येक १७ माशे, निसीत २ तोला, प्रतुश्रा पौने दो तोला, उस्तखदृत्स, गारीकृन, वसफाइज श्रीर श्रफ्तीमून प्रत्येक दस २ माशे, इन्द्रायन का गृद्रा ५ माशे, लॉग श्रीर पहाडी पुदीना चार २ माशे, इन सब श्रीषियों को कृट पीसकर गोलियाँ वनालें।

ये गोलियाँ मस्तक ग्रौर सारे शरीर के दोणों का शोधन करती हैं । मालीखोलिया नामक उन्माद में भी ये बहुत लाभ पहुँचाती हैं ।

सूँघनी उस्तसद्दूस—उस्तखद्दूष २ तोला, ऊदसलीव १ तोला, कुदश १ तोला, अरीठे की छाल ६ माशा, कालीमिर्च ३ माशा, कपूर २ माशा, नौसादर ४ रत्ती, सब चीजों को क्ट, पीस, छानकर रख लें । इस श्रीषधि को सूंघने से मस्तक के सब विकारों का नाश होता है।

शर्वत उस्तखद्दूस — उस्तखद्दूस १६ तोला, बस्फाइज, बिल्लीलोटन और गावजवाँ प्रत्येक तीन तोला, इनका विधिवत १ सेर शकर में शर्वत तैयार कर लें। यह शर्वत चार तोला की मात्रा में १२ तोला अर्क गावजवान के साथ लेने से विस्मृति और भ्रम में बड़ा लाम होता है। (आयुर्वेदीय-कोष)



नाम-

संस्कृत—श्वेतधातकी । सराठी—उच्चि । सध्यप्रान्त—कोहरच । तैलगू—श्रदिविष्म । खिलगू—श्रदिविष्म । खिलगू—श्रदिविष्म । खिलगू—श्रदिविष्म । खिलगू—श्रदिविष्म । खिलगू—सिनरगोदि । लेटिन—Calycopteris Floribunda (कालिकोप-टेरिस फ्लोरिबन्दा)।

वर्णन—

यह ऋौषि पश्चिमी प्रांत,उड़ीसा,ऋासाम,चटगाँव,उत्तर ऋौर दिवणी वर्मी तथा मलाया में पैदा होती है । यह एक प्रकार की पराश्रयी वनस्पति है । इसकी शाखाएँ वड़ी नाजुक होती हैं । इसके पत्ते गोल श्रीर वरछी के श्राकार के होते हैं। इन पत्तों में पाँच से लगाकर श्राठ तक नसें होती हैं। इसके फूल पीलापन लिए हुए हरें रंग के होते हैं। इसकी पुष्प-कटोरी क्एँदार होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके पत्ते विरेचक श्रीर कृमिनाशक माने जाते हैं। इनका रस त्तिका-ज्वर में लाभदायक समक्ता जाता है। ज्वर उतारने के लिये शरीर पर इस रस का मालिश भी किया जाता है।

इसके पत्ते कडुने त्रौर सकोचक हैं। इनका रस उदरशूल की बीमारी में मुफीद है। इसकी जड़ को चूका (खाटी भाजी) के रस में पीसकर तथा मिलाकर सर्पदश के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है। इसका फल पीलिये की बीमारी में लामदायक है।

बापट के मतानुसार समशीतोष्ण आबहवा वाले प्रान्तों में इसकी जड़ सर्पदंश के उपचार में विशेष उपयोगी होती है। मगर केस और महेस्कर के मतानुसार सर्पदश के उपचार में इसकी जड़ बिल-कुल निक्पयोगी है।

कम्बोडिया में इसका शीतल क्वाथ प्रसूति के बाद १५ रोज तक प्रसूता को दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि कड़वी, संकोचक, क्रमिनाशक श्रीर विरेचक है। यह उदरश्रल श्रीर सर्पदश में उपयोगी है।

उपयोग---

पारां पुरोग — उच्चि के फलों का चूर्या, जायफल, जायपत्री, लवग, इलायची, दालचीनी और छाड़-छडीला, इन सबका चूर्या करके दो २ माशे की मात्रा में शहद के साथ देने से पारां पुरोग में लाम होता है।

श्राग से जलने पर-श्राग से जले हुए स्थान पर इसके फलों की राख तेल में मिलाकर लगाने से लाभ होता है।

ऊँ टकटारा

नाम---

संस्कृत—उष्ट्रकरटकः, करटफलः, करमादनः, बृत्तगुच्छ, कटाल्, इत्यादि । हिन्दी— कॅटकटारा । मराठी—उटकटीरा । गुजराती—उत्कटो, ग्रूलियो । अरवी—अस्तरलर । बंगाली— ठाकुरकाँटा । श्रंभेजी—Thistle (थिस्टल) लेटिन—Echinops Echinatus (एकिनोप्स एकिनटस)

वर्णन--

यह एक प्रकार का बहुशाखी पौधा होता है । इसकी शाखाएँ जड़ से ईही फूटती हैं। इसके पीले रंग के डोडे लगते हैं, जिनपर काँटे होते हैं। इस बनस्पति को ऊँट बहुत प्रेम से खाते हैं। यह पौधा मध्यभारत, मालवा, मारवाड़, संयुक्त प्रान्त तथा दिल्लाए में बहुतायत से पैदा होता है।

गुए दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत — श्रायुर्वेदिक मत से कॅटकटारा चरपरा, कड़वा, कफ-वातनाशक, हलका, रिचकारक, गरम, वीर्यवर्द्धक तथा मूत्रकुच्छू, पित्तवात, प्रमेह, तृषा, हृदयरोग श्रोर विस्फोटक को दूर करने वाला है। इसके बीज शीतल, वीर्यवर्द्धक, तृप्तिकारक श्रोर मधुर हैं। इसकी जड़ गर्मखावक श्रोर कामोद्दीपक है।

प्रसृतिकष्ट श्रीर ऊँटकटारा—इस श्रीषधि के श्रन्दर एक श्रीर चमत्कारिक गुण देखने में श्राता है। वह यह कि प्रसवकाल के समय में जब कोई स्त्री भयकर रूप से कष्टापा रही हो श्रीर श्रनेक उपचार करने पर भी उसको प्रसव न होता हो, उस समय में इसकी जड़ को पानी के साथ धिसकर एक स्पये भर की मात्रा में पिलाने से तुरन्त प्रसव हो जाता है। उपरोक्त कार्य में यह श्रीषि ऐसे समय में काम करती है, जब कि श्रन्छी र दाइयें श्रीर मिडवाइफे भी निराश हो जाती हैं।

यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति कड़वी, श्राग्निपवर्डक श्रीर ज्वर-निवारक है। यह यक्कत को उत्तेजना देने वाली श्रीर चुधावर्डक है। श्राँखों की तकलीफ, जीर्याज्वर, जोड़ों के दर्र श्रीर मस्तक की वीमारियों में भी यह लामदायक है। इसकी जड़ कामोहीपक, पौष्टिक श्रीर मूत्र-निस्सारक है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुषार यह वनस्पति ऋषिनवर्द्धक,स्नायु-मङल को बल देनेवाली तथा मंदापिन, कंठमाला, गुल्मवायु ख्रौर खासी में हितकर है।

खपयोग—

प्रमोह—इसकी जड़ की छाल ३ माशे, गोखरू ३ माशे श्रौर मिश्री ६ माशे, इन तीनों का बारीक चूर्या कर सबेरे-शाम दूध के साथ सेवन करने से प्रमेह की शिकायत मिटती है।

कॅ टकटारे की जड़ की छाल पीछ, छानकर उसका चूर्या करके रख देना चाहिये । फिर मुगली बेदाना १ तोला श्रीर मिश्री २ तोला, इन सबको राश्रि के समय पावभर पानी में भिगो देना चाहिये। सबेरे उस पानी को मल, छानकर उसमें उपरोक्त चूर्या ६ माशे की मात्रा में डालकर पी लेना चाहिये। इस योग के सेवन से पुराना प्रमेह श्रीर सुजाक नष्ट होकर वीर्यवृद्धि स्रोर पुरुषार्थवृद्धि होती है।

मंदाग्नि—इसकी जड़ की ख़िल का चूर्ण और छुहारे की गुठली का चूर्ण, तीन २ माशे लेकर फकी लेने से मन्दाग्नि में लाम होता है।

लाँसी-इसकी छाल के चूर्यों को पान में रख कर खाने से कफ की खांसी मिटती है।

मूत्रक्रच्छ्र—तालमखाना श्रीर मिश्री के साथ इसकी जड़ की छाल की फकी देने से मूत्र-कुच्छ्र में लाभ होता है।

पुरुषार्थवृद्धि—इसकी जड़ की छाल १ तोला लेकर उसे कुचलकर पोटली में बाँधकर आधा सेर गाय का दूध और १ सेर पानी में औटावें। उसमें चार खारक भी डाल दें। जब पानी जलकर दूध मात्र शेष रह जाय तब उस पोटली को निकालकर फेंक दें और उस दूध को पी ले। यह दूध अस्यन्त कामशक्ति वर्द्धक है।

सर्पदंश — कॅटकटारे की जड़ को पानी में पीसकर लेप करने से श्रीर उसकी पीने से सर्प श्रीर विच्छू के विष में लाम होता है।

ऊदसलीब

नाम—

हिन्दी—जदसालप । काश्मीर—मिदु । उत्तर पश्चिमी प्रान्त—चद्र । पंजाब—ममेख । वर्दू — जदस्वतीय । इंग्लिश—Official Peony (ब्राफिशियल पीश्रोनी) । लेटिन—Paeonia Emodi. (पीथ्रोनिया एमोडी) ।

वर्गान---

यह श्रीषि पिश्वमी हिमालय में काश्मीर से कुमायूँ तक पैदा होती है। यह पौधा बहुशाखी होता है। इसका तना ऊँचा होता है। इसके फूल ख्वसूरत श्रीर तादाद में कम होते हैं श्रीर इसके पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं। फूलों का रग नीला होता है श्रीर उनमें ४-५ पखडियाँ होती हैं तथा उनके बीच में पीले रंग का जीरा होता है। इस के फल गोल श्रीर शन्थिनुमा होते हैं। इन श्रन्थियों में इसके बींज रहते हैं।

गुण दोप श्रौर प्रमाव--

प्राचीन यूनानी हकीमों ने इस श्रौपधि की जड़ की, गर्भाशय सम्बन्धी बीमारियों, मृगी, श्राचेप, जलोदर, शुल इत्यादि रोगों के लिये बड़ी प्रशंसा की है।

इसकी जड़े दो प्रकार की होती हैं। ये स्वाद में मोठी श्रीर तिक्त होती हैं। ये चुधा को नष्ट करने चाली तथा मृगी, सिरदर्द, गर्भाशय के रोग श्रीर मृताशय की ब्याधियों के लिये मुकीद हैं। दूष के साथ इसका उपयोग करने से रक्त-विकार की वीमारी में बड़ा लाम पहुँचानी है। मृत्रावरोध श्रीर कफ के साथ खून जाने में भी यह उपयोगी है।

इस वनस्पित की गाँठें गर्माशय सम्बन्धी इलाज की उपयोगिता के लिये मशहूर हैं। ये उदर-शूल, जलोदर, छपरमार, गुल्मवायु, ख्राचेप ख्रीर तानों की वीमारी में भी लामदायक है। यूनानी हकीम इस छौपिध को मृगी के लिये ऋचूक छौर रामवास इलाज मानते हैं। वच्चों की पथरी में भी वे इसे उपयोगी मानते हैं।

डायमॉक का कथन है कि हकीम जालीन्स के समय से यूनानी हकीमों का यह ख्याल है कि इसके बीजों को कियी ताबीज में या थैली में वन्द करके बचों के गले में लटकाने से उसे चाहे कितनी ही पुरानी मृगी हो वह दूर हो जाती है। इस थैली से वच्चे की दोनों तरफ से रचा होती है अर्थात् मृगी का दौरा भी कक जाता है और रोग-निवारण भी हो जाता है। यूरोप के किसानों का यह विश्वास है कि इन बीजों को धारण करने से बचों को दाँत आने के समय की तकलीकें नहीं होतीं। मगर आधुनिक खोजों ने प्रगट कर दिया है कि इन सब विश्वासों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यद्यपि किसी र ने कफवात, मृगी एव कुक्कुर खाँसी में इसके लामदायक होने का उल्लेख किया है, पर इसकी उपयोगिता के समबन्ध के प्रमाण बहुत कमजोर हैं।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रीपिध उदरप्राल तथा पित्त सम्बन्धी तकलीकों में उपयोगी है। इसके बीज वमनकारक श्रीर विरेचक हैं। ये मृगी की बीमारी में काम में लिये जाते हैं। इनमें खुकोसाइड रहता है।

ऋदि

नाम---

संस्कृत--शृद्धि, प्रायधिया, वृष्या, प्रायदा, जीवदात्री, लोककान्ता, जीवश्रेष्ठा, इत्यादि । वर्णन--

ऋदि त्रायुर्वेद के सुप्रसिद्ध स्रष्टवर्ग की एक स्त्रीपधि है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि श्रष्ट-वर्ग की ग्रीपिवियाँ इस समय या तो दुष्प्राप्य हैं स्त्रथवा उन्हें पहिचानने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी श्रायुर्वेदिक प्रन्थों में इस ग्रीपिध की पहिचान को लिखते हुए लिखा है कि ऋदि लता जाति की ग्रीपिध होती है। इस लता की जड़ में से एक कन्द निकलरा है, जो कपास की गाँठ के समान होता है और जिसके ऊपर सफेद रोम होते हैं। यह छिद्रयुक्त होता है। यह लता कौशल पर्वत पर उत्पन्न होती है। इस समय कई लोग ऋष्टवर्ग की इन ऋौषियों की छान-बीन में लगे हुए हैं। इसको मतेरकोटला के एक वैद्य ने ऋष्टवर्ग की इन झाठों औषियों को वतलाया था, जो उन्होंने समीप-वर्ग हिमालय पहाड़ से प्राप्त की थीं। इन क्रीषिधियों का रूप झीर गुए आयुर्वेद में बतलाए हुए लक्षणों से बहुत मिलता-खुलता था और वे इनके गुणों की भी बड़ी प्रशंसा करते थे। कई सुप्रसिद्ध कविराजों के प्रशंसा-पत्र भी उनके कथनानुसार इन झौषिधियों के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुए हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वेदिक मतानुसार ऋदि मधुर, स्निग्ध, मेधाजनक, शीतल, कफकारक, शुक्रवर्द्धक, प्रायादायक, ऐश्वर्यजनक, बलकारक, रक्तशोधक, रुचिकारक, भारी तथा कोढ़, क्रमिदोष, मूर्झा, रक्त-पित्त, तृषा, त्त्वय, पित्त, वातरक्त श्रीर ज्वर का नाश करने वाली है।

भाव-प्रकाश के मतानुसार ऋदि बलकारक, त्रिदोष-नाशक, वीर्यवर्दक, मधुर, भारी, प्रायप्रद, ऐरुवर्यजनक तथा मूर्च्छा ग्रीर रक्त-पित्त का नाश करने वाली है।

यूनानी श्रौर वनस्पति-विज्ञान सम्बन्धी दूसरे प्रन्थों में इसका पता नहीं मिलता ।

जिन नुस्खों में ऋदि का उल्लेख हो उनमें ऋदि न मिलने को हालत में नराहीकद या निदारीकंद लेना चाहिये, न्योंकि ये उसके प्रतिनिधि हैं।

ऋषभक

नाम---

संस्कृत--ऋपम, दुर्धर, द्राचा, सूपति, कामी, ऋषिप्रिय, वनवासी, इत्यादि । वर्णन--

भाव-प्रकाश के मतानुसार जीवक श्रीर ऋष्यमक, ये दोनों श्रीषधियाँ हिमालय पर्वत के शिखर पर उत्पन्न होती हैं। इनका कंद लहसन के कद के समान होता है। इनके पत्ते सार-रहित श्रीर बारीक होते हैं। जीवक का श्राकार बुद्दारी के समान श्रीर ऋष्मक का वैल के सींग के समान होता है। गुरुष दोप और प्रभाव—

निषड-रत्नाकर के मतानुसार ऋप्यमक मधुर, शीतल, गर्भसधान-कारक, वीर्यवर्द्धक, कफकारक, बलदायक, वीर्यजनक, पुष्टिकारक तथा फित्त,रक्तरोग, रक्तातिसार, दुर्वलता, वातज्वर तथा दाह ग्रीर च्य का नाश करने वाला है।

भाव-प्रकाश के मतानुसार जीवक श्रीर ऋपभक वलकारक, शीतल, वीर्यवर्द्धक,कफकारक, मधुर, तथा पित्त, दाह, रुषिरविकार, वायु, श्रीर च्रय को नष्ट करने वाले हैं।

एकवीर

नाम---

संस्कृत—एकवीर, महावीर, सुनीरक,एकदिवि,इत्यादि । हिन्दी—एकवीर । मराठी—असागा । गुजराती—एकवर्कटो । आसाम—केहीर । वंगाल—कटकोई । तेलगू—िवगालु, पर्तिगा । मध्यप्रान्त—कर्क । वाँसवाड़ा—अगनेर । लेटिन—Bridelia Motana, (ब्रिडेलिया मोटेना) B. Retusa ।

वर्णन---

यह एक प्रकार का मध्यम कंचाई का वृद्ध होता है। इसके पत्ते बहुत होते हैं। ये पालर के समान होते हैं। इनका रंग गहरा हरा होता है तथा कपर से ये कुछ मखमली होते हैं। इनमें १५ से लेकर २५ तक धारियाँ रहती हैं। इसकी डालों में अलग २ दूर २ पर बड़े २ काँटे होते हैं। इसके फूल गहरे हरे रंग के और सफेद होते हैं। इसके फल छोटे २ वेर की तरह क्षूमकों में लगते हैं। ये बैंगनी और काले रंग के होते हैं। यह औषधि हिमालय में केलम के पूर्व की ओर तथा बिहार, उहिसा और बंगाल में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत-श्रायुर्वे दिक मत से यह श्रीषिष कड़वी, गरम, श्रीर वातनाशक होती है। कटिवात, लकवा, श्रद्धीं क्षवायु इत्यादि रोगों में यह लाभदायक है। इस वृत्त की छाल, मूबाशय की पथरी में वहत मुसीद है। इसकी जड़ श्रीर छाल एक उत्तम तकोचक श्रीषधि है।

इसकी छाल का लेप सोंठ के तेल के साथ मिलाकर करने से आमवात में बड़ा लाम होता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषि कृमिनाशक और संकोचक है।

चपयोग—

कृमिरोग—इसके चूर्ण की फंकी देने से पेट के कृमि नष्ट होते हैं श्रौर वीर्य पुष्ट होता है। श्रितिसार—बेलगिरी श्रौर मिश्री के साथ इसके चूर्ण की फंकी देने से श्रितिसार मिटता है।

एडोनिस

नाम-

त्तेटिन-Adonis Oespivalis.

वर्णन—

यह एक प्रकार की वर्षजीवी वनस्पति है। इसका वृद्ध काड़ीनुमा और सीधा रहता है। इसके पत्ते कटे हुए अलग २ भागों में विभाजित रहते हैं। इसके फूल सुनहरी और लाल रंग के होते हैं। उनमें एक प्रकार की गहरी वैंगनी रंग की आख होती है। इसके फूलों के आवरण हरे और कुछ रगीन होते हैं। इसका फल गोल और लम्बे आकार का होता है। यह बनस्पति तीन प्रकार की होती है और युरोप तथा एशिया के समशीतोष्ण भागों में, पश्चिमी हिमालय में, पेशावर से हाजरा और दुमायूँ तक पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

यह साराही पौधा हृदय के लिये पौष्टिक माना जाता है । यूरोप के अन्दर यह मूत्रनिस्सारक समक्ता जाता है। इसके फूल विरेचक, मूत्रनिस्सारक और पथरी को नाश करने वाले होते हैं।

इसमें ग्लुकोसाइड ग्रह्ननाईडिन नामक एक सत्य श्रीर ग्रह्ननेट नामक दूसरा सत्व पाया जाता है।



एरक

नाम---

संस्कृत—एरक, गुन्द्रमूला, शिम्ब, गुन्द्रा, शरी । हिन्दी—एरक, गोन्दपटेर, मोथीतृण । मारवाड़ी—एरो । वङ्गाली—होंगला । वन्वई—रामबाण । मराठी—एरका, पाणलव्हाणा । गुजराती—एरका। पंजाव—पतीर । तामील—चम्ब । तैलगू—जम्मूगङ्के । लैटिन—Typha Alephantina (टायफा एलिफोिएटना)

वर्णन-

यह कीचड में पैदा होने वाली एक बनस्पति है। इसके पत्ते घास की तरह लम्बे और सीधे रहते हैं, जो मूल से ही निकलते हैं, इनकी चौडाई इच-सवा इच रहती है। इसके फूल के कॅबरे मूल से ही पैदा होते हैं। इसके फूल नर और नारी दो प्रकार के होते हैं। इसके पत्तों के बीच में एक लम्बी डराई। होती है। उस पर एक फूट लम्बा एक क्पेंदार सिद्दा लगता है। यह भारतवर्ष में सभी दूर नदियों और तालामों के किनारे होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से यह वनस्पति शीतल, कामोद्दीपक, नेत्रों को फायदा पहुँचाने वाली तथा पथरी, मुजाक, दाह, रक्त-पित्त श्रीर तिल्ली बढने के रोग में लामदायक है। यह वात को कुपित करती है।

इसके फूलों के वन्तु फोडे श्रीर घानों पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। यह श्रपना गुण उसी प्रकार दिखलाते हैं, जिस प्रकार श्रीषिध युक्त स्तीऊन, जो श्रस्पतालों में प्रयोग में ली जाती है।

इसकी जड़ संकोचक और मूत्रल है। पूर्वी एशिया में यह पेचिश, सुजाक और खसरे की बीमारी में लगाने के काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोपिध ज्वरनाशक, कामोद्दीपक श्रौर उत्तेजक है। उपयोग—

त्रस्य-इसके पके हुए विट्टे की रूई त्रस्य श्रीर चत पर लगाई जाती है। शीत-पित्त-इसको जल में श्रीटाकर स्नान करने से शीत-पित्त में लाभ होता है।

सुजाक—इसकी जड़ को मिश्री के साथ श्रीटाकर,छानकर, ठएडा कर पिलाने से सुजाक में लाम हेता है।

पुराविगेसा

नाम-

वर्मा-पदौक। तैलगू-एत्वेगिसा। लेटिन-Pterocarpus Indicus (टेरोकारपस (एडकस)

वर्णन--

यह श्रौषधि मलाया पेनिनशुला, तिनासरिम, मजाया द्वीप समूह, जावा श्रौर बोर्नियो में पैदा शेती है। इसकी पत्तियाँ गोल नुक्कीदार श्रीर चौड़ी होती हैं। इसकी पुष्प-कटोरी, बादामी श्रीर सुलायम रहती है।

गुण दोष और प्रभाव-

. श्रायुर्वेदिक श्रीर यूनानी प्रन्थों मे इस श्रीषधि का कोई उल्जेख नहीं मिलता ।

इिएडयन मेडिकल प्लाट्स के रचिवालों के मतानुसार इसके फल का गूदा वमनकारक है। गायना में इसके पत्तों का इलका स्त्रीर शीतनिर्यास-ज्वर में दिया जाता है। यह प्रायः लोशन श्रीर वफारे की किया में ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी लकड़ी कम्बोडिया में बहुत उपयोग में ली जाती है। यह मूत्र-निस्तारक श्रीर पेचिश को दूर करने वाली होती है।

कर्नल चोपरा के मतावुसार इसकी गोंद बड़ी उपयोगी वस्तु है। यह वस्तु शीतल होती है।

श्रोखराक्य

नाम--

संस्कृत—ग्रोखराड़ी, भिस्तता । हिन्दी—ग्रोखराज्य, गन्धिबुद्धि । गुजराती—धोलोग्रोखराड़ । बङ्गाली—ग्रोखड़ । लेटिन—Mollugo Hirta (मोल्यूगो हिरटा) ।

वर्णन--

यह श्रीषि प्रायः सारे भारत, सीलोन श्रीर सवार के श्रन्य उष्ण भागों में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पति है। यह सूखी तलाइयों की तलहटी श्रीर निदयों के किनारों पर होती है। इसका पेड़ एक से तीन फुट तक केंचा होता है। इसके फूल हलके गुलाबी रग के रहते हैं। ये तीन र चार र के गुच्छे में लगते हैं। इसकी फिलियाँ लम्बी श्रीर गोलाई लिये हुए रहती हैं। इसमें बहुत से बीज रहते हैं। उनका रंग काला रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

स्रायुर्वेदिक मत-यह श्रीषिध पेशाव रुकने पर तथा सुजाक की बीमारी में बहुत हितकारी है। इसको पीसकर सिरपर लगाने से सिर का मस्, खुजली, दाद श्रीर सूजन दूर हो जाती है।

इसके सूखे पत्ते विध में श्रविसार रोग में श्रीर पंजाब में उदररोगों में विरेचक श्रीषधि की तरह दिये जाते हैं।

हक्सबूलर के मतानुसार यह श्रौषधि लासबेला में फोड़े, घाव श्रौर पिश्तजन्य तकलीफों के उपयोग में ली जाती है।

कर्नल चोपड़ा के मतातुसार यह खुजली श्रीर चर्मरोगों में लगाने के काम में ली जाती है। उपयोग---

कफ़रोग-नचों के कफ़ रोग में इसकी जड़ की मस्म देने से लाम होता है।

रक्त विकार — इसके सूखे पत्तों के पचाग का काय कर, उसपर थोड़ी राई भुरभुराकर पिलाने से रक्त श्रद्ध होता है ।

पुराने त्रण्-इसके पंचाग की भस्म और कालीमिर्च को तेल में मिलाकर लगाने से पुराने त्रण श्रुच्छे होते हैं।

पेशाय का रुकना—इसके पंचांग श्रीर कालीमिर्च को ठयडाई की तरह घोट, छानकर पिलाने से पेशाय की रुकायट दूर हो जाती है।

-1= |----

ओट

नाम---

संस्कृत--लामफल, वकशोधन, भन्य, भन्यफल इत्यादि । हिन्दी-श्रोट, दंपेल । मराठी-जरंबी, श्रोटोंचेफल । वंगाली-चालत । गुजराती-श्रोटफल । तेलगू-सीता कमरखु । तामील-पचलई, तमालू । लेटिन--Garcinia Xanthochymus गारसीनिया एक्सन्योचाइमस । वर्गान--

श्रीट का वृज् सीवा श्रीर वडा होता है। इसकी शाखाएँ चारों श्रीर मिन्न २ दिशाओं में फैलती हैं। इसके तने तथा वडी डालों की छाल, चौथाई इञ्च मोटी, खररी श्रीर चमकदार होती होती है। इसमें बहुत सी छोटी २ दरारे होती हैं। इसके पत्ते श्राठ-दस इञ्च लम्बे तीखी नोक वाले चमकीले श्रीर कटे हुए किनारों के होते हैं। इसके फूल सफेद श्रीर पीले रंग के तथा खुशबूदार होते होते हैं। ये वर्षाश्रुत में श्राते हैं। इसका फल मध्यम अंगी की नासपाती के बरावर होता है। यह चिकना श्रीर कुछ नुकीला रहता है। इसके फल के मीतर चार तक बीज रहते हैं। यह पकने पर विलक्कल गहरे पीले रंग का हो जाता है। इसके फल के भीतर का गूदा चिकना रहता है। यह फल पौष-माय में पकता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

श्रायुवैंदिक मत—श्रायुवैंदिक मत से इसका कच्चा फल खद्दा,चरपरा,गरम तथा वात श्रीर कफ को नष्ट करने वाला होता है तथा इसका पका फल मीठा, कुछ खद्दा, चिकारक, श्रल श्रीर अमनाशक, श्राचेप-निवारक, त्रिदोष-नाशक तथा हृदय सम्बन्धी रोगो को दूर करने वाला होता है। इसके सूखे फल से तैयार किया हुआ श्रमस्ल ढाई तोला लेकर, थोडा सेधानमक, कालीमिर्च, सोठ, जारे श्रीर शक्कर के साथ शर्वत बनाकर लेने से पित सम्बन्धी शिकायतें दूर होती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि पित्त-जन्य बीमारियों में लाभदायक है।

वनीषि गुर्यादर्श के मतानुसार इसके फल की बनाई हुई अमस्लें दूसरी अमस्लो की अपेदा विशेष पथ्यकारक होती हैं। दूसरी अमस्लें रक्त-शेषक होती हैं, मगर इन फल की अमस्लें रक्त को बदाने वाली होती हैं। ओट के फल का रायता व लोगाया बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसके फलों के रस में शक्तर, जीरा और मिर्च डालकर बनाया हुआ शर्वत शीत-पित्तशामक, पथ्यकर, रुचिवर्द्धक और दीपक होता है। प्रस्ता स्त्रियों के लिये ओट के फल का सार-पथ्यकर होता है।

चपयोग---

ज्लर की दाह —इसके फल के रस में मिश्री और जल मिलाकर पीने से ज्वर की दाह मिटती है। लौसी—इसके फल के रस में शहद मिलाकर पीने से खाँसी मिटती है। अतिसार—इसके पतों का क्वाय पिलाने से अतिसार में काम होता है।

श्रोगई

नाम-

पंजाब—श्रोगई । तेटिन—Astragalus Tribuloides. (एस्ट्रागेलस ट्रिन्यूलाइडस)

वर्णन--

यह श्रीषधि पंजाब, श्रफगानिस्तान श्रीर इजिप्ट में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके बीज शान्तिदायक श्रीषिष के तौर पर काम में लिये जाते हैं। यह श्रीषिष कोठे को मुलायम करने वाली है।



श्रोलंकराइ

नाम---

मराठी--- त्रोलंकराइ। तामील--- उलंगराई । बंगाल--- जलपाई । कनाड़ी--- पेरिंकर । मलाया-पेरंकर । संस्कृत--- चिरिवित्त । उड़िया--- जुलोपारि ।

वर्णन--

यह श्रीषिष पश्चिमी प्रायद्वीप, सीलोन श्रीर मलाया में पैदा होती है। यह एक प्रकार का छोटा वृच्च होता है। इसके पचे तीली नोक वाले श्रीर कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल नीचे की बाजू कुके हुए श्रीर गुच्छों में लगे हुए रहते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

इंडियन मेडिकल क्षाट्स के मतानुसार इसके पत्ते गठिया रोग मे उपयोगी है तथा ये विष-प्रति-रोधक भी हैं। इसके फल पेचिश श्रीर श्रतिसार की बीमारियों में लामदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते श्रामवात में लाभ पहुँचाते हैं तथा ये विषनाशक हैं। इसके फल पेचिश श्रीर रक्तातिसार में लाभदायक हैं।

श्रोसदी

नाम---

वगाल—डोकंटि । वम्बई—श्रोषदी । सीलोन—पंपिलु । गुजराती—श्रजगघ । मराठी— गनेसैसदि । लेटिन—Ageratum Conyzoides (एगेरेटम कोनीमोइडस)।

वर्णन---

यह श्रीपिध सारे भारतवर्ष श्रीर गरम देशों में पैदा होती है। यह एक मध्य कद का सीवे तने वाला वृद्ध होता है। इसके पत्ते एक दूसरे के श्रामने-सामने होते हैं। ये गोलाकार श्रीर नोकदार होते हैं। इनका पत्र-वृंत क्ऍदार होता है। इसके फूल हलके नीले रग के तथा सफेद होते हैं। इसकी फली काले रंग की होती है, जिसमें बीज होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

इन्डियन मेडिकल झाट्स के मतानुसार इसके पत्ते घावों के ऊपर रक्तवाव को रोकने वाली श्रीपिध के बतीर लगाये जाते हैं। इनके लगाने से घाव जल्दी ही भर जाता है। इसकी जड़ के रस में बहुत गुरा होते हैं। पथरी के रोग को नष्ट करने में यह श्रीपिध श्रपना खास प्रभाव रखती है। यह कृमिनाशक भी होती है।

जूडी के बुखार में यह श्रीपिध वाह्योपचार के काम में ली जाती है। इसका रस गुदा की पीड़ा में बहुत लाभदायक है। गुदा-निर्गमन में यह मुक्तीद है।

सीलोन में इसके पर्चे घावपर लगाने के लिये तथा इंडोचायना में इसकी जड़ श्रौर पर्चे पेविश रोग को दूर करनेवाले माने जाते हैं। मेडागास्कर श्रौर लॉरियूनियन में इसके पर्चे श्रौर डालियाँ चर्मरोग श्रौर कुष्ट रोगों में वक्तारा देने के उपयोग में लिये जाते है। इसके पत्तों की पुल्टिश श्रवुंद पर बाँधी जाती है। श्रगर यह दवा धाव पर लगाई जाय तो उसे साफ कर देती है। इसका श्रीतिनिर्यास नेत्ररोगों में डालने के काम में लिया जाता है।

हाम्मील श्रीर गायना में इसका शीवनिर्यास एक उत्तेजक पौष्टिक पदार्थ के रूप में दिया जाता है। ये रक्तातिसार श्रीर वातजन्य उदरशूल में उपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि पथरीरोग में खास तौर से लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉइल पाया जाता है। ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति का महासमुद्र

श्रीमद्भागवत (महापुरागा)

(हिन्दी मापान्तर सहित)

प्रायः १५ खएडों में समाप्त होगा ।

टीकाकार----

सुप्रसिद्ध भाषांतरकार स्वर्गीय साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री (प्रयाग)।

यह प्रतिमास मासिक-पत्र के रूप में सिचत्र श्रौर मूलश्लोकों सिहत प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी में इस अनुपम ग्रन्थ का ऐसा उत्तम भाषान्तर अब तक न था—इस बात की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

स्थायी प्राहकों से १२) मात्र श्रीर प्रत्येक खगड का मूल्य १)

शीघता करिये, अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीचा करनी पड़ेगी।

पता---

प्रवत्यक**्षास्त्र-स्म न्दिर** भानपुरा, (इन्दौर स्टेट)।